



 SMARTIA
M14400

02/2026

INDEX - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

◆ TECHNICAL INFORMATION - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	03
◆ PROFILE INDEX - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	05
◆ PROFILES - ΠΡΟΦΙΛ	09
◆ TYPOLOGIES SECTION PARALLEL - ΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΑΛΛΗΛΑ	25
◆ TYPOLOGIES CUTTING LISTS PARALLEL - ΚΟΠΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΑΛΛΗΛΑ	55
◆ TYPOLOGIES SECTION POCKET - ΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ ΧΩΝΕΥΤΑ	75
◆ TYPOLOGIES CUTTING LISTS POCKET - ΚΟΠΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ ΧΩΝΕΥΤΑ	111
◆ GLAZINGS - ΥΑΛΩΣΕΙΣ	141
◆ DIMENSIONAL LIMITATION - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	143
◆ ACCESSORIES - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	147
◆ GENERAL INFORMATION - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	155



TECHNICAL INFORMATION ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ




Aluminum alloy Κράμα αλουμινίου	AlMgSi (EN AW 6060)
Hardness Σκληρότητα	According to EN 755-2 (70HBW) Σύμφωνα με το EN 755-2 (70HBW)
Minimum Powder Coating Thickness Ελάχιστο πάχος βαφής (H/B)	According to Qualicoat Standard (60μm) Σύμφωνα με το πρότυπο Qualicoat (60μm)
Profile Geometry Control Έλεγχος διαστάσεων διατομών	EN DIN 12020-2 Compliant Σύμφωνα με EN DIN 12020-2
Sash Depth dimensions (Width \ Height) Διαστάσεις Φύλλου (πλάτος \ ύψος)	32mm \ 75mm
Slide type Είδος κύλισης	Double rollers on inox rail Διπλά ράουλα πάνω σε ανοξείδωτο οδηγό
Glazing type Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί	Single or double, from 5 up to 20mm Μονός ή διπλός, από 5 έως 20mm
Maximum glazing weight Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων	Up to 180kg per sash Έως 180kg ανά φύλλο
Sealing Είδος στεγάνωσης	Perimetrical with two rows of brushes Περимετρική με δύο σειρές από βουρτσάκια




PROFILE INDEX ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΦΙΛ

TRACK PROFILES / ΟΔΗΓΟΙ


M14401




M14404




M14402



M14403




M14408



SASHES / ΦΥΛΛΑ

M14405




ADD-ON PROFILES / ΠΡΟΣΘΕΤΑ


M14406




M14254



M14407



S35019



M9011




S463




S380



S490







PROFILES ΠΡΟΦΙΛ

Profile: M14401
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: M14400
Weight: 664.40
Ix (cm⁴): 2.78
Iy (cm⁴): 3.08
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length:
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα





EX-6600045001	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, M450, S560, M12500, M14600 6.0m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, M450, S560, M14600, M12500 6.0m
EX-6600010000	STOPPER FOR SLIDING SASH 10mm FOR SASH 17,5mm GAP / STOPPER ΣΥΠΟΜΕΝΟΥ 10mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΛΩΝ 7,5mm
EX-1500520010	FORCE FITTING CORNER 5x20mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 5x20mm
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΠΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ



Profile: M14402
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: M14400
Weight: 1198.90
Ix (cm⁴): 5.22
Iy (cm⁴): 25.51
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length:
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα





EX-6600026800	BUFFER 931 921 926 9020 901 / STOPPER ΦΙΛΗΤΟΥ 931 921 926 9020 901
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-1500520010	FORCE FITTING CORNER 5x20mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 5x20mm
EX-6600045001	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, M450, S560, M12500, M14600 6.0m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, M450, S560, M14600, M12500 6,0m



Profile: M14403
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: M14400
Weight: 1742.80
Ix (cm⁴): 7.56
Iy (cm⁴): 83.66
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length:
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



EX-6600045001	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, M450, S560, M12500, M14600 6.0m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, M450, S560, M14600, M12500 6,0m
EX-1500520010	FORCE FITTING CORNER 5x20mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 5x20mm
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-6600026800	BUFFER 931 921 926 9020 901 / STOPPER ΦΙΛΗΤΟΥ 931 921 926 9020 901



Profile: M14404
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: M14400
Weight: 573.10
Ix (cm⁴): 2.43
Iy (cm⁴): 2.21
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length:
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-1500520010	FORCE FITTING CORNER 5x20mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 5x20mm
EX-6600045001	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, M450, S560, M12500, M14600 6.0m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, M450, S560, M14600, M12500 6,0m



Profile: M14408
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: M14400
Weight: 311.80
Ix (cm⁴): 0.37
Iy (cm⁴): 0.86
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length:
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



EX-6600045001	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, M450, S560, M12500, M14600 6.0m / ΑΝΟΞΕΙΑΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, M450, S560, M14600, M12500 6,0m
---------------	--



Profile: M14405
SASH PROFILE
 ΦΥΛΛΟ
System: M14400
Weight: 957.80
Ix (cm⁴): 6.31
Iy (cm⁴): 17.49
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length:
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



EX-1801900001	ALIGNMENT CORNER INOX THIN / ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ INOX ΛΕΙΠΤΗ
EX-2900000400	SETTING BLOCK 4mm / ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ 4mm
EX-6000032500	ROLLER FOR M14400 AND SHUTTER S325 / ΡΑΟΥΛΟ ΓΙΑ M14400 ΚΑΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ S325
EX-1401129000	DIE CAST MECHANICAL CORNER 10,4x26,2mm / ΧΥΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10,4x26,2mm
EX-2000900401	GLAZING WEDGE GASKET 4mm EPDM / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 4mm EPDM
EX-6501440503	SHOCK ABSORBER / ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ



Profile: M14406
INTERLOCK PROFILE
 ΓΑΝΤΖΟΣ
System: M14400
Weight: 353.90
Ix (cm⁴): 1.63
Iy (cm⁴): 2.34
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length:
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



EX-3111440603	INTERLOCKING PROFILE END CAPS M14400 / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ M14400
---------------	--



Profile: M14254
ADJOINING PROFILE
 ΜΙΠΙΝΙ
System: S350
Weight: 421.90
Ix (cm⁴): 1.42
Iy (cm⁴): 1.43
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



EX-3111425403	END CAP PAIR FOR M14254 BLACK / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΜΙΠΙΝΙ M14254 ΜΑΥΡΟ
---------------	--





Profile: M14407
ADJOINING PROFILE
 MITINI
System: M14400
Weight: 618.90
Ix (cm⁴): 3.17
Iy (cm⁴): 2.04
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length:
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-2201100101	SEAL GASKET FRAME 2mm EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΤΕΡΟΥ ΚΑΣΑΣ 2mm EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-3111440703	ADJOINING PROFILE END CAPS SET M14400 / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΜΠΙΝΙΟΥ M14400





Profile: M9011
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: M9050
Weight: 266.10
Ix (cm⁴): 0.66
Iy (cm⁴): 0.36
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -





Profile: S463
ADD-ON PROFILE
 ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S350
Weight: 197.40
Ix (cm⁴): 0.21
Iy (cm⁴): 0.69
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



EX-6206910803	BRUSH PILE SEAL 8mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 8mm 4P ΜΑΥΡΟ
---------------	---



Profile: S380
COVER PROFILE
ΚΑΠΙΑΚΙ
System: S350
Weight: 181.40
Ix (cm⁴): 0.05
Iy (cm⁴): 0.65
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -





Profile: S35019
TRIM PROFILE
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΗΡΟ
System: S350 LT
Weight: 696
Ix (cm⁴): 6.80
Iy (cm⁴): 8.33
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -





Profile: S490
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: S350
Weight: 981.60
Ix (cm⁴): 3.30
Iy (cm⁴): 22.43
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 5900
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-1401119000	CORNER CONNECTOR DIE CAST 10,6x19mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 10,6x19mm
EX-6206910003	BRUSH PILE SEAL 10mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 10mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-6206910603	BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-2401464903	PVC FOR FLY SCREEN SASH / PVCΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ
EX-6000120100	ROLLER ALUMINIUM SINGLE WITH PLATE M9000 M9200 FLYSCR 45kg / ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΤΙΖΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΙΤΑΣ Η Μ9000 45kg
EX-2401464902	PVC FOR FLY SCREEN SASH (WHITE) / PVCΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ (ΛΕΥΚΟ)
EX-1801421800	ALIGNMENT CORNER FOR SASH FLYSCREEN / ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΣΙΤΑΣ
EX-6501421800	SHOCK ABSORBER FOR FLYSCREENS / ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΩΝ ΣΙΤΑΣ














TYPOLOGIES SECTIONS ΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ



PARALLEL - ΕΠΑΛΛΗΛΑ





1





2





3





4




5





6







7






8









9





10




11




12








13





14






15








16




17




18





3






5




19




20









21






22




23











25






26




ROTATE PAGE 90°

27








TYPOLOGIES CUTTING LISTS ΚΟΠΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ


PARALLEL - ΕΠΑΛΛΗΛΑ

1


Two-sash sliding
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο




Alternatively for single glazing |
Εναλλακτική για μονή υάλωση










y-y



X-X



1 Two-sash sliding Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Frame rail width Πλάτος οδηγού	M14402		2 pcs τμχ
Frame rail height Ύψος οδηγού	M14402		2 pcs τμχ
Waterproofing profile Νεροσταλάκτης	S463		1 pcs τμχ
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Sash width Πλάτος φύλλου	M14405		4 pcs τμχ
Sash height Ύψος φύλλου	M14405		4 pcs τμχ
Interlocking profile height Ύψος γάντζου	M14406		2 pcs τμχ
Cuttings for single glazing Κοπές για μονή υάλωση			
Additional profile width for single glazing Πλάτος πρόσθετου μονής υάλωσης	M9011		4 pcs τμχ
Additional profile height for single glazing Ύψος πρόσθετου μονής υάλωσης	M9011		4 pcs τμχ
Single glass unit width Πλάτος μονού υαλοπίνακα		Fw/2-119mm	2 pcs τμχ
Single glass unit height Ύψος μονού υαλοπίνακα		Fh-181mm	
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2-114mm	2 pcs τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh-176mm	

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600045001		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	2 pcs τμχ Fw-54mm
1500520010		Force fitting corner 5x20 Γωνία σύνδεσης μορφής 5x20	8 pcs τμχ

1


Two-sash sliding
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων



Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
4701183991		Nail corner pin 4.5x7.1mm Πείρος καρφωτών γωνιών σύνδ. 4.5x7.1mm	2 pcs/corner τεμ/γωνία 1500520010
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fw & 4Fh
2401440003		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	2 pcs τμχ
1401126000		Die cast mechanical corner 10,6x26,2mm Χυτή μηχανική γωνία σύνδεσης 10,6x26,2mm	8 pcs τμχ
1801900001		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	16 pcs τμχ
6000032500		Roller Ράουλο	4 pcs τμχ
3111440603		Interlocking profile end caps Σετ ταπών γάντζου	2 set σετ
6501440503		Sash shock absorber Αμορτισέρ φύλλων	2 set σετ
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	min 8 pcs/sash τμχ/φύλλο
2000900401		Glazing wedge gasket 4mm Ελαστικό σφήνα τζαμιού 4mm	4Fw & 8Fh
62069108xx		Brush weatherstripping pile 8mm Βουρτσάκι απλό 8mm	Fw
62069106xx		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	6Fw & 10Fh
66062521xx		External stopper 20mm Εξωτερικό στόπερ 20mm	1 pcs τεμ
6501145000		Shock absorber Αμορτισέρ συρομένου	2 pcs τμχ

2


Two-sash sliding with flyscreen
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σίτα



Alternatively for single glazing |
Εναλλακτική για μονή υάλωση













X-X



2

Two-sash sliding with flyscreen
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σίτα

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Frame rail width Πλάτος οδηγού	M14403	 Fw	2 pcs τμχ
Frame rail height Ύψος οδηγού	M14403	 Fh	2 pcs τμχ
Waterproofing profile Νεροσταλάκτης	S463	 Fw-16.6mm	1 pcs τμχ
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Sash width Πλάτος φύλλου	M14405	 Fw/2+12.1mm	4 pcs τμχ
Sash height Ύψος φύλλου	M14405	 Fh-49.4mm	4 pcs τμχ
Interlocking profile height Ύψος γάντζου	M14406	 Fh-108.6mm	2 pcs τμχ
Cuttings for flyscreen Κοπές για σήτα			
Flyscreen sash width Πλάτος φύλλου σήτας	S490	 Fw/2+12.1mm	2 pcs τμχ
Flyscreen sash height Ύψος φύλλου σήτας	S490	 Fh-49.4mm	2 pcs τμχ
Cuttings for single glazing Κοπές για μονή υάλωση			
Additional profile width for single glazing Πλάτος πρόσθετου μονής υάλωσης	M9011	 Fw/2-106.7mm	4 pcs τμχ
Additional profile height for single glazing Ύψος πρόσθετου μονής υάλωσης	M9011	 Fh-168.2mm	4 pcs τμχ
Single glass unit width Πλάτος μονού υαλοπίνακα		Fw/2-119mm	2 pcs τμχ
Single glass unit height Ύψος μονού υαλοπίνακα		Fh-181mm	
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2-114mm	2 pcs τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh-176mm	

2

Two-sash sliding with flyscreen
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σίτα

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600045001		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	3 pcs τμχ Fw-54mm
1500520010		Force fitting corner 5x20 Γωνία σύνδεσης μορφής 5x20	12 pcs τμχ
4701183991		Nail corner pin 4.5x7.1mm Πείρος καρφωτών γωνιών σύνδ. 4.5x7.1mm	2 pcs/corner τεμ/γωνία 1500520010
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	3Fw & 6Fh
2401440003		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	2 pcs τμχ
1401126000		Die cast mechanical corner 10,6x26,2mm Χυτή μηχανική γωνία σύνδεσης 10,6x26,2mm	8 pcs τμχ
1801900001		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	16 pcs τμχ
6000032500		Roller Ράουλο	4 pcs τμχ
3111440603		Interlocking profile end caps Σετ ταπών γάντζου	2 set σετ
6501440503		Sash shock absorber Αμορτισέρ φύλλων	2 set σετ
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	min 8 pcs/sash τμχ/φύλλο
2000900401		Glazing wedge gasket 4mm Ελαστικό σφήνα τζαμιού 4mm	4Fw & 8Fh
1801421800		Alignment corner for flyscreen sash Γωνία επιπεδότητας για φύλλο σήτας	8 pcs τεμ
1401119000		Die cast mechanical corner 10,6x19mm Χυτή μηχανική γωνία σύνδεσης 10,6x19mm	4 pcs τμχ
2401464903		PVC for flyscreen sash PVC συγκράτησης σήτας	Fw & 2Fh
6000120100		Flyscreen roller Ράουλο σήτας	2 pcs τεμ
6501421800		Flyscreen shock absorber Αμορτισέρ σήτας	2 pcs τεμ
62069112xx		Brush weatherstripping pile 12mm Βουρτσάκι απλό 12mm	Fw & 2Fh

2


Two-sash sliding with flyscreen
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σίτα

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
62069108xx		Brush weatherstripping pile 8mm Βουρτσάκι απλό 8mm	Fw
62069106xx		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	8Fw & 14Fh
66062521xx		External stopper 20mm Εξωτερικό στόπερ 20mm	1 pcs τεμ
6501145000		Shock absorber Αμορτισέρ συρομένου	2 pcs τμχ

3


Three-sash sliding
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο




y-y



Alternatively for single glazing |
Εναλλακτική για μονή υάλωση











X-X



3

Three-sash sliding
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Frame rail width Πλάτος οδηγού	M14403	 Fw	2 pcs τμχ
Frame rail height Ύψος οδηγού	M14403	 Fh	2 pcs τμχ
Waterproofing profile Νεροσταλάκτης	S463	 Fw-16.6mm	1 pcs τμχ
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Sash width Πλάτος φύλλου	M14405	 Fw/3+32.6mm	6 pcs τμχ
Sash height Ύψος φύλλου	M14405	 Fh-49.4mm	6 pcs τμχ
Interlocking profile height Ύψος γάντζου	M14406	 Fh-108.6mm	4 pcs τμχ
Cuttings for single glazing Κοπές για μονή υάλωση			
Additional profile width for single glazing Πλάτος πρόσθετου μονής υάλωσης	M9011	 Fw/3-86.2mm	6 pcs τμχ
Additional profile height for single glazing Ύψος πρόσθετου μονής υάλωσης	M9011	 Fh-168.2mm	6 pcs τμχ
Single glass unit width Πλάτος μονού υαλοπίνακα		Fw/3-99mm	3 pcs τμχ
Single glass unit height Ύψος μονού υαλοπίνακα		Fh-181mm	
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/3-94mm	3 pcs τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh-176mm	

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600045001		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	3 pcs τμχ Fw-54mm

3

 Three-sash sliding
 Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1500520010		Force fitting corner 5x20 Γωνία σύνδεσης μορφής 5x20	12 pcs τμχ
4701183991		Nail corner pin 4.5x7.1mm Πείρος καρφωτών γωνιών σύνδ. 4.5x7.1mm	2 pcs/corner τεμ/γωνία 1500520010
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	3Fw & 6Fh
2401440003		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	4 pcs τμχ
1401126000		Die cast mechanical corner 10,6x26,2mm Χυτή μηχανική γωνία σύνδεσης 10,6x26,2mm	12 pcs τμχ
1801900001		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	24 pcs τμχ
6000032500		Roller Ράουλο	6 pcs τμχ
3111440603		Interlocking profile end caps Σετ ταπών γάντζου	4 set σετ
6501440503		Sash shock absorber Αμορτισέρ φύλλων	2 set σετ
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	min 8 pcs/sash τμχ/φύλλο
2000900401		Glazing wedge gasket 4mm Ελαστικό σφήνα τζαμιού 4mm	4Fw & 12Fh
62069108xx		Brush weatherstripping pile 8mm Βουρτσάκι απλό 8mm	Fw
62069106xx		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	6Fw & 14Fh
66062521xx		External stopper 20mm Εξωτερικό στόπερ 20mm	2 pcs τεμ
6501145000		Shock absorber Αμορτισέρ συρομένου	2 pcs τμχ


4

Four-sash meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο

y-y




Alternatively for single glazing |
Εναλλακτική για μονή υάλωση



M9011

X-X




4

Four-sash meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Frame rail width Πλάτος οδηγού	M14402		2 pcs τμχ
Frame rail height Ύψος οδηγού	M14402		2 pcs τμχ
Waterproofing profile Νεροσταλάκτης	S463		1 pcs τμχ
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Sash width Πλάτος φύλλου	M14405		8 pcs τμχ
Sash height Ύψος φύλλου	M14405		8 pcs τμχ
Interlocking profile height Ύψος γάντζου	M14406		4 pcs τμχ
Adjoining profile height Ύψος μπινιού	M14407		1 pcs τμχ
Cuttings for single glazing Κοπές για μονή υάλωση			
Additional profile width for single glazing Πλάτος πρόσθετου μονής υάλωσης	M9011		8 pcs τμχ
Additional profile height for single glazing Ύψος πρόσθετου μονής υάλωσης	M9011		8 pcs τμχ
Single glass unit width Πλάτος μονού υαλοπίνακα		Fw/4-111mm	4 pcs τμχ
Single glass unit height Ύψος μονού υαλοπίνακα		Fh-181mm	



4	Four-sash meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο
---	--

Glass cuttings Κοπές υάλωσης		
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw/4-106mm	4 pcs τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-176mm	

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600045001		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	2 pcs τμχ Fw-54mm
1500520010		Force fitting corner 5x20 Γωνία σύνδεσης μορφής 5x20	8 pcs τμχ
4701183991		Nail corner pin 4.5x7.1mm Πείρος καρφωτών γωνιών σύνδ. 4.5x7.1mm	2 pcs/corner τεμ/γωνία 1500520010
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fw & 5Fh
2401440003		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	4 pcs τμχ
1401126000		Die cast mechanical corner 10,6x26,2mm Χυτή μηχανική γωνία σύνδεσης 10,6x26,2mm	16 pcs τμχ
1801900001		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	32 pcs τμχ
6000032500		Roller Ράουλο	8 pcs τμχ
3111440603		Interlocking profile end caps Σετ ταπών γάντζου	4 set σετ
3111440703		Adjoining profile end caps Σετ ταπών μπινιού	1 set σετ
6501440503		Sash shock absorber Αμορτισέρ φύλλων	3 set σετ
2201100101		Gasket for adjoining profile Ελαστικό μπινιού	2Fh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	min 8 pcs/sash τμχ/φύλλο
2000900401		Glazing wedge gasket 4mm Ελαστικό σφήνα τζαμιού 4mm	4Fw & 16Fh
62069108xx		Brush weatherstripping pile 8mm Βουρτσάκι απλό 8mm	Fw

4	Four-sash meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο
---	---


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
62069106xx		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	6Fw & 16Fh
66062521xx		External stopper 20mm Εξωτερικό στόπερ 20mm	2 pcs τεμ
6600010000		Stopper meeting stile Στόπερ φιλητών	2 pcs τεμ
6501145000		Shock absorber Αμορτισέρ συρομένου	3 pcs τμχ


5

Four-sash meeting stile with flyscreen
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα


y-y



Alternatively for single glazing |
Εναλλακτική για μονή υάλωση












X-X




5

Four-sash meeting stile with flyscreen Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα

Profile cuttings | Κοπές προφίλ



Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Frame rail width Πλάτος οδηγού	M14403	 Fw	2 pcs τμχ
Frame rail height Ύψος οδηγού	M14403	 Fh	2 pcs τμχ
Waterproofing profile Νεροσταλάκτης	S463	 Fw-16.6mm	1 pcs τμχ
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Sash width Πλάτος φύλλου	M14405	 Fw/4+20mm	8 pcs τμχ
Sash height Ύψος φύλλου	M14405	 Fh-49.4mm	8 pcs τμχ
Interlocking profile height Ύψος γάντζου	M14406	 Fh-108.6mm	4 pcs τμχ
Adjoining profile height Ύψος μπινιού	M14407	 Fh-89mm	1 pcs τμχ
Cuttings for flyscreen Κοπές για σήτα			
Flyscreen sash width Πλάτος φύλλου σήτας	S490	 Fw/4+20.7mm	2 pcs τμχ
Flyscreen sash height Ύψος φύλλου σήτας	S490	 Fh-49.4mm	2 pcs τμχ
Adjoining flyscreen profile height Ύψος μπινιού σήτας	M14254	 Fh-84mm	1 pcs τμχ



5

Four-sash meeting stile with flyscreen Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα

Cuttings for single glazing | Κοπές για μονή υάλωση

Additional profile width for single glazing Πλάτος πρόσθετου μονής υάλωσης	M9011		8 pcs τμχ
Additional profile height for single glazing Ύψος πρόσθετου μονής υάλωσης	M9011		8 pcs τμχ
Single glass unit width Πλάτος μονού υαλοπίνακα		Fw/4-111mm	4 pcs τμχ
Single glass unit height Ύψος μονού υαλοπίνακα		Fh-181mm	
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4-106mm	4 pcs τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh-176mm	

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600045001		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	3 pcs τμχ Fw-54mm
1500520010		Force fitting corner 5x20 Γωνία σύνδεσης μορφής 5x20	12 pcs τμχ
4701183991		Nail corner pin 4.5x7.1mm Πείρος καρφωτών γωνιών σύνδ. 4.5x7.1mm	2 pcs/corner τεμ/γωνία 1500520010
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	3Fw & 7Fh
2401440003		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	4 pcs τμχ
1401126000		Die cast mechanical corner 10,6x26,2mm Χυτή μηχανική γωνία σύνδεσης 10,6x26,2mm	16 pcs τμχ
1801900001		Alignment corner Γωνία επιπεδότητος	32 pcs τμχ
6000032500		Roller Ράουλο	8 pcs τμχ
3111440603		Interlocking profile end caps Σετ ταπών γάντζου	4 set σετ
3111440703		Adjoining profile end caps Σετ ταπών μπινιού	1 set σετ
6501440503		Sash shock absorber Αμορτισέρ φύλλων	3 set σετ


5

Four-sash meeting stile with flyscreen Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων







Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2201100101		Gasket for adjoining profile Ελαστικό μπινιού	2Fh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	min 8 pcs/sash τμχ/φύλλο
2000900401		Glazing wedge gasket 4mm Ελαστικό σφήνα τζαμιού 4mm	4Fw & 16Fh
1801421800		Alignment corner for flyscreen sash Γωνία επιπεδότηας για φύλλο σήτας	16 pcs τεμ
1401119000		Die cast mechanical corner 10,6x19mm Χυτή μηχανική γωνία σύνδεσης 10,6x19mm	8 pcs τμχ
2401464903		PVC for flyscreen sash PVC συγκράτησης σήτας	Fw & 4Fh
6000120100		Flyscreen roller Ράουλο σήτας	4 pcs τεμ
3111425403		End caps for adjoining flyscreen profile Τάπες μπινιού σήτας	1 pair ζεύγος
62069112xx		Brush weatherstripping pile 12mm Βουρτσάκι απλό 12mm	Fw & 4Fh
62069108xx		Brush weatherstripping pile 8mm Βουρτσάκι απλό 8mm	Fw
62069106xx		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	8Fw & 22Fh
66062521xx		External stopper 20mm Εξωτερικό στόπερ 20mm	2 pcs τεμ
6600026800		Stopper meeting stile Στόπερ φιλητών	2 pcs τεμ
6600010000		Stopper meeting stile Στόπερ φιλητών	2 pcs τεμ
6501145000		Shock absorber Αμορτισέρ συρομένου	3 pcs τμχ








TYPOLOGIES SECTIONS ΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ


POCKET WINDOWS - ΧΩΝΕΥΤΑ










1







1a







2






2a







3





4







5







5a







6







6a







7










9







9a






10








10a




11





12







13







13a








14






14a







16






scale 1:1.25




17




18









19




scale 1:1.25

20






21





scale 1:1.25

22




ROTATE PAGE 90°


23




scale 1:1.25




24



scale 1:1.25





TYPOLOGIES CUTTING LISTS


ΚΟΠΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ

POCKET WINDOWS - ΧΩΝΕΥΤΑ


1

Single-sash pocket sliding
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο

y-y




Alternatively for single glazing |
Εναλλακτική για μονή υάλωση













M9011

X-X



1	Single-sash pocket sliding Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο
---	--

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Bottom frame rail width Πλάτος κάτω οδηγού	M14401		1 pcs τμχ
Upper frame rail width Πλάτος άνω οδηγού	M14401		1 pcs τμχ
Frame rail height Ύψος οδηγού	M14401		1 pcs τμχ
Waterproofing profile Νεροσταλάκτης	S463		1 pcs τμχ
Trim profile Αρμοκάλυπτρο	S35019		2 pcs τμχ
Trim profile cover Καπάκι αρμοκάλυπτρου	S380		2 pcs τμχ
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Sash width Πλάτος φύλλου	M14405		2 pcs τμχ
Sash height Ύψος φύλλου	M14405		2 pcs τμχ
Cuttings for single glazing Κοπές για μονή υάλωση			
Additional profile width for single glazing Πλάτος πρόσθετου μονής υάλωσης	M9011		2 pcs τμχ
Additional profile height for single glazing Ύψος πρόσθετου μονής υάλωσης	M9011		2 pcs τμχ
Single glass unit width Πλάτος μονού υαλοπίνακα	Fw-176mm		1 pcs τμχ
Single glass unit height Ύψος μονού υαλοπίνακα	Fh-181mm		
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw-171mm		1 pcs τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-176mm		

1

Single-sash pocket sliding Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο



List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600045001		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	1 pcs τμχ 2Fw-27mm
1500520010		Force fitting corner 5x20 Γωνία σύνδεσης μορφής 5x20	2 pcs τμχ
4701183991		Nail corner pin 4.5x7.1mm Πείρος καρφωτών γωνιών σύνδ. 4.5x7.1mm	2 pcs/corner τεμ/γωνία 1500520010
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	Fw & Fh
1401126000		Die cast mechanical corner 10,6x26,2mm Χυτή μηχανική γωνία σύνδεσης 10,6x26,2mm	4 pcs τμχ
1801900001		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 pcs τμχ
6000032500		Roller Ράουλο	2 pcs τμχ
6501440503		Sash shock absorber Αμορτισέρ φύλλων	1 set σετ
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	min 8 pcs/sash τμχ/φύλλο
2000900401		Glazing wedge gasket 4mm Ελαστικό σφήνα τζαμιού 4mm	4Fw & 4Fh
62069100xx		Brush weatherstripping pile 10mm Βουρτσάκι απλό 10mm	4Fh
62069108xx		Brush weatherstripping pile 8mm Βουρτσάκι απλό 8mm	Fw
62069106xx		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	6Fw & 3Fh
6600010000		Stopper meeting stile Στόπερ φιλητών	1 pcs τεμ
6501145000		Shock absorber Αμορτισέρ συρομένου	1 pcs τμχ


2

Single-sash pocket sliding with flyscreen
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο με σήτα

Alternatively for single glazing |
Εναλλακτική για μονή υάλωση















X-X



2

Single-sash pocket sliding with flyscreen
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο με σήτα

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Bottom frame rail width Πλάτος κάτω οδηγού	M14402	 2Fw	1 pcs τμχ
Upper frame rail width Πλάτος άνω οδηγού	M14402	 Fw+300mm	1 pcs τμχ
Frame rail height Ύψος οδηγού	M14402	 Fh	1 pcs τμχ
Waterproofing profile Νεροσταλάκτης	S463	 Fw-66.6mm	1 pcs τμχ
Trim profile Αρμοκάλυπτρο	S35019	 Fh	2 pcs τμχ
Trim profile cover Καπάκι αρμοκάλυπτρου	S380	 Fh	2 pcs τμχ
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Sash width Πλάτος φύλλου	M14405	 Fw-44.7mm	2 pcs τμχ
Sash height Ύψος φύλλου	M14405	 Fh-49.4mm	2 pcs τμχ
Cuttings for flyscreen Κοπές για σήτα			
Flyscreen sash width Πλάτος φύλλου σήτας	S490	 Fw-44.7mm	2 pcs τμχ
Flyscreen sash height Ύψος φύλλου σήτας	S490	 Fh-49.4mm	2 pcs τμχ
Cuttings for single glazing Κοπές για μονή υάλωση			
Additional profile width for single glazing Πλάτος πρόσθετου μονής υάλωσης	M9011	 Fw-163.5mm	2 pcs τμχ
Additional profile height for single glazing Ύψος πρόσθετου μονής υάλωσης	M9011	 Fh-168.2mm	2 pcs τμχ
Single glass unit width Πλάτος μονού υαλοπίνακα		Fw-176mm	1 pcs τμχ
Single glass unit height Ύψος μονού υαλοπίνακα		Fh-181mm	

2	Single-sash pocket sliding with flyscreen Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο με σήτα
---	---

Glass cuttings Κοπές υάλωσης		
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw-171mm	1 pcs τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-176mm	

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600045001		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	2 pcs τμχ 2Fw-27mm
1500520010		Force fitting corner 5x20 Γωνία σύνδεσης μορφής 5x20	4 pcs τμχ
4701183991		Nail corner pin 4.5x7.1mm Πείρος καρφωτών γωνιών σύνδ. 4.5x7.1mm	2 pcs/corner τεμ/γωνία 1500520010
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fw & 2Fh
2401440003		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	2 pcs τμχ
1401126000		Die cast mechanical corner 10,6x26,2mm Χυτή μηχανική γωνία σύνδεσης 10,6x26,2mm	4 pcs τμχ
1801900001		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	8 pcs τμχ
6000032500		Roller Ράουλο	2 pcs τμχ
6501440503		Sash shock absorber Αμορτισέρ φύλλων	1 set σετ
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	min 8 pcs/sash τμχ/φύλλο
2000900401		Glazing wedge gasket 4mm Ελαστικό σφήνα τζαμιού 4mm	4Fw & 4Fh
1801421800		Alignment corner for flyscreen sash Γωνία επιπεδότηας για φύλλο σήτας	8 pcs τεμ
1401119000		Die cast mechanical corner 10,6x19mm Χυτή μηχανική γωνία σύνδεσης 10,6x19mm	4 pcs τμχ
2401464903		PVC for flyscreen sash PVC συγκράτησης σήτας	2Fw & 2Fh
6000120100		Flyscreen roller Ράουλο σήτας	2 pcs τεμ

2

Single-sash pocket sliding with flyscreen
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο με σήτα



List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6501421800		Flyscreen shock absorber Αμορτισέρ σήτας	2 pcs τεμ
62069112xx		Brush weatherstripping pile 12mm Βουρτσάκι απλό 12mm	2Fw & 2Fh
62069100xx		Brush weatherstripping pile 10mm Βουρτσάκι απλό 10mm	4Fh
62069108xx		Brush weatherstripping pile 8mm Βουρτσάκι απλό 8mm	Fw
62069106xx		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	10Fw & 5Fh
6600026800		Stopper meeting stile Στόπερ φιλητών	1 pcs τεμ
6501145000		Shock absorber Αμορτισέρ συρομένου	1 pcs τμχ


3

Single-sash pocket sliding with shutter

Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο με παντζούρι

Alternatively for single glazing |
Εναλλακτική για μονή υάλωση












X-X



3

Single-sash pocket sliding with shutter
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο με παντζούρι

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Bottom frame rail width Πλάτος κάτω οδηγού	M14402	 2Fw	1 pcs τμχ
Upper frame rail width Πλάτος άνω οδηγού	M14402	 Fw+300mm	1 pcs τμχ
Frame rail height Ύψος οδηγού	M14402	 Fh	1 pcs τμχ
Waterproofing profile Νεροσταλάκτης	S463	 Fw-66.6mm	1 pcs τμχ
Trim profile Αρμοκάλυπτρο	S35019	 Fh	2 pcs τμχ
Trim profile cover Καπάκι αρμοκάλυπτρου	S380	 Fh	2 pcs τμχ
Sash and shutter cuttings Κοπές φύλλου και παντζουριού			
Sash width Πλάτος φύλλου	M14405	 Fw-44.7mm	4 pcs τμχ
Sash height Ύψος φύλλου	M14405	 Fh-49.4mm	4 pcs τμχ
Cuttings for single glazing Κοπές για μονή υάλωση			
Additional profile width for single glazing Πλάτος πρόσθετου μονής υάλωσης	M9011	 Fw-163.5mm	2 pcs τμχ
Additional profile height for single glazing Ύψος πρόσθετου μονής υάλωσης	M9011	 Fh-168.2mm	2 pcs τμχ
Single glass unit width Πλάτος μονού υαλοπίνακα		Fw-176mm	1 pcs τμχ
Single glass unit height Ύψος μονού υαλοπίνακα		Fh-181mm	
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw-171mm	1 pcs τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh-176mm	

3

Single-sash pocket sliding with shutter

Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο με παντζούρι


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600045001		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	2 pcs τμχ 2Fw-27mm
1500520010		Force fitting corner 5x20 Γωνία σύνδεσης μορφής 5x20	4 pcs τμχ
4701183991		Nail corner pin 4.5x7.1mm Πείρος καρφωτών γωνιών σύνδ. 4.5x7.1mm	2 pcs/corner τεμ/γωνία 1500520010
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fw & 2Fh
2401440003		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	2 pcs τμχ
1401126000		Die cast mechanical corner 10,6x26,2mm Χυτή μηχανική γωνία σύνδεσης 10,6x26,2mm	8 pcs τμχ
1801900001		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	16 pcs τμχ
6000032500		Roller Ράουλο	4 pcs τμχ
6501440503		Sash shock absorber Αμορτισέρ φύλλων	1 set σετ
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	min 8 pcs/sash τμχ/φύλλο
2000900401		Glazing wedge gasket 4mm Ελαστικό σφήνα τζαμιού 4mm	4Fw & 4Fh
62069100xx		Brush weatherstripping pile 10mm Βουρτσάκι απλό 10mm	4Fh
62069108xx		Brush weatherstripping pile 8mm Βουρτσάκι απλό 8mm	Fw
62069106xx		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	10Fw & 5Fh
6600026800		Stopper meeting stile Στόπερ φιλητών	1 pcs τεμ
6501145000		Shock absorber Αμορτισέρ συρομένου	1 pcs τμχ


4

Single-sash pocket sliding with flyscreen and shutter
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο με σήτα και παντζούρι


Alternatively for single glazing |
Εναλλακτική για μονή υάλωση



y-y















X-X



4

Single-sash pocket sliding with flyscreen and shutter Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο με σήτα και παντζούρι

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Bottom frame rail width Πλάτος κάτω οδηγού	M14403	 2Fw	1 pcs τμχ
Upper frame rail width Πλάτος άνω οδηγού	M14403	 Fw+300mm	1 pcs τμχ
Frame rail height Ύψος οδηγού	M14403	 Fh	1 pcs τμχ
Waterproofing profile Νεροσταλάκτης	S463	 Fw-66.6mm	1 pcs τμχ
Trim profile Αρμοκάλυπτρο	S35019	 Fh	2 pcs τμχ
Trim profile cover Καπάκι αρμοκάλυπτρου	S380	 Fh	2 pcs τμχ
Sash and shutter cuttings Κοπές φύλλου και παντζουριού			
Sash width Πλάτος φύλλου	M14405	 Fw-44.7mm	4 pcs τμχ
Sash height Ύψος φύλλου	M14405	 Fh-49.4mm	4 pcs τμχ
Cuttings for flyscreen Κοπές για σήτα			
Flyscreen sash width Πλάτος φύλλου σήτας	S490	 Fw-44.7mm	2 pcs τμχ
Flyscreen sash height Ύψος φύλλου σήτας	S490	 Fh-49.4mm	2 pcs τμχ
Cuttings for single glazing Κοπές για μονή υάλωση			
Additional profile width for single glazing Πλάτος πρόσθετου μονής υάλωσης	M9011	 Fw-163.5mm	2 pcs τμχ
Additional profile height for single glazing Ύψος πρόσθετου μονής υάλωσης	M9011	 Fh-168.2mm	2 pcs τμχ
Single glass unit width Πλάτος μονού υαλοπίνακα		Fw-176mm	1 pcs τμχ
Single glass unit height Ύψος μονού υαλοπίνακα		Fh-181mm	

4	Single-sash pocket sliding with flyscreen and shutter Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο με σήτα και παντζούρι
---	---

Glass cuttings Κοπές υάλωσης		
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw-171mm	1 pcs τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-176mm	

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600045001		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	3 pcs τμχ 2Fw-27mm
1500520010		Force fitting corner 5x20 Γωνία σύνδεσης μορφής 5x20	6 pcs τμχ
4701183991		Nail corner pin 4.5x7.1mm Πείρος καρφωτών γωνιών σύνδ. 4.5x7.1mm	2 pcs/corner τεμ/γωνία 1500520010
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	3Fw & 3Fh
2401440003		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	4 pcs τμχ
1401126000		Die cast mechanical corner 10,6x26,2mm Χυτή μηχανική γωνία σύνδεσης 10,6x26,2mm	8 pcs τμχ
1801900001		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	16 pcs τμχ
6000032500		Roller Ράουλο	4 pcs τμχ
6501440503		Sash shock absorber Αμορτισέρ φύλλων	1 set σετ
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	min 8 pcs/sash τμχ/φύλλο
2000900401		Glazing wedge gasket 4mm Ελαστικό σφήνα τζαμιού 4mm	4Fw & 4Fh
1801421800		Alignment corner for flyscreen sash Γωνία επιπεδότηας για φύλλο σήτας	8 pcs τεμ
1401119000		Die cast mechanical corner 10,6x19mm Χυτή μηχανική γωνία σύνδεσης 10,6x19mm	4 pcs τμχ
2401464903		PVC for flyscreen sash PVC συγκράτησης σήτας	2Fw & 2Fh
6000120100		Flyscreen roller Ράουλο σήτας	2 pcs τεμ

4

Single-sash pocket sliding with flyscreen and shutter
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο με σήτα και παντζούρι


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6501421800		Flyscreen shock absorber Αμορτισέρ σήτας	2 pcs τεμ
62069112xx		Brush weatherstripping pile 12mm Βουρτσάκι απλό 12mm	2Fw & 2Fh
62069100xx		Brush weatherstripping pile 10mm Βουρτσάκι απλό 10mm	4Fh
62069108xx		Brush weatherstripping pile 8mm Βουρτσάκι απλό 8mm	Fw
62069106xx		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	14Fw & 7Fh
6600026800		Stopper meeting stile Στόπερ φιλητών	2 pcs τεμ
6501145000		Shock absorber Αμορτισέρ συρομένου	1 pcs τμχ


5

Double-sash pocket sliding meeting stile
Δίφυλλο χωνευτό φιλητό συρόμενο


y-y



Alternatively for single glazing |
Εναλλακτική για μονή υάλωση







X-X



5

Double-sash pocket sliding meeting stile
Δίφυλλο χωνευτό φιλητό συρόμενο

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Bottom frame rail width Πλάτος κάτω οδηγού	M14401	2Fw	1 pcs τμχ
Upper frame rail width Πλάτος άνω οδηγού	M14401	Fw+600mm	1 pcs τμχ
Waterproofing profile Νεροσταλάκτης	S463	Fw-116.2mm	1 pcs τμχ
Trim profile Αρμοκάλυπτρο	S35019	Fh	4 pcs τμχ
Trim profile cover Καπάκι αρμοκάλυπτρου	S380	Fh	4 pcs τμχ
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Sash width Πλάτος φύλλου	M14405		4 pcs τμχ
Sash height Ύψος φύλλου	M14405		4 pcs τμχ
Adjoining profile height Ύψος μπινιού	M14407	Fh-89mm	1 pcs τμχ
Cuttings for single glazing Κοπές για μονή υάλωση			
Additional profile width for single glazing Πλάτος πρόσθετου μονής υάλωσης	M9011		4 pcs τμχ
Additional profile height for single glazing Ύψος πρόσθετου μονής υάλωσης	M9011		4 pcs τμχ
Single glass unit width Πλάτος μονού υαλοπίνακα		Fw/2-150mm	2 pcs τμχ
Single glass unit height Ύψος μονού υαλοπίνακα		Fh-181mm	
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2-145mm	2 pcs τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh-176mm	

5

Double-sash pocket sliding meeting stile Δίφυλλο χωνευτό φιλητό συρόμενο



List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600045001		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	1 pcs τμχ 2Fw
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	Fw & Fh
1401126000		Die cast mechanical corner 10,6x26,2mm Χυτή μηχανική γωνία σύνδεσης 10,6x26,2mm	8 pcs τμχ
1801900001		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	16 pcs τμχ
6000032500		Roller Ράουλο	4 pcs τμχ
3111440703		Adjoining profile end caps Σετ ταπών μπινιού	1 set σετ
2201100101		Gasket for adjoining profile Ελαστικό μπινιού	2Fh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	min 8 pcs/sash τμχ/φύλλο
2000900401		Glazing wedge gasket 4mm Ελαστικό σφήνα τζαμιού 4mm	4Fw & 8Fh
62069100xx		Brush weatherstripping pile 10mm Βουρτσάκι απλό 10mm	8Fh
62069108xx		Brush weatherstripping pile 8mm Βουρτσάκι απλό 8mm	Fw
62069106xx		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	6Fw & 2Fh
6600010000		Stopper meeting stile Στόπερ φιλητών	4 pcs τεμ
6501440503		Sash shock absorber Αμορτισέρ φύλλων	1 set σετ
6501145000		Shock absorber Αμορτισέρ συρομένου	1 pcs τμχ


6

Double-sash pocket sliding meeting stile with flyscreen

Δίφυλλο χωνευτό φιλητό συρόμενο με σήτα


Alternatively for single glazing |
Εναλλακτική για μονή υάλωση








X-X



6

Double-sash pocket sliding meeting stile with flyscreen Δίφυλλο χωνευτό φιλητό συρόμενο με σήτα

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Bottom frame rail width Πλάτος κάτω οδηγού	M14402	2Fw	1 pcs τμχ
Upper frame rail width Πλάτος άνω οδηγού	M14402	Fw+600mm	1 pcs τμχ
Waterproofing profile Νεροσταλάκτης	S463	Fw-116.2mm	1 pcs τμχ
Trim profile Αρμοκάλυπτρο	S35019	Fh	4 pcs τμχ
Trim profile cover Καπάκι αρμοκάλυπτρου	S380	Fh	4 pcs τμχ
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Sash width Πλάτος φύλλου	M14405		4 pcs τμχ
Sash height Ύψος φύλλου	M14405		4 pcs τμχ
Adjoining profile height Ύψος μπινιού	M14407	Fh-89mm	1 pcs τμχ
Cuttings for flyscreen Κοπές για σήτα			
Flyscreen sash width Πλάτος φύλλου σήτας	S490		4 pcs τμχ
Flyscreen sash height Ύψος φύλλου σήτας	S490		4 pcs τμχ
Adjoining flyscreen profile height Ύψος μπινιού σήτας	M14254	Fh-84mm	1 pcs τμχ
Cuttings for single glazing Κοπές για μονή υάλωση			
Additional profile width for single glazing Πλάτος πρόσθετου μονής υάλωσης	M9011		4 pcs τμχ
Additional profile height for single glazing Ύψος πρόσθετου μονής υάλωσης	M9011		4 pcs τμχ
Single glass unit width Πλάτος μονού υαλοπίνακα		Fw/2-150mm	2 pcs τμχ
Single glass unit height Ύψος μονού υαλοπίνακα		Fh-181mm	

6	Double-sash pocket sliding meeting stile with flyscreen Δίφυλλο χωνευτό φιλητό συρόμενο με σήτα
---	--

Glass cuttings Κοπές υάλωσης		
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνaka	Fw/2-145mm	2 pcs τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνaka	Fh-176mm	

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600045001		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	2 pcs τμχ 2Fw
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fw & Fh
2401440003		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	2 pcs τμχ
1401126000		Die cast mechanical corner 10,6x26,2mm Χυτή μηχανική γωνία σύνδεσης 10,6x26,2mm	8 pcs τμχ
1801900001		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	16 pcs τμχ
6000032500		Roller Ράουλο	4 pcs τμχ
3111440703		Adjoining profile end caps Σετ ταπών μπινιού	1 set σετ
2201100101		Gasket for adjoining profile Ελαστικό μπινιού	2Fh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	min 8 pcs/sash τμχ/φύλλο
2000900401		Glazing wedge gasket 4mm Ελαστικό σφήνα τζαμιού 4mm	4Fw & 8Fh
1401119000		Die cast mechanical corner 10,6x19mm Χυτή μηχανική γωνία σύνδεσης 10,6x19mm	8 pcs τμχ
1801421800		Alignment corner for flyscreen sash Γωνία επιπεδότητας για φύλλο σήτας	16 pcs τεμ
2401464903		PVC for flyscreen sash PVC συγκράτησης σήτας	2Fw & 4Fh
6000120100		Flyscreen roller Ράουλο σήτας	4 pcs τεμ
3111425403		End caps for adjoining flyscreen profile Τάπες μπινιού σήτας	1 pair ζεύγος

6

Double-sash pocket sliding meeting stile with flyscreen
Δίφυλλο χωνευτό φιλητό συρόμενο με σήτα



List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
62069112xx		Brush weatherstripping pile 12mm Βουρτσάκι απλό 12mm	2Fw & 4Fh
62069100xx		Brush weatherstripping pile 10mm Βουρτσάκι απλό 10mm	8Fh
62069108xx		Brush weatherstripping pile 8mm Βουρτσάκι απλό 8mm	Fw
62069106xx		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	10Fw & 4Fh
6600010000		Stopper meeting stile Στόπερ φιλητών	8 pcs τεμ
6501440503		Sash shock absorber Αμορτισέρ φύλλων	1 set σετ
6501145000		Shock absorber Αμορτισέρ συρομένου	1 pcs τμχ


7

Double-sash pocket sliding meeting stile with shutter

Δίφυλλο χωνευτό φιλητό συρόμενο με παντζούρι


Alternatively for single glazing |
Εναλλακτική για μονή υάλωση






X-X



7

Double-sash pocket sliding meeting stile with shutter Δίφυλλο χωνευτό φιλητό συρόμενο με παντζούρι

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Bottom frame rail width Πλάτος κάτω οδηγού	M14402	2Fw	1 pcs τμχ
Upper frame rail width Πλάτος άνω οδηγού	M14402	Fw+600mm	1 pcs τμχ
Waterproofing profile Νεροσταλάκτης	S463	Fw-116.2mm	1 pcs τμχ
Trim profile Αρμοκάλυπτρο	S35019	Fh	4 pcs τμχ
Trim profile cover Καπάκι αρμοκάλυπτρου	S380	Fh	4 pcs τμχ
Sash and shutter cuttings Κοπές φύλλου και παντζουριού			
Sash width Πλάτος φύλλου	M14405		8 pcs τμχ
Sash height Ύψος φύλλου	M14405		8 pcs τμχ
Adjoining profile height Ύψος μπινιού	M14407	Fh-89mm	2 pcs τμχ
Cuttings for single glazing Κοπές για μονή υάλωση			
Additional profile width for single glazing Πλάτος πρόσθετου μονής υάλωσης	M9011		4 pcs τμχ
Additional profile height for single glazing Ύψος πρόσθετου μονής υάλωσης	M9011		4 pcs τμχ
Single glass unit width Πλάτος μονού υαλοπίνακα		Fw/2-150mm	2 pcs τμχ
Single glass unit height Ύψος μονού υαλοπίνακα		Fh-181mm	
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2-145mm	2 pcs τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh-176mm	

7


Double-sash pocket sliding meeting stile with shutter Δίφυλλο χωνευτό φιλητό συρόμενο με παντζούρι

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων



Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600045001		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	2 pcs τμχ 2Fw
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fw & 2Fh
2401440003		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	2 pcs τμχ
1401126000		Die cast mechanical corner 10,6x26,2mm Χυτή μηχανική γωνία σύνδεσης 10,6x26,2mm	16 pcs τμχ
1801900001		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	32 pcs τμχ
6000032500		Roller Ράουλο	8 pcs τμχ
3111440703		Adjoining profile end caps Σετ ταπών μπινιού	2 set σετ
2201100101		Gasket for adjoining profile Ελαστικό μπινιού	4Fh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	min 8 pcs/sash τμχ/φύλλο
2000900401		Glazing wedge gasket 4mm Ελαστικό σφήνα τζαμιού 4mm	4Fw & 8Fh
62069100xx		Brush weatherstripping pile 10mm Βουρτσάκι απλό 10mm	8Fh
62069108xx		Brush weatherstripping pile 8mm Βουρτσάκι απλό 8mm	Fw
62069106xx		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	10Fw & 4Fh
6600010000		Stopper meeting stile Στόπερ φιλητών	8 pcs τεμ
6501440503		Sash shock absorber Αμορτισέρ φύλλων	2 set σετ
6501145000		Shock absorber Αμορτισέρ συρομένου	2 pcs τμχ

8

Double-sash pocket sliding meeting stile with flyscreen and shutter
Δίφυλλο χωνευτό φιλητό συρόμενο με σήτα και παντζούρι









Alternatively for single glazing |
Εναλλακτική για μονή υάλωση



8

Double-sash pocket sliding meeting stile with flyscreen and shutter
Δίφυλλο χωνευτό φιλητό συρόμενο με σήτα και παντζούρι


Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Bottom frame rail width Πλάτος κάτω οδηγού	M14403	2Fw	1 pcs τμχ
Upper frame rail width Πλάτος άνω οδηγού	M14403	Fw+600mm	1 pcs τμχ
Waterproofing profile Νεροσταλάκτης	S463	Fw-116.2mm	1 pcs τμχ
Trim profile Αρμοκάλυπτρο	S35019	Fh	4 pcs τμχ
Trim profile cover Καπάκι αρμοκάλυπτρου	S380	Fh	4 pcs τμχ
Sash and shutter cuttings Κοπές φύλλου και παντζουριού			
Sash width Πλάτος φύλλου	M14405		8 pcs τμχ
Sash height Ύψος φύλλου	M14405		8 pcs τμχ
Adjoining profile height Ύψος μπινιού	M14407	Fh-89mm	2 pcs τμχ
Cuttings for flyscreen Κοπές για σήτα			
Flyscreen sash width Πλάτος φύλλου σήτας	S490		4 pcs τμχ
Flyscreen sash height Ύψος φύλλου σήτας	S490		4 pcs τμχ
Adjoining flyscreen profile height Ύψος μπινιού σήτας	M14254	Fh-84mm	1 pcs τμχ
Cuttings for single glazing Κοπές για μονή υάλωση			
Additional profile width for single glazing Πλάτος πρόσθετου μονής υάλωσης	M9011		4 pcs τμχ
Additional profile height for single glazing Ύψος πρόσθετου μονής υάλωσης	M9011		4 pcs τμχ
Single glass unit width Πλάτος μονού υαλοπίνακα		Fw/2-150mm	2 pcs τμχ
Single glass unit height Ύψος μονού υαλοπίνακα		Fh-181mm	

8	Double-sash pocket sliding meeting stile with flyscreen and shutter Δίφυλλο χωνευτό φιλητό συρόμενο με σήτα και παντζούρι
---	--

Glass cuttings Κοπές υάλωσης		
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνaka	Fw/2-145mm	2 pcs τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνaka	Fh-176mm	

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600045001		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	3 pcs τμχ 2Fw
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	3Fw & 2Fh
2401440003		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	4 pcs τμχ
1401126000		Die cast mechanical corner 10,6x26,2mm Χυτή μηχανική γωνία σύνδεσης 10,6x26,2mm	16 pcs τμχ
1801900001		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	32 pcs τμχ
6000032500		Roller Ράουλο	8 pcs τμχ
3111440703		Adjoining profile end caps Σετ ταπών μπινιού	2 set σετ
2201100101		Gasket for adjoining profile Ελαστικό μπινιού	4Fh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	min 8 pcs/sash τμχ/φύλλο
2000900401		Glazing wedge gasket 4mm Ελαστικό σφήνα τζαμιού 4mm	4Fw & 8Fh
1401119000		Die cast mechanical corner 10,6x19mm Χυτή μηχανική γωνία σύνδεσης 10,6x19mm	8 pcs τμχ
1801421800		Alignment corner for flyscreen sash Γωνία επιπεδότητας για φύλλο σήτας	16 pcs τεμ
2401464903		PVC for flyscreen sash PVC συγκράτησης σήτας	2Fw & 4Fh
6000120100		Flyscreen roller Ράουλο σήτας	4 pcs τεμ
3111425403		End caps for adjoining flyscreen profile Τάπες μπινιού σήτας	1 pair ζεύγος

8

Double-sash pocket sliding meeting stile with flyscreen and shutter
Δίφυλλο χωνευτό φιλητό συρόμενο με σήτα και παντζούρι

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
62069112xx		Brush weatherstripping pile 12mm Βουρτσάκι απλό 12mm	2Fw & 4Fh
62069100xx		Brush weatherstripping pile 10mm Βουρτσάκι απλό 10mm	8Fh
62069108xx		Brush weatherstripping pile 8mm Βουρτσάκι απλό 8mm	Fw
62069106xx		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	14Fw & 6Fh
6600026800		Stopper meeting stile Στόπερ φιλητών	4 pcs τεμ
6600010000		Stopper meeting stile Στόπερ φιλητών	4 pcs τεμ
6501440503		Sash shock absorber Αμορτισέρ φύλλων	2 set σετ
6501145000		Shock absorber Αμορτισέρ συρομένου	2 pcs τμχ




GLAZINGS ΥΑΛΩΣΕΙΣ

Glazing lists provided in this catalogue have been formulated according to the 2D sections of our systems and the drawings of the individual gaskets combined with real application tests. It is however advisable that the IGU installer always applies the wedge gasket on the glazed frames in order to select the proper ALUMIL code, which in some cases might deviate slightly from the given glazing list in this catalog. Factors which might contribute to this deviation are the actual IGU width which might differ from the nominal one, profile and gasket tolerances, powder coating or anodizing treatments, IGU installation at workshop or on site, etc.

Οι λίστες υαλώσεως που παρέχονται σε αυτόν τον τεχνικό κατάλογο έχουν μοντελοποιηθεί βάσει των σχεδίων των συστημάτων της ALUMIL και των αντίστοιχων σχεδίων των ελαστικών (σφηνών) σε συνδυασμό με πραγματικούς ελέγχους εφαρμογής. Παρόλα αυτά, συστήνεται ο τοποθετητής των υαλοπινάκων να ελέγχει πάντα το μέγεθος του εσωτερικού ελαστικού (σφηνά) στο πραγματικό κούφωμα, έτσι ώστε να γίνεται η σωστή επιλογή του κωδικού του ελαστικού. Είναι πιθανό, ο κωδικός που θα επιλεγεί για το πραγματικό κούφωμα να διαφέρει ελαφρώς από τον κωδικό του πίνακα υαλώσεων λόγω παραγόντων όπως, το πραγματικό πλάτος υαλώσεως που μπορεί να διαφέρει από το ονομαστικό, οι ανοχές των προφίλ και των ελαστικών, η ηλεκτροστατική βαφή / ανοδίαση, η τοποθέτηση του υαλοπινάκα στο εργοστάσιο ή στο έργο, κλπ.

M14400 Υαλώσεις - Glazings			
Υάλωση (mm) Glazing (mm)	Έξωτερικό ελαστικό Outer gasket	Εσωτερικό ελαστικό Inner gasket	Πρόσθετο μονής υάλωσης Additional profile for single glazing
5	2000900301	2000900301	M9011
6	2000900201	2000900201	M9011
14	2000900501	2000900501	-
16	2000900401	2000900401	-
18	2000900301	2000900301	-
20	2000900201	2000900201	-



DIMENSIONAL LIMITATIONS

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ


In case the interlock stiffeners are not installed on both sides (in and out) but only on one side, diagrams are valid only for positive wind pressure (from outside to inside). In such cases, the stiffener is always installed on the inner side of the window.

Σε περίπτωση που οι ενισχύσεις της επαλληλίας δεν εφαρμόζονται και από τις δύο πλευρές του κουφώματος (μέσα και έξω) αλλά μονόπλευρα, τα γραφήματα περιορισμών διαστάσεων ισχύουν μόνο για θετικές ανεμοπιέσεις (πίεση ανέμου από έξω προς τα μέσα). Σε αυτές τις περιπτώσεις η ενίσχυση τοποθετείται πάντα από την εσωτερική πλευρά του κουφώματος.

M14400

Maximum Sash Dimensions For Given Glass Thickness


2 rollers - max capacity 180kg









M14400

Maximum Sash Dimensions For Given Glass Thickness

4 rollers - max capacity 300kg







A large, abstract yellow graphic on the left side of the page. It consists of several overlapping rectangular blocks of different shades of yellow, creating a dynamic, geometric composition that extends from the top left towards the bottom right.

ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Accessory: EX-140119000

CORNER CONNECTOR DIE CAST
10,6x19mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 10,6x19mm

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 500


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S490

Accessory: EX-1401126000

CORNER CONNECTOR DIE CAST
10,6x26,2mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 10,6x26,2mm

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 500


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

M14405M

Accessory: EX-1500520010

FORCE FITTING CORNER 5x20mm


ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 5x20mm

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 120


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

M14401M, M14404M,
M14403M, M14402M

Accessory: EX-1801421800

ALIGNMENT CORNER FOR SASH
FLYSCREEN

ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ
ΣΗΤΑΣ

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 100

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S490

Accessory: EX-1801900001

ALIGNMENT CORNER INOX THIN

ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ INOX ΛΕΠΤΗ

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 1000

PackBig: 10000


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

M14405M

Accessory: EX-4701183991

NAIL CORNER PIN 4,5x7,1 INOX


ΠΕΙΡΟΣ ΚΑΡΦΩΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΣΥΝΔ
4,5x7,1 INOX

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 200

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**


Accessory: EX-2000900401
GLAZING WEDGE GASKET 4MM EPDM
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 4MM EPDM

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 250

PackBig: 7000



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
M14405M


Accessory: EX-2201100101
SEAL GASKET FRAME 2MM EPDM
BLACK
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΤΕΡΟΥ ΚΑΣΑΣ 2mm EPDM
ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 400

PackBig: 11200



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
M14407M

Accessory: EX-2400031201
FRAME TRACK COVERING GASKET
EPDM BLACK
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 300

PackBig: 8400



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
M14404M, M14403M,
M14401M, M14402M

Accessory: EX-2900000400
SETTING BLOCK 4mm
TAKAKI ΤΖΑΜΙΟΥ 4mm

Category: GLAZING
WEDGES/BRIDGES

Unit: PC

PackSmall: 100

PackBig: 800



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
M14405M


Accessory: EX-2401440003
CENTRAL SEAL M14400
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ M14400

Category: PLASTIC PARTS -
COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
M14403M, M14402M

Accessory: EX-3111425403
END CAP PAIR FOR M14254 BLACK
ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΜΠΙΝΙ M14254 ΜΑΥΡΟ

Category: PLASTIC PARTS -
COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit: PAA

PackSmall: 10

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-3111440603

INTERLOCKING PROFILE END CAPS
M14400


ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ M14400

Category: PLASTIC PARTS -
COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
M14406M

Accessory: EX-3111440703

ADJOINING PROFILE END CAPS SET
M14400


ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΜΠΙΝΙΟΥ M14400

Category: PLASTIC PARTS -
COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
M14407M

Accessory: EX-3111461100

SET OF SASH FIXING SPACERS M14600
(4pcs)


ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΥΛΛΩΝ M14600 (4τεμ)

Category: PLASTIC PARTS -
COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6501145000

SHOCK ABSORBER FOR GU INLINE LOCK
MECH.

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΥΡΟΜ. ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
GU INLINE

Category: PLASTIC PARTS -
COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit: SET

PackSmall: 8

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6501421800

SHOCK ABSORBER FOR FLYSCREENS

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΩΝ ΣΙΤΑΣ

Category: PLASTIC PARTS -
COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit: PC

PackSmall: 8

PackBig: 1000



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6501440503

SHOCK ABSORBER M14400

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ M14400

Category: PLASTIC PARTS -
COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
M14405M

Accessory: EX-6600010000

STOPPER FOR SLIDING SASH 10mm FOR
SASH 17,5mm GAP

STOPPER ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 10mm ΓΙΑ
ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΛΩΝ 7,5mm

Category: PLASTIC PARTS -
COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
M14401M

Accessory: EX-6600026800

BUFFER 931 921 926 9020 901


STOPPER ΦΙΛΗΤΟΥ 931 921 926 9020
901

Category: PLASTIC PARTS -
COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
M14402M, M14403M

Accessory: EX-6606252102

EXTERNAL SLIDING SASH STOPPER
WHITE RAL 9016

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΠΕΡ ΦΥΛΛΟΥ
ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΛΕΥΚΟ RAL 9016

Category: PLASTIC PARTS -
COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6606252103

EXTERNAL SLIDING SASH STOPPER
BLACK RAL 9005

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΠΕΡ ΦΥΛΛΟΥ
ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΥΡΟ RAL 9005

Category: PLASTIC PARTS -
COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6606252109

EXTERNAL SLIDING SASH STOPPER
SILVER RAL 9006


ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΠΕΡ ΦΥΛΛΟΥ
ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΑΣΗΜΙ RAL 9006

Category: PLASTIC PARTS -
COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-2401464902

PVC FOR FLY SCREEN SASH (WHITE)


PVC ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ (ΛΕΥΚΟ)

Category: POLYAMIDES

Unit: M

PackSmall: 3

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S490

Accessory: EX-2401464903

PVC FOR FLY SCREEN SASH


PVC ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ

Category: POLYAMIDES

Unit: M

PackSmall: 15

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S490

Accessory: EX-6600036303

THERMOPLASTIC FOR INTERLOCKING
PROFILE S363 4.6m

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΥ S363 4.6m

Category: POLYAMIDES

Unit: M

PackSmall: 4.6

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S35019

Accessory: EX-8000035000

MANUAL PUNCHING MACHINE FOR
S350

ΠΡΕΣΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ S350

Category: PUNCHING
MACHINES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S490

Accessory: EX-8000056000

MANUAL PUNCHING MACHINE FOR
S560

ΠΡΕΣΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ S560

Category: PUNCHING
MACHINES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S490

Accessory: EX-8000056100

PNEUMATIC PUNCHING MACHINE FOR S560


ΠΡΕΣΑΚΙ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ S560

Category: PUNCHING MACHINES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S490

Accessory: EX-8000165000

MANUAL PUNCHING MACHINE FOR EXPRESS CATALOG


ΠΡΕΣΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ EXPRESS

Category: PUNCHING MACHINES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S490

Accessory: EX-8000265000

MANUAL PUNCHING MACHINE FOR EXPRESS CATALOG 2

ΠΡΕΣΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ EXPRESS 2

Category: PUNCHING MACHINES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S490

Accessory: EX-8000670000

MANUAL PUNCHING MACHINE FOR M12000/M14000/M9200/M9050/940

ΠΡΕΣΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ
M12000/
M14000/M9200/M9050/M940

Category: PUNCHING MACHINES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S490

Accessory: EX-8001460000

PNEUMATIC PUNCHING MACHINE FOR M14600


ΠΡΕΣΑΚΙ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ M14600

Category: PUNCHING MACHINES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S490

Accessory: EX-8002020104

TOOL 4 FOR PNEUMATIC PUNCHING MACHINE SMARTIA


ΦΑΣΗ 4 ΓΙΑ ΠΡΕΣΑ ΑΕΡΟΣ SMARTIA

Category: PUNCHING MACHINES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
M14405M

Accessory: EX-8002020118

TOOL 18 FOR PNEUMATIC PUNCHING MACHINE SMARTIA


ΦΑΣΗ 18 ΓΙΑ ΠΡΕΣΑ ΑΕΡΟΣ SMARTIA

Category: PUNCHING MACHINES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
M14402M, M14403M

Accessory: EX-8002020137

TOOL 37 FOR PNEUMATIC PUNCHING MACHINE SMARTIA


ΦΑΣΗ 37 ΓΙΑ ΠΡΕΣΑ ΑΕΡΟΣ SMARTIA

Category: PUNCHING MACHINES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
M14403M, M14401M, M14402M

Accessory: INT-8002006100

PHASE OF SHUTTER SASH CORNERS 800200000

ΦΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ <(>&<)> ΑΡΜΟΚΑΛ

Category: PUNCHING MACHINES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S490

Accessory: EX-6000032500

ROLLER FOR M14400 AND SHUTTER S325


ΡΑΟΥΛΟ ΓΙΑ M14400 ΚΑΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ S325

Category: ROLLERS - INOX RAILS

Unit: SET

PackSmall: 2

PackBig: 80



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
M14405M

Accessory: EX-6000120100

ROLLER ALUMINIUM SINGLE WITH PLATE M9000 M9200 FLYSCR 45kg

ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΤΙΖΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΙΤΑΣ Η Μ9000 45kg

Category: ROLLERS - INOX RAILS

Unit: PC

PackSmall: 2

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S490

Accessory: EX-6600045001

INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, M450, S560, M12500, M14600 6.0m

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, M450, S560, M14600, M12500 6,0m

Category: ROLLERS - INOX RAILS

Unit: M

PackSmall: 72

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
M14401M, M14403M, M14404M, M14408M, M14402M

Accessory: EX-6603537400

SET OF DRILLING JIG FOR FRAME TRACKS S350LT


ΣΕΤ ΟΔΗΓΟΥ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ S350LT

Category: ROLLERS - INOX RAILS

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6206910003

BRUSH PILE SEAL 10mm 4P BLACK


ΒΟΥΠΤΣΑΚΙ 10mm 4P ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: M

PackSmall: 525

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S490

Accessory: EX-6206910603

BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK


ΒΟΥΠΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: M

PackSmall: 1300

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S490

Accessory: EX-6206910803

BRUSH PILE SEAL 8mm 4P BLACK


ΒΟΥΠΤΣΑΚΙ 8mm 4P ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: M

PackSmall: 800

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S463

Accessory: EX-6206911203

BRUSH PILE SEAL 12mm 4P BLACK


ΒΟΥΠΤΣΑΚΙ 12mm 4P ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: M

PackSmall: 450

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



GENERAL INFORMATION

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

General Information

1. Aluminium as a fabrication material

Aluminium has the capability of being extruded into complex shapes to exact tolerances. Aluminium can be formed into literally thousands of unique profiles, each one able to meet a number of specific structural and aesthetic requirements. It is this capability to provide simple elegant solutions to extremely complex design problems that has led to aluminium's enduring appeal. Aluminium is chosen for outdoor use because it is a stable, corrosion-resistant and light weight metal. One of aluminium's primary appeals to a specifier is its exceptional strength to weight ratio. At 2.7g/cm², aluminium is 66% lighter than steel. It is also far less susceptible to brittle fractures. Indeed, when aluminium and steel structures are compared, aluminium's greater modulus of elasticity means that weight ratios of 1:2 are easily attained. It can also be processed at high cutting speeds and welded connections are not necessary. These advantages help to reduce fabrication time. Alumil constructions are realized with aluminium profiles extruded in the alloy EN AW 6060 according to EN 755-1. The mechanical characteristics conform to the standard EN 755-2, with a modulus of elasticity of 70GPa. The tolerances are based on EN 755-3.

2. Contact with other materials

2.1 Metals

When two metals of differing electro-negativity values come into contact in humid conditions, an electrical couple is formed giving rise to oxidizing effects at the expense of electro-negative metal of the couple. In order to avoid severe corrosion effects, an insulating barrier should be placed between the two metals. Contact with stainless steel has not been found to be harmful to aluminium to date. Contact with copper and its alloys is extremely harmful to aluminium. It is absolutely necessary to insulate these two metals. Lead should be insulated as well.

2.2 Timber

Most timbers have no harmful effects on aluminium. Some such as walnut however, produce acids which attack and damage aluminium. These effects occur especially in humid conditions or when the timber is not sufficiently dry. Insulation is recommended by using a bituminous paint. When you treat timber against humidity and insects you should check that the chemical substances used in the treatment are not harmful to aluminium. Products containing copper salts, mercury salts, and fluoride compounds are very harmful to aluminium and should be avoided.

2.3 Lime/Cement

In humid conditions, limestone or cement reacts with aluminium (even when anodized) revealing superficial white spots on the surface of the metal after cleaning. It is advisable to protect the aluminium during installation with ALUMIL protective foil.

Γενικές Πληροφορίες

1. Το αλουμίνιο ως δομικό υλικό

Με την μέθοδο της διέλξης το αλουμίνιο έχει την δυνατότητα να δημιουργεί πολυπλοκές διατομές με ανοχές ακριβείας. Το αλουμίνιο μπορεί να μορφοποιηθεί σε πραγματικά απεριόριστο αριθμό μοναδικών προφίλ, καθένα από τα οποία ικανοποιεί ειδικές δομικές και αισθητικές απαιτήσεις. Αυτή η ικανότητα του υλικού να προσφέρει απείριτες και καλαίσθητες λύσεις σε ιδιαίτερα πολυπλοκά σχεδιαστικά προβλήματα το οδήγησε στην ηγετική θέση που κατέχει σήμερα. Το αλουμίνιο επιλέγεται για το εξωτερικό των κτιρίων γιατί είναι σταθερό, ανθεκτικό στη διάβρωση και ελαφρύ μέταλλο. Μια από τις πιο δελεαστικές ιδιότητες του αλουμινίου για τον μηχανικό, είναι ο καταπληκτικός λόγος αντιστάσης/βάρους. Στα 2,7 gr/cm², το αλουμίνιο είναι 66% πιο ελαφρύ από τον χάλυβα. Επίσης είναι ανθεκτικό σε ψαθυρή θραύση. Όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ κατασκευών αλουμινίου και κατασκευών χάλυβα, ο μεγαλύτερος συντελεστής ελαστικότητας του αλουμινίου σημαίνει ότι ο λόγος βάρους 1:2 επιτυγχάνεται εύκολα. Ακόμη, μπορεί να κατεργαστεί με υψηλές ταχύτητες κοπής και οι συγκολλητές συνδέσεις δεν είναι απαραίτητες. Αυτά τα πλεονεκτήματα συμβάλλουν στην μείωση των χρόνων κατασκευής. Τα προφίλ που συνθέτουν τα συστήματα της Alumil είναι από κράμα EN AW 6060 σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο (EN) 755-1. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 755-2, με συντελεστή ελαστικότητας 70kN/mm². Οι ανοχές βασίζονται στο EN 755-3.

2. Επαφή με άλλα υλικά

2.1 Μέταλλα

Όταν δύο μέταλλα με διαφορετική ηλεκτροαρνητικότητα (electro-negativity) έρχονται σε επαφή σε υγρό περιβάλλον, το πιο ηλεκτροαρνητικό από τα δύο, μέταλλο, υφίσταται μια ηλεκτρική και οξειδωτική τάση. Το αλουμίνιο είναι περισσότερο ηλεκτροαρνητικό συγκρινόμενο με τα άλλα μέταλλα. Ο εκτεθειμένος (απροστάτευτος) χάλυβας, οξειδώνεται και επιτίθεται στο αλουμίνιο. Για να αποφευχθεί η διάβρωση του αλουμινίου, θα πρέπει να τοποθετείται μεταξύ των δύο μετάλλων ένα μονωτικό διαχωριστικό. Αντιθέτως, η επαφή με τον ανοξείδωτο χάλυβα, από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να βλάπτει το αλουμίνιο. Η επαφή με τον χαλκό και τα κράματά του είναι εξαιρετικά επιζήμια για το αλουμίνιο και η προστασία με επιφανειακή μόνωση αυτών των δύο υλικών απαιτείται. Τέλος και ο μόλυβδος είναι πιο ηλεκτροθετικός από το αλουμίνιο και θα πρέπει να μονώνεται επίσης.

2.2 Ξύλο

Τα περισσότερα είδη ξυλείας δεν έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο αλουμίνιο. Ορισμένα είδη ξυλείας όμως, όπως η δρύς και η καρυδιά, παράγουν οξέα τα οποία προσβάλλουν και φθείρουν το αλουμίνιο. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας στο περιβάλλον ή όταν το ξύλο δεν είναι αρκετά στεγνό. Συνιστάται η μόνωση με την χρήση ασφαλιστικού χρώματος. Επίσης όταν το ξύλο υποβάλλεται σε επεξεργασίες για την προφύλαξή του από την υγρασία και τα έντομα, θα πρέπει να ελέγχεται ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία δεν είναι επιβλαβείς για το αλουμίνιο. Προϊόντα που στην σύνθεσή τους περιέχουν στεατικός χαλκός, άλατα υδραργύρου και φθοριούχες ενώσεις, είναι πολύ επιβλαβή για το αλουμίνιο και θα πρέπει να αποφεύγονται.

2.3 Ασβέστης/Τσιμέντο

Σε συνθήκες υγρασίας, ο ασβέστης ή το τσιμέντο αντιδρούν με το αλουμίνιο (ακόμη και όταν είναι ανοδιωμένο) αποκαλύπτοντας επιφανειακές λευκές κηλίδες στην επιφάνεια του μετάλλου μετά τον καθαρισμό. Συνιστάται να προστατεύεται το αλουμίνιο κατά την τοποθέτηση με το προστατευτικό φιλμ της Alumil.

3. Surface treatment

The following colours are available:
Anodised finish:

Natural colour etched
Bronze colour
Special anodised colours

The anodising process is carried out according to the EWAA-EURAS regulations.
Painted finish:

White
Brown
RAL colours
Sable colours

The painting process is carried out in accordance to Qualicoat regulations.

4. Storage

To avoid superficial damage the following precautions should be taken:

- 4.1 Store the profiles in a dry area
- 4.2 Avoid any contact with steel by protecting the profiles with wrapping paper or plastic foil. In humid areas rust and steel burr can damage the surface finish.
- 4.3 Store the profiles horizontally in such a way as to eliminate the possibility of damaging or scratching the profiles while removing them.
- 4.4 Store the profiles in batches.

5. Aluminium maintenance

Both anodised and painted aluminium should be cleaned on a regular basis. For urban not littoral areas that are not subjected to aggressive elements like air pollution or salty air, it is sufficient to clean the aluminium whenever you clean the glass. Warm water should be used with a dilute of a non-aggressive, non-acetous detergent without ammonia for cleaning the aluminium. Then you should thoroughly rinse the aluminium with clear water and dry using an absorbing cloth. In urban areas or areas near to the sea, the aluminium should be cleaned more often and more thoroughly. Areas that are not exposed to rainfall should be cleaned more frequently than other surfaces. If water and mild detergents are not enough to clean the aluminium fenestrations there are detergents that have been specially developed for aluminium surfaces. These detergents contain light abrasive elements and can be used with a synthetic cleaning cloth. In all cases it is important to completely rinse surfaces with clear water and dry them thoroughly, especially the corners and the bottom profile. In order to protect and increase the life cycle of the aluminium, it may be treated with a very thin clear coat of water resistant film available from ALUMIL.

3. Επιφανειακή επεξεργασία

Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω χρώματα:

Αποχρώσεις ανοδίωσης:

Φυσικό ματ χρώμα
Μηρούτζινο χρώμα
Ειδικές αποχρώσεις ανοδίωσης

Η διαδικασία ανοδίωσης γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EWAA-EURAS.

Χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής:

Λευκό
Καφέ
Χρώματα RAL
Χρώματα SABLE

Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Qualicoat.

4. Αποθήκευση

Για την αποφυγή επιφανειακών φθορών πρέπει να παίρνονται οι παρακάτω προφυλάξεις:

- 4.1 Τα προφίλ να αποθηκεύονται σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία
- 4.2 Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με χάλυβα, προστατεύοντας τα προφίλ με χαρτί συσκευασίας ή πλαστική μεμβράνη. Σε υγρές περιοχές σκουριά και ρινίσματα χάλυβα μπορούν να προκαλέσουν φθορές στην επιφανειακή επεξεργασία.
- 4.3 Τα προφίλ πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση με τρόπο που να αποκλείεται η πιθανότητα φθοράς ή γρατσουνίσματος κατά την μετακίνησή τους.
- 4.4 Τα προφίλ να αποθηκεύονται συσκευασμένα.

5. Συντήρηση του αλουμινίου

Τόσο το ανοδιωμένο όσο και το ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά διαστήματα. Σε ημιστικές μη παραθαλάσσιες περιοχές που δεν επηρεάζονται από επιθετικά περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως ατμοσφαιρική ρύπανση ή αλατώδες περιβάλλον, ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται μαζί με τον καθαρισμό των τζαμιών. Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση χλιαρού νερού και ενός «μαλακού» απορρυπαντικού που να μην είναι όξινο και να μην περιέχει αμμωνία. Μετά, πρέπει να ξεβγάζεται επιμελώς με νερό και να στεγνώνεται με ένα μαλακό απορροφητικό πανί. Σε αστικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ο καθαρισμός του αλουμινίου πρέπει να γίνεται πιο συχνά και με πολύ μεγάλη επιμέλεια. Οι επιφάνειες αλουμινίου που δεν εκτίθενται στην βροχή πρέπει να καθαρίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα από τις εκτεθειμένες στην βροχή. Αν το νερό και τα μαλακά απορρυπαντικά δεν επαρκούν για τον καλό καθαρισμό του αλουμινίου, υπάρχουν και ειδικά για το αλουμίνιο απορρυπαντικά. Αυτά τα απορρυπαντικά περιέχουν ελαφρώς λειαντικά ψήγματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα συνθετικό πανί καθαρισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να ξεπλένονται καλά οι επιφάνειες και να στεγνώνονται επιμελώς, ειδικά οι γωνίες και τα προφίλ που έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Για την προστασία και την επιμήκυνση του κύκλου ζωής του αλουμινίου, όλα τα προφίλ που βάζονται στα βαφεία της ALUMIL υποβάλλονται σε βελτιωτική επεξεργασία επιφάνειας SEASIDE CLASS, διαθέσιμο από την ALUMIL.

Useful European standards and reference material
Χρήσιμα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές

EN 13123	Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification Parts 1-2 Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντίσταση στις εκρήξεις - Απαιτήσεις και ταξινόμηση - Μέρος 1-2
EN 13124	Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method Parts 1-2 Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντοχή σε εκρήξεις - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1-2
ENV 13420	Windows - Behaviour between different climates - Test method Παράθυρα - Συμπεριφορά μεταξύ διαφορετικών κλιμάτων - Μέθοδος δοκιμής
EN 13501	Fire classification of construction products and building elements Parts 1-5 Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1-5
EN 13541	Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure Ύαλος για δομική χρήση - Υαλοστάσια ασφαλείας - Δοκιμές για ταξινόμηση της αντίστασης σε πίεση λόγω έκρηξης
EN 14024	Metal profiles with thermal barrier - Mechanical performance - Requirements, proof and tests for assessment Μεταλλικά προφίλ - Θερμικός φραγμός - Μηχανική απόδοση - Απαιτήσεις, αποδεικτικά στοιχεία και δοκιμές αξιολόγησης
EN 14351	Windows and doors - Product standard, performance characteristics Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού
EN 14600	Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control characteristics - Requirements and classification Συστήματα θυρών και ανοιγόμενα παράθυρα με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού - Απαιτήσεις και ταξινόμηση
EN 14608	Windows - Determination of the resistance to racking Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο
EN 14609	Windows - Determination of the resistance to static torsion Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε στατική στρέψη



Copyright Notice:

Copyright © 2021 Alumil S.A. The distribution, the partial or in whole copying of texts, photographs and generally, any of the contents included in this manual, is prohibited. The contents of this manual are original. All texts, graphics and images presented in any part of the manual belong to the intellectual property of their author. It is forbidden to republish and/or reproduce, by any means, with or without editing, the contents of this manual without the author's written permission. The unlawful use of the manual may lead to infringement and cause sanctions according to Law 2121/93 and the rules of international law that apply in Greece.

Disclaimer of Liability:

The Company is not responsible for typographical errors, omissions and any inaccuracies that may occur in this manual. The information in this manual is subject to change without notice.

Πνευματικά Δικαιώματα:

Πνευματικά δικαιώματα © 2021 ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, ολική ή μερική αντιγραφή κειμένων, φωτογραφιών και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του εγχειριδίου και δεν αποτελούν αναδημοσίευση από άλλες πηγές.

Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του χειριδίου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους. Κάθε αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, η αποιοδότηση μέσω, μετά ή άνευ επεξεργασίας, περιχομένων του χειριδίου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, δεν επιτρέπεται. Η μη επιτρεπτή χρήση του υλικού του χειριδίου μπορεί να συνιστά παράβαση και να επισύρει κυρώσεις σύμφωνα με Ν. 2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Αποκήρυξη Ευθύνης:

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη, παραλείψεις και ανακρίβειες σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

