




 **COMFORT**  
M850 flyscreens





**ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ**  
FIXED SYSTEM

**ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ**  
HINGED SYSTEM

**ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ**  
SLIDING SYSTEM

**ΠΑΝΙ ΣΙΤΑΣ**  
FLY-SCREEN FIBER

## ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΣΙΤΩΝ

Η COMFORT M850 Flyscreens αποτελεί σειρά με προϊόντα αποκλειστικά για σίτες. Συγκεκριμένα, η σειρά αυτή είναι κατάλληλη για την κατασκευή πλαισίων σίτας για σταθερή, ανοιγόμενη και συρόμενη λειτουργία, και χαρακτηρίζεται από ευρύ σύνολο πλεονεκτημάτων.

- Εφαρμόζει στο σύνολο των συστημάτων αλουμινίου της Alumil, καθώς και στα διάφορα συστήματα της αγοράς.
- Είναι συμβατή με όλες τις τυπολογίες και τις εφαρμογές πλαισίων (σταθερά, συρόμενα, ανοιγόμενα)
- Τοποθετείται και στα κουφώματα από άλλα υλικά (πλαστικό, ξύλο), είτε αυτά είναι σε ίσιες είτε σε καμπύλες γραμμές.
- Προσφέρει ευκολία στην κατασκευή και ταχύτητα στην τοποθέτηση.
- Είναι εύκολη στην αφαίρεση και την επανατοποθέτηση, π.χ. για καθαρισμό ή για αποθήκευση τον χειμώνα
- Ελαφριά, στιβαρή ωστόσο κατασκευή, γεγονός το οποίο διατηρεί χαμηλό το κόστος.
- Minimal σχεδιασμός με μικρή όψη για να μην μειώνει το οπτικό πεδίο.


Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι τρεις βασικές εφαρμογές και χρήσεις (σταθερά, ανοιγόμενα, συρόμενα) και λίστες με τα αναγκαία προφίλ και εξαρτήματα κατά περίπτωση.

## FIXED, HINGED & SLIDING FLYSCREEN SYSTEMS


ALUMIL is offering COMFORT M850 Flyscreens as a series suitable for the construction of aluminium framed insect screens for fixed, hinged or sliding operation, offering a wide range of advantages.

- Applied to all ALUMIL window systems as well as the other market systems.
- Applied to all typologies and framed applications (fixed, hinged, sliding, top-hung).
- Suitable also for window frames made of other materials (plastic, wood) both flat and curved.
- It offers ease of construction and can be quickly installed.
- Easy to remove and reinstall (e.g. for cleaning or for protection during winter time)
- Light, but sturdy enough construction, resulting to low cost.
- Minimal design for low sight lines and maximum visibility and lighting

The following pages present the three main applications and uses (fixed, hinged, sliding) and lists of profiles and accessories correspondingly.




ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΙΤΑΣ  
FIXED FLYSCREEN SYSTEM



## ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΙΤΑΣ FIXED FLYSCREEN SYSTEM


Λεπτομέρειες σταθερού αντικωνωπικού συστήματος για παράθυρα

Details for Fixed Fly-screen system for windows




Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση με μία κίνηση.  
Δυνατότητα αφαίρεσης από το κούφωμα  
τον χειμώνα χωρίς να αφήνει αντιασθητικά σημάδια.

Fast and easy installation with one movement.  
Able to remove in winter without leaving ugly spots.



Ελαφριά κατασκευή (304 gr/m)  
με μικρές διαστάσεις προφίλ (μόλις 29mm)  
ώστε να ταιριάζει και σε κουφώματα με μικρό ύψος κάσας.


Light weight construction (304 gr/m)  
'with small profile dimensions (29mm)  
'so that it can be matched also, on systems  
with small frame height.




Εύκολη και γρήγορη κατασκευή χρησιμοποιώντας πρεσσαριστές,  
καρφωτές και πλαστικές γωνίες σύνδεσης.  
Σημείωση: Συνίσταται η χρήση κόλλας για καλύτερη  
σταθεροποίηση του πλαισίου.

Fast and easy construction using crimp, nail and plastic cleats.  
Note: Glue usage is recommended for better frame stability.


1.



2.




3.




## ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΙΤΑΣ FIXED FLYSCREEN SYSTEM


Συνεργασία με όλα τα συστήματα της αγοράς (αλουμίνιο, ξύλο, PVC).  
Can be combined with any system (aluminium, wood, PVC).




Αλουμίνιο / Aluminium



Αλουμίνιο / Aluminium



PVC





Ξύλο / Wood

### Μέτρα κοπής Cutting lengths

ΠΛΑΤΟΣ (WIDTH)  $A = B + 20 \text{ mm}$







ΥΨΟΣ (HEIGHT)  $A = B + 30 \text{ mm}$




Τομή σταθερής σίτας σε ανοιγόμενο παράθυρο.  
Fixed fly-screen section on opening window.

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΙΤΑΣ FIXED FLYSCREEN SYSTEM


### Πίνακας προφίλ - εξαρτημάτων Table of profiles - accessories


| Κωδικός   Code                                                                                     | Σχέδιο   Drawing                                                                    | Περιγραφή   Description                            | Υλικό   Material                          | Χρώμα   Color                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>M850</b>                                                                                        |    | Φύλλο σίτας<br>Fly-screen sash                     | Αλουμίνιο<br>Aluminium                    |                                                              |
| <b>I13-15-I02-00</b>                                                                               |    | Γωνία σύνδεσης<br>Crimp cleat                      | Αλουμίνιο<br>Aluminium                    | Άβαφο<br>Mill finish                                         |
| <b>I40-85-000-00</b>                                                                               |    | Γωνία σύνδεσης<br>πλαστική<br>Plastic corner cleat | ABS                                       | Μαύρο<br>Black                                               |
| <b>* 310-01-850-00</b>                                                                             |   | Σέτ ανάρτησης<br>Suspension set                    | Πολυαμίδιο<br>Polyamide                   | Μαύρο<br>Black                                               |
| <b>* 310-02-850-00</b>                                                                             |  | Σέτ ανάρτησης<br>Suspension set                    | Πολυαμίδιο<br>Polyamide                   | Μαύρο<br>Black                                               |
| <b>* 310-03-850-00</b>                                                                             |  | Σέτ ανάρτησης<br>Suspension set                    | Πολυαμίδιο<br>Polyamide                   | Μαύρο<br>Black                                               |
| <b>250-06-220-32<br/>250-06-220-33</b>                                                             |  | Ελαστικό σίτας<br>Fly-screen gasket                | PVC                                       | Λευκό   White<br>Μαύρο   Black                               |
| <b>470-I1-839-00</b>                                                                               |  | Πείρος καρφωτών γωνιών<br>Pin for nail cleat       | Γαλβανισμένος χάλυβας<br>Galvanized steel | Άβαφο<br>Mill finish                                         |
| <b>620-69-I04-04 (No4)<br/>620-69-I08-02 (No8)<br/>620-69-I08-03 (No8)<br/>620-69-I08-04 (No8)</b> |  | Βουρτσάκι απλό<br>Simple brush                     | Πολυπροπυλένιο<br>Polypropylene           | Γκρί   Grey<br>Λευκό   White<br>Μαύρο   Black<br>Γκρί   Grey |

\* Ανάλογα με την μορφή του κουφώματος (ίσιο ή καμπύλο φτερό), επιλέγουμε το κατάλληλο εξάρτημα ανάρτησης (310-XX-850-00) (8 βίδες & 4 κλίπς)  
 \* From the system shape (flat or round sash), we choose the appropriate suspension accessory (310-XX-850-00) (8 screws & 4 suspension clips)





ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΣΙΤΩΝ  
HINGED FLYSCREEN SOLUTION





Μονόφυλλη σίτα  
Single sash insect screen




Προφίλ  
Profiles

### M876

675 gr/m


Χειρολαβή σίτας  
Handle flyscreen profile



### M874

452,4 gr/m


Κάσα σίτας  
Frame flyscreen profile



### M875

426,7 gr/m


“T” σίτας  
Flyscreen “T” profile



### M873

386,4 gr/m






Φύλλο σίτας  
Sash flyscreen profile




| Κοπές προφίλ - Profile cuttings                 |  |                |
|-------------------------------------------------|--|----------------|
| Πλάτος κάσας<br>(M874)<br>Frame width           |  | 1 τεμ. / piece |
| Ύψος κάσας<br>(M874)<br>Frame height            |  | 1 τεμ. / piece |
| Ύψος κάσας<br>(M874)<br>Frame height            |  | 1 τεμ. / piece |
| Πλάτος φύλλου<br>(M873)<br>Sash width           |  | 2 τεμ. / pcs   |
| Ύψος φύλλου<br>(M873)<br>Sash height            |  | 2 τεμ. / pcs   |
| Πλάτος χειρολαβής<br>(M876)<br>Handle width     |  | 1 τεμ. / piece |
| Διαστάσεις σίτας<br>Insect screen<br>dimensions |  | 1 τεμ. / piece |



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΣΙΤΩΝ  
HINGED FLYSCREEN SYSTEMS

Πίνακας εξαρτημάτων  
Table of accessories

| Κωδικός   Code | Σχέδιο   Drawing                                                                    | Περιγραφή   Description                              | Ποσότητα   Quantity |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 150-11-223-00  |    | Γωνία σύνδεσης μορφής<br>Force fitting corner        | 6 τεμ. / pcs        |
| 240-14-649-XX  |    | Pvc συγκράτησης σίτας<br>Pvc for Fly-screen          | 4Sw+2Sh             |
| 250-65-102-00  |    | Ελαστικό κάσας<br>Frame gasket                       | 1Fw+2Fh             |
| 620-69-112-03  |   | Βουρτσάκι δαπέδου<br>Floor pile                      | Sw                  |
| 766-00-941-00  |  | Μαγνητικό ελαστικό<br>Magnetic gasket                | 2Fw+4Fh             |
| 350-02-715-XX  |  | Μεντεσές<br>Hinge                                    | 2 τεμ. / pcs        |
| 350-02-716-XX  |  | Μεντεσές με ελατήριο επαναφοράς<br>Hinge with spring | 1 τεμ. / pcs        |
| 350-02-717-00  |  | Λαμράκι στερέωσης για μεντεσέ<br>Hinge finxing plate | 12 τεμ. / pcs       |
| 610-12-210-XX  |  | Χερούλι σίτας για M875<br>Flyscreen Handle for M875  | 1 τεμ. / pcs        |



Δίφυλλα σίτα  
Double sash insect screen




Προφίλ  
Profiles

**M876**

675 gr/m


Χειρολαβή σίτας  
Handle flyscreen profile



**M874**

452,4 gr/m


Κάσα σίτας  
Frame flyscreen profile



**M875**

426,7 gr/m


“T” σίτας  
Flyscreen “T” profile



**M873**

386,4 gr/m


Φύλλο σίτας  
Sash flyscreen profile



**M872**

363,9 gr/m

Μηνί σίτας  
Adjoining flyscreen profile









Κονές προφίλ - Profile cuttings

|                                                 |  |                |
|-------------------------------------------------|--|----------------|
| Πλάτος κάσας<br>(M874)<br>Frame width           |  | 1 τεμ. / piece |
| Ύψος κάσας<br>(M874)<br>Frame height            |  | 1 τεμ. / piece |
| Ύψος κάσας<br>(M874)<br>Frame height            |  | 1 τεμ. / piece |
| Πλάτος φύλλου<br>(M873)<br>Sash width           |  | 4 τεμ. / pcs   |
| Ύψος φύλλου<br>(M873)<br>Sash height            |  | 4 τεμ. / pcs   |
| Ύψος μηνί<br>(M872)<br>Adjoining profile height |  | 1 τεμ. / piece |
| Πλάτος χειρολαβής<br>(M876)<br>Handle width     |  | 2 τεμ. / pcs   |
| Διαστάσεις σίτας<br>Insect screen dimensions    |  | 2 τεμ. / pcs   |



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΣΙΤΩΝ  
HINGED FLYSCREEN SYSTEMS

Πίνακας εξαρτημάτων  
Table of accessories

| Κωδικός   Code | Σχέδιο   Drawing                                                                    | Περιγραφή   Description                              | Ποσότητα   Quantity |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 150-11-223-00  |    | Γωνία σύνδεσης μορφής<br>Force fitting corner        | 10 τεμ. / pcs       |
| 240-14-649-XX  |    | Pvc συγκράτησης σίτας<br>Pvc for Fly-screen          | 8Sw+4Sh             |
| 250-65-102-00  |    | Ελαστικό κάσας<br>Frame gasket                       | 1Fw+2Fh             |
| 620-69-112-03  |   | Βουρτσάκι δαπέδου<br>Floor pile                      | 2Sw                 |
| 766-00-941-00  |  | Μαγνητικό ελαστικό<br>Magnetic gasket                | 2Fw+6Fh             |
| 350-02-715-XX  |  | Μεντεσές<br>Hinge                                    | 4 τεμ. / pcs        |
| 350-02-716-XX  |  | Μεντεσές με ελατήριο επαναφοράς<br>Hinge with spring | 2 τεμ. / pcs        |
| 350-02-717-00  |  | Λαμάκι στερέωσης για μεντεσέ<br>Hinge fixing plate   | 24 τεμ. / pcs       |
| 474-87-300-03  |  | Σύρτης δίφυλλης σίτας<br>Flyscreen shoot bolt        | 1 τεμ. / piece      |
| 610-12-210-XX  |  | Χερούλι σίτας για M875<br>Flyscreen Handle for M875  | 1 τεμ. / pcs        |



Μονόφυλλη σίτα με ταπηλιά  
Single sash insect screen  
with kickplate




Προφίλ  
Profiles

**M876**

675 gr/m


Χειρολαβή σίτας  
Handle flyscreen profile



**M874**

452,4 gr/m


Κάσα σίτας  
Frame flyscreen profile



**M875**

426,7 gr/m


“T” σίτας  
Flyscreen “T” profile



**M873**

386,4 gr/m


Φύλλο σίτας  
Sash flyscreen profile



**M871**

749,2 gr/m

Ταμπλά σίτας  
Kickplate flyscreen profile








Κοπές προφίλ - Profile cuttings

|                                                 |  |                |
|-------------------------------------------------|--|----------------|
| Πλάτος κάσας<br>(M874)<br>Frame width           |  | 1 τεμ. / piece |
| Ύψος κάσας<br>(M874)<br>Frame height            |  | 1 τεμ. / piece |
| Ύψος κάσας<br>(M874)<br>Frame height            |  | 1 τεμ. / piece |
| Πλάτος φύλλου<br>(M873)<br>Sash width           |  | 1 τεμ. / piece |
| Ύψος φύλλου<br>(M873)<br>Sash height            |  | 1 τεμ. / piece |
| Ύψος φύλλου<br>(M873)<br>Sash height            |  | 1 τεμ. / piece |
| Πλάτος χειρολαβής<br>(M876)<br>Handle width     |  | 1 τεμ. / piece |
| Πλάτος ταμπλά<br>(M871)<br>Kickplate width      |  | 1 τεμ. / piece |
| Διαστάσεις σίτας<br>Insect screen<br>dimensions |  | 1 τεμ. / piece |



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΣΙΤΩΝ  
HINGED FLYSCREEN SYSTEMS

Πίνακας εξαρτημάτων  
Table of accessories

| Κωδικός   Code | Σχέδιο   Drawing                                                                    | Περιγραφή   Description                              | Ποσότητα   Quantity |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 150-11-223-00  |    | Γωνία σύνδεσης μορφής<br>Force fitting corner        | 4 τεμ. / pcs        |
| 240-14-649-XX  |    | Pvc συγκράτησης σίτας<br>Pvc for Fly-screen          | 4Sw+2Sh             |
| 250-65-102-00  |    | Ελαστικό κάσας<br>Frame gasket                       | 1Fw+2Fh             |
| 620-69-112-03  |   | Βουρτσάκι δαπέδου<br>Floor pile                      | Sw                  |
| 766-00-941-00  |  | Μαγνητικό ελαστικό<br>Magnetic gasket                | 2Fw+4Fh             |
| 350-02-715-XX  |  | Μεντεσές<br>Hinge                                    | 2 τεμ. / pcs        |
| 350-02-716-XX  |  | Μεντεσές με ελατήριο επαναφοράς<br>Hinge with spring | 1 τεμ. / pcs        |
| 350-02-717-00  |  | Λαμάκι στερέωσης για μεντεσέ<br>Hinge fixing plate   | 12 τεμ. / pcs       |
| 310-87-300-00  |  | Τάπα ταμπλά<br>Kickplate end cap                     | 1 τεμ. / piece      |
| 610-12-210-XX  |  | Χερούλι σίτας για M875<br>Flyscreen Handle for M875  | 1 τεμ. / pcs        |



Δίφυλλη σίτα με ταμπλά  
Double sash insect screen  
with kickplate




## Προφίλ Profiles

### M876

675 gr/m


Χειρολαβή σίτας  
Handle flyscreen profile



### M874

452,4 gr/m


Κάσα σίτας  
Frame flyscreen profile



### M875

426,7 gr/m


“T” σίτας  
Flyscreen “T” profile



### M873

386,4 gr/m


Φύλλο σίτας  
Sash flyscreen profile



### M871

749,2 gr/m


Ταμπλά σίτας  
Kickplate flyscreen profile



### M872

363,9 gr/m

Μηνί σίτας  
Adjoining flyscreen profile









#### Κονές προφίλ - Profile cuttings

|                                                 |  |                |
|-------------------------------------------------|--|----------------|
| Πλάτος κάσας<br>(M874)<br>Frame width           |  | 1 τεμ. / piece |
| Ύψος κάσας<br>(M874)<br>Frame height            |  | 1 τεμ. / piece |
| Ύψος κάσας<br>(M874)<br>Frame height            |  | 1 τεμ. / piece |
| Πλάτος φύλλου<br>(M873)<br>Sash width           |  | 2 τεμ. / pcs   |
| Ύψος φύλλου<br>(M873)<br>Sash height            |  | 2 τεμ. / pcs   |
| Ύψος φύλλου<br>(M873)<br>Sash height            |  | 2 τεμ. / pcs   |
| Ύψος μηνί<br>(M872)<br>Adjoining profile height |  | 1 τεμ. / piece |
| Πλάτος χειρολαβής<br>(M876)<br>Handle width     |  | 2 τεμ. / piece |
| Πλάτος ταμπλά<br>(M871)<br>Kickplate width      |  | 2 τεμ. / pcs   |
| Διαστάσεις σίτας<br>Insect screen dimensions    |  | 2 τεμ. / pcs   |


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΣΙΤΩΝ  
HINGED FLYSCREEN SYSTEMS

Πίνακας εξαρτημάτων  
Table of accessories

| Κωδικός   Code | Σχέδιο   Drawing                                                                    | Περιγραφή   Description                              | Ποσότητα   Quantity |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 150-11-223-00  |    | Γωνία σύνδεσης μορφής<br>Force fitting corner        | 6 τεμ. / pcs        |
| 240-14-649-XX  |    | Pvc συγκράτησης σίτας<br>Pvc for Fly-screen          | 8Sw+4Sh             |
| 250-65-102-00  |    | Ελαστικό κάσας<br>Frame gasket                       | 1Fw+2Fh             |
| 620-69-112-03  |   | Βουρτσάκι δαπέδου<br>Floor pile                      | 2Sw                 |
| 766-00-941-00  |  | Μαγνητικό ελαστικό<br>Magnetic gasket                | 2Fw+6Fh             |
| 350-02-715-XX  |  | Μεντεσές<br>Hinge                                    | 4 τεμ. / pcs        |
| 350-02-716-XX  |  | Μεντεσές με ελατήριο επαναφοράς<br>Hinge with spring | 2 τεμ. / pcs        |
| 350-02-717-00  |  | Λαμάκι στερέωσης για μεντεσέ<br>Hinge fixing plate   | 24 τεμ. / pcs       |
| 310-87-300-00  |  | Τάπα ταμπλά<br>Kickplate end cap                     | 2 τεμ. / piece      |
| 474-87-300-03  |  | Σύρτης δίφυλλης σίτας<br>Flyscreen shoot bolt        | 1 τεμ. / piece      |
| 610-12-210-XX  |  | Χερούλι σίτας για M875<br>Flyscreen Handle for M875  | 1 τεμ. / pcs        |




ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΣΙΤΩΝ  
SLIDING FLYSCREEN SYSTEMS



Πίνακας προφίλ - εξαρτημάτων  
Table of profiles - accessories


## M857 274 gr/m

Οδηγός συρομένου  
Sliding driver




## M868 664 gr/m

Φύλλο σίτας  
Fly-screen sash













## M869 180 gr/m

Μπινί  
Inversion Profile




| Κωδικός   Code                                                                           | Σχέδιο   Drawing | Περιγραφή   Description                     | Υλικό   Material                | Χρώμα   Color                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 610-00-701-33                                                                            |                  | Χερούλι σίτας με αυτοκόλλητη ταινία         |                                 | Φυσική ανοδίωση 101020                         |
| 610-00-701-45                                                                            |                  | Flyscreen handle with adhesive tape         |                                 | Natural Anodized 101020                        |
| 240-14-649-XX                                                                            |                  | Pvc συγκράτησης σίτας<br>Pvc for Fly-screen | PVC                             | Μαύρη ανοδίωση 103520<br>Black Anodized 103520 |
| 250-06-220-32<br>250-06-220-33                                                           |                  | Ελαστικό σήτας<br>Fly-screen gasket         |                                 | 02 Λευκό   White<br>03 Μαύρο   Black           |
| 620-69-104-04 (No4)<br>620-69-106-02 (No6)<br>620-69-106-03 (No6)<br>620-69-106-04 (No6) |                  | Βουρτσάκι απλό                              | Πολυπροπυλένιο<br>Polypropylene | Γκρι   Grey                                    |
|                                                                                          |                  | Simple brush                                |                                 | Λευκό   White<br>Μαύρο   Black<br>Γκρι   Grey  |








ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΣΙΤΩΝ  
SLIDING FLYSCREEN SYSTEMS







Συνεργασία με όλες τις συρόμενες και ανασυρόμενες σειρές της ALUMIL  
Combines with all sliding and lift-slide ALUMIL series




**M9029**

422 gr/m





ΠΑΝΙ ΣΙΤΑΣ  
FLY-SCREEN FIBER



| Κωδικός   Code | Περιγραφή   Description               | Χρώμα   Colour           |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 766-00-300-80  | Fiberglass Soft 0,80 x 30m            | Ασημί γκρι   Silver grey |
| 766-00-301-00  | Fiberglass Soft 1,00 x 30m            | Ασημί γκρι   Silver grey |
| 766-00-301-20  | Fiberglass Soft 1,20 x 30m            | Ασημί γκρι   Silver grey |
| 766-00-301-40  | Fiberglass Soft 1,40 x 30m            | Ασημί γκρι   Silver grey |
| 766-00-301-50  | Fiberglass Soft 1,50 x 30m            | Ασημί γκρι   Silver grey |
| 766-00-301-60  | Fiberglass Soft 1,60 x 30m            | Ασημί γκρι   Silver grey |
| 766-00-301-80  | Fiberglass Soft 1,80 x 30m            | Ασημί γκρι   Silver grey |
| 766-00-302-00  | Fiberglass Soft 2,00 x 30m            | Ασημί γκρι   Silver grey |
| 766-00-302-20  | Fiberglass Soft 2,20 x 30m            | Ασημί γκρι   Silver grey |
| 766-00-302-40  | Fiberglass Soft 2,40 x 30m            | Ασημί γκρι   Silver grey |
| 766-05-120-03  | Betervue Elite 1,20 x 102m            | Μαύρο   Black            |
| 766-05-121-03  | Betervue Elite 1,20 x 1000m           | Μαύρο   Black            |
| 766-05-140-03  | Betervue Elite 1,38 x 102m            | Μαύρο   Black            |
| 766-05-160-03  | Betervue Elite 1,60 x 102m            | Μαύρο   Black            |
| 766-05-161-03  | Betervue Elite 1,60 x 1000m           | Μαύρο   Black            |
| 766-05-180-03  | Betervue Elite 1,80 x 102m            | Μαύρο   Black            |
| 766-05-201-03  | Betervue Elite 2,00 x 1000m           | Μαύρο   Black            |
| 766-05-230-03  | Betervue Elite 2,30 x 102m            | Μαύρο   Black            |
| 766-05-240-03  | Betervue Elite 2,40 x 102m            | Μαύρο   Black            |
| 766-05-241-03  | Betervue Elite 2,40 x 1000m           | Μαύρο   Black            |
| 766-05-260-03  | Betervue Elite 2,60 x 102m            | Μαύρο   Black            |
| 766-03-008-00  | Αλουμινίου   Aluminium Grid 0,8 x 30m | Αλουμινίου   Aluminium   |
| 766-03-010-00  | Αλουμινίου   Aluminium Grid 1,0 x 30m | Αλουμινίου   Aluminium   |
| 766-03-012-00  | Αλουμινίου   Aluminium Grid 1,2 x 30m | Αλουμινίου   Aluminium   |
| 766-30-150-00  | Αλουμινίου   Aluminium Grid 1,5 x 30m | Αλουμινίου   Aluminium   |
| 766-44-900-04  | Κατοικιδίου   Pet 0,914 x 30,5m       | Γκρι   Grey              |
| 766-44-912-04  | Κατοικιδίου   Pet 1,22m x 30,5m       | Γκρι   Grey              |



## Πνευματικά Δικαιώματα:

Πνευματικά δικαιώματα © 2021 ΑΛΟΥΜΙΛ Α.Ε. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, ολική ή μερική αντιγραφή κειμένων, φωτογραφιών και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του εγχειριδίου και δεν αποτελούν αναδημοσίευση από άλλες πηγές. Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του εγχειριδίου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους. Κάθε αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, περιεχομένων του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, δεν επιτρέπεται. Η μη επιτρεπτή χρήση του υλικού του εγχειριδίου μπορεί να συνιστά παράβαση και να επισύρει κυρώσεις σύμφωνα με Ν. 2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

## Αποκήρυξη Ευθύνης:

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη, παραλείψεις και ανακρίβειες σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

## Copyright Notice:

Copyright © 2021 Alumil S.A. The distribution, the partial or in whole copying of texts, photographs and generally, any of the contents included in this manual, is prohibited. The contents of this manual are original. All texts, graphics and images presented in any part of the manual belong to the intellectual property of their author. It is forbidden to republish and/or reproduce, by any means, with or without editing, the contents of this manual without the author's written permission. The unlawful use of the manual may lead to infringement and cause sanctions according to Law 2121/93 and the rules of international law that apply in Greece.

## Disclaimer of Liability:

The Company is not responsible for typographical errors, omissions and any inaccuracies that may occur in this manual. The information in this manual is subject to change without notice.



#### **HEAD OFFICES**

8 GOGOUSI STR., GR 56429  
EFKARPIA, THESSALONIKI  
T +30 2313 011000  
F +30 2310 692473

#### **FACTORY**

KILKIS INDUSTRIAL AREA  
GR 61100 KILKIS  
T +30 23410 79300  
F +30 23410 71988

**[www.alumil.com](http://www.alumil.com)**  
**[info@alumil.com](mailto:info@alumil.com)**

