

alumil
Building excellence every day



 **SMARTIA**
S61

V 07/2026

INDEX - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


- ◆ [TECHNICAL INFORMATION - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ](#)
- ◆ [PROFILE INDEX - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΦΙΛ](#)
- ◆ [PROFILES - ΠΡΟΦΙΛ](#)
- ◆ [SECTIONS - ΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ](#)
- ◆ [BASIC TYPOLOGIES CUTTING LISTS - ΚΟΠΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ](#)
- ◆ [ENTRANCE DOOR OPENING INWARD - ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ](#)
- ◆ [ENTRANCE DOOR OPENING OUTWARD - ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ](#)
- ◆ [WINDOW OPENING OUTWARD - ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ](#)
- ◆ [GLAZINGS - ΥΑΛΩΣΕΙΣ](#)
- ◆ [DIMENSIONAL LIMITATION - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ](#)
- ◆ [ACCESSORIES - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ](#)
- ◆ [GENERAL INFORMATION - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ](#)



TECHNICAL INFORMATION

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Technical characteristics | Τεχνικά χαρακτηριστικά




STANDARD

ADVANCED

HI


Aluminum alloy Κράμα αλουμινίου	AlMgSi (EN AW 6060)
Hardness Σκληρότητα	According to EN 755-2 (70HBW) Σύμφωνα με το EN 755-2 (70HBW)
Minimum Powder Coating Thickness Ελάχιστο πάχος Βαφής (H/B)	According to Qualicoat Standard (60μm) Σύμφωνα με το πρότυπο Qualicoat (60μm)
Thermal-brake type Είδος θερμοδιακοπής	Glass reinforced polyamide PA 6.6 24mm for frame and Sash Μηχανική, με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6, πλάτους 24mm σε κάσα και φύλλο
Profile Geometry Control Έλεγχος διαστάσεων διατομών	EN DIN 12020-2 Compliant Σύμφωνα με EN DIN 12020-2
Sash Depth dimensions (Width \ Height) Διαστάσεις Φύλλου (πλάτος \ Ύψος)	61 mm \ 69 mm
Glazing type Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί	Single, Double or Triple 11 up to 52mm Μονός, διπλός ή τριπλός 11 έως 52mm
Maximum glazing weight Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων	180kg for windows 180kg για κουφώματα
Sealing Είδος στεγάνωσης	Three-level sealing with EPDM gaskets Στεγάνωση τριών επιπέδων με EPDM ελαστικά

STANDARD




$$U_f = 2,1-2,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

ADVANCED



$$U_f = 1,8-2,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

HI




$$U_f = 1,5-2,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$




PROFILE INDEX ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΦΙΛ


FRAMES / ΚΑΣΕΣ




S61508




S61652




S61654




S61510




S61514




S61548



S61906



S61150




S61500

THRESHOLD / ΚΑΤΩΚΑΣΙ




S61684


SASHES / ΦΥΛΛΑ




S61936




S61976




S61978




S61552




S61829




S61938




S61972




S61893



S61690




S61630




S61734

ADJOINING PROFILES / ΜΠΙΝΙ




S61658




S61879


T-PROFILES / ΤΑΥ




S61558




S61566




S61564




S61260




S61656



S61776



S61770



S61568

ADD-ON PROFILES / ΠΡΟΣΘΕΤΑ



S61270



S61964




S77010




S77079



S77072




S67000



S61242




M19171



S61194



S61623



S61622



S77338



S61317



S67905



S60057



M9351




S77387



M12412



S77901



S70793



S70794




S67023




S67025

CORNER CONSTRUCTION / ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ



S67290



S67592




S67178




S61183

A large yellow geometric graphic on the left side of the page, consisting of several overlapping triangles and rectangles that form a large 'X' shape.


PROFILES ΠΡΟΦΙΛ




S61508	
Frame - Κάσα	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	356.23 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	81.6 mm
Moment of inertia x-x* (cm ⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	11.53 13.22 14.22 14.84 15.25 15.53 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	5.27 cm ⁴
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	1131310100 or 1405852000 OUT 1131319600 or 1405828000 IN
Alignment Corner Γωνία επιπεδότητας	1807728000
NRG BAR	3131201000 12 x 10




S61652	
Frame - Κάσα	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	370.03 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	94.3 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	12.52 14.48 15.66 16.41 16.90 17.24 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	8.31 cm ⁴
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	1131910500 OUT 1141919200 IN or 1251919200
Alignment Corner Γωνία επιπεδότητας	1807728000
NRG BAR	3131001700 17 x 10




S61654	
Frame - Κάσα	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	400.8mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	95.7 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	15.72 18.32 19.93 20.96 21.64 22.11 (cm ⁴) (m)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	10.68 cm ⁴
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	1131915200 OUT 1141919200 IN or 1251919200
Alignment Corner Γωνία επιπεδότητας	1807728000
NRG BAR	3131001700 17 x 10




S61510	
Frame - Κάσα	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	376.8 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	101.1 mm
Moment of inertia x-x* (cm ⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	12.99 15.08 16.37 17.18 17.72 18.09 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	10.28 cm ⁴
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	1132310200 or 1405853000 OUT 1132319600 or 1405829000 IN or 1252319600
Alignment Corner Γωνία επιπεδότητας	1807728000
NRG BAR	3132001000 20 x 10




S61514	
Frame - Κάσα	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	394.20 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	132.1 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	15.48 18.39 20.28 21.52 22.36 22.95 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	19.07 cm ⁴
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	1133310200 OUT or 1405854000 1133319600 IN or 1405830000
Alignment Corner Γωνία επιπεδότητας	1807728000
NRG BAR	3131003100 31 x 10




S61548	
Frame - Κάσα	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	450.07 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	134.34 mm
Moment of inertia x-x* ^(cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* ^(m)	16.35 <1,5 19.28 <2,0 21.13 <2,5 22.33 <3,0 23.14 <3,5 23.70 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας γ-γ	17.63 cm ⁴
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	1132310200 OUT or 1405853000 1132319600 IN or 1405829000
Alignment Corner Γωνία επιπεδότητας	1807728000
NRG BAR	3132001000 20 x 10




S61906	
Frame - Κάσα	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	478.20 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	215.9 mm
Moment of inertia $x-x^*$ (cm ⁴) Ροπή αδρανείας $x-x^*$ (m)	20.81 25.66 29.14 31.59 33.33 34.58 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia $y-y$ Ροπή αδρανείας $y-y$	91.29 cm ⁴
T - cleat Σύνδεσμος Ταυ	1607733200 1607733201
T - cleat Σύνδεσμος Ταυ	1657700100 Right 1657700200 Left
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	1137510200 OUT 1137519600 IN
Alignment Corner Γωνία επιπεδότητας	1807728000
NRG BAR	3131007300 73 x 10







S61500	
Frame - Κάσα	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	608.63 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	225 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	184.6 201.0 211.9 219.2 224.2 227.77 (cm ⁴) (m)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	19.20 cm ⁴
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	1132319600 or 1405829000
Allignment Corner Γωνία επιπεδότητας	1807728000
NRG BAR	3132001000 20 x 10




S61684	
Threshold Profile - Κατωκάσι	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	275.43 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	40.1 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	5.77 6.32 6.62 6.80 6.92 7.00 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	0.28 cm ⁴
End cap Τάπα	3106168403




M9351	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	49.4 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	17.2 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	0.00 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	0.07 cm ⁴




S61936													
Sash - Φύλλο													
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	423.45 mm												
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	120.66 mm												
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	<table><tr><td>17.54</td><td>20.06</td><td>21.59</td><td>22.55</td><td>23.18</td><td>23.62</td></tr><tr><td><1,5</td><td><2,0</td><td><2,5</td><td><3,0</td><td><3,5</td><td>>3,5</td></tr></table>	17.54	20.06	21.59	22.55	23.18	23.62	<1,5	<2,0	<2,5	<3,0	<3,5	>3,5
17.54	20.06	21.59	22.55	23.18	23.62								
<1,5	<2,0	<2,5	<3,0	<3,5	>3,5								
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	9.39 cm ⁴												
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	<table><tr><td>1131106000</td><td>OUT</td></tr><tr><td>1131926200</td><td></td></tr><tr><td>or 1405832000</td><td>IN</td></tr><tr><td>or 1251926700</td><td></td></tr></table>	1131106000	OUT	1131926200		or 1405832000	IN	or 1251926700					
1131106000	OUT												
1131926200													
or 1405832000	IN												
or 1251926700													
Alignment Corner Γωνία επιπεδότητας	<table><tr><td>1807728000</td></tr><tr><td>1807715500</td></tr></table>	1807728000	1807715500										
1807728000													
1807715500													
NRG BAR	<table><tr><td>3131201000</td></tr><tr><td>12 x 10</td></tr></table>	3131201000	12 x 10										
3131201000													
12 x 10													




S61976	
Sash - Φύλλο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	422.64 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	119.66 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	17.58/20.14/21.70/22.68/23.32/23.77 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	9.17 cm ⁴
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	1131106000 OUT 1131327400 or 1405831000 IN or 1251326400
Alignment Corner Γωνία επιπεδότητας	1807728000 1807701100
NRG BAR	3131201000 12 x 10




S61978	
Sash - Φύλλο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	442.1 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	137.3 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	18.55 21.63 23.55 24.79 25.62 26.19 (cm ⁴) (m)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	1.64 cm ⁴
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	1131005100 OUT or 1657711600 1131327400 IN or 1405831000 or 1251326400
Alignment Corner Γωνία επιπεδότητας	1807728000 1807701100
NRG BAR	3131201000 12 x 10




S61552													
Sash - Φύλλο													
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	502.40 mm												
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	168.5 mm												
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	<table><tr><td>25.98</td><td>31.21</td><td>34.81</td><td>37.27</td><td>38.99</td><td>40.22</td></tr><tr><td><1,5</td><td><2,0</td><td><2,5</td><td><3,0</td><td><3,5</td><td>>3,5</td></tr></table>	25.98	31.21	34.81	37.27	38.99	40.22	<1,5	<2,0	<2,5	<3,0	<3,5	>3,5
25.98	31.21	34.81	37.27	38.99	40.22								
<1,5	<2,0	<2,5	<3,0	<3,5	>3,5								
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	56.69 cm ⁴												
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή	1135725800 1255725800 1657747400												
Alignment Corner Γωνία επιπεδότητας	1807728000 1807715500												
NRG BAR	3131004800 48 x 10												




S61829													
Sash - Φύλλο													
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	507.80 mm												
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	168.5 mm												
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x* (m)	<table><tr><td>27.06</td><td>32.60</td><td>36.47</td><td>39.14</td><td>41.01</td><td>42.35</td></tr><tr><td><1,5</td><td><2,0</td><td><2,5</td><td><3,0</td><td><3,5</td><td>>3,5</td></tr></table>	27.06	32.60	36.47	39.14	41.01	42.35	<1,5	<2,0	<2,5	<3,0	<3,5	>3,5
27.06	32.60	36.47	39.14	41.01	42.35								
<1,5	<2,0	<2,5	<3,0	<3,5	>3,5								
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	58.13 cm ⁴												
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή	1134325800 1657747400												
Alignment Corner Γωνία επιπεδότητας	1807728000 1807701100												
NRG BAR	3131004800 48 x 10												




S61938	
Sash - Φύλλο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	475.87 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	235 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	$\begin{matrix} 23.57 & 27.99 & 30.92 & 32.88 & 34.23 & 35.18 \\ (cm^4) & (m) & & & & \end{matrix}$
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	33 cm ⁴
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσοαριστή	1134327000 1657732600
Alignment Corner Γωνία επιπεδότητας	1807728000 1807715500
NRG BAR	3131503000 30 x 15




S61972	
Sash - Φύλλο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	475.46 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	235 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	23.80 28.35 31.39 33.43 34.83 35.82 (cm ⁴) (m)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	32.87 cm ⁴
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	1133327000 1657732600
Alignment Corner Γωνία επιπεδότητας	1807728000 1807701100
NRG BAR	3131503000 30 x 15




S61893													
Sash - Φύλλο													
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	485.09 mm												
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	156.7 mm												
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	<table><tr><td>26.10</td><td>30.98</td><td>34.33</td><td>36.62</td><td>38.21</td><td>39.35</td></tr><tr><td><1,5</td><td><2,0</td><td><2,5</td><td><3,0</td><td><3,5</td><td>>3,5</td></tr></table>	26.10	30.98	34.33	36.62	38.21	39.35	<1,5	<2,0	<2,5	<3,0	<3,5	>3,5
26.10	30.98	34.33	36.62	38.21	39.35								
<1,5	<2,0	<2,5	<3,0	<3,5	>3,5								
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	53.54 cm ⁴												
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	1135725800 1255725800 1657747400												
Alignment Corner Γωνία επιπεδότητας	1807715500												
NRG BAR	3134001400 40 x 14												




S61690	
Sash - Φύλλο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	489.76 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	161.9 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	$\begin{matrix} 26.47 & 31.48 & 34.94 & 37.32 & 38.97 & 40.16 \\ (cm^4) & (m) & & & & \end{matrix}$
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	54,58 cm ⁴
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή	1134325800 1657747400
Alignment Corner Γωνία επιπεδότητας	1807701100 1807715500
NRG BAR	3134001400 40 x 14




S61630	
Sash - Φύλλο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	443.34 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	125.2 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	18.69 21.55 23.43 24.66 25.51 26.10 (cm ⁴) (m)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	20,81 cm ⁴
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	1132926400 1132310900
Alignment Corner Γωνία επιπεδότητας	1807715500 1807728000




S61734	
Sash - Φύλλο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	519 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	165.25 mm
Moment of inertia x-x* (cm ⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	24.06 <1,5 28.76 <2,0 31.96 <2,5 34.13 <3,0 35.63 <3,5 36.70 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	39,84 cm ⁴
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	1134326400 or 1254326600 1657732600
Alignment Corner Γωνία επιπεδότητας	1807715500 1807701100
NRG BAR	3131003100 31 x 10



S61658	
Adjoining Profile - Μπινί	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	425.03 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	135.1 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	13.63 15.89 17.32 18.24 18.85 19.28 (cm ⁴) (m)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	10.46 cm ⁴
End caps Τάπες μπινιού	3006165803 3007765903 3006165903
NRG BAR	3131001700 10 x 17




S61879	
Adjoining Profile - Μπινί	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	418.40 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	105.7 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	13.17 15.38 16.78 17.67 18.27 18.69 (cm ⁴) (m)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	10.25 cm ⁴
End caps Τάπες μπινιού	3006187903 3007765903 3006165903
NRG BAR	3131001700 10 x 17



S61558*	
T Profile - Ταυ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	442.9 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	110.9 mm
Moment of inertia x-x* (cm ⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	18.74 22.15 24.33 25.75 26.70 27.36 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	10.03 cm ⁴
T-cleat Σύνδεσμος Ταυ	1607713001 OUT 1607713000 IN
Nail Ø6 Καρφί	2 x 4701183500
Cast T-cleat Σύνδεσμος Ταυ χυτός	1657700200 LEFT 1657700100 RIGHT
NRG BAR	3131201000 12 x 10

* It is compatible only with sashes


* Συνεργάζεται μόνο με φύλλα




S61566*	
T Profile - Ταυ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	465.62 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	137.7 mm
Moment of inertia x-x* (cm ⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	20.00 23.68 26.06 27.63 28.69 29.43 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	16.59 cm ⁴
T-cleat Σύνδεσμος Ταυ	1607723001 OUT 1607723000 IN
Nail Ø6 Καρφί	2 x 4701183500
Cast T-cleat Σύνδεσμος Ταυ χυτός	1657700200 LEFT 1657700100 RIGHT
NRG BAR	3132001000 20 x 10

* It is compatible only with sashes


* Συνεργάζεται μόνο με φύλλα




S61564	
T Profile - Tau	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	436.69 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	130.8 mm
Moment of inertia x-x* (cm ⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	14.12 16.55 18.06 19.02 19.66 20.11 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	15.04 cm ⁴
T-cleat Σύνδεσμος Ταυ	1607723001 OUT 1607723000 IN
Nail Ø6 Καρφί	2 x 4701183500
Cast T-cleat Σύνδεσμος Ταυ χυτός	1657700200 LEFT 1657700100 RIGHT
NRG BAR	3132001000 20 x 10




S61260	
T Profile - Tau	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	436 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	130.6 mm
Moment of inertia $x-x^*$ (cm ⁴) Ροπή αδρανείας $x-x^*$ (m)	15.00 17.85 19.68 20.87 21.68 22.24 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia $y-y$ Ροπή αδρανείας $y-y$	15.50 cm ⁴
T-cleat Σύνδεσμος Tau	1607723001 OUT
Nail Ø6 Καρφί	1 x 4701183500
Cast T-cleat Σύνδεσμος Tau χυτός	1657700200 LEFT 1657700100 RIGHT
NRG BAR	3132001000 20 x 10




S61656	
T Profile - Tau	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	429.58 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	123 mm
Moment of inertia x-x* (cm ⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	13.67 15.95 17.36 18.25 18.85 19.26 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	12.64 cm ⁴
T-cleat Σύνδεσμος Tau	1607719001 OUT 1607719000 IN
Nail Ø6 Καρφί	2 x 4701183500
Cast T-cleat Σύνδεσμος Tau χυτός	1657700200 LEFT 1657700100 RIGHT
NRG BAR	3131001700 17 x 10




S61776	
T Profile - Tau	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	454.15 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	149.2 mm
Moment of inertia $x-x^*$ (cm ⁴) Ροπή αδρανείας $x-x^*$ (m)	16.61 19.92 22.10 23.54 24.52 25.21 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia $y-y$ Ροπή αδρανείας $y-y$	25.84 cm ⁴
T-cleat Σύνδεσμος Tau	1607733201 OUT 1607733200 IN
Nail Ø6 Καρφί	4 x 4701183500
Cast T-cleat Σύνδεσμος Tau χυτός	1657700200 LEFT 1657700100 RIGHT
NRG BAR	3131003100 31 x 10




S61770	
T Profile - Ταυ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	456.38 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	153 mm
Moment of inertia $x-x^*$ (cm ⁴) Ροπή αδρανείας $x-x^*$ (m)	15.86 18.99 21.04 22.38 23.30 23.94 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia $y-y$ Ροπή αδρανείας $y-y$	24.94 cm ⁴
Cast T-cleat Σύνδεσμος Ταυ χυτός	1657700200 LEFT 1657700100 RIGHT
NRG BAR	3131003100 31 x 10




S61568	
T Profile - Tau	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	573.5 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	269.5 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	23.66 29.68 34.19 37.48 39.87 41.63 (cm ⁴) (m)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	167.01 cm ⁴
T-cleat Σύνδεσμος Ταυ	1607723001 OUT 1607723000 IN
Nail Ø6 Καρφί	4 x 4701183500
Cast T-cleat Σύνδεσμος Ταυ χυτός	1657700200 LEFT 1657700100 RIGHT
NRG BAR	3131508600 86 x 15




S61194	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	314.35 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	93.7 mm
Moment of inertia x-x* (cm ⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	11.72 13.62 14.79 15.52 16.01 16.34 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	9.18 cm ⁴
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	1132315600 OUT 1132310200 IN or 1405853000
Alignment Corner Γωνία επιπεδότητας	1807728000
NRG BAR	3132001000 20 x 10





S61270	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	345.98 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	41.5 mm
Moment of inertia $x-x^*$ (cm ⁴) Ροπή αδρανείας $x-x^*$ (m)	11.92 13.40 14.26 14.79 15.13 15.36 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia $y-y$ Ροπή αδρανείας $y-y$	2.75 cm ⁴
End cap Τάπα	3106127003



S61964	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	254.55 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	20.5 mm
Moment of inertia $x-x^*$ (cm ⁴) Ροπή αδρανείας $x-x^*$ (m)	5.83 6.31 6.56 6.71 6.81 6.87 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia $y-y$ Ροπή αδρανείας $y-y$	0.20 cm ⁴





S77010	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	88 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	35.55 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	0.41 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	0.03 cm ⁴




S77072	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	104.9 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	26 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	0.16 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	0.38 cm ⁴
End cap Τάπα	3106107203

S77079	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	186.1 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	36.25 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	1.59 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	0.50 cm ⁴
End cap Τάπα	3107707903


S67000	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	172.5 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	74.8 mm
Moment of inertia x-x Ροπή αδρανείας x-x	0.15 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	3.40 cm ⁴




S61317	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	84.7 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	29.4 mm
Moment of inertia x-x Ροπή αδρανείας x-x	0.12 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	0.30 cm ⁴
End cap Τάπα	3100931803




S67905	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	63,4 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	0 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	0.03 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	0.11 cm ⁴




S60057	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	59,2 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	0 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	0.02 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	0.10 cm ⁴





S77901	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	74.6 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	26.9 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	0.02 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	0.27 cm ⁴



S77387	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	375.6 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	189.6 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	10.02 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	30.80 cm ⁴
End cap Τάπα	3111138700





M12412	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	235.6 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	84 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	5.58 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	5.59 cm ⁴
End cap Τάπα	3111138700




S70793	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	412.1 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	163.6 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	24.73 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	37.81 cm ⁴
End cap Τάπα	3117079303

S70794	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	167.4 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	61.2 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	0.10 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	3.72 cm ⁴




S67023	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	259.4 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	69.6 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	7.96 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	59.60 cm ⁴


S67025	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	178.2 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	69 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	0.09 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	6.43 cm ⁴




S77338	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	314.4 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	230 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	86.57 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	2.10 cm ⁴




S67290	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	324.2 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	132.2 mm
Moment of inertia $x-x^*$ (cm ⁴) Ροπή αδρανείας $x-x^*$ (m)	27.58 28.71 29.40 29.83 30.12 30.32 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia $y-y$ Ροπή αδρανείας $y-y$	33.31 cm ⁴




S67592	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	241.9 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	54.6 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	11.26 12.64 13.43 13.92 14.23 14.44 (cm ⁴) (m)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	5.75 cm ⁴
NRG BAR	3131001700 17 x 10




S67178	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	250.1 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	13.6 mm
Moment of inertia $x-x^*$ (cm ⁴) Ροπή αδρανείας $x-x^*$ (m)	10.39 11.66 12.47 12.96 13.29 13.52 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia $y-y$ Ροπή αδρανείας $y-y$	12.45 cm ⁴




S61183	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	76.2 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	12 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	0.04 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	0.10 cm ⁴




S61622	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	334.3 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	99.4 mm
Moment of inertia $x-x^*$ (cm ⁴) Ροπή αδρανείας $x-x^*$ (m)	14.03 16.49 18.05 19.07 19.75 20.22 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia $y-y$ Ροπή αδρανείας $y-y$	15.01 cm ⁴
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	1133310200 OUT or 1405854000 1133319600 IN or 1405830000
NRG BAR	3131003100 31 x 10



S61623	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	294.3 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	59.4 mm
Moment of inertia $x-x^*$ (cm ⁴) Ροπή αδρανείας $x-x^*$ (m)	10.63 12.13 13.02 13.57 13.93 14.18 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia $y-y$ Ροπή αδρανείας $y-y$	2.36 cm ⁴
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	1131310100 OUT or 1405852000 1131319600 IN or 1405828000
NRG BAR	3131201000 12 x 10



S61242	
Add-on Profile (Kickplate) - Πρόσθετο (Ταπηλός)	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	566.2 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	288 mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	32.81 42.05 49.24 54.61 58.59 61.57 (m) <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	184.20 cm ⁴
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	1607791600 OUT 1607713000 IN
NRG BAR	3131508600 15 x 86




M19171	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	138.7 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	0 mm
Moment of inertia x-x Ροπή αδρανείας x-x	1.24 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	0.35 cm ⁴




TYPOLOGIES SECTIONS


ΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ




ONE FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ




TWO FIXED LIGHTS
ΔΙΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ




FOUR FIXED LIGHTS
ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND
TURN WITH FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΑΝΩ




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND
TURN WITH TILT LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND
TURN WITH FIXED SIDE LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING INWARD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ




DOUBLE SASH ENTRANCE DOOR OPENING INWARD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ




SINGLE SASH ENTRANCE DOOR OPENING
INWARD WITH FIXED SIDE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING OUTWARD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ




DOUBLE SASH ENTRANCE DOOR OPENING OUTWARD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ




SINGLE SASH ENTRANCE DOOR OPENING
OUTWARD WITH FIXED SIDE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΕΞΩ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TURN ONLY OPENING OUTWARDS
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ



DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TURN ONLY OPENING OUTWARDS
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TURN ONLY
OPENING OUTWARDS WITH FIXED SIDE LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




SINGLE SASH DOOR OPENING INWARD
WITH INTEGRATED WINDOW
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

01




ONE FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ




S61508= 26mm
S61652= 32.6mm
S61510= 36mm
S61514= 46mm

02



ONE FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ




S61508= 26mm

S61652= 32.6mm


S61510= 36mm

S61514= 46mm

03



TWO FIXED LIGHTS
ΔΙΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ




S61656= 32.6mm


S61564 & S61260= 36mm

S61770 & S61776= 46mm

04



FOUR FIXED LIGHTS
ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ




S61656= 32.6mm


S61564 & S61260= 36mm

S61770 & S61776= 46mm

05a



SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ




S61508= 20mm

S61652= 26.6mm


S61510= 30mm

S61514= 40mm


05b




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT
AND TURN WITH LOW THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




05c




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT
AND TURN WITH LOW THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



06a



SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ




S61508= 20mm

S61652= 26.6mm


S61510= 30mm

S61514= 40mm

06b




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ





S61508= 20mm
S61652= 26.6mm
S61510= 30mm
S61514= 40mm

06c




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH SHUTTER
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ





07

SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ




S61508= 20mm

S61652= 26.6mm


S61510= 30mm

S61514= 40mm


08




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ



09



SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN
WITH FIXED SIDE LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




S61656= 32.6mm


S61564 & S61260= 36mm

S61770 & S61776= 46mm

10




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΓΓΛΩ




S61656= 32.6mm

S61564 & S61260= 36mm

S61770 & S61776= 46mm



SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH TILT LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ




S61656= 32.6mm


S61564 & S61260= 36mm

S61770 & S61776= 46mm

12a



SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ




S61508= 20mm

S61652= 26.6mm


S61510= 30mm

S61514= 40mm


12b




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT
AND TURN WITH LOW THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




12c




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT
AND TURN WITH LOW THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



13a



SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ




S61508= 20mm

S61652= 26.6mm


S61510= 30mm

S61514= 40mm

13b




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ




S61508= 20mm
S61652= 26.6mm
S61510= 30mm
S61514= 40mm

13c




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH SHUTTER
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ




M9372: X= 25mm

M9570: X= 35mm



SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ




S61508= 20mm

S61652= 26.6mm


S61510= 30mm

S61514= 40mm


15




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ



16




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN
WITH FIXED SIDE LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




S61656= 32.6mm

S61564 & S61260= 36mm

S61770 & S61776= 46mm




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΓΓΛΩ




S61656= 32.6mm

S61564 & S61260= 36mm

S61770 & S61776= 46mm



SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH TILT LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ




S61656= 32.6mm


S61564 & S61260= 36mm

S61770 & S61776= 46mm

19




SINGLE SASH ENTRANCE
DOOR OPENING INWARD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ




S61510= 30mm

S61514= 40mm


20a




SINGLE SASH ENTRANCE
DOOR OPENING INWARD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ




20b




SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING INWARD WITHOUT
THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




20c



SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING INWARD WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ
ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




21




SCALE 1:2

DOUBLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING INWARD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ




22




22

SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING INWARD WITH FIXED SIDE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




23a



SCALE 3:4

SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING INWARD WITH FIXED SIDE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




S61656= 32.6mm

S61564 & S61260= 36mm


S61770 & S61776= 46mm

23b



SCALE 3:4

SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING INWARD WITH FIXED SIDE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




S61508= 26mm

S61652= 32.6mm


S61510= 36mm

S61514= 46mm

24




SINGLE SASH ENTRANCE
DOOR OPENING INWARD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ




S61510= 30mm

S61514= 40mm


25a




SINGLE SASH ENTRANCE
DOOR OPENING INWARD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ




25b




SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING INWARD WITHOUT
THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




25c




SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING INWARD WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ
ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




25d



SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING INWARD WITH KICKPLATE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ




26




SCALE 1:2

DOUBLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING INWARD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ




27a



SCALE 3:4

SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING INWARD WITH FIXED SIDE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




S61656= 32.6mm

S61564 & S61260= 36mm


S61770 & S61776= 46mm

27b



SCALE 3:4

SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING INWARD WITH FIXED SIDE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




S61508= 26mm

S61652= 32.6mm


S61510= 36mm

S61514= 46mm

28




SINGLE SASH ENTRANCE
DOOR OPENING OUTWARD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ




S61510= 30mm

S61514= 40mm


29a




SINGLE SASH ENTRANCE
DOOR OPENING OUTWARD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ




29b




SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING OUTWARD WITHOUT
THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




29c



SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING OUTWARD WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




30




SCALE 1:2

DOUBLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING OUTWARD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ




31a



SCALE 3:4

SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING OUTWARD WITH FIXED SIDE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




S61656= 32.6mm

S61564 & S61260= 36mm


S61770 & S61776= 46mm

31b



SCALE 3:4


SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING OUTWARD WITH FIXED SIDE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ



S61510= 30mm


S61514= 40mm

31c



SCALE 3:4

SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING OUTWARD WITH FIXED SIDE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




Xt

S61510= 30mm
S61514= 40mm


Xt2

S61510= 36mm
S61514= 46mm

32




SINGLE SASH ENTRANCE
DOOR OPENING OUTWARD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ




S61510= 30mm

S61514= 40mm


33a




SINGLE SASH ENTRANCE
DOOR OPENING OUTWARD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ




33b




SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING OUTWARD WITHOUT
THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




33c



SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING OUTWARD WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




34




SCALE 1:2

DOUBLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING OUTWARD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ




35a



SCALE 3:4

SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING OUTWARD WITH FIXED SIDE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




S61656= 32.6mm

S61564 & S61260= 36mm


S61770 & S61776= 46mm

35b



SCALE 3:4


SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING OUTWARD WITH FIXED SIDE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ



S61510= 30mm


S61514= 40mm

35c



SCALE 3:4

SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING OUTWARD WITH FIXED SIDE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




Xt

S61510= 30mm
S61514= 40mm


Xt2

S61510= 36mm
S61514= 46mm

36



SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TURN ONLY OPENING OUTWARDS
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ




S61508= 20mm

S61652= 26.6mm


S61510= 30mm

S61514= 40mm

37




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TURN ONLY OPENING OUTWARDS
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ




S61508= 20mm
S61652= 26.6mm
S61510= 30mm
S61514= 40mm

38



SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TURN ONLY OPENING OUTWARDS
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ




S61508= 20mm

S61652= 26.6mm

S61510= 30mm


S61514= 40mm

39




SCALE 3:4

DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TURN ONLY OPENING OUTWARDS
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ




40a



SCALE 3:4

SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TURN ONLY
OPENING OUTWARDS WITH FIXED SIDE LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




S61656= 32.6mm

S61564 & S61260= 36mm


S61770 & S61776= 46mm

40b



SCALE 3:4

SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TURN ONLY
OPENING OUTWARDS WITH FIXED SIDE LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




S61508= 20mm

S61652= 26.6mm

S61510= 30mm


S61514= 40mm

41




SCALE 3:4

SINGLE SASH DOOR OPENING INWARD
WITH INTEGRATED WINDOW
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ




S61508= 20mm
S61652= 26.6mm
S61510= 30mm
S61514= 40mm

42



SCALE 3:4

SINGLE SASH DOOR OPENING INWARD
WITH INTEGRATED WINDOW
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ




S61508= 20mm

S61652= 26.6mm


S61510= 30mm

S61514= 40mm



SINGLE SASH DOOR OPENING INWARD
WITH INTEGRATED WINDOW
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

SCALE 3:4




S61508= 20mm

S61652= 26.6mm


S61510= 30mm

S61514= 40mm

44



SINGLE SASH DOOR OPENING INWARD
WITH INTEGRATED WINDOW
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ




S61656= 32.6mm


S61564 & S61260= 36mm

S61770 & S61776= 46mm

45




SINGLE SASH DOOR OPENING INWARD
WITH INTEGRATED WINDOW
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ






ALL TYPOLOGIES ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ


FIXED | ΣΤΑΘΕΡΑ



ONE FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ




TWO FIXED LIGHTS
ΔΙΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ




FOUR FIXED LIGHTS
ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ


EURONUT Hardware | EURONUT Μηχανισμός




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΛΩ




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH TILT LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN
WITH FIXED SIDE LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH LOW THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΛΩ




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN
WITH TILT LIGHT
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH SHUTTER
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ


Euro-Groove Hardware | Euro-Groove Μηχανισμός




**SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN**
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ




**SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH FIXED LIGHT**
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΛΟ




**SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH TILT LIGHT**
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ




**SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN
WITH FIXED SIDE LIGHT**
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




**DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN**
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ




**DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH LOW THRESHOLD**
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



**DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH FIXED LIGHT**
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΛΟ




**DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN
WITH TILT LIGHT**
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ




**DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH LOW THRESHOLD AND FOUR SASH
SHUTTER WITHOUT THRESHOLD**
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ
ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

Entrance door opening inward | Πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα


EURONUT Hardware | EURONUT Μηχανισμός




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ




SINGLE SASH DOOR INWARD
OPENING WITH FIXED SIDE PANEL
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ




DOUBLE SASH DOOR INWARD OPENING
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
WITHOUT THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
WITH FIXED SIDE PANEL WITHOUT
THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ
ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




DOUBLE SASH DOOR INWARD OPENING
WITHOUT THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ
ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



SINGLE SASH DOOR INWARD
OPENING WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
WITH FIXED SIDE PANEL WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ
ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




DOUBLE SASH DOOR INWARD
OPENING WITH WINDBREAK
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ

Entrance door opening inward | Πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα


Euro-Groove Hardware | Euro-Groove Μηχανισμός




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ




SINGLE SASH DOOR INWARD
OPENING WITH FIXED SIDE PANEL
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ




DOUBLE SASH DOOR INWARD OPENING
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
WITHOUT THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
WITH FIXED SIDE PANEL WITHOUT
THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ
ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




DOUBLE SASH DOOR INWARD OPENING
WITHOUT THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ
ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



SINGLE SASH DOOR INWARD
OPENING WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
WITH FIXED SIDE PANEL WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ
ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




DOUBLE SASH DOOR INWARD
OPENING WITH WINDBREAK
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ

Entrance door opening inward | Πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα


Euro-Groove Hardware | Euro-Groove Μηχανισμός



SINGLE SASH DOOR INWARD
OPENING WITH KICKPLATE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ




DOUBLE SASH DOOR INWARD
OPENING WITH KICKPLATE
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ




SINGLE SASH DOOR OPENING INWARD
WITH INTEGRATED WINDOW
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Entrance door opening outward | Πόρτα εισόδου ανοιγόμενη έξω


EURONUT Hardware | EURONUT Μηχανισμός




SINGLE SASH DOOR
OUTWARD OPENING
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ




SINGLE SASH DOOR OUTWARD
OPENING WITH FIXED SIDE PANEL
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΕΞΩ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ




DOUBLE SASH DOOR OUTWARD OPENING
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ



SINGLE SASH DOOR OUTWARD
OPENING WITHOUT THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΕΞΩ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING
WITH FIXED SIDE PANEL WITHOUT
THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ
ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




DOUBLE SASH DOOR OUTWARD
OPENING WITHOUT THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ
ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

Entrance door opening outward | Πόρτα εισόδου ανοιγόμενη έξω


EURONUT Hardware | EURONUT Μηχανισμός



SINGLE SASH DOOR OUTWARD
OPENING WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΕΞΩ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING
WITH FIXED SIDE PANEL WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ
ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




DOUBLE SASH DOOR OUTWARD
OPENING WITH WINDBREAK
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΕΞΩ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ

Entrance door opening outward | Πόρτα εισόδου ανοιγόμενη έξω


Euro-Groove Hardware | Euro-Groove Μηχανισμός




SINGLE SASH DOOR
OUTWARD OPENING
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ




SINGLE SASH DOOR OUTWARD
OPENING WITH FIXED SIDE PANEL
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΕΞΩ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ




DOUBLE SASH DOOR OUTWARD
OPENING
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ



SINGLE SASH DOOR OUTWARD
OPENING WITHOUT THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΕΞΩ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING
WITH FIXED SIDE PANEL WITHOUT
THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ
ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




DOUBLE SASH DOOR OUTWARD
OPENING WITHOUT THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ
ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

Entrance door opening outward | Πόρτα εισόδου ανοιγόμενη έξω


Euro-Groove Hardware | Euro-Groove Μηχανισμός



SINGLE SASH DOOR OUTWARD
OPENING WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΕΞΩ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING
WITH FIXED SIDE PANEL WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ
ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




DOUBLE SASH DOOR OUTWARD
OPENING WITH WINDBREAK
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΕΞΩ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ


Window opening outward | Παράθυρο ανοιγόμενο έξω




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TURN ONLY OPENING OUTWARDS
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ



SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TURN ONLY
OPENING OUTWARDS WITH FIXED SIDE LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TURN ONLY OPENING OUTWARDS
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ



TYPOLOGIES CUTTING LISTS

ΚΟΠΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ


BASIC TYPOLOGIES - ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ




SCALE 1:1
A-A




01


Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:1
B-B




Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Fw-92	1 τεμ.-piece	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Fh-92		3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
			3132001000		NRG Bar	2Fw+2Fh
			2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 12 τεμ.-pieces
			3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
		3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh	




TWO FIXED LIGHTS
ΔΙΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ







SCALE 1:2
A-A


02



SCALE 1:1
B-B




Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Transom height (S61564) Ύψος ταυ		1 τεμ.-piece	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδοτήτας	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Fw-Tw-74	1 τεμ.-piece	1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Fh-92		1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw2=Tw-74	1 τεμ.-piece	1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Fh-92		3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
			3132001000		NRG Bar	2Fw+3Fh
			2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 24 τεμ.-pieces
			3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
			3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh



FOUR FIXED LIGHTS
ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

SCALE 1:2
A-A

03




S61652 & S61656= 32.6mm














S61510 & S61564= 36mm

S61514 & S61770= 46mm

S61514 & S61776= 46mm

SCALE 1:2
B-B




Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	8Bw+8Bh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	8Bw+8Bh
Transom height (S61564) * Ύψος ταν		1 τεμ.-piece	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Transom width (S61564) * Πλάτος ταν		1 τεμ.-piece	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Transom width (S61564) * Πλάτος ταν		1 τεμ.-piece	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	4 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταν	6 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταν	6 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταν Δεξιός	6 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταν Αριστερός	6 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού		2 τεμ.-pieces	3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
Glazing height Ύψος τζαμιού			3132001000		NRG Bar	3Fw+3Fh
Glazing width Πλάτος τζαμιού		2 τεμ.-pieces	2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 48 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού			3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	4Fw+4Fh
* S61652 & S61656 : Tw1=Fw-Tw-39.7 Tw2=Tw-39.7 Th1=Fh-56			3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh

* S61510 & S61564 : $Tw1 = Fw - Tw - 44.8$
 $Tw2 = Tw - 44.8$
 $Th1 = Fh - 62.8$

* S61514 & S61770 : $Tw1 = Fw - Tw - 59.8$
 $Tw2 = Tw - 59.8$
 $Th1 = Fh - 82.8$


* S61514 & S61776 : $Tw1 = Fw - Tw - 59.8$
 $Tw2 = Tw - 59.8$
 $Th1 = Fh - 82.8$




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ

SCALE 1:2
A-A

04




SCALE 1:2
B-B




Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		2 τεμ.-pieces	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Fw+2Fh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Fw+2Fh
Sash width (S61976) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
Sash height (S61976) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-116	1 τεμ.-piece	1131327400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-116		1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
			1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
			1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
			3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	1 ζευγ.-pair
			3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces
			3132001000		NRG Bar	2Fw+2Fh
			3131201000		NRG Bar	2Sw+2Sh
			2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 12 τεμ.-pieces
			3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
			3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh

05




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΓΓΛΩ


SCALE 1:2
B-B



SCALE 1:2
A-A




SCALE 1:2
C-C



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		2 τεμ.-pieces	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Sw+2Sh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Sw+2Sh
Sash width (S61976) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
Sash height (S61976) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Transom width (S61564) Πλάτος ταυ		1 τεμ.-piece	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1131327400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	8 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-116	1 τεμ.-piece	1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	4 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-116		1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Fw-92	1 τεμ.-pieces	1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Th2-74		1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
			1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces
			3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	1 ζευγ.-pair
			3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	3Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 12 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 12 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	4Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH TILT LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ










SCALE 1:2
A-A

06




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		2 τεμ.-pieces	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Fw+2Fh+2Tw
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Fw+2Fh+2Tw
Sash width (S61976) Πλάτος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
Sash height (S61976) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Sash height (S61976) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη		2 τεμ.-piece	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Transom width (S61564) Πλάτος ταυ		1 τεμ.-piece	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1131327400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	12 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-116	1 τεμ.-piece	1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	8 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh1-116		1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-116	1 τεμ.-pieces	1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh2=Sh2-116		1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
			1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces
			3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	2 ζευγ.-pair
			3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	8 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	3Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	4Sw+4Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 24 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	4Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN
WITH FIXED SIDE LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ

SCALE 1:3
A-A


07



SCALE 1:2
B-B




SCALE 1:2
C-C



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		2 τεμ.-pieces	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Sw+2Sh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Sw+2Sh
Sash width (S61976) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
Sash height (S61976) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Transom height (S61564) Ύψος ταυ		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1131327400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	8 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-116	1 τεμ.-piece	1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	4 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-116		1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Tw-74	1 τεμ.-pieces	1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-92		1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
			1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces
			3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	1 ζευγ.-pair
			3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	2Fw+2Fh+Th
3131201000		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 12 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 12 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ










SCALE 1:3
A-A

08




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		2 τεμ.-pieces	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Fw+3Fh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Fw+3Fh
Sash width (S61976) Πλάτος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
Sash height (S61976) Ύψος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Adjoining profile height (S61879) Ύψος μπινί		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1131327400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-116	2 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	12 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-116		1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	8 τεμ.-pieces
			3006187903		End cap for adjoining profile S61879 Τάπα μπινί S61879	1 ζευγ.-pair
			3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	2 ζευγ.-pair
			3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	2Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 24 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH LOW THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ











SCALE 1:3
A-A

09




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκάσιου	Ltw
Sash width (S61972) Πλάτος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
Sash height (S61972) Ύψος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
Adjoining profile height (S61879) Ύψος μπινί		1 τεμ.-piece	2506107203		Gasket for S61 low threshold Ελαστικό νεροσταλλάκτη για AMEA S61	2Sw
PWD frame width (S61684) Πλάτος κατωκάσιου για Α.ΜΕ.Α.		1 τεμ.-piece	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη		2 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-161.6	2 τεμ.-pieces	1133327000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-161.6		1657732600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
			1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	10 τεμ.-pieces
			1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
			3006187903		End cap for adjoining profile S61879 Τάπα μπινί S61879	1 ζευγ.-pair
			3006165903		Additional cap for low threshold S61 Πρόσθετη τάπα μπινιού για χαμηλό κατωκάσι S61	1 ζευγ.-pair
			3106168403		End cap for PRM threshold S61 Τάπα χαμηλού κατωκάσιου AMEA S61	1 ζευγ.-pair
			3106107203		End cap waterproofing PRM threshold S61 Τάπα νεροσταλλάκτη φύλλου AMEA S61	2 ζευγ.-pair
			3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131503000		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 24 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh

10




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΛΩ


SCALE 1:2
B-B



SCALE 1:3
A-A




SCALE 1:2
C-C




Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		2 τεμ.-pieces	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	4Sw+3Sh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	4Sw+3Sh
Sash width (S61976) Πλάτος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
Sash height (S61976) Ύψος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	6Bw+6Bh
Transom width (S61564) Πλάτος ταυ		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	6Bw+6Bh
Adjoining profile height (S61879) Ύψος μπινί		1 τεμ.-piece	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	1131327400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	12 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	8 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού		2 τεμ.-pieces	1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού			1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιάς	2 τεμ.-pieces
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού		1 τεμ.-pieces	1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστεράς	2 τεμ.-pieces
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού			3006187903		End cap for adjoining profile S61879 Τάπα μπινί S61879	1 ζευγ.-pair
			3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	2 ζευγ.-pair
			3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	3Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 24 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 12 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	4Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN
WITH TILT LIGHT
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ


SCALE 1:2
B-B





















SCALE 1:3
A-A




SCALE 1:2
C-C



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		2 τεμ.-pieces	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Fw+2Fh+2Tw+Ap
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Fw+2Fh+2Tw+Ap
Sash width (S61976) Πλάτος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	6Sw+6Sh
Sash height (S61976) Ύψος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	6Bw+6Bh
Sash width (S61976) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	6Bw+6Bh
Sash height (S61976) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Transom width (S61564) Πλάτος ταυ		1 τεμ.-piece	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Adjoining profile height (S61879) Ύψος μπινι		1 τεμ.-piece	1131327400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	12 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	12 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	16 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	12 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού		2 τεμ.-pieces	3006187903		End cap for adjoining profile S61879 Τάπα μπινι S61879	1 ζευγ.-pair
Glazing height Ύψος τζαμιού			3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	3 ζευγ.-pair
Glazing width Πλάτος τζαμιού		1 τεμ.-pieces	3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
Glazing height Ύψος τζαμιού			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	8 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	3Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	6Sw+6Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 36 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	4Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT
AND TURN WITH DOUBLE SASH SHUTTER
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΔΙΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ

SCALE 1:4
A-A

12




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61150) Πλάτος κάσας		2 τεμ.-pieces	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Fw+3Fh
Frame height (S61150) Υψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Fw+3Fh
Sash width (S61976) Πλάτος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
Sash height (S61976) Υψος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2206300001		Sash gasket Ελαστικό φύλλου	4Suh+3Suh
Adjoining profile height (S61879) Υψος μπινί		1 τεμ.-piece	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Glazing bead height Υψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού		2 τεμ.-pieces	1131327400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing height Υψος τζαμιού			1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Shutter width (M9372) Πλάτος φύλλου παντζουριού		4 τεμ.-pieces	1252341600		Mechanical corner cleat Μηχανική γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Shutter height (M9372) Υψος φύλλου παντζουριού		4 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	12 τεμ.-pieces
Adjoining profile height (M9500) Υψος μπινί παντζουριού		1 τεμ.-piece	1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
Infill width Πλάτος πλήρωσης			1802000000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
Infill height Υψος πλήρωσης			3006187903		End cap for adjoining profile S61879 Τάπα μπινί S61879	1 ζευγ.-pair
			3009500003		Adjoining profile end cap for M9500 Τάπα μπινιού M9500	1 ζευγ.-pair
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	2Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 24 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh



SCALE 1:4
A-A


13

DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH LOW THRESHOLD AND FOUR SASH
SHUTTER WITHOUT THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ
ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61150) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
Frame height (S61150) Ύψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκάσιου	Ltw
Sash width (S61976) Πλάτος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
Sash height (S61976) Ύψος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
Adjoining profile height (S61879) Ύψος μπινι		1 τεμ.-piece	2206300001		Sash gasket Ελαστικό φύλλου	4Sw+5Sh
PWD frame width (S61684) Πλάτος κατωκάσιου για Α.ΜΕ.Α.		1 τεμ.-piece	2506107203		Gasket for S61 low threshold Ελαστικό νεροσταλλάκτη για AMEA S61	2Sw
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη		2 τεμ.-pieces	6206911203		Brush pile 12mm Βουρτσάκι 12mm	4Adw
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-116	2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-116		1131327400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Shutter width (M9372) Πλάτος φύλλου παντζουριού		4 τεμ.-pieces	1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Shutter width (M9372) Πλάτος φύλλου παντζουριού		4 τεμ.-pieces	1252341600		Mechanical corner cleat Μηχανική γωνία σύνδεσης	16 τεμ.-pieces
Shutter height (M9372) Ύψος φύλλου παντζουριού		8 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	10 τεμ.-pieces
Adjoining profile height (M9500) Ύψος μπινι παντζουριού		3 τεμ.-pieces	1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
Add-on width (M9386) Πλάτος πρόσθετου		4 τεμ.-pieces	1802000000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	16 τεμ.-pieces
Infill width Πλάτος πλήρωσης			3006187903		End cap for adjoining profile S61879 Τάπα μπινι S61879	1 ζευγ.-pair
Infill height Ύψος πλήρωσης			3006165903		Additional cap for low threshold S61 Πρόσθετη τάπα μπινιού για χαμηλό κατωκάσι S61	1 ζευγ.-pair
			3009500003		Adjoining profile end cap for M9500 Τάπα μπινιού M9500	3 ζευγ.-pair


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3106168403		End cap for PRM threshold S61 Τάπα χαμηλού κατωκασίου AMEA S61	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap waterproofing PRM threshold S61 Τάπα νεροσταλλάκτη φύλλου AMEA S61	2 ζευγ.-pair
3109386003		Add-on end cap for M9386 Τάπα για πρόσθετο φύλλου M9386	4 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Fh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 24 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ

SCALE 1:2
A-A

14




SCALE 1:2
B-B




Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		2 τεμ.-pieces	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Fw+2Fh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Fw+2Fh
Sash width (S61936) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
Sash height (S61936) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-116	1 τεμ.-piece	1131926200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-116		1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
			1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
			1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
			3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	1 ζευγ.-pair
			3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces
			3132001000		NRG Bar	2Fw+2Fh
			3131201000		NRG Bar	2Sw+2Sh
			2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 12 τεμ.-pieces
			3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
			3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh

15




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΓΓΛΩ


SCALE 1:2
B-B



SCALE 1:2
A-A




SCALE 1:2
C-C



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		2 τεμ.-pieces	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Sw+2Sh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Sw+2Sh
Sash width (S61936) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
Sash height (S61936) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Transom width (S61564) Πλάτος ταυ		1 τεμ.-piece	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1131926200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	8 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-116	1 τεμ.-piece	1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	4 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-116		1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Fw-92	1 τεμ.-pieces	1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Th2-74		1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
			1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces
			3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	1 ζευγ.-pair
			3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	3Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 12 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 12 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	4Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH TILT LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ

SCALE 1:2
A-A

16




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		2 τεμ.-pieces	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Fw+2Fh+2Tw
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Fw+2Fh+2Tw
Sash width (S61936) Πλάτος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
Sash height (S61936) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Sash height (S61936) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη		2 τεμ.-piece	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Transom width (S61564) Πλάτος ταυ		1 τεμ.-piece	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1131926200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	12 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-116	1 τεμ.-piece	1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	8 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh1-116		1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-116	1 τεμ.-pieces	1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh2=Sh2-116		1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
			1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces
			3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	2 ζευγ.-pair
			3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	8 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	3Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	4Sw+4Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 24 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	4Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN
WITH FIXED SIDE LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ

SCALE 1:3
A-A


17



SCALE 1:2
B-B




SCALE 1:2
C-C



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		2 τεμ.-pieces	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Sw+2Sh
Frame height (S61510) Υψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Sw+2Sh
Sash width (S61936) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
Sash height (S61936) Υψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Transom height (S61564) Υψος ταυ		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Υψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1131926200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Υψος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	8 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-116	1 τεμ.-piece	1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	4 τεμ.-pieces
Glazing height Υψος τζαμιού	Gh1=Sh-116		1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Tw-74	1 τεμ.-pieces	1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing fixed height Υψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-92		1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
			1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces
			3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	1 ζευγ.-pair
			3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	2Fw+2Fh+Th
3131201000		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 12 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 12 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ










SCALE 1:3
A-A

18




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		2 τεμ.-pieces	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Fw+3Fh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Fw+3Fh
Sash width (S61936) Πλάτος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
Sash height (S61936) Ύψος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Adjoining profile height (S61658) Ύψος μπινί		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1131926200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-116	2 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	12 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-116		1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	8 τεμ.-pieces
			3006165803		End cap for adjoining profile S61658 Τάπα μπινί S61658	1 ζευγ.-pair
			3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	2 ζευγ.-pair
			3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	2Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 24 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH LOW THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ











SCALE 1:3
A-A

19




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκάσιου	Ltw
Sash width (S61938) Πλάτος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
Sash height (S61938) Ύψος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
Adjoining profile height (S61658) Ύψος μπινί		1 τεμ.-piece	2506107203		Gasket for S61 low threshold Ελαστικό νεροσταλλάκτη για AMEA S61	2Sw
PWD frame width (S61684) Πλάτος κατωκάσιου για Α.ΜΕ.Α.		1 τεμ.-piece	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη		2 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-161.6	2 τεμ.-pieces	1134327000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-161.6		1657732600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
			1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	10 τεμ.-pieces
			1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
			3006165803		End cap for adjoining profile S61658 Τάπα μπινί S61658	1 ζευγ.-pair
			3006165903		Additional cap for low threshold S61 Πρόσθετη τάπα μπινιού για χαμηλό κατωκάσι S61	1 ζευγ.-pair
			3106168403		End cap for PRM threshold S61 Τάπα χαμηλού κατωκάσιου AMEA S61	1 ζευγ.-pair
			3106107203		End cap waterproofing PRM threshold S61 Τάπα νεροσταλλάκτη φύλλου AMEA S61	2 ζευγ.-pair
			3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131503000		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 24 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh

20




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΛΩ


SCALE 1:2
B-B















SCALE 1:3
A-A




SCALE 1:2
C-C




Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		2 τεμ.-pieces	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	4Sw+3Sh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	4Sw+3Sh
Sash width (S61936) Πλάτος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
Sash height (S61936) Ύψος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	6Bw+6Bh
Transom width (S61564) Πλάτος ταυ		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	6Bw+6Bh
Adjoining profile height (S61658) Ύψος μπινί		1 τεμ.-piece	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	1131926200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	12 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	8 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-116	2 τεμ.-pieces	1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-116		1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιάς	2 τεμ.-pieces
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Fw-92	1 τεμ.-pieces	1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστεράς	2 τεμ.-pieces
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Th2-74		3006165803		End cap for adjoining profile S61658 Τάπα μπινί S61658	1 ζευγ.-pair
			3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	2 ζευγ.-pair
			3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	3Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 24 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 12 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	4Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN
WITH TILT LIGHT
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ


SCALE 1:2
B-B



SCALE 1:3
A-A




SCALE 1:2
C-C



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		2 τεμ.-pieces	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Fw+2Fh+2Tw+Ap
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Fw+2Fh+2Tw+Ap
Sash width (S61936) Πλάτος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	6Sw+6Sh
Sash height (S61936) Ύψος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	6Bw+6Bh
Sash width (S61936) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	6Bw+6Bh
Sash height (S61936) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Transom width (S61564) Πλάτος ταυ		1 τεμ.-piece	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Adjoining profile height (S61658) Ύψος μπινι		1 τεμ.-piece	1131926200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	12 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	12 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	16 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	12 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού		2 τεμ.-pieces	3006165803		End cap for adjoining profile S61658 Τάπα μπινι S61658	1 ζευγ.-pair
Glazing height Ύψος τζαμιού			3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	3 ζευγ.-pair
Glazing width Πλάτος τζαμιού		1 τεμ.-pieces	3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
Glazing height Ύψος τζαμιού			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	8 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	3Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	6Sw+6Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 36 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	4Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh



SCALE 1:4
A-A

22

DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH LOW THRESHOLD AND FOUR SASH
SHUTTER WITHOUT THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ
ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



Technical drawing of a mechanical assembly, showing two side views and a top view. The drawing includes various dimension lines and labels for parts and dimensions.

Dimensions:

- Overall Height:** 30
- Overall Width:** 8
- Internal Height (Left):** Ph
- Internal Width (Left):** Ap2
- Internal Height (Right):** Gh
- Internal Width (Right):** Bh
- Overall Height (Right):** Sh
- Overall Width (Right):** Fh
- Bottom Dimension:** 7

Part Labels:

- M9372:** Two labels pointing to the side views.
- S61150:** Label pointing to the top view.
- S61936:** Two labels pointing to the side views.
- S77072:** Label pointing to the bottom view.
- M9386:** Label pointing to the bottom view.
- S61684:** Label pointing to the bottom view.

Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61150) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
Frame height (S61150) Ύψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκάσιου	Ltw
Sash width (S61936) Πλάτος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
Sash height (S61936) Ύψος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
Adjoining profile height (S61658) Ύψος μπινι		1 τεμ.-piece	2206300001		Sash gasket Ελαστικό φύλλου	4Sw+5Sh
PWD frame width (S61684) Πλάτος κατωκάσιου για Α.ΜΕ.Α.		1 τεμ.-piece	2506107203		Gasket for S61 low threshold Ελαστικό νεροσταλλάκτη για AMEA S61	2Sw
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη		2 τεμ.-pieces	6206911203		Brush pile 12mm Βουρτσάκι 12mm	4Adw
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-116	2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-116		1131926200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Shutter width (M9372) Πλάτος φύλλου παντζουριού		4 τεμ.-pieces	1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Shutter width (M9372) Πλάτος φύλλου παντζουριού		4 τεμ.-pieces	1252341600		Mechanical corner cleat Μηχανική γωνία σύνδεσης	16 τεμ.-pieces
Shutter height (M9372) Ύψος φύλλου παντζουριού		8 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	10 τεμ.-pieces
Adjoining profile height (M9500) Ύψος μπινι παντζουριού		3 τεμ.-pieces	1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
Add-on width (M9386) Πλάτος πρόσθετου		4 τεμ.-pieces	1802000000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	16 τεμ.-pieces
Infill width Πλάτος πλήρωσης			3006165803		End cap for adjoining profile S61658 Τάπα μπινι S61658	1 ζευγ.-pair
Infill height Ύψος πλήρωσης			3006165903		Additional cap for low threshold S61 Πρόσθετη τάπα μπινιού για χαμηλό κατωκάσι S61	1 ζευγ.-pair
			3009500003		Adjoining profile end cap for M9500 Τάπα μπινιού M9500	3 ζευγ.-pair


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3106168403		End cap for PRM threshold S61 Τάπα χαμηλού κατωκασίου AMEA S61	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap waterproofing PRM threshold S61 Τάπα νεροσταλλάκτη φύλλου AMEA S61	2 ζευγ.-pair
3109386003		Add-on end cap for M9386 Τάπα για πρόσθετο φύλλου M9386	4 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Fh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 24 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh



TYPOLOGIES CUTTING LISTS

ΚΟΠΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ

ENTRANCE DOOR OPENING INWARD - ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ




SCALE 1:2
A-A


23










SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ

Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων				
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα	
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+2Fh	
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw	
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	Mw	
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για ΑΜΕΑ		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+2Fh	
Sash width (S61829) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh	
Sash height (S61829) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh	
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh	
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces	
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces	
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	1 τεμ.-piece	1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces	
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-190		1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces	
			1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	6 τεμ.-pieces	
			1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces	
			3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair	
			3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	1 ζευγ.-pair	
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR INWARD
OPENING WITH FIXED SIDE PANEL
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ


SCALE 1:3
A-A

24


Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°
















SCALE 1:2
B-B




SCALE 1:2
C-C



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων				
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα	
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Tw1+2Fh	
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw	
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	Mw	
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Tw1+2Fh	
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για AMEA		1 τεμ.-piece	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh	
Sash width (S61829) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh	
Sash height (S61829) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh	
Transom height (S61564) Ύψος τζαμιού		1 τεμ.-piece	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces	
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces	
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces	
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces	
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	6 τεμ.-pieces	
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces	
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-190	1 τεμ.-piece	1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece	
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-190		1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece	
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Tw-74	1 τεμ.-piece	1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces	
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144		1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces	
			1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces	
			1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	Fw+3Fh
3131004800		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw2
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw2+2Fh




DOUBLE SASH DOOR INWARD OPENING
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ


SCALE 1:4
A-A

25

Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	2Mw
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για AMEA		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
Adjoining profile (S61879) Ύψος μπινι		1 τεμ.-piece	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
Sash width (S61829) Πλάτος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Sash height (S61829) Ύψος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	2 τεμ.-pieces	1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	8 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-190		1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	10 τεμ.-pieces
			1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
			3006187903		End cap for adjoining profile S61879 Τάπα μπινι S61879	1 ζευγ.-pair
			3006165903		Additional cap for adjoining profile for low threshold Πρόσθετη τάπα μπινιού για χαμηλό κατωκάσι	1 τεμ.-piece
			3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair
			3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	2 ζευγ.-pair
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 16 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 8 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SCALE 1:2
A-A

26


SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
WITHOUT THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+2Fh
Frame height (S61510) Υψος κάσας		1 τεμ.-piece	2508502613		Add-on gasket Ελαστικό για πρόσθετο	Mw
Frame height (S61510) Υψος κάσας		1 τεμ.-piece	6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
Sash width (S61829) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+2Fh
Sash height (S61829) Υψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
Add-on profile width (S61270) Πλάτος πρόσθετου		1 τεμ.-piece	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
Glazing bead height Υψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	1 τεμ.-piece	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing height Υψος τζαμιού	Gh=Sh-190		1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
			1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
			1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	6 τεμ.-pieces
			1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
			3106127003		End cap S61270 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S61270 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
			3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
WITH FIXED SIDE PANEL WITHOUT
THRESHOLD

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ
ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ


SCALE 1:3
A-A

27


Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B




SCALE 1:2
C-C



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Tw1+2Fh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2508502613		Add-on gasket Ελαστικό για πρόσθετο	Mw
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Tw1+2Fh
Sash width (S61829) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
Sash height (S61829) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Transom height (S61564) Ύψος ταυ		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Add-on profile width (S61270) Πλάτος πρόσθετου		1 τεμ.-piece	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	6 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-190	1 τεμ.-piece	1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-190		1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Tw-74	1 τεμ.-piece	1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144		1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
			1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
			1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
			1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3106127003		End cap S61270 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S61270 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	Fw+3Fh
3131004800		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw2
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw2+2Fh




DOUBLE SASH DOOR INWARD
OPENING WITHOUT THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ


SCALE 1:4
A-A











28


Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2508502613		Add-on gasket Ελαστικό για πρόσθετο	2Mw
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	2Mw
Adjoining profile (S61879) Ύψος μπινί		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
Sash width (S61829) Πλάτος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
Sash height (S61829) Ύψος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Add-on profile width (S61270) Πλάτος πρόσθετου		2 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	2 τεμ.-pieces	1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-190		1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	8 τεμ.-pieces
			1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	10 τεμ.-pieces
			1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
			3006187903		End cap for adjoining profile S61879 Τάπα μπινί S61879	1 ζευγ.-pair
			3007765903		End cap for double sash door without threshold Τάπα μπινιού για διφυλλη πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 τεμ.-piece
			3106127003		End cap S61270 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S61270 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	2 ζευγ.-pair
			3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 16 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 8 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SCALE 1:2
A-A


29

SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ

Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων				
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα	
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+2Fh	
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw	
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+2Fh	
Sash width (S61829) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh	
Sash height (S61829) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh	
Add-on profile width (S77079) Πλάτος πρόσθετου		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh	
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces	
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces	
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	1 τεμ.-piece	1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces	
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-190		1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces	
			1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	6 τεμ.-pieces	
			1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces	
			3107707903		End cap S77079 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S77079 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair	
			3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair	
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces	
			4718093000 L=930 4718103000 L=1030 4718113000 L=1130 4718123000 L=1230		Windbreak PVC Groove Ανεμοφράκτης για PVC Groove	1 τεμ.-piece	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
WITH FIXED SIDE PANEL WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ
ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ


SCALE 1:3
A-A

30


Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°















SCALE 1:2
B-B




SCALE 1:2
C-C



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων				
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα	
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Tw1+2Fh	
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw	
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Tw1+2Fh	
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά		1 τεμ.-piece	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh	
Sash width (S61829) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh	
Sash height (S61829) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh	
Transom height (S61564) Ύψος ταυ		1 τεμ.-piece	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces	
Add-on profile width (S77079) Πλάτος πρόσθετου		1 τεμ.-piece	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces	
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces	
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces	
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	6 τεμ.-pieces	
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces	
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-190	1 τεμ.-piece	1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece	
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-190		1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece	
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Tw-74	1 τεμ.-piece	1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces	
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144		1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces	
			1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιάς	2 τεμ.-pieces	
			1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3107707903		End cap S77079 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S77079 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
4718093000 L=930 4718103000 L=1030 4718113000 L=1130 4718123000 L=1230		Windbreak PVC Groove Ανεμοφράκτης για PVC Groove	1 τεμ.-piece
3132001000		NRG Bar	Fw+3Fh
3131004800		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw2
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw2+2Fh




DOUBLE SASH DOOR INWARD
OPENING WITH WINDBREAK
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ


SCALE 1:4
A-A











31

Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	2Mw
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
Adjoining profile (S61879) Ύψος μπινί		1 τεμ.-piece	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
Sash width (S61829) Πλάτος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Sash height (S61829) Ύψος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Add-on profile width (S77079) Πλάτος πρόσθετου		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	2 τεμ.-pieces	1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	8 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-190		1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	10 τεμ.-pieces
			1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
			3006187903		End cap for adjoining profile S61879 Τάπα μπινί S61879	1 ζευγ.-pair
			3007765903		End cap for double sash door without threshold Τάπα μπινιού για δίφυλλη πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 τεμ.-piece
			3107707903		End cap S77079 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S77079 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	2 ζευγ.-pair
			3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
			4718093000 L=930 4718103000 L=1030 4718113000 L=1130 4718123000 L=1230		Windbreak PVC Groove Ανεμοφράκτης για PVC Groove	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 16 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 8 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SCALE 1:2
A-A


32









SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ

Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων				
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα	
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+2Fh	
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw	
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	Mw	
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για ΑΜΕΑ		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+2Fh	
Sash width (S61552) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh	
Sash height (S61552) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh	
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh	
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces	
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces	
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	1 τεμ.-piece	1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces	
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-190		1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces	
			1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	6 τεμ.-pieces	
			1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces	
			3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair	
			3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	1 ζευγ.-pair	
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR INWARD
OPENING WITH FIXED SIDE PANEL
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ


SCALE 1:3
A-A

33


Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°
















SCALE 1:2
B-B




SCALE 1:2
C-C



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων				
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα	
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Tw1+2Fh	
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw	
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	Mw	
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Tw1+2Fh	
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για AMEA		1 τεμ.-piece	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh	
Sash width (S61552) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh	
Sash height (S61552) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh	
Transom height (S61564) Ύψος τσι		1 τεμ.-piece	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces	
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces	
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces	
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces	
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	6 τεμ.-pieces	
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces	
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-190	1 τεμ.-piece	1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece	
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-190		1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece	
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Tw-74	1 τεμ.-piece	1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces	
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144		1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces	
			1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces	
			1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	Fw+3Fh
3131004800		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw2
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw2+2Fh




DOUBLE SASH DOOR INWARD OPENING
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ


SCALE 1:4
A-A

34

Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	2Mw
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για AMEA		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
Adjoining profile (S61658) Ύψος μπινί		1 τεμ.-piece	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
Sash width (S61552) Πλάτος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Sash height (S61552) Ύψος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	2 τεμ.-pieces	1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	8 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-190		1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητος	10 τεμ.-pieces
			1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητος	8 τεμ.-pieces
			3006165803		End cap for adjoining profile S61658 Τάπα μπινί S61658	1 ζευγ.-pair
			3006165903		Additional cap for adjoining profile for low threshold Πρόσθετη τάπα μπινιού για χαμηλό κατωκάσι	1 τεμ.-piece
			3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair
			3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	2 ζευγ.-pair
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 16 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 8 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SCALE 1:2
A-A


35

SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
WITHOUT THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+2Fh
Frame height (S61510) Υψος κάσας		1 τεμ.-piece	2508502613		Add-on gasket Ελαστικό για πρόσθετο	Mw
Frame height (S61510) Υψος κάσας		1 τεμ.-piece	6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
Sash width (S61552) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+2Fh
Sash height (S61552) Υψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
Add-on profile width (S61270) Πλάτος πρόσθετου		1 τεμ.-piece	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
Glazing bead height Υψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	1 τεμ.-piece	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing height Υψος τζαμιού	Gh=Sh-190		1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
			1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
			1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	6 τεμ.-pieces
			1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
			3106127003		End cap S61270 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S61270 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
			3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
WITH FIXED SIDE PANEL WITHOUT
THRESHOLD

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ
ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ


SCALE 1:3
A-A

36


Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B




SCALE 1:2
C-C



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Tw1+2Fh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2508502613		Add-on gasket Ελαστικό για πρόσθετο	Mw
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Tw1+2Fh
Sash width (S61552) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
Sash height (S61552) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Transom height (S61564) Ύψος ταυ		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Add-on profile width (S61270) Πλάτος πρόσθετου		1 τεμ.-piece	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	6 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-190	1 τεμ.-piece	1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-190		1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Tw-74	1 τεμ.-piece	1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144		1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
			1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
			1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
			1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3106127003		End cap S61270 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S61270 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	Fw+3Fh
3131004800		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw2
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw2+2Fh




DOUBLE SASH DOOR INWARD
OPENING WITHOUT THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ


SCALE 1:4
A-A

37

Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2508502613		Add-on gasket Ελαστικό για πρόσθετο	2Mw
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	2Mw
Adjoining profile (S61658) Ύψος μπινί		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
Sash width (S61552) Πλάτος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
Sash height (S61552) Ύψος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Add-on profile width (S61270) Πλάτος πρόσθετου		2 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	2 τεμ.-pieces	1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-190		1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	8 τεμ.-pieces
			1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	10 τεμ.-pieces
			1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
			3006165803		End cap for adjoining profile S61658 Τάπα μπινί S61658	1 ζευγ.-pair
			3007765903		End cap for double sash door without threshold Τάπα μπινιού για διφυλλη πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 τεμ.-piece
			3106127003		End cap S61270 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S61270 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	2 ζευγ.-pair
			3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 16 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 8 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SCALE 1:2
A-A


38

SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ

Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+2Fh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+2Fh
Sash width (S61552) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
Sash height (S61552) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
Add-on profile width (S77079) Πλάτος πρόσθετου		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	1 τεμ.-piece	1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-190		1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
			1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	6 τεμ.-pieces
			1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
			3107707903		End cap S77079 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S77079 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
			3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
			4719093000 L=930 4719103000 L=1030 4719113000 L=1130 4719123000 L=1230		Windbreak Eurogroove Ανεμοφράκτης για Eurogroove	1 τεμ.-piece

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
WITH FIXED SIDE PANEL WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ
ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ


SCALE 1:3
A-A

39


Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B




SCALE 1:2
C-C



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων				
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα	
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Tw1+2Fh	
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw	
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Tw1+2Fh	
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά		1 τεμ.-piece	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh	
Sash width (S61552) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh	
Sash height (S61552) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh	
Transom height (S61564) Ύψος ταυ		1 τεμ.-piece	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces	
Add-on profile width (S77079) Πλάτος πρόσθετου		1 τεμ.-piece	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces	
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces	
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces	
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	6 τεμ.-pieces	
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces	
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-190	1 τεμ.-piece	1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece	
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-190		1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece	
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Tw-74	1 τεμ.-piece	1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces	
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144		1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces	
			1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces	
			1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3107707903		End cap S77079 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S77079 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
4719093000 L=930 4719103000 L=1030 4719113000 L=1130 4719123000 L=1230		Windbreak Eurogroove Ανεμοφράκτης για Eurogroove	1 τεμ.-piece
3132001000		NRG Bar	Fw+3Fh
3131004800		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw2
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw2+2Fh




DOUBLE SASH DOOR INWARD
OPENING WITH WINDBREAK
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ


SCALE 1:4
A-A

40

Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	2Mw
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
Adjoining profile (S61658) Ύψος μπινί		1 τεμ.-piece	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
Sash width (S61552) Πλάτος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Sash height (S61552) Ύψος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Add-on profile width (S77079) Πλάτος πρόσθετου		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	2 τεμ.-pieces	1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	8 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-190		1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	10 τεμ.-pieces
			1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
			3006165803		End cap for adjoining profile S61658 Τάπα μπινί S61658	1 ζευγ.-pair
			3007765903		End cap for double sash door without threshold Τάπα μπινιού για δίφυλλη πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 τεμ.-piece
			3107707903		End cap S77079 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S77079 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	2 ζευγ.-pair
			3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
			4719093000 L=930 4719103000 L=1030 4719113000 L=1130 4719123000 L=1230		Windbreak Eurogroove Ανεμοφράκτης για Eurogroove	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 16 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 8 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR INWARD
OPENING WITH KICKPLATE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ


SCALE 1:2
A-A










41

Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+2Fh
Frame height (S61510) Υψος κάσας		1 τεμ.-piece	6201150000		Brush weatherstripping pile 15x3000mm Βουρτσάκι 15x3000mm	Mw
Frame height (S61510) Υψος κάσας		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+2Fh
Sash width (S61552) Πλάτος φύλλου		1 τεμ.-piece	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	Sw+2Sh
Sash height (S61552) Υψος φύλλου		1 τεμ.-piece	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
Sash height (S61552) Υψος φύλλου		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
Kickplate width (S61242) Πλάτος ταμπλά		1 τεμ.-piece	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Add-on profile width (M19171) Πλάτος πρόσθετου		1 τεμ.-piece	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Υψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	1 τεμ.-piece	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
Glazing height Υψος τζαμιού	Gh=Sh-190		1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 τεμ.-pieces
			1607713000		T-Cleat Inside 19,4X13mm Σύνδεσμος Ταυ για έσω 19,4X13mm	4 τεμ.-pieces
			1607791600		External T-Cleat Σύνδεσμος εξωτερικός	4 τεμ.-pieces
			3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	Sw+2Sh
3131508600		NRG Bar	Kpw
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




DOUBLE SASH DOOR INWARD
OPENING WITH KICKPLATE
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ


SCALE 1:4
A-A

42

Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	6201150000		Brush weatherstripping pile 15x3000mm Βουρτσάκι 15x3000mm	2Mw
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
Adjoining profile (S61658) Ύψος μπινι		1 τεμ.-piece	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+4Sh
Sash width (S61552) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Sash height (S61552) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Sash height (S61552) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Kickplate width (S61242) Πλάτος ταμπλά		2 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Add-on profile width (M19171) Πλάτος πρόσθετου		2 τεμ.-pieces	1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	6 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	2 τεμ.-pieces	1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-190		1607713000		T-Cleat Inside 19,4X13mm Σύνδεσμος Ταυ για έσω 19,4X13mm	8 τεμ.-pieces
			1607791600		External T-Cleat Σύνδεσμος εξωτερικός	8 τεμ.-pieces
			3006165803		End cap for adjoining profile S61658 Τάπα μπινι S61658	1 ζευγ.-pair
			3007765903		End cap for double sash door without threshold Τάπα μπινιού για διφυλλή πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 τεμ.-piece
			3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	2Sw+4Sh
3131508600		NRG Bar	2Kpw
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	4Sw+4Sh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SCALE 1:2
A-A

43

SINGLE SASH DOOR OPENING INWARD
WITH INTEGRATED WINDOW
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B


Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
C-C



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	3Fw+2Sh1+2Sh2
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	Mw
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για ΑΜΕΑ		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	3Fw+2Sh1+2Sh2
Sash width (S61734) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw1+2Sw2+2Sh1+2Sh2
Sash height (S61734) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw1+2Bw2+2Bh1+2Bh2
Sash width (S61936) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw1+2Bw2+2Bh1+2Bh2
Sash height (S61936) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Transom width (S61564) Πλάτος ταυ		1 τεμ.-piece	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	1134326400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1657732600		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1131926200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	6 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw1-167.6	1 τεμ.-piece	1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	8 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Th-Yt/2-101		1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw2=Sw2-116	1 τεμ.-piece	1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh2=Sh2-116					


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	1 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	Fw+Tw+2Fh
3131003100		NRG Bar	2Sw1+2Sh1
3131201000		NRG Bar	2Sw2+2Sh2
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	4Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh



TYPOLOGIES CUTTING LISTS

ΚΟΠΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ

ENTRANCE DOOR OPENING OUTWARD - ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ




SINGLE SASH DOOR
OUTWARD OPENING
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ


SCALE 1:2
A-A










44

Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+2Fh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	Mw
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για ΑΜΕΑ		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+2Fh
Sash width (S61690) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
Sash height (S61690) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-184.2	1 τεμ.-piece	1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-184.2		1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
			1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 τεμ.-pieces
			1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
			1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
			3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair
			3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	1 ζευγ.-pair
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR OUTWARD
OPENING WITH FIXED SIDE PANEL
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΕΞΩ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ


SCALE 1:3
A-A

45


Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B




SCALE 1:2
C-C



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw1+2Fh1
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	Mw
Reverse profile width (S61194) Πλάτος προφίλ αντεπιστροφής		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw1+2Fh1
Reverse profile height (S61194) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής		1 τεμ.-piece	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
Reverse profile height (S61194) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής		1 τεμ.-piece	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για AMEA		1 τεμ.-piece	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Sash width (S61690) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61690) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	1132315600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Transom height (S61564) Ύψος ταυ		1 τεμ.-piece	1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	4 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	4 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-184.2	1 τεμ.-piece	1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-184.2		1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Fw2-29.8	1 τεμ.-piece	1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144					

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces
3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	Fw+Fw1+5Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw2
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw2+2Fh




SINGLE SASH DOOR OUTWARD
OPENING WITH FIXED SIDE PANEL
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΕΞΩ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ


SCALE 1:3
A-A

46


Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B




SCALE 1:2
C-C



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw1+2Fh
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
Frame height (S61510) Υψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	Mw
Frame height (S61510) Υψος κάσας		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw1+2Fh
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά		1 τεμ.-piece	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
Reverse profile height (S61964) Υψος προφίλ αντεπιστροφής		1 τεμ.-piece	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για ΑΜΕΑ		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Sash width (S61690) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	3 τεμ.-pieces
Sash height (S61690) Υψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	3 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Υψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	3 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Υψος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
Reverse glazing bead height (S77010) Υψος πηχάκι αντεπιστροφής		1 τεμ.-piece	1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-184.2	1 τεμ.-piece	1607723002		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
Glazing height Υψος τζαμιού	Gh1=Sh-184.2		1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Fw2-53	1 τεμ.-piece	1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing fixed height Υψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144		1607733202		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	1 τεμ.-piece
OR			
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	1 τεμ.-piece
3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	Fw+3Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw3
2900000300		Setting block 3mm Τακάκι τζαμιού 3mm	Min 1 τεμ.-piece
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 5 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 11 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw3+2Fh




SINGLE SASH DOOR OUTWARD
OPENING WITH FIXED SIDE PANEL
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΕΞΩ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ


SCALE 1:3
A-A

47


Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B




SCALE 1:2
C-C



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw1+2Fh
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
Frame height (S61510) Υψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	Mw
Frame height (S61510) Υψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw1+2Fh
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά		1 τεμ.-piece	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
Add-on profile height (S67905) Υψος πρόσθετου		1 τεμ.-piece	2506751103		External coupling frame gasket Εξωτερικό ελαστικό σύνδεσης κασών	Fh
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για ΑΜΕΑ		1 τεμ.-piece	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Sash width (S61690) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Sash height (S61690) Υψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Υψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	4 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Υψος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-184.2	1 τεμ.-piece	1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	4 τεμ.-pieces
Glazing height Υψος τζαμιού	Gh1=Sh-184.2		1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Fw2-92	1 τεμ.-piece	1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
Glazing fixed height Υψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144		1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	1 τεμ.-piece
			1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	1 τεμ.-piece

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	Fw1+Fw2+4Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw3
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw3+2Fh




DOUBLE SASH DOOR OUTWARD OPENING
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ


SCALE 1:4
A-A

48

Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	2Mw
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για AMEA		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
Adjoining profile (S61879) Ύψος μπινί		1 τεμ.-piece	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
Sash width (S61690) Πλάτος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Sash height (S61690) Ύψος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-184.2	2 τεμ.-pieces	1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	8 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-184.2		1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 τεμ.-pieces
			1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
			1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
			3006187903		End cap for adjoining profile S61879 Τάπα μπινί S61879	1 ζευγ.-pair
			3006165903		Additional cap for adjoining profile for low threshold Πρόσθετη τάπα μπινιού για χαμηλό κατωκάσι	1 τεμ.-piece
			3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair
			3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	2 ζευγ.-pair
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3134001400		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 8 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR OUTWARD
OPENING WITHOUT THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΕΞΩ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

SCALE 1:2
A-A


49











Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων				
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα	
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+2Fh	
Frame height (S61510) Υψος κάσας		1 τεμ.-piece	2508502613		Add-on gasket Ελαστικό για πρόσθετο	Mw	
Frame height (S61510) Υψος κάσας		1 τεμ.-piece	6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw	
Sash width (S61690) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+2Fh	
Sash height (S61690) Υψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh	
Add-on profile width (S61270) Πλάτος πρόσθετου		1 τεμ.-piece	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh	
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh	
Glazing bead height Υψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces	
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-184.2	1 τεμ.-piece	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces	
Glazing height Υψος τζαμιού	Gh=Sh-184.2		1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces	
			1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces	
			1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 τεμ.-pieces	
			1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces	
			1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces	
			3106127003		End cap S61270 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S61270 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair	
			3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair	
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING
WITH FIXED SIDE PANEL WITHOUT
THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ
ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ


SCALE 1:3
A-A

50


Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B




SCALE 1:2
C-C



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw1+2Fh1
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2508502613		Add-on gasket Ελαστικό για πρόσθετο	Mw
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
Reverse profile width (S61194) Πλάτος προφίλ αντεπιστροφής		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw1+2Fh1
Reverse profile height (S61194) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής		1 τεμ.-piece	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
Reverse profile height (S61194) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής		1 τεμ.-piece	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Sash width (S61690) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61690) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Transom height (S61564) Ύψος τριαντάφυλλου		1 τεμ.-piece	1132315600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Add-on profile width (S61270) Πλάτος πρόσθετου		1 τεμ.-piece	1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-184.2	1 τεμ.-piece	1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sw-184.2		1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Fw2-29.8	1 τεμ.-piece	1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144		1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces
3106127003		End cap S61270 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S61270 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	Fw+Fw1+5Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw2
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw2+2Fh




DOUBLE SASH DOOR OUTWARD
OPENING WITHOUT THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ
ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ


SCALE 1:4
A-A











51

Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2508502613		Add-on gasket Ελαστικό για πρόσθετο	2Mw
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	2Mw
Adjoining profile (S61879) Ύψος μπινί		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
Sash width (S61690) Πλάτος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
Sash height (S61690) Ύψος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Add-on profile width (S61270) Πλάτος πρόσθετου		2 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-184.2	2 τεμ.-pieces	1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-184.2		1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	8 τεμ.-pieces
			1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 τεμ.-pieces
			1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
			1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
			3006187903		End cap for adjoining profile S61879 Τάπα μπινί S61879	1 ζευγ.-pair
			3007765903		Τάπα μπινιού για δίφυλλη πόρτα χωρίς κατωκάσι End cap for double sash door without threshold	1 τεμ.-piece
			3106127003		End cap S61270 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S61270 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	2 ζευγ.-pair
			3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3134001400		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 8 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR OUTWARD
OPENING WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΕΞΩ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ


SCALE 1:2
A-A

52

Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+2Fh
Frame height (S61510) Υψος κάσας		1 τεμ.-piece	6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
Frame height (S61510) Υψος κάσας		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+2Fh
Sash width (S61690) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
Sash height (S61690) Υψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
Add-on profile width (S77079) Πλάτος πρόσθετου		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Υψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-184.2	1 τεμ.-piece	1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing height Υψος τζαμιού	Gh=Sh-184.2		1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
			1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 τεμ.-pieces
			1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
			1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
			3107707903		End cap S77079 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S77079 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
			3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
			4718093000 L=930 4718103000 L=1030 4718113000 L=1130 4718123000 L=1230		Windbreak PVC Groove Ανεμοφράκτης για PVC Groove	1 τεμ.-piece

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING
WITH FIXED SIDE PANEL WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ
ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ


SCALE 1:3
A-A

53


Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B




SCALE 1:2
C-C



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw1+2Fh1
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw1+2Fh1
Reverse profile width (S61194) Πλάτος προφίλ αντεπιστροφής		1 τεμ.-piece	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
Reverse profile height (S61194) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής		1 τεμ.-piece	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Reverse profile height (S61194) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά		1 τεμ.-piece	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Sash width (S61690) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61690) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	1132315600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Transom height (S61564) Ύψος τσι		1 τεμ.-piece	1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Add-on profile width (S77079) Πλάτος πρόσθετου		1 τεμ.-piece	1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-184.2	1 τεμ.-piece	1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-184.2		1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Fw2-29.8	1 τεμ.-piece	1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144		1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
			1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3107707903		End cap S77079 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S77079 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
4718093000 L=930 4718103000 L=1030 4718113000 L=1130 4718123000 L=1230		Windbreak PVC Groove Ανεμοφράκτης για PVC Groove	1 τεμ.-piece
3132001000		NRG Bar	Fw+Fw1+5Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw2
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw2+2Fh




DOUBLE SASH DOOR OUTWARD
OPENING WITH WINDBREAK
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΕΞΩ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ


SCALE 1:4
A-A









54

Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	2Mw
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
Adjoining profile (S61879) Ύψος μπινί		1 τεμ.-piece	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
Sash width (S61690) Πλάτος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Sash height (S61690) Ύψος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Add-on profile width (S77079) Πλάτος πρόσθετου		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-184.2	2 τεμ.-pieces	1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	8 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-184.2		1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 τεμ.-pieces
			1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
			1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
			3006187903		End cap for adjoining profile S61879 Τάπα μπινί S61879	1 ζευγ.-pair
			3007765903		Τάπα μπινιού για δίφυλλη πόρτα χωρίς κατωκάσι End cap for double sash door without threshold	1 τεμ.-piece
			3107707903		End cap S77079 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S77079 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	2 ζευγ.-pair
			3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
			4718093000 L=930 4718103000 L=1030 4718113000 L=1130 4718123000 L=1230		Windbreak PVC Groove Ανεμοφράκτης για PVC Groove	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3134001400		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 8 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR
OUTWARD OPENING
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ


SCALE 1:2
A-A

55

Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων				
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα	
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+2Fh	
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw	
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	Mw	
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για ΑΜΕΑ		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+2Fh	
Sash width (S61893) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh	
Sash height (S61893) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh	
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh	
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces	
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces	
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-184.2	1 τεμ.-piece	1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces	
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-184.2		1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces	
			1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 τεμ.-pieces	
			1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces	
			3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair	
			3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	1 ζευγ.-pair	
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR OUTWARD
OPENING WITH FIXED SIDE PANEL
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΕΞΩ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ


SCALE 1:3
A-A

56


Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B




SCALE 1:2
C-C



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw1+2Fh1
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	Mw
Reverse profile width (S61194) Πλάτος προφίλ αντεπιστροφής		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw1+2Fh1
Reverse profile height (S61194) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής		1 τεμ.-piece	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
Reverse profile height (S61194) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής		1 τεμ.-piece	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για AMEA		1 τεμ.-piece	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Sash width (S61893) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61893) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	1132315600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Transom height (S61564) Ύψος τριγύ		1 τεμ.-piece	1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη		1 τεμ.-piece	1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	8 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-184.2	1 τεμ.-piece	1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-184.2		1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Fw2-29.8	1 τεμ.-piece	1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144		1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	Fw+Fw1+5Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw2
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw2+2Fh




DOUBLE SASH DOOR OUTWARD
OPENING
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ


SCALE 1:4
A-A

57

Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	2Mw
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για AMEA		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
Adjoining profile (S61658) Ύψος μπινί		1 τεμ.-piece	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
Sash width (S61893) Πλάτος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Sash height (S61893) Ύψος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-184.2	2 τεμ.-pieces	1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	8 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-184.2		1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 τεμ.-pieces
			1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	16 τεμ.-pieces
			3006165803		End cap for adjoining profile S61658 Τάπα μπινί S61658	1 ζευγ.-pair
			3006165903		Additional cap for adjoining profile for low threshold Πρόσθετη τάπα μπινιού για χαμηλό κατωκάσι	1 τεμ.-piece
			3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair
			3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	2 ζευγ.-pair
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3134001400		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 8 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR OUTWARD
OPENING WITHOUT THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΕΞΩ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

SCALE 1:2
A-A


58



Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+2Fh
Frame height (S61510) Υψος κάσας		1 τεμ.-piece	2508502613		Add-on gasket Ελαστικό για πρόσθετο	Mw
Frame height (S61510) Υψος κάσας		1 τεμ.-piece	6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
Sash width (S61893) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+2Fh
Sash height (S61893) Υψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
Add-on profile width (S61270) Πλάτος πρόσθετου		1 τεμ.-piece	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
Glazing bead height Υψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-184.2	1 τεμ.-piece	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing height Υψος τζαμιού	Gh=Sh-184.2		1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
			1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
			1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 τεμ.-pieces
			1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
			3106127003		End cap S61270 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S61270 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
			3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING
WITH FIXED SIDE PANEL WITHOUT
THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ
ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ


SCALE 1:3
A-A

59


Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°

















SCALE 1:2
B-B




SCALE 1:2
C-C



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw1+2Fh1
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2508502613		Add-on gasket Ελαστικό για πρόσθετο	Mw
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
Reverse profile width (S61194) Πλάτος προφίλ αντεπιστροφής		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw1+2Fh1
Reverse profile height (S61194) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής		1 τεμ.-piece	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
Reverse profile height (S61194) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής		1 τεμ.-piece	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Sash width (S61893) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61893) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Transom height (S61564) Ύψος ταυ		1 τεμ.-piece	1132315600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Add-on profile width (S61270) Πλάτος πρόσθετου		1 τεμ.-piece	1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	4 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	8 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-184.2	1 τεμ.-piece	1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-184.2		1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Fw2-29.8	1 τεμ.-piece	1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144		1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
			1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3106127003		End cap S61270 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S61270 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	Fw+Fw1+5Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw2
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw2+2Fh




DOUBLE SASH DOOR OUTWARD
OPENING WITHOUT THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ
ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΟΚΑΣΙ


SCALE 1:4
A-A












60

Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2508502613		Add-on gasket Ελαστικό για πρόσθετο	2Mw
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	2Mw
Adjoining profile (S61658) Ύψος μπινί		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
Sash width (S61893) Πλάτος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
Sash height (S61893) Ύψος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Add-on profile width (S61270) Πλάτος πρόσθετου		2 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-184.2	2 τεμ.-pieces	1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-184.2		1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	8 τεμ.-pieces
			1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 τεμ.-pieces
			1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	16 τεμ.-pieces
			3006165803		End cap for adjoining profile S61658 Τάπα μπινί S61658	1 ζευγ.-pair
			3007765903		Τάπα μπινιού για δίφυλλη πόρτα χωρίς κατωκάσι End cap for double sash door without threshold	1 τεμ.-piece
			3106127003		End cap S61270 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S61270 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	2 ζευγ.-pair
			3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3134001400		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 8 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR OUTWARD
OPENING WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΕΞΩ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ


SCALE 1:2
A-A









61

Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+2Fh
Frame height (S61510) Υψος κάσας		1 τεμ.-piece	6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
Frame height (S61510) Υψος κάσας		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+2Fh
Sash width (S61893) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
Sash height (S61893) Υψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
Add-on profile width (S77079) Πλάτος πρόσθετου		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Υψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-184.2	1 τεμ.-piece	1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing height Υψος τζαμιού	Gh=Sh-184.2		1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
			1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 τεμ.-pieces
			1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8τεμ.-pieces
			3107707903		End cap S77079 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S77079 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
			3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
			4719093000 L=930 4719103000 L=1030 4719113000 L=1130 4719123000 L=1230		Windbreak Eurogroove Ανεμοφράκτης για Eurogroove	1 τεμ.-piece

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING
WITH FIXED SIDE PANEL WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ
ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ


SCALE 1:3
A-A

62


Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°

















SCALE 1:2
B-B




SCALE 1:2
C-C



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw1+2Fh1
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw1+2Fh1
Reverse profile width (S61194) Πλάτος προφίλ αντεπιστροφής		1 τεμ.-piece	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
Reverse profile height (S61194) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής		1 τεμ.-piece	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Reverse profile height (S61194) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά		1 τεμ.-piece	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Sash width (S61893) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61893) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	1132315600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Transom height (S61564) Ύψος ταυ		1 τεμ.-piece	1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Add-on profile width (S77079) Πλάτος πρόσθετου		1 τεμ.-piece	1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-184.2	1 τεμ.-piece	1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-184.2		1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Fw2-29.8	1 τεμ.-piece	1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144		1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3107707903		End cap S77079 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S77079 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
4719093000 L=930 4719103000 L=1030 4719113000 L=1130 4719123000 L=1230		Windbreak Eurogroove Ανεμοφράκτης για Eurogroove	1 τεμ.-piece
3132001000		NRG Bar	Fw+Fw1+5Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw2
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw2+2Fh




DOUBLE SASH DOOR OUTWARD
OPENING WITH WINDBREAK
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΕΞΩ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ


SCALE 1:4
A-A










63

Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	2Mw
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
Adjoining profile (S61658) Ύψος μπινί		1 τεμ.-piece	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
Sash width (S61893) Πλάτος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Sash height (S61893) Ύψος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Add-on profile width (S77079) Πλάτος πρόσθετου		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-184.2	2 τεμ.-pieces	1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	8 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-184.2		1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 τεμ.-pieces
			1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	16 τεμ.-pieces
			3006165803		End cap for adjoining profile S61658 Τάπα μπινί S61658	1 ζευγ.-pair
			3007765903		Τάπα μπινιού για δίφυλλη πόρτα χωρίς κατωκάσι End cap for double sash door without threshold	1 τεμ.-piece
			3107707903		End cap S77079 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S77079 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	2 ζευγ.-pair
			3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
			4719093000 L=930 4719103000 L=1030 4719113000 L=1130 4719123000 L=1230		Windbreak Eurogroove Ανεμοφράκτης για Eurogroove	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3134001400		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 8 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh



TYPOLOGIES CUTTING LISTS

ΚΟΠΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ


WINDOW OPENING OUTWARD - ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TURN ONLY OPENING OUTWARDS
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ

SCALE 1:2
A-A


64



SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		2 τεμ.-pieces	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Fw+2Fh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Fw+2Fh
Sash width (S61630) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
Sash height (S61630) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-143.6	1 τεμ.-piece	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-143.6		1132926400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
			1132310900		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
			1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	8 τεμ.-pieces
			1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	4 τεμ.-pieces
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces
			3132001000		NRG Bar	2Fw+2Fh
			2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
			2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 8 τεμ.-pieces
			3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
			3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TURN ONLY
OPENING OUTWARDS WITH FIXED SIDE LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ


SCALE 1:3
A-A

65


Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B




SCALE 1:2
C-C



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		2 τεμ.-pieces	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Sw+2Sh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Sw+2Sh
Reverse profile width (S61194) Πλάτος προφίλ αντεπιστροφής		2 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
Reverse profile height (S61194) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής		2 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Sash width (S61630) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Sash height (S61630) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Transom height (S61564) Ύψος ταυ		1 τεμ.-piece	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132315600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132926400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1132310900		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	12 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού		1 τεμ.-piece	1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού			1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού		1 τεμ.-piece	1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού			1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
			1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces
			3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	2Fw+2Fw1+5Fh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TURN ONLY
OPENING OUTWARDS WITH FIXED SIDE LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ


SCALE 1:3
A-A

66


Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B




SCALE 1:2
C-C



Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		2 τεμ.-pieces	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Fw+2Fh
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Fw+2Fh
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		1 τεμ.-piece	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		3 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Reverse profile height (S61964) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Sash width (S61630) Πλάτος φύλλου		2 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	6 τεμ.-pieces
Sash height (S61630) Ύψος φύλλου		2 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	6 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132926400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		2 τεμ.-pieces	1132310900		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807728000		Alignment corner Γωνία επιτεδότητας	10 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού		2 τεμ.-pieces	1807715500		Alignment corner Γωνία επιτεδότητας	4 τεμ.-pieces
Reverse glazing bead height (S77010) Ύψος πηχάκι αντεπιστροφής		1 τεμ.-piece	1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-143.6	1 τεμ.-piece	1607723002		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-143.6		1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	1 τεμ.-piece
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Fw2-53	1 τεμ.-piece	1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	1 τεμ.-piece
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-92		3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	2Fw+3Fh
2900000300		Setting block 3mm Τακάκι τζαμιού 3mm	Min 1 τεμ.-piece
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 5 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 14 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TURN ONLY OPENING OUTWARDS
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ


SCALE 1:3
A-A

67

Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B




Profile cuttings - Κοπές προφίλ			Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
			Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας		2 τεμ.-pieces	2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Fw+3Fh
Frame height (S61510) Ύψος κάσας		2 τεμ.-pieces	2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Fw+3Fh
Sash width (S61630) Πλάτος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
Sash height (S61630) Ύψος φύλλου		4 τεμ.-pieces	2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
Adjoining profile (S61658) Ύψος μπινί		1 τεμ.-piece	2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι		4 τεμ.-pieces	1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-143.6	2 τεμ.-pieces	1132926400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-143.6		1132310900		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
			1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	12 τεμ.-pieces
			1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότηας	8 τεμ.-pieces
			3006165803		End cap for adjoining profile S61658 Τάπα μπινί S61658	1 ζευγ.-pair
			2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces
			3132001000		NRG Bar	2Fw+2Fh
			3131001700		NRG Bar	Ap
			2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
			2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
			3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
			3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh



GLAZING ΥΑΛΩΣΕΙΣ

For 57mm infill - Για γέμιση 57mm				
Glazing mm	EPDM		Glazing beads	
	Outer Gasket	Inner Gasket	Square	
Filling				
44	2000686001	2000900301	S60689	
43	2000686001	2000900401		
42	2000686001	2000900501		
41	2000686001	2000900601		
40	2000686001	2000900301	S60697	
39	2000686001	2000900401		
38	2000686001	2000900501		
37	2000686001	2000900601		
36	2000686001	2000900301	S60312	
35	2000686001	2000900401		
34	2000686001	2000900501		
33	2000686001	2000900301	S60484	
32	2000686001	2000900401		
31	2000686001	2000900301	S60451	
30	2000686001	2000900401		
29	2000686001	2000900301	S60485	
28	2000686001	2000900401		
27	2000686001	2000900301	S60452	
26	2000686001	2000900401		
25	2000686001	2000900301	S60486	
24	2000686001	2000900401		
23	2000686001	2000900301	S60453	
22	2000686001	2000900401		
21	2000686001	2000900301	S60487	
20	2000686001	2000900401		
19	2000686001	2000900301	S60454	
18	2000686001	2000900401		
17	2000686001	2000900301	S60488	
16	2000686001	2000900401		
15	2000686001	2000900301	S60455	
14	2000686001	2000900401		
13	2000686001	2000900301	S60489	
12	2000686001	2000900401		
11	2000686001	2000900501		












For Frame | Για Κάσα:

S61508/S61510/S61514
S61652/S61548/S61150
S61500/S61906

For T profile | Για Ταύ:

S61564/S61656/S61770
S61776

For 57mm infill - Για γέμιση 57mm				
Glazing mm	EPDM		Glazing beads	
	Outer Gasket	Inner Gasket	Square	
Filling				
44	2000686001	2000900301	S60689	
43	2000686001	2000900401		
42	2000686001	2000900501		
41	2000686001	2000900601		
40	2000686001	2000900301	S60697	
39	2000686001	2000900401		
38	2000686001	2000900501		
37	2000686001	2000900601		
36	2000686001	2000900301	S60437	
35	2000686001	2000900401		
34	2000686001	2000900501		
33	2000686001	2000900601		
32	2000686001	2000900201	S60449	
31	2000686001	2000900301		
30	2000686001	2000900401		
29	2000686001	2000900501		
28	2000686001	2000900601		
27	2000686001	2000900301	S60439	
26	2000686001	2000900401		
25	2000686001	2000900501		
24	2000686001	2000900601		
23	2000686001	2000900301	S60435	
22	2000686001	2000900401		
21	2000686001	2000900501		
20	2000686001	2000900601		
19	2000686001	2000900301	S60431	
18	2000686001	2000900401		
17	2000686001	2000900501		
16	2000686001	2000900601		
15	2000686001	2000900301	S60433	
14	2000686001	2000900401		
13	2000686001	2000900501		
12	2000686001	2000900601		




For Frame | Για Κάσα:

S61508/S61510/S61514
S61652/S61548/S61150
S61500/S61906

For T profile | Για Ταυ:

S61564/S61656/S61770
S61776

For 65mm infill - Για γέμιση 65mm			
Glazing mm	EPDM		Glazing beads
	Outer Gasket	Inner Gasket	Square
Filling			
52	2000686001	2000900301	S60689
51	2000686001	2000900401	
50	2000686001	2000900501	
49	2000686001	2000900601	
48	2000686001	2000900301	S60697
47	2000686001	2000900401	
46	2000686001	2000900501	
45	2000686001	2000900601	
44	2000686001	2000900301	S60312
43	2000686001	2000900401	
42	2000686001	2000900501	
41	2000686001	2000900301	S60484
40	2000686001	2000900401	
39	2000686001	2000900301	S60451
38	2000686001	2000900401	
37	2000686001	2000900301	S60485
36	2000686001	2000900401	
35	2000686001	2000900301	S60452
34	2000686001	2000900401	
33	2000686001	2000900301	S60486
32	2000686001	2000900401	
31	2000686001	2000900301	S60453
30	2000686001	2000900401	
29	2000686001	2000900301	S60487
28	2000686001	2000900401	
27	2000686001	2000900301	S60454
26	2000686001	2000900401	
25	2000686001	2000900301	S60488
24	2000686001	2000900401	
23	2000686001	2000900301	S60455
22	2000686001	2000900401	
21	2000686001	2000900301	S60489
20	2000686001	2000900401	
19	2000686001	2000900301	S60460
18	2000686001	2000900401	
17	2000686001	2000900301	S60490
16	2000686001	2000900401	
15	2000686001	2000900301	S60483
14	2000686001	2000900401	
13	2000686001	2000900301	S60492
12	2000686001	2000900401	
11	2000686001	2000900501	




For Sash | Για Φύλλο:

S61936/S61976/S61938
S61972/S61552/S61829
S61893/S61690

For T profile | Για Ταύ:

S61566

For 65mm infill - Για γέμιση 65mm				
Glazing mm	EPDM		Glazing beads	
	Outer Gasket	Inner Gasket	Square	
Filling				
52	2000686001	2000900301	S60689	
51	2000686001	2000900401		
50	2000686001	2000900501		
49	2000686001	2000900601		
48	2000686001	2000900301	S60697	
47	2000686001	2000900401		
46	2000686001	2000900501		
45	2000686001	2000900601		
44	2000686001	2000900301	S60437	
43	2000686001	2000900401		
42	2000686001	2000900501		
41	2000686001	2000900601		
40	2000686001	2000900201	S60449	
39	2000686001	2000900301		
38	2000686001	2000900401		
37	2000686001	2000900501		
36	2000686001	2000900601		
35	2000686001	2000900301	S60439	
34	2000686001	2000900401		
33	2000686001	2000900501		
32	2000686001	2000900601		
31	2000686001	2000900301	S60435	
30	2000686001	2000900401		
29	2000686001	2000900501		
28	2000686001	2000900601		
27	2000686001	2000900301	S60431	
26	2000686001	2000900401		
25	2000686001	2000900501		
24	2000686001	2000900601		
23	2000686001	2000900301	S60433	
22	2000686001	2000900401		
21	2000686001	2000900501		
20	2000686001	2000900601		
19	2000686001	2000900301	S60440	
18	2000686001	2000900401		
17	2000686001	2000900501		
16	2000686001	2000900601		



For Sash | Για Φύλλο:

S61936/S61976/S61938
S61972/S61552/S61829
S61893/S61690

For T profile | Για Ταύ:

S61566



DIMENSION CONSTRAINTS

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

EURO GROOVE MECHANISM



Alumil Standard T/T Mechanism 100kg
Μηχανισμός Standard A/A Alumil 100kg



New Alumil Standard T/T Mechanism 130kg
Νέος Μηχανισμός Standard A/A Alumil 130kg




Alumil Euro Groove T/T Concealed Mechanism 150kg
Κρυφός Μηχανισμός Euro Groove A/A Alumil 150kg




Alumil Advanced T/T Mechanism 150kg
Μηχανισμός Advanced A/A Alumil 150kg







Alumil Euro Groove T/T Concealed Mechanism 180kg
Κρυφός Μηχανισμός Euro Groove A/A Alumil 180kg











PVC GROOVE MECHANISM











Alumil PVC Groove Mechanism -
Basic Security
Περιμετρικός Μηχανισμός Alumil -
Βασικό Επίπεδο Ασφαλείας











A large, abstract yellow graphic on the left side of the page. It consists of several overlapping rectangular blocks of different shades of yellow, creating a dynamic, geometric composition that extends from the top left towards the bottom right.

ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Accessory: EX-1607719000

INTERIOR T-CONNECTOR 19.6x19

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 19,6x19

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S61656M

Accessory: EX-1607719001


EXTERIOR T-CONNECTOR 19mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΣΑΣ-ΤΑΥ 19mm

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S61656M

Accessory: EX-1607719002


BACK-FRAME EXTERIOR T-CONNECTOR 19mm

ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΣΑΣ

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 250

PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S61656M

Accessory: EX-1607723000


T-CLEAT INSIDE 19,8mm WITH SCREW H4

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ ΓΙΑ ΕΣΩ 19,8mm ΜΕ ΒΙΔΑ H4

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 20

PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S61566M, S61564M

Accessory: EX-1607723001


T-CLEAT OUTSIDE 22,6mm WITH INOX SCREW

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 22,6mm ΜΕ ΒΙΔΑ INOX

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 50

PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S61564M, S61566M

Accessory: EX-1607723002


BACK-FRAME EXTERIOR T-CONNECTOR 22.6mm WITH INOX SCREW

ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ-ΚΑΣΑΣ 22,6mm ΜΕ ΒΙΔΑ INOX

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 20

PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S61566M, S61564M

Accessory: EX-1607733200

T-CLEAT INSIDE 19,4x32,6mm WITH SCREW H4

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
19,4x32,6mm ΜΕ ΒΙΔΑ H4

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 35

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S61776M

Accessory: EX-1607733201

T-CLEAT OUTSIDE 32,6mm WITH INOX SCREW


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 32,6mm
ΜΕ ΒΙΔΑ INOX

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 30

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S61776M

Accessory: EX-1607733202

BACK-FRAME EXTERIOR T-CONNECTOR
32,6mm WITH INOX SCREW


ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΕΞΩΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ-ΚΑΣΑΣ
32,6mm ΜΕ ΒΙΔΑ INOX

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 30

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S61776M

Accessory: EX-1607713000

T-CLEAT INSIDE 19,4X13mm
WITH SCREW H4

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ ΓΙΑ ΕΣΩ 19,4X13mm
ΜΕ ΒΙΔΑ H4

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 20

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S61558M

Accessory: EX-1607713001

T-CLEAT OUTSIDE 12,6
WITH INOX SCREW

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ ΕΞΩ 12,6mm
ΜΕ ΒΙΔΑ INOX

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 20

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S61558M

Accessory: EX-1607713002

BACK-FRAME EXTERIOR T-CONNECTOR
12,6mm WITH INOX SCREW

ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΕΞΩΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΤΑΥ-ΚΑΣΑΣ 12,6mm ΜΕ ΒΙΔΑ INOX

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 20

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S61558M

Accessory: EX-1607791600

T-CLEAT FOR HIDDEN SASH

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΓΙΑ ΚΡΥΦΟ ΦΥΛΛΟ

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 32

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61242M



Accessory: EX-1657711600

CAST CORNER 70x9.8mm

ΧΥΤΗ ΓΩΝΙΑ 70x9.8mm

Category: CONNECTORS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61978M



Accessory: EX-1657700100

CAST T-CONNECTOR 22,5mm RIGHT

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΣΑΣ-ΤΑΥ ΦΤΕΡΟΥ
22,5mm ΔΕΞΙΟΣ

Category: CONNECTORS


Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61656M, S61776M, S61566M,
S61770M, S61564M



Accessory: EX-1657700200

CAST T-CONNECTOR 22,5mm LEFT

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΣΑΣ-ΤΑΥ ΦΤΕΡΟΥ
22,5mm ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

Category: CONNECTORS


Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61564M, S61566M, S61776M,
S61656M, S61770M



Accessory: INT-1131915200

CAST CORNER CLEAT 19x152


ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ
ΚΑΡΦΩΤΗ 19x152

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61654M

Accessory: EX-1131005100

CRIMP CORNER CLEAT 9.8x5.1


ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ 9,8x5.1

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61978M

Accessory: EX-1134326400

DOUBLE CRIMP CORNER
43x26,4 mm


ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ
43x26,4 mm

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61734

Accessory: EX-1131106000

CRIMP CORNER CLEAT 10,9x6,4mm


ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ
10,9x6,4mm

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 8

PackBig: 224




Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61936M, S61976M

Accessory: EX-1131310100
CRIMP CORNER CLEAT 13,2x10,6mm
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ
13,2x10,6mm

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61508M


Category: CORNERS
Unit: PC
PackSmall: 4
PackBig: 0



Accessory: EX-1131319600
CRIMP CORNER CLEAT 13,2x19,8mm
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ
13,2x19,8mm

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61508M


Category: CORNERS
Unit: PC
PackSmall: 4
PackBig: 72



Accessory: EX-1131327400
CRIMP CORNER CLEAT 13,2x27mm
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ
13,2x27mm

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61976M


Category: CORNERS
Unit: PC
PackSmall: 4
PackBig: 0



Accessory: EX-1131910500
CAST CORNER CLEAT 19X10,5
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ
ΚΑΡΦΩΤΗ 19X10,5

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61652M


Category: CORNERS
Unit: PC
PackSmall: 4
PackBig: 0



Accessory: EX-1131926200
CRIMP CORNER CLEAT 19x26.2mm
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ
19x26.2mm

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61936M


Category: CORNERS
Unit: PC
PackSmall: 4
PackBig: 0



Accessory: EX-1132310200
DOUBLE CRIMP CORNER CLEAT
22,4x10,2mm
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΧΤΥΠΗΜΑ
22,4x10,2mm

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61194M, S61510M

Category: CORNERS
Unit: PC
PackSmall: 4
PackBig: 0



Accessory: EX-1132315600


CRIMP CORNER CLEAT 23x16mm

 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ
23x16mm

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S61194M

Accessory: EX-1132319600


CRIMP CORNER CLEAT 23x19,8mm

 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ
23x19,8mm

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S61150M, S61500M, S61510M

Accessory: EX-1133319600


CRIMP CORNER CLEAT 33x19,8mm

 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ
33x19,8mm

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S61514M

Accessory: EX-1134325800


CRIMP CORNER CLEAT 43X25,8

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ 43X25,8

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S61829M, S61690M

Accessory: INT-1135725800


CRIMP CORNER CLEAT 57,4x25,8mm.

 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ
57,4x25,8mm.

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 12

PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S61893M, S61552M

Accessory: EX-1133327000


CRIMP CORNER CLEAT 33X26,4

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ 33X26,4

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S61972M

Accessory: EX-1137519600
CRIMP CORNER CLEAT 75,2x19,8mm


ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ
75,2x19,8mm

Category: CORNERS

Unit: ST

PackSmall: 4

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61906M

Accessory: EX-1134327000
CRIMP CORNER CLEAT 43,4x27,2


ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ 43,4x27,2

Category: CORNERS

Unit: ST

PackSmall: 4

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61938M

Accessory: EX-1137510200
CRIMP NAIL CLIT 75x10.2mm


ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ
ΧΤΥΠΗΜΑ 75x10.2 mm

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61906M

Accessory: EX-1133310200
DOUBLE CRIMP CORNER CLEAT 33x10,2mm


ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΧΤΥΠΗΜΑ
33x10,2mm

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61514M

Accessory: EX-1141919200
CORNER CLEAT WITH REIZ 19x19,2mm


ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΡΕΙΖ 19x19,2 mm

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61652M

Accessory: EX-1657732600
DIE CAST CORNER CLEAT 33x11.1mm


ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 33x11.1mm

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61938M, S61972M

Accessory: EX-1132926400
DOUBLE CRIMP NAIL CLEAT 29x26.4

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ
ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 29x26.4 mm


Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61630M



Accessory: EX-1132310900

CRIMP CORNER CLEAT 23x11,5mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 23x11,5mm


Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61630M



Accessory: EX-1657747400
DIE CAST CORNER CLEAT 47.4x11.1mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 47.4x11.1mm


Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61552M, S61690M, S61829M,
S61893M



Accessory: EX-1405854000

DIE CAST CORNER CLEAT 33x10,8mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 33x10,8mm


Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61514M



Accessory: EX-1405853000
DIE CAST CORNER CLEAT 23x10,8mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 23x10,8mm


Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61194M, S61510M



Accessory: INT-4706700000

CAST CORN DRIL JIG

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΧΥΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ

Category: MACHINES- TOOLS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-1405828000
DIE CAST CORNER CLEAT 13,2x19,8mm
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 13,2x19,8mm

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61508M

Category: CORNERS
Unit: PC
PackSmall: 4
PackBig: 0



Accessory: EX-1405829000
DIE CAST CORNER CLEAT 23,2x19,8mm
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 23,2x19,8mm

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61510M

Category: CORNERS
Unit: PC
PackSmall: 4
PackBig: 0



Accessory: EX-1405830000
DIE CAST SPLIT CORNER CLEAT
33,2x19,8mm
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΧΥΤΗ
33,2x19,8mm

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61514M

Category: CORNERS
Unit: PC
PackSmall: 4
PackBig: 0



Accessory: EX-1405831000
DIE CAST SPLIT CORNER CLEAT
13x27mm
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΧΥΤΗ
13x27mm

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61976M


Category: CORNERS
Unit: PC
PackSmall: 4
PackBig: 0



Accessory: EX-1405832000
DIE CAST SPLIT CORNER CLEAT
20x26,2mm
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΧΥΤΗ
20x26,2mm

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61936M


Category: CORNERS
Unit: PC
PackSmall: 4
PackBig: 0



Accessory: EX-1405852000
DIE CAST CORNER CLEAT 13x10,8mm
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 13x10,8mm

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61508M

Category: CORNERS
Unit: PC
PackSmall: 4
PackBig: 0



Accessory: EX-1251919200

MECHANICAL CORNER CLEAT 19x19.2 mm

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 19x19.2 mm

Connected Profiles /

Συνεργαζόμενα Προφίλ


S61652M

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0



Accessory: EX-1252319600

MECHANICAL CORNER CLEAT 23x19,6mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 23x19,6mm

Connected Profiles /

Συνεργαζόμενα Προφίλ


S61510M

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0



Accessory: EX-1251926700

ECCENTRIC MECHANICAL CORNER CLEAT 19x26.7mm

ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 19x26.7mm

Connected Profiles /

Συνεργαζόμενα Προφίλ


S61936M

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0



Accessory: EX-1251326400

ECCENTRIC MECHANICAL CORNER CLEAT 13x26.4mm

ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 13x26.4mm

Connected Profiles /

Συνεργαζόμενα Προφίλ


S61976M

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0



1134326400
1254326600

Accessory: EX-1255725800

MECHANICAL CORNER CLEAT 57x25.8mm

ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 57x25.8mm

Connected Profiles /

Συνεργαζόμενα Προφίλ


S61552M, S61893M

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0



Accessory: EX-1254326600

MECHANICAL CORNER CLEAT 43x26,6mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 43x26,6mm

Connected Profiles /

Συνεργαζόμενα Προφίλ


S61734M

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0



Accessory: EX-1802004000

ALIGNMENT CORNER

ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ

Connected Profiles /


Συνεργαζόμενα Προφίλ

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 50

PackBig: 0



Accessory: EX-1802002500

ALIGNMENT CORNER INNER SASH

ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΦΤΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ

Connected Profiles /


Συνεργαζόμενα Προφίλ

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 100

PackBig: 0



Accessory: EX-1807728000

ALIGNMENT CORNER 22,5x50x1,5
INOX

ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ 22,5x50x1,5
INOX

Connected Profiles /

Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61936M, S61976M, S61829M,
S61906M, S61194M, S61552M,
S61510M, S61514M, S61508M,
S61652M, S61150M, S61500M

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 40

PackBig: 0



Accessory: EX-1807701100

ALIGNMENT CORNER 11x30x1,25
INOX

ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ 11x30x1,25
INOX

Connected Profiles /

Συνεργαζόμενα Προφίλ


S61976M, S61829M

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 40

PackBig: 0



Accessory: EX-1807715500

ALIGNMENT CORNER 15x30x1,25
INOX

ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ 15x30x1,25
INOX

Connected Profiles /

Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61893M, S61936M, S61690M,
S61552M

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 40

PackBig: 0



Accessory: EX-3107701003

DRAINAGE END CAP SPRING

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ

Connected Profiles /


Συνεργαζόμενα Προφίλ

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 20

PackBig: 0



Accessory: EX-2000900301
GLAZING WEDGE GASKET 3mm EPDM
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 3mm EPDM

Category: GASKETS
Unit: M
PackSmall: 300

Accessory: EX-2000900401
GLAZING WEDGE GASKET 4mm EPDM
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 4mm EPDM

PackSmall: 250

Accessory: EX-2000900501
GLAZING WEDGE GASKET 5mm EPDM
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm EPDM

PackSmall: 200

Accessory: EX-2000900601
GLAZING WEDGE GASKET 6mm EPDM
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 6mm EPDM

PackSmall: 150



Accessory: EX-2109660103
CENTRAL GASKET M9660 EPDM BLACK
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ M9660 EPDM
MAYPO

Category: GASKETS
Unit: M
PackSmall: 60
PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
S61150M, S61500M, S61656M,
S61776M, S61566M, S61564M,
S61770M, S61652M, S61508M,
S61514M, S61510M



Accessory: EX-2200093003
SEAL GASKET FRAME DUAL WALL
3,5mm EPDM BLACK
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΤΕΡΟΥ ΚΑΣΑΣ ΔΙΠΛΟΥ
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 3,5mm EPDM MAYPO

Category: GASKETS
Unit: M
PackSmall: 300
PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
S61552M, S61893M, S61976M,
S61936M, S61690M, S61829M



Accessory: EX-2201200100
FRAME GASKET FOR S67 AND S77
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΤΕΡΟΥ ΚΑΣΑΣ ΓΙΑ S67 ΚΑΙ
S77

Category: GASKETS
Unit: M
PackSmall: 300
PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
S61150M, S61500M, S61652M,
S61508M, S61514M, S61510M,
S61770M, S61564M, S61566M,
S61776M, S61656M



Accessory: EX-2000686001
OUT GLAZ GASKET PLUGGED 3MM
EPDM BLACK
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΟ 3MM
EPDM MAYPO

Category: GASKETS
Unit: M
PackSmall: 300
PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**



Accessory: EX-2506107203
GASKET S61 LOW THRESHOLD EPDM
BLACK
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ S61
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΖΙ EPDM MAYPO

Category: GASKETS
Unit: M
PackSmall: 300
PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**



Accessory: EX-2506168403

CENTRAL GASKET S61 LOW THRESHOLD
EPDM BLACK

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ S61 ΧΑΜΗΛΟ
ΚΑΤΩΚΑΣΙ EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 0

PackBig: 0

Connected Profiles /

Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61684M


Accessory: EX-3006165903

ADDITIONAL CAP FOR LOW THRESHOLD
S61


ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙΟΥ ΓΙΑ
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

Category:

Unit: PAA

PackSmall: 0

PackBig: 0


Connected Profiles /

Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61879M, S61658M

Accessory: EX-3106107203

END CAP WATERPROOFING S61 PRM
THRESHOLD


ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ ΦΥΛΛΟΥ S61
ΑΜΕΑ

Category:

Unit: PAA

PackSmall: 0

PackBig: 0


Connected Profiles /

Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-3106168403

END CAP FOR PRM THRESHOLD S61


ΤΑΠΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ ΑΜΕΑ
S61

Category:

Unit: PAA

PackSmall: 0

PackBig: 0


Connected Profiles /

Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61684M

Accessory: EX-4718093000

WINDBREAK PVC GROOVE 12X30MM L:930MM
ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗΣ PVC GROOVE 12X30MM L:930MM

Accessory: EX-4718103000

WINDBREAK PVC GROOVE 12X30MM L:1030MM
ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗΣ PVC GROOVE 12X30MM L:1030MM

Accessory: EX-4718113000

WINDBREAK PVC GROOVE 12X30MM L:1130MM
ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗΣ PVC GROOVE 12X30MM L:1130MM

Accessory: EX-4718123000

WINDBREAK PVC GROOVE 12X30MM L:1230MM
ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗΣ PVC GROOVE 12X30MM L:1230MM

Category: DOOR
AUTOMATIONS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0


Accessory: EX-4719093000

WINDBREAK EURO GROOVE 18X20MM L:930MM
ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗΣ EURO GROOVE 18X20MM L:930MM

Accessory: EX-4719103000

WINDBREAK EURO GROOVE 18X20MM L:1030MM
ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗΣ EURO GROOVE 18X20MM L:1030MM

Accessory: EX-4719113000

WINDBREAK EURO GROOVE 18X20MM L:1130MM
ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗΣ EURO GROOVE 18X20MM L:1130MM

Accessory: EX-4719123000


WINDBREAK EURO GROOVE 18X20MM L:1230MM
ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗΣ EURO GROOVE 18X20MM L:1230MM

Category: DOOR
AUTOMATIONS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Accessory: EX-2506751103
EXTERNAL COUPLING FRAME GASKET
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΣΩΝ

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ


Category: GASKETS
Unit: M
PackSmall: 1
PackBig: 0



Accessory: EX-2559660103
VULCANIZED CORNER FOR M9660
CENTRAL GASKET EPDM BLACK
ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ M9660 EPDM ΜΑΥΡΗ

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Category: GASKETS
Unit: PC
PackSmall: 40
PackBig: 0



Accessory: INT-2508502613
SILICON GASKET FOR BIFOLDING DOOR
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΦΥΣΟΥΝΑΣ SF85
ΧΑΜΗΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61270M

Category: GASKETS
Unit: M
PackSmall: 50
PackBig: 0



Accessory: EX-2900000X00
SETTING BLOCK Xmm
ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ Xmm
Category: GLAZING, WEDGES/BRIDGES
Unit: PC

2900000200
(2mm)

2900000300
(3mm)

2900000400
(4mm)

2900000500
(5mm)


Accessory: EX-3131001700
NRG BAR 10x17x1200mm
NRG BAR 10x17x1200mm
Accessory: EX-3131003100
NRG BAR 10x31x1200mm
NRG BAR 10x31x1200mm
Accessory: EX-3131004800
NRG BAR 10x48x1200mm
NRG BAR 10x48x1200mm
Accessory: EX-3131007300
NRG BAR 10x73x1200MM
NRG BAR 10x73x1200MM
Accessory: EX-3131201000
NRG BAR 12x10x1200mm
NRG BAR 12x10x1200mm
Accessory: EX-3132001000
NRG BAR 20x10x1200mm
NRG BAR 20x10x1200mm
Accessory: EX-3134001400
NRG BAR 40x14x1200mm
NRG BAR 40x14x1200mm
Accessory: EX-3131503000
NRG BAR 30x15x1200mm
NRG BAR 30x15x1200mm
Accessory: EX-3131508600
NRG BAR 15x86x1200mm
NRG BAR 15x86x1200mm

Category: INSULATION
MATERIALS
Unit: PC
PackSmall: 4
PackBig: 0



Accessory: EX-3131003200
UNDERGLAZING FOAM INSUL.32X10
WITH ADHESIVE TAPE
ΑΦΡΩΔΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΤΖΑΜ.32X10 ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ
Category: INSULATION
MATERIALS
Unit: M
PackSmall: 200
PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-8526100000

MILLING TOOL FOR ADJOINING
PROFILES S61


ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΥ S61

Category: MACHINES- TOOLS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-3006165803

END CAP FOR ADJOINING PROFILE S61
EURO


ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Category: PLASTIC PARTS-
COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit: PAA

PackSmall: 25

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61658M

Accessory: EX-3006187903

END CAP FOR ADJOINING PROFILE S61
PVC G


ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Category: PLASTIC PARTS-
COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit: PAA

PackSmall: 25

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61879M

Accessory: EX-3007765903

END CAP FOR DOUBLE SASH DOOR
WITHOUT THRESHOLD


ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

Category: PLASTIC PARTS-
COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit: PC

PackSmall: 50

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61879M, S61658M

Accessory: EX-3100931803

PAIR END CAPS DRAINAGE M9317
BLACK

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΑΝΕΡΟΣΤΑΛΛΑΚΤΗ M9317
ΜΑΥΡΟ

Category: PLASTIC PARTS-
COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit: PAA

PackSmall: 60

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-3101150103

WATER EVACUATION END CAP ROUND
BLACK

ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΜΑΥΡ

Category: PLASTIC PARTS-
COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit: PC

PackSmall: 100

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-3106127003
END CAP S61270 FOR DOOR WITHOUT THRESHO


ΤΑΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ S61270 ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΧΩΡΙΣ Κ

Category: PLASTIC PARTS-COVERS, SEALANTS, DRAINAGE

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61270M

Accessory: EX-3107707903
END CAP S77079 FOR DOOR WITHOUT THRESHO


ΤΑΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ S77079 ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΧΩΡΙΣ Κ

Category: PLASTIC PARTS-COVERS, SEALANTS, DRAINAGE

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-3107710003
END CAP FOR DOOR WITHOUT THRESHOLD


ΤΑΠΑ ΚΑΣΑΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

Category: PLASTIC PARTS-COVERS, SEALANTS, DRAINAGE

Unit: PAA

PackSmall: 50

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61514M, S61510M, S61652M


Accessory: EX-6206911203
BRUSH PILE SEAL 12mm 4P BLACK
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 12mm 4P ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: M

PackSmall: 450

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61270M

Accessory: EX-6201150000
SEALING BRUSH 15x3000mm
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 15x3000mm

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: M

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
M19171


Accessory: EX-4706130000
CUTTING AID FOR S61 SASHES
ΤΑΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ S61

Category: GLAZING WEDGES/BRIDGES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-4706140000
REVERSED CUTTING AID FOR S61 SASHES
ΑΝΑΠΟΔΟΣ ΤΑΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ S61


Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Category: GLAZING
WEDGES/BRIDGES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Accessory: EX-8510200700
KNIVES FOR DOUBLE CRIMP FLAT 7mm
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ
ΔΙΠΛΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΙΣΙΑ 7mm


Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Category: MACHINES- TOOLS

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Accessory: EX-8510200300
KNIVES FOR DOUBLE CRIMP FLAT 3mm
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΟ ΧΤΥΠΗΜΑ
ΙΣΙΑ 3mm

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Category: MACHINES- TOOLS

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Accessory: INT-8517700100
CRIMPING KNIFE PAIR
ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ


Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Category: MACHINES- TOOLS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Accessory: EX-8510277000
CRIMPING KNIVES FOR EUROGROOVE
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ


Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Category: MACHINES- TOOLS

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Accessory: INT-8517700300
CRIMPING KNIFE PAIR
ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ


Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Category: MACHINES- TOOLS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Accessory: EX-4746511500

EXTRA LOCKING POINT LOW THRESHOLD
EURO


ΕΞΤΡΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ
EURO

Category: LATCHES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
Accessory: EX-4706700200

ACCESSORY FOR SLIDE IN TRIM PROFILE
FOR ROLLING SHUTTERS


ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΓΙΑ ΡΟΛΑ

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
Accessory: EX-4706700100

ACCESSORY FOR SLIDE IN TRIM PROFILE


ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
Accessory: EX-4852000000

LOCKING PLATE FOR LOW THRESHOLD
EURO GR


ΠΛΑΚΑΚΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟ
ΚΑΤΩΚΑΣΙ

Category: EURO GROOVE
MECHANISMS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
S61684M

Accessory: EX-4851000000

LOCKING PLATE FOR DOUBLE SASH FOR
LOW THRESHOLD


ΠΛΑΚΑΚΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΦΥΛΛΟ
ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

Category: EURO GROOVE
MECHANISMS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
S61684M

Accessory: EX-4706797000

DRILLING JIG FOR CLEAT CORNERS
FOR SASH EXT. CHAMBER


ΣΑΜΠΛΟΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΥΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ
ΦΥΛΛΟΥ ΕΞΩΤ. ΘΑΛΑΜΟΥ

Category: MACHINES- TOOLS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

Accessory: EX-4701183900

NAIL CORNER PIN 4,5x7,1

ΠΕΙΡΟΣ ΚΑΡΦΩΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ
ΣΥΝΔ 4,5x7,1

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 100

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-4701184000

NAILER FOR CORNER PIN

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΙΡΟ ΓΩΝΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ


Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-4701183500

PIN NAIL FOR T PROFILES 6mm

ΠΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ Τ Φ6mm


Category: PIN-NAILS FOR T-CLEATS

Unit: PC

PackSmall: 200

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-4700087000

PIN FOR CLIT CORNERS

ΚΑΡΦΙ ΓΙΑ ΧΥΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ


Category: SCREWS-RIVETS-ANCHORS

Unit: PC

PackSmall: 100

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-4705146000

STEEL SCREW 5x14-D6 FOR CLIT CORNERS

ΒΙΔΑ ΧΑΛΥΒΑ 5x14-Δ6 ΓΙΑ ΧΥΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ

Category: SCREWS-RIVETS-ANCHORS

Unit: PC

PackSmall: 10000

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-0100000133

HEXAGON SOCKET SCREW (NO HEAD)
CONE POINT DIN914 INOX A2 M5X8

ΑΚΕΦΑΛΗ ΒΙΔΑ ΑΛΛΕΝ ΜΕ ΜΥΘΗ DIN914
INOX A2 M5X8

Category: SCREWS-RIVETS-ANCHORS

Unit: PC

PackSmall: 500

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-4707756000

FRAME INSTALLATION ANCHOR 200x30

ΑΓΚΥΡΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΑΣ 200x30

Category: SCREWS-RIVETS-ANCHORS

Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0



Connected Profiles /

Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-4700770000

FRAME INSTALLATION ANCHOR 22x140mm

ΑΓΚΥΡΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΑΣ 22x140mm

Category: SCREWS-RIVETS-ANCHORS

Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0





GENERAL INFORMATION

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

General Information

1. Aluminium as a fabrication material

Aluminium has the capability of being extruded into complex shapes to exact tolerances. Aluminium can be formed into literally thousands of unique profiles, each one able to meet a number of specific structural and aesthetic requirements. It is this capability to provide simple elegant solutions to extremely complex design problems that has led to aluminium's enduring appeal. Aluminium is chosen for outdoor use because it is a stable, corrosion-resistant and light weight metal. One of aluminium's primary appeals to a specifier is its exceptional strength to weight ratio. At 2.7g/cm², aluminium is 66% lighter than steel. It is also far less susceptible to brittle fractures. Indeed, when aluminium and steel structures are compared, aluminium's greater modulus of elasticity means that weight ratios of 1:2 are easily attained. It can also be processed at high cutting speeds and welded connections are not necessary. These advantages help to reduce fabrication time. Alumil constructions are realized with aluminium profiles extruded in the alloy EN AW 6060 according to EN 755-1. The mechanical characteristics conform to the standard EN 755-2, with a modulus of elasticity of 70GPa. The tolerances are based on EN 755-3.

2. Contact with other materials

2.1 Metals

When two metals of differing electro-negativity values come into contact in humid conditions, an electrical couple is formed giving rise to oxidizing effects at the expense of electro-negative metal of the couple. In order to avoid severe corrosion effects, an insulating barrier should be placed between the two metals. Contact with stainless steel has not been found to be harmful to aluminium to date. Contact with copper and its alloys is extremely harmful to aluminium. It is absolutely necessary to insulate these two metals. Lead should be insulated as well.

2.2 Timber

Most timbers have no harmful effects on aluminium. Some such as walnut however, produce acids which attack and damage aluminium. These effects occur especially in humid conditions or when the timber is not sufficiently dry. Insulation is recommended by using a bituminous paint. When you treat timber against humidity and insects you should check that the chemical substances used in the treatment are not harmful to aluminium. Products containing copper salts, mercury salts, and fluoride compounds are very harmful to aluminium and should be avoided.

2.3 Lime/Cement

In humid conditions, limestone or cement reacts with aluminium (even when anodized) revealing superficial white spots on the surface of the metal after cleaning. It is advisable to protect the aluminium during installation with ALUMIL protective foil.

Γενικές Πληροφορίες

1. Το αλουμίνιο ως δομικό υλικό

Με την μέθοδο της διέλξης το αλουμίνιο έχει την δυνατότητα να δημιουργεί πολυπλοκές διατομές με ανοχές ακριβείας. Το αλουμίνιο μπορεί να μορφοποιηθεί σε πραγματικά απεριόριστο αριθμό μοναδικών προφίλ, καθένα από τα οποία ικανοποιεί ειδικές δομικές και αισθητικές απαιτήσεις. Αυτή η ικανότητα του υλικού να προσφέρει απείριτες και καλίστρες λύσεις σε ιδιαίτερα πολυπλοκά σχεδιαστικά προβλήματα το οδήγησε στην ηγετική θέση που κατέχει σήμερα. Το αλουμίνιο επιλέγεται για το εξωτερικό των κτιρίων γιατί είναι σταθερό, ανθεκτικό στη διάβρωση και ελαφρύ μέταλλο. Μια από τις πιο δελεαστικές ιδιότητες του αλουμινίου για τον μηχανικό, είναι ο καταπληκτικός λόγος αντιστάσης/βάρους. Στα 2,7 gr/cm², το αλουμίνιο είναι 66% πιο ελαφρύ από τον χάλυβα. Επίσης είναι ανθεκτικό σε ψαθυρή θραύση. Όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ κατασκευών αλουμινίου και κατασκευών χάλυβα, ο μεγαλύτερος συντελεστής ελαστικότητας του αλουμινίου σημαίνει ότι ο λόγος βάρους 1:2 επιτυγχάνεται εύκολα. Ακόμη, μπορεί να κατεργαστεί με υψηλές ταχύτητες κοπής και οι συγκολλητές συνδέσεις δεν είναι απαραίτητες. Αυτά τα πλεονεκτήματα συμβάλλουν στην μείωση των χρόνων κατασκευής. Τα προφίλ που συνθέτουν τα συστήματα της Alumil είναι από κράμα EN AW 6060 σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο (EN) 755-1. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 755-2, με συντελεστή ελαστικότητας 70kN/mm². Οι ανοχές βασίζονται στο EN 755-3.

2. Επαφή με άλλα υλικά

2.1 Μέταλλα

Όταν δύο μέταλλα με διαφορετική ηλεκτροαρνητικότητα (electro-negativity) έρχονται σε επαφή σε υγρό περιβάλλον, το πιο ηλεκτροαρνητικό από τα δύο, μέταλλο, υφίσταται μια ηλεκτρική και οξειδωτική τάση. Το αλουμίνιο είναι περισσότερο ηλεκτροαρνητικό συγκρινόμενο με τα άλλα μέταλλα. Ο εκτεθειμένος (απροστάτευτος) χάλυβας, οξειδώνεται και επιτίθεται στο αλουμίνιο. Για να αποφευχθεί η διάβρωση του αλουμινίου, θα πρέπει να τοποθετείται μεταξύ των δύο μετάλλων ένα μονωτικό διαχωριστικό. Αντιθέτως, η επαφή με τον ανοξείδωτο χάλυβα, από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να βλάπτει το αλουμίνιο. Η επαφή με τον χαλκό και τα κράματά του είναι εξαιρετικά επιζήμια για το αλουμίνιο και η προστασία με επιφανειακή μόνωση αυτών των δύο υλικών απαιτείται. Τέλος και ο μόλυβδος είναι πιο ηλεκτροθετικός από το αλουμίνιο και θα πρέπει να μονώνεται επίσης.

2.2 Ξύλο

Τα περισσότερα είδη ξυλείας δεν έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο αλουμίνιο. Ορισμένα είδη ξυλείας όμως, όπως η δρύς και η καρυδιά, παράγουν οξέα τα οποία προσβάλλουν και φθείρουν το αλουμίνιο. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας στο περιβάλλον ή όταν το ξύλο δεν είναι αρκετά στεγνό. Συνιστάται η μόνωση με την χρήση ασφαλιστικού χρώματος. Επίσης όταν το ξύλο υποβάλλεται σε επεξεργασίες για την προφύλαξή του από την υγρασία και τα έντομα, θα πρέπει να ελέγχεται ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία δεν είναι επιβλαβείς για το αλουμίνιο. Προϊόντα που στην σύνθεσή τους περιέχουν στεατικός χαλκός, άλατα υδραργύρου και φθοριούχες ενώσεις, είναι πολύ επιβλαβή για το αλουμίνιο και θα πρέπει να αποφεύγονται.

2.3 Ασβέστης/Τσιμέντο

Σε συνθήκες υγρασίας, ο ασβέστης ή το τσιμέντο αντιδρούν με το αλουμίνιο (ακόμη και όταν είναι ανοδιωμένο) αποκαλύπτοντας επιφανειακές λευκές κηλίδες στην επιφάνεια του μετάλλου μετά τον καθαρισμό. Συνιστάται να προστατεύεται το αλουμίνιο κατά την τοποθέτηση με το προστατευτικό φιλμ της Alumil.

3. Surface treatment

The following colours are available:
Anodised finish:

Natural colour etched
Bronze colour
Special anodised colours

The anodising process is carried out according to the EWAA-EURAS regulations.
Painted finish:

White
Brown
RAL colours
Sable colours

The painting process is carried out in accordance to Qualicoat regulations.

4. Storage

To avoid superficial damage the following precautions should be taken:

- 4.1 Store the profiles in a dry area
- 4.2 Avoid any contact with steel by protecting the profiles with wrapping paper or plastic foil. In humid areas rust and steel burr can damage the surface finish.
- 4.3 Store the profiles horizontally in such a way as to eliminate the possibility of damaging or scratching the profiles while removing them.
- 4.4 Store the profiles in batches.

5. Aluminium maintenance

Both anodised and painted aluminium should be cleaned on a regular basis. For urban not littoral areas that are not subjected to aggressive elements like air pollution or salty air, it is sufficient to clean the aluminium whenever you clean the glass. Warm water should be used with a dilute of a non-aggressive, non-acetous detergent without ammonia for cleaning the aluminium. Then you should thoroughly rinse the aluminium with clear water and dry using an absorbing cloth. In urban areas or areas near to the sea, the aluminium should be cleaned more often and more thoroughly. Areas that are not exposed to rainfall should be cleaned more frequently than other surfaces. If water and mild detergents are not enough to clean the aluminium fenestrations there are detergents that have been specially developed for aluminium surfaces. These detergents contain light abrasive elements and can be used with a synthetic cleaning cloth. In all cases it is important to completely rinse surfaces with clear water and dry them thoroughly, especially the corners and the bottom profile. In order to protect and increase the life cycle of the aluminium, it may be treated with a very thin clear coat of water resistant film available from ALUMIL.

3. Επιφανειακή επεξεργασία

Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω χρώματα:

Αποχρώσεις ανοδίωσης:

Φυσικό ματ χρώμα
Μηρούζινο χρώμα
Ειδικές αποχρώσεις ανοδίωσης

Η διαδικασία ανοδίωσης γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EWAA-EURAS.

Χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής:

Λευκό
Καφέ
Χρώματα RAL
Χρώματα SABLE

Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Qualicoat.

4. Αποθήκευση

Για την αποφυγή επιφανειακών φθορών πρέπει να παίρνονται οι παρακάτω προφυλάξεις:

- 4.1 Τα προφίλ να αποθηκεύονται σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία
- 4.2 Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με χάλυβα, προστατεύοντας τα προφίλ με χαρτί συσκευασίας ή πλαστική μεμβράνη. Σε υγρές περιοχές σκουριά και ρινίσματα χάλυβα μπορούν να προκαλέσουν φθορές στην επιφανειακή επεξεργασία.
- 4.3 Τα προφίλ πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση με τρόπο που να αποκλείεται η πιθανότητα φθοράς ή γρατσουνίσματος κατά την μετακίνησή τους.
- 4.4 Τα προφίλ να αποθηκεύονται συσκευασμένα.

5. Συντήρηση του αλουμινίου

Τόσο το ανοδιωμένο όσο και το ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά διαστήματα. Σε ημιστικές μη παραθαλάσσιες περιοχές που δεν επηρεάζονται από επιθετικά περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως ατμοσφαιρική ρύπανση ή αλατώδεις περιβάλλον, ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται μαζί με τον καθαρισμό των τζαμιών. Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση χλιαρού νερού και ενός «μαλακού» απορρυπαντικού που να μην είναι όξινο και να μην περιέχει αμμωνία. Μετά, πρέπει να ξεβγάζεται επιμελώς με νερό και να στεγνώνεται με ένα μαλακό απορροφητικό πανί. Σε αστικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ο καθαρισμός του αλουμινίου πρέπει να γίνεται πιο συχνά και με πολύ μεγάλη επιμέλεια. Οι επιφάνειες αλουμινίου που δεν εκτίθενται στην βροχή πρέπει να καθαρίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα από τις εκτεθειμένες στην βροχή. Αν το νερό και τα μαλακά απορρυπαντικά δεν επαρκούν για τον καλό καθαρισμό του αλουμινίου, υπάρχουν και ειδικά για το αλουμίνιο απορρυπαντικά. Αυτά τα απορρυπαντικά περιέχουν ελαφρώς λειαντικά ψήγματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα συνθετικό πανί καθαρισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να ξεπλένονται καλά οι επιφάνειες και να στεγνώνονται επιμελώς, ειδικά οι γωνίες και τα προφίλ που έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Για την προστασία και την επιμήκυνση του κύκλου ζωής του αλουμινίου, όλα τα προφίλ που βάζονται στα βαφεία της ALUMIL υποβάλλονται σε βελτιωτική επεξεργασία επιφάνειας SEASIDE CLASS, διαθέσιμο από την ALUMIL.

Useful European standards and reference material Χρήσιμα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές

EN 13123	Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification Parts 1-2 Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντίσταση στις εκρήξεις - Απαιτήσεις και ταξινόμηση - Μέρος 1-2
EN 13124	Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method Parts 1-2 Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντοχή σε εκρήξεις - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1-2
ENV 13420	Windows - Behaviour between different climates - Test method Παράθυρα - Συμπεριφορά μεταξύ διαφορετικών κλιμάτων - Μέθοδος δοκιμής
EN 13501	Fire classification of construction products and building elements Parts 1-5 Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1-5
EN 13541	Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure Ύαλος για δομική χρήση - Υαλοστάσια ασφαλείας - Δοκιμές για ταξινόμηση της αντίστασης σε πίεση λόγω έκρηξης
EN 14024	Metal profiles with thermal barrier - Mechanical performance - Requirements, proof and tests for assessment Μεταλλικά προφίλ - Θερμικός φραγμός - Μηχανική απόδοση - Απαιτήσεις, αποδεικτικά στοιχεία και δοκιμές αξιολόγησης
EN 14351	Windows and doors - Product standard, performance characteristics Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού
EN 14600	Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control characteristics - Requirements and classification Συστήματα θυρών και ανοιγόμενα παράθυρα με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού - Απαιτήσεις και ταξινόμηση
EN 14608	Windows - Determination of the resistance to racking Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο
EN 14609	Windows - Determination of the resistance to static torsion Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε στατική στρέψη



Copyright Notice:

Copyright © 2021 Alumil S.A. The distribution, the partial or in whole copying of texts, photographs and generally, any of the contents included in this manual, is prohibited. The contents of this manual are original. All texts, graphics and images presented in any part of the manual belong to the intellectual property of their author. It is forbidden to republish and/or reproduce, by any means, with or without editing, the contents of this manual without the author's written permission. The unlawful use of the manual may lead to infringement and cause sanctions according to Law 2121/93 and the rules of international law that apply in Greece.

Disclaimer of Liability:

The Company is not responsible for typographical errors, omissions and any inaccuracies that may occur in this manual. The information in this manual is subject to change without notice.

Πνευματικά Δικαιώματα:

Πνευματικά δικαιώματα © 2021 ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, ολική ή μερική αντιγραφή κειμένων, φωτογραφιών και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του εγχειριδίου και δεν αποτελούν αναδημοσίευση από άλλες πηγές.

Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του εγχειριδίου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους. Κάθε αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, περιχομένων του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, δεν επιτρέπεται. Η μη επιτρεπτή χρήση του υλικού του εγχειριδίου μπορεί να συνιστά παράβαση και να επισύρει κυρώσεις σύμφωνα με Ν. 2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Αποκήρυξη Ευθύνης:

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη, παραλείψεις και ανακρίβειες σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.