

The background of the advertisement is a composite image. The top half shows a modern interior with a large glass window overlooking a city skyline at sunset, with the Empire State Building being the most prominent feature. The bottom left corner features a detailed 3D cutaway of the Alumil Supreme S650 PHOS window frame, showing its multi-layered construction with green thermal insulation strips and a white marble-clad exterior. The top left corner is decorated with large, overlapping geometric shapes in yellow and dark grey.

Alumil
Building excellence every day

 **SUPREME**
S650 PHOS

V 05/2025

INDEX - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


<u>TECHNICAL INFORMATION - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</u>	03
<u>PROFILE INDEX - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΦΙΛ</u>	05
<u>PROFILES - ΠΡΟΦΙΛ</u>	09
<u>TYPOLOGIES SECTIONS - ΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ</u>	60
<u>TYPOLOGIES CUTTING LISTS - ΚΟΠΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ</u>	119
<u>FULL LENGTH HANDLE - ΕΝΙΑΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ</u>	295
<u>GLAZINGS - ΥΑΛΩΣΕΙΣ</u>	305
<u>DIMENSIONAL LIMITATIONS - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ</u>	307
<u>ACCESSORIES - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ</u>	317
<u>GENERAL INFORMATION - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</u>	346



TECHNICAL INFORMATION

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Technical characteristics | Τεχνικά χαρακτηριστικά



Aluminum alloy Κράμα αλουμινίου	AlMgSi (EN AW 6060)
Hardness Σκληρότητα	According to EN 755-2 (70HBW) Σύμφωνα με το EN 755-2 (70HBW)
Minimum Powder Coating Thickness Ελάχιστο πάχος Βαφής (H/B)	According to Qualicoat Standard (60μm) Σύμφωνα με το πρότυπο Qualicoat (60μm)
Thermal-brake type Είδος θερμοδιακοπής	Mechanical with PA 6.6 fiber enforced polyamide in sash and frame rail Μηχανική με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6 σε φύλλο και κάσα
Profile Geometry Control Έλεγχος διαστάσεων διατομών	EN DIN 12020-2 Compliant Σύμφωνα με EN DIN 12020-2
Sash Depth dimensions (Width \ Height) Διαστάσεις Φύλλου (Πλάτος \ Ύψος)	62mm \ 22mm, 32mm, 55,5mm
Slide type Είδος κύλισης	Double rollers on inox rail Διπλά ράουλα πάνω σε ανοξείδωτο οδηγό
Glazing type Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί	Double 35mm or triple 45mm Διπλός 35mm ή Τριπλός 45mm
Maximum glazing weight Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων	1000kg per sash 1000kg ανά φύλλο
Sealing Είδος στεγάνωσης	Perimetrical using TRI-FIN membrane brushes and standard brushes Περιμετρική με βουρτσάκια μεμβράνης TRI-FIN και απλά βουρτσάκια




PROFILE INDEX


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΦΙΛ

TRACK PROFILES / ΟΔΗΓΟΙ


S31622




S31636



S31638




S31670




S31644




S31646




S31672



S31674




S31676




S31684




S31680




S31682




S31686



S31712



S31714



SASHES / ΦΥΛΛΑ


S30652



S30658




S31690




ADJOINING PROFILES / ΜΠΙΝΙ


S31624



S31626



S31694



FLYSCREEN PROFILES / ΣΙΤΕΣ

S31610




S31612




S31613




S31701




S50076




S50079



S50082



S50102




S50143




INTERLOCK PROFILES / ΓΑΝΤΖΟΙ

S31609




S31703




S31704



S31749



S31750



ADD-ON PROFILES / ΠΡΟΣΘΕΤΑ

M8464



S30669



S31688



S31718



S31755



S31698



S31752




S31702




S31746




S31639




S31640



S31642



S31645



S31733



S31759





PROFILES

ΠΡΟΦΙΛ

Profile: S31622
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 1313
Ix (cm⁴): 3.03
Iy (cm⁴): 31.38
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



EX-6604408803	EXTERNAL FLAP VALVE SV-E TYPE M450LT/S350LT / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ SV-E M450LT/S350LT
INT-6603164600	INSULATION PANEL FOR DUAL LOW FRAME DRAINAGE S650 2.4m / ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΟΩΝ S650 2.4m
INT-2406500003	GASKET FOR COVERING FLAT S650 GUIDE EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650 EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-6600061300	INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m / ΑΝΟΞΕΙΑΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m



Profile: S31636
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 1705
Ix (cm⁴): 51.48
Iy (cm⁴): 16.66
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-1251125200	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3x25,2 mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,3x25,2 mm
EX-1131107700	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x8,3mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΙΠΕΣ ΑΡΙΣΤΗ 10,9x8,3mm
EX-6600061300	INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m



Profile: S31638
TRACK PROFILE
 ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 1880
Ix (cm⁴): 41.75
Iy (cm⁴): 7.48
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650
----------------	---





Profile: S31644
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 3911
Ix (cm⁴): 7.56
Iy (cm⁴): 911.93
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6604408803	EXTERNAL FLAP VALVE SV-E TYPE M450LT/S350LT / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ SV-E M450LT/S350LT
EX-6600061300	INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m / ΑΝΟΞΕΙΑΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m
INT-3113164403	CONNECTOR FOR LOW FRAME S31644 / ΖΕΥΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S31644
INT-2406500003	GASKET FOR COVERING FLAT S650 GUIDE EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650 EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-6603164400	INSULATION PANEL FOR TRIPLE LOW FRAME DRAINAGE S650 2.4m / ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΟΩΝ S650 2.4m



SCALE 1:2



Profile: S31646
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 2612
Ix (cm⁴): 5.32
Iy (cm⁴): 267.65
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



EX-6604408803	EXTERNAL FLAP VALVE SV-E TYPE M450LT/S350LT / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ SV-E M450LT/S350LT
EX-6600061300	INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m
EX-6603164610	S31646 BOTTOM TRACK CONNECTOR / ΕΝΩΤΙΚΟ ΟΔΗΓΩΝ S31646
INT-3113164603	CONNECTOR FOR LOW FRAME S31646 / ΖΕΥΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S31646
INT-6603164600	INSULATION PANEL FOR DUAL LOW FRAME DRAINAGE S650 2.4m / ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΟΩΝ S650 2.4m
INT-2406500003	GASKET FOR COVERING FLAT S650 GUIDE EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650 EPDM ΜΑΥΡΟ



Profile: S31670
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 3343
Ix (cm⁴): 357.1
Iy (cm⁴): 31.69
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-1124521000	CORNER TYPOLOGY CONNECTOR PAIR FOR S650 MID CHAMFER OF BOTTOM GUID45mm x 5mm / ΖΕΥΓΤΑΡΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650 ΜΕΣΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ 45mm x 5mm
INT-1122521000	CORNER TYPOLOGY CONNECTOR PAIR FOR S650 INNER CHAMFER OF BOTTOM GUIDE 25mm x 5mm / ΖΕΥΓΤΑΡΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650 ΕΣΩ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ 25mm x 5mm
EX-6600061300	INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m
EX-3113167303	INTERLOCKING SEAR FOR S650 / ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΑΛΗΛΙΑΣ S650
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (NEO) ΜΑΥΡΟ
INT-1251145600	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3X45,6 / ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10,3X45,6
INT-1251125200	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3x25,2 mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,3x25,2 mm
INT-6306501130	SPACER 1.5MM FOR S650 FRONT LOCK / ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 1.5MM ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650
INT-6503167003	SHOCK ABSORBER S650 / ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ S650
EX-1131145800	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x46,3mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x46,3mm
EX-1131125200	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x25,8mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x25,8mm
INT-6603167082	CONNECTOR FOR S650 8.2mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 8.2mm
INT-6603167251	CONNECTOR FOR S650 25.1mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 25.1mm
INT-6603167456	CONNECTOR FOR S650 45.6mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 45.6mm
EX-1131107700	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x8,3mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x8,3mm



Profile: S31672
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 1807
Ix (cm⁴): 59.31
Iy (cm⁴): 15.99
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-3113167203	PAIR OF STOPPERS FOR S31698 COVER PROFILE FOR MULTISASH S650 TYPOLOGIES / ΖΕΥΓΟΣ ΣΤΟΠΕΡ ΓΙΑ ΚΑΠΗΚΙ ΟΔΗΓΟΥ S31698 ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-6503167003	SHOCK ABSORBER S650 / ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ S650
INT-6603167251	CONNECTOR FOR S650 25.1mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 25.1mm
INT-6603167082	CONNECTOR FOR S650 8.2mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 8.2mm
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (NEO) ΜΑΥΡΟ
INT-1251125200	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3x25,2 mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,3x25,2 mm



Profile: S31674
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 1884
Ix (cm⁴): 63.56
Iy (cm⁴): 15.48
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-1251125200	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3x25,2 mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,3x25,2 mm
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (NEO) ΜΑΥΡΟ
INT-6603167082	CONNECTOR FOR S650 8.2mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 8.2mm
INT-6603167251	CONNECTOR FOR S650 25.1mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 25.1mm
INT-6503167003	SHOCK ABSORBER S650 / ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ S650



Profile: S31676
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 1762
Ix (cm⁴): 55.29
Iy (cm⁴): 16.16
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-6603167251	CONNECTOR FOR S650 25.1mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 25.1mm
INT-6603167082	CONNECTOR FOR S650 8.2mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 8.2mm
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (NEO) ΜΑΥΡΟ
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-6503167003	SHOCK ABSORBER S650 / ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ S650
INT-1251125200	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3x25,2 mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,3x25,2 mm



Profile: S31680
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 2986
Ix (cm⁴): 409.21
Iy (cm⁴): 50.22
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (NEO) ΜΑΥΡΟ
INT-1123881000	CORNER TYPOLOGY CONNECTOR PAIR FOR S650 UPPER GUIDE 38.8mm x 5mm / ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650 ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΥ 38.8mm x 5mm
INT-3113168813	PAIR OF UPPER CENTRAL SEAL FOR S650 / ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ S650
INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650
INT-6603167125	CONNECTOR FOR S650 12.5mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 12.5mm
INT-6406500600	UPPER LOCK PROTECTION FOR S650 / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650
INT-6603167389	CONNECTOR FOR S650 38.9mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 38.9mm



Profile: S31682
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 1581
Ix (cm⁴): 51.67
Iy (cm⁴): 25.38
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-6603167389	CONNECTOR FOR S650 38.9mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 38.9mm
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (NEO) ΜΑΥΡΟ
INT-6603167125	CONNECTOR FOR S650 12.5mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 12.5mm
INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650



Profile: S31684
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 1287.2
Ix (cm⁴): 38
Iy (cm⁴): 2.01
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-6603167389	CONNECTOR FOR S650 38.9mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 38.9mm
INT-6603167125	CONNECTOR FOR S650 12.5mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 12.5mm
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (NEO) ΜΑΥΡΟ
INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650



Profile: S31686
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 1586.3
Ix (cm⁴): 47.87
Iy (cm⁴): 25.35
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-6603167125	CONNECTOR FOR S650 12.5mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 12.5mm
INT-6603167389	CONNECTOR FOR S650 38.9mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 38.9mm
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (NEO) ΜΑΥΡΟ
INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650



Profile: S31712
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 4177
Ix (cm⁴): 1212.44
Iy (cm⁴): 55.61
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-1123881000	CORNER TYPOLOGY CONNECTOR PAIR FOR S650 UPPER GUIDE 38.8mm x 5mm / ΖΕΥΓΆΡΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650 ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΥ 38.8mm x 5mm
INT-6603167125	CONNECTOR FOR S650 12.5mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 12.5mm
INT-6603167389	CONNECTOR FOR S650 38.9mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 38.9mm
EX-6206930603	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm ΜΑΥΡΟ
EX-6206930604	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm GREY / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm ΓΚΡΙ
INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650



Profile: S31714
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 5060.6
Ix (cm⁴): 1173.02
Iy (cm⁴): 51.8
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



EX-6600061300	INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-6603167251	CONNECTOR FOR S650 25.1mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 25.1mm
INT-6603167082	CONNECTOR FOR S650 8.2mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 8.2mm
INT-1122521000	CORNER TYPOLOGY CONNECTOR PAIR FOR S650 INNER CHAMFER OF BOTTOM GUIDE 25mm x 5mm / ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650 ΕΣΩ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ 25mm x 5mm
INT-1251145600	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3X45,6 / ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10,3X45,6
INT-1251125200	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3x25,2 mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,3x25,2 mm
INT-6503167003	SHOCK ABSORBER S650 / ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ S650
EX-1131145800	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x46,3mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x46,3mm
EX-6206930603	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm ΜΑΥΡΟ
EX-1131107700	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x8,3mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x8,3mm
EX-1131125200	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x25,8mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x25,8mm



Profile: S30652
SASH PROFILE
 ΦΥΛΛΟ
System: S650
Weight: 1528
Ix (cm⁴): 29.72
Iy (cm⁴): 3.7
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



EX-8523065200	MILLING TOOL FOR S30652 / ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ S30652
EX-6306501120	WASHER FOR S650 LOCK MACHINING D20 / ΡΟΔΕΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ Φ20
EX-8523169000	MILLING TOOL FOR S650 SASHES / ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ S650
INT-3113169403	END CAP FOR ADJOINING PROFILE S31694 BLACK / ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ S31694 S650 ΜΑΥΡΟ
INT-2903170213	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR VERTICAL AND BOTTOM SIDES INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
INT-2003165003	GLAZING GASKET 5mm / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-6406512001	ADJUSTABLE SET OF ADDITIONAL LOCKING POINTS FOR PARALLEL SLIDING TYPOLOGIES S650 / ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕΤ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ S650
INT-6406500901	FRONT LOCK PROTECTION FOR S650 FOR PARALLEL AND MEETING STYLE / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650 ΕΠΙΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΗΤΩΝ
INT-6603065203	PAIR OF S650 BASES FOR OUTER HANDLE WITH GLAZING BEAD / ΖΕΥΓΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤ. ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ S650 ΓΙΑ ΠΗΧΑΚΙ
INT-6603065803	END CAP S30658 / ΤΑΠΑ ΙΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ S30658
INT-2903170223	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR TOP SIDE INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ



Profile: S30658
SASH PROFILE
ΦΥΛΛΟ
System: S650
Weight: 928
Ix (cm⁴): 16.33
Iy (cm⁴): 1.15
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-6603065803	END CAP S30658 / ΤΑΠΑ ΙΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ S30658
INT-2003165003	GLAZING GASKET 5mm / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-2903170223	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR TOP SIDE INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ
INT-2903170213	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR VERTICAL AND BOTTOM SIDES INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
INT-3113169403	END CAP FOR ADJOINING PROFILE S31694 BLACK / ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ S31694 S650 ΜΑΥΡΟ
EX-8523169000	MILLING TOOL FOR S650 SASHES / ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ S650
INT-3113169033	SET OF END CAPS FOR INSULATED INTERLOCKING PROFILE S31690 RIGHT / ΣΕΤ ΤΑΠΕΣ ΘΕΡΜ ΓΑΝΤΖΟΥ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ S31690 ΜΑΥΡΟ



Profile: S31690
SASH PROFILE
 ΦΥΛΛΟ
System: S650
Weight: 1847
Ix (cm⁴): 40.05
Iy (cm⁴): 9.47
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-2903170213	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR VERTICAL AND BOTTOM SIDES INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
INT-2903065003	SETTING BLOCK S650 / ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-2003165003	GLAZING GASKET 5mm / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm
EX-8523169000	MILLING TOOL FOR S650 SASHES / ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ S650
INT-2903170223	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR TOP SIDE INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-3113169033	SET OF END CAPS FOR INSULATED INTERLOCKING PROFILE S31690 RIGHT / ΣΕΤ ΤΑΠΕΣ ΘΕΡΜ ΓΑΝΤΖΟΥ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ S31690 ΜΑΥΡΟ



Profile: S31609
INTERLOCK PROFILE
ΓΑΝΤΖΟΣ
System: S650
Weight: 961
Ix (cm⁴): 17.34
Iy (cm⁴): 1.15
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-3113169033	SET OF END CAPS FOR INSULATED INTERLOCKING PROFILE S31690 RIGHT / ΣΕΤ ΤΑΠΕΣ ΘΕΡΜ ΓΑΝΤΖΟΥ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ S31690 ΜΑΥΡΟ
INT-2402650203	HOLLOW GASKET FOR INTERLOCKING PROFILE / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ΜΕ ΦΟΥΣΚΑ
INT-2003165003	GLAZING GASKET 5mm / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-3113065833	PAIR OF END CAPS FOR INTERLOCKING PROFIL MACHINING S650 FLAT LEFT / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΕΓΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΑΝΤΖΟ S650 FLAT ΑΡΙΣΤΕΡΑ
INT-3113065823	PAIR OF END CAPS FOR INTERLOCKING PROFILE MACHINING S650 FLAT RIGHT / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΕΓΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΑΝΤΖΟ S650 ΕΙΠΗΛΕΔΟ ΔΕΞΙΑ
INT-3113170343	INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR S650 MULTITRACK FRAMES LEFT / ΤΑΠΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΑ
INT-3113170333	INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR S650 MULTITRACK FRAMES RIGHT / ΤΑΠΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΔΕΞΙΑ
INT-2903170223	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR TOP SIDE INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ
INT-6603160900	THERMOPLASTIC BAR FOR S650 THERMAL BREAK INTERLOCKING PROFILE / ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650
INT-2903170213	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR VERTICAL AND BOTTOM SIDES INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ



Profile: S31703
INTERLOCK PROFILE
ΓΑΝΤΖΟΣ
System: S650
Weight: 1947
Ix (cm⁴): 83.36
Iy (cm⁴): 5.09
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα


INT-6603160900	THERMOPLASTIC BAR FOR S650 THERMAL BREAK INTERLOCKING PROFILE / ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650
INT-2402650203	HOLLOW GASKET FOR INTERLOCKING PROFILE / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ΜΕ ΦΟΥΣΚΑ
INT-2003165003	GLAZING GASKET 5mm / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-2903170213	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR VERTICAL AND BOTTOM SIDES INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
INT-3113170333	INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR S650 MULTITRACK FRAMES RIGHT / ΤΑΠΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΔΕΞΙΑ
INT-3113170323	PAIR OF END CAPS FOR S31703 ENHANCED INTERLOCKING PROFILE / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S31703
INT-2903170223	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR TOP SIDE INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ
INT-3113170343	INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR S650 MULTITRACK FRAMES LEFT / ΤΑΠΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΑ



Profile: S31704
INTERLOCK PROFILE
ΓΑΝΤΖΟΣ
System: S650
Weight: 2747
Ix (cm⁴): 227.82
Iy (cm⁴): 7.98
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-2903170213	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR VERTICAL AND BOTTOM SIDES INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
INT-2903170223	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR TOP SIDE INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ
INT-3113170333	INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR S650 MULTITRACK FRAMES RIGHT / ΤΑΠΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΔΕΞΙΑ
INT-3113170343	INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR S650 MULTITRACK FRAMES LEFT / ΤΑΠΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΑ
INT-3113170403	PAIR OF END CAPS FOR S31704 ENHANCED INTERLOCKING PROFILE / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΙΩΝ ΕΝΕΧΥΜΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S31704
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-2003165003	GLAZING GASKET 5mm / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm
INT-6603160900	THERMOPLASTIC BAR FOR S650 THERMAL BREAK INTERLOCKING PROFILE / ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650



Profile: S31749
INTERLOCK PROFILE
ΓΑΝΤΖΟΣ
System: S650 ECLIPSE
Weight: 1213
Ix (cm⁴): 23.2
Iy (cm⁴): 2.08
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



EX-6603175003	REVERSED INTERLOCKING MULLION FOR S650 / PVC ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 6,5m
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-2903065003	SETTING BLOCK S650 / ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ S650



Profile: S31750
INTERLOCK PROFILE
ΓΑΝΤΖΟΣ
System: S650 ECLIPSE
Weight: 890
Ix (cm⁴): 1.08
Iy (cm⁴): 12.78
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-2903065003	SETTING BLOCK S650 / ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
EX-6603175003	REVERSED INTERLOCKING MULLION FOR S650 / PVC ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 6,5m



Profile: S31624
ADJOINING PROFILE
 MIINI
System: S650
Weight: 1786
Ix (cm⁴): 27.25
Iy (cm⁴): 23.31
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-6403162413	ADJUSTABLE LOCKING SET FOR S650 MINIMAL CORNER / ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕΤ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ MINIMAL ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650
INT-3113162613	SET FOR S650 ADJOINING PROFILE FOR CORNER TYPE - OUT RIGHT (3D PRINTED) / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΙΝΙΟΥ S650 ΔΕΞΙΑ ΕΞΩ (3D PRINTED)
INT-3113162633	SET OF END CAPS FOR CORNER TYPOLOGY OF S650 FLAT FRAME OUT RIGHT (3D PRINTED) / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΙΝΙΟΥ S650 ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΔΗΓΟ ΔΕΞΙΑ ΕΞΩ (3D PRINTED)
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-3113162603	SET OF END CAPS FOR CORNER TYPOLOGY OF S650 OUT LEFT (3D PRINTED) / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΙΝΙΟΥ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΞΩ (3D PRINTED)



Profile: S31626
ADJOINING PROFILE
 MITINI
System: S650
Weight: 2138
Ix (cm⁴): 36.17
Iy (cm⁴): 23.21
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-3113162603	SET OF END CAPS FOR CORNER TYPOLOGY OF S650 OUT LEFT (3D PRINTED) / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΗΙΝΙΟΥ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΞΩ (3D PRINTED)
INT-2003165003	GLAZING GASKET 5mm / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-3113162633	SET OF END CAPS FOR CORNER TYPOLOGY OF S650 FLAT FRAME OUT RIGHT (3D PRINTED) / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΗΙΝΙΟΥ S650 ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΛΗΓΟ ΔΕΞΙΑ ΕΞΩ (3D PRINTED)
INT-3113162613	SET FOR S650 ADJOINING PROFILE FOR CORNER TYPE - OUT RIGHT (3D PRINTED) / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΗΙΝΙΟΥ S650 ΔΕΞΙΑ ΕΞΩ (3D PRINTED)
INT-0101651400	PLATE HANDLE FOR CORNER TYPOL. S650 / ΠΛΑΚΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΗ S650 ΤΥΠΟΛ.
EX-2400033101	GASKET FOR S700-S650 CORNER CONSTRUCTION EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ S700-S650 EPDM ΜΑΥΡΟ





Profile: S31694
ADJOINING PROFILE
 MIIINI
System: S650
Weight: 1723
Ix (cm⁴): 60.72
Iy (cm⁴): 20.62
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-6406513000	ADJUSTABLE LOCKING SET FOR S650 WITH MEETING STILE / ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕΤ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΦΙΛΗΤΟΥ S650
INT-6406500901	FRONT LOCK PROTECTION FOR S650 FOR PARALLEL AND MEETING STYLE / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650 ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΗΤΩΝ
INT-3113169403	END CAP FOR ADJOINING PROFILE S31694 BLACK / ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ S31694 S650 ΜΑΥΡΟ
EX-6206910603	BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ



Profile: M8464
ADD-ON PROFILE
 ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: COMMON PROFILES ON
 METER
Weight: 70
I_x (cm⁴): 0
I_y (cm⁴): 0.07
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -





Profile: S30669
ADD-ON PROFILE
 ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S650
Weight: 183
Ix (cm⁴): 0.21
Iy (cm⁴): 0.12
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -



Profile: S31688
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S650
Weight: 812
Ix (cm⁴): 1.17
Iy (cm⁴): 9.72
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-3113168813	PAIR OF UPPER CENTRAL SEAL FOR S650 / ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ S650
INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650




Profile: S31718
ADD-ON PROFILE
 ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S650
Weight: 420
Ix (cm⁴): 0.69
Iy (cm⁴): 1.21
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



EX-3110011002	END CAP Φ11 OVAL WHITE / ΤΑΠΑ Φ11 ΟΒΑΛ ΛΕΥΚΗ
EX-3110011003	END CAP Φ11 OVAL BLACK / ΤΑΠΑ Φ11 ΟΒΑΛ ΜΑΥΡΗ
EX-3110011004	END CAP Φ11 OVAL GREY / ΤΑΠΑ Φ11 ΟΒΑΛ ΓΚΡΙ



Profile: S31746
ADD-ON PROFILE
 ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S650
Weight: 665.5
Ix (cm⁴): 1.79
Iy (cm⁴): 3.83
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -





Profile: S31755
ADD-ON PROFILE
 ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S650
Weight: 1129
Ix (cm⁴): 39.5
Iy (cm⁴): 3.85
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

Profile: S31698
DECORATIVE PROFILE
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
System: S650
Weight: 613
Ix (cm⁴): 18.17
Iy (cm⁴): 5.04
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -



INT-3113167203	PAIR OF STOPPERS FOR S31698 COVER PROFILE FOR MULTISASH S650 TYPOLOGIES / ΖΕΥΓΟΣ ΣΤΟΠΕΡ ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙ ΟΔΗΓΟΥ S31698 ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΑΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650
----------------	---



Profile: S31752
TRIM PROFILE
 ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΗΡΟ
System: S650
Weight: 984
Ix (cm⁴): 4.58
Iy (cm⁴): 10.61
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-6603160900	THERMOPLASTIC BAR FOR S650 THERMAL BREAK INTERLOCKING PROFILE / ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650
----------------	--



Profile: S31702
GLAZING BEAD
 ΠΗΧΑΚΙ
System: S650
Weight: 183
Ix (cm⁴): 0.05
Iy (cm⁴): 0.08
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-2903170213	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR VERTICAL AND BOTTOM SIDES INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
INT-2903170223	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR TOP SIDE INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

Profile: S31610
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: S650
Weight: 224
Ix (cm⁴): 0.09
Iy (cm⁴): 0.1
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -



EX-6600061300	INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΙΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m
---------------	--



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

Profile: S31612
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: S650
Weight: 325
Ix (cm⁴): 0.68
Iy (cm⁴): 1.21
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -



EX-6100070145	FLYSCREEN HANDLE WITH ADHESIVE TAPE BLACK ANODISED 103520 / ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 103520
EX-6100070133	FLYSCREEN HANDLE WITH ADHESIVE TAPE NATURAL ANODISED 101020 / ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 101020



Profile: S31613
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: S650
Weight: 1247
Ix (cm⁴): 3.36
Iy (cm⁴): 14.38
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



EX-2500622033	GASKET FOR FLY-SCREEN 6,4mm THERMOPLASTIC BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΗΤΑΣ 6,4mm ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ
INT-1451126400	CAST CLEATING CORNER FOR FLYSCREEN TENSION / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΤΑΝΥΣΗΣ ΣΗΤΑΣ
EX-1131126600	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x27mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x27mm
EX-1131917000	CRIMP CORNER CLEAT 19,6x17,3mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 19,6x17,3mm
EX-6100070133	FLYSCREEN HANDLE WITH ADHESIVE TAPE NATURAL ANODISED 101020 / ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 101020
EX-6100070145	FLYSCREEN HANDLE WITH ADHESIVE TAPE BLACK ANODISED 103520 / ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 103520



Profile: S31701
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: S650
Weight: 1534
Ix (cm⁴): 8.66
Iy (cm⁴): 24.35
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



EX-1131917000	CRIMP CORNER CLEAT 19,6x17,3mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 19,6x17,3mm
EX-2500622033	GASKET FOR FLY-SCREEN 6,4mm THERMOPLASTIC BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΗΤΑΣ 6,4mm ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ
INT-1451126400	CAST CLEATING CORNER FOR FLYSCREEN TENSION / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΤΑΝΥΣΗΣ ΣΗΤΑΣ
EX-1131126600	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x27mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x27mm



Profile: S50076
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: COMMON PROFILES ON
METER
Weight: 3153
Ix (cm⁴): 94.42
Iy (cm⁴): 212.65
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



EX-3115007600	UPPER END CAP FOR RIGHT FLYSCREEN IFS / ΑΝΩ ΤΑΠΑ ΔΕΞΙΑΣ ΣΙΤΑΣ IFS
EX-3115007601	UPPER END CAP FOR LEFT FLYSCREEN IFS / ΑΝΩ ΤΑΠΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΙΤΑΣ IFS
EX-3115010200	BOTTOM END CAP FOR RIGHT FLYSCREEN IFS S650 / ΤΑΠΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΕΞΙΑΣ ΣΙΤΑΣ IFS S650
EX-3115010201	BOTTOM END CAP FOR LEFT FLYSCREEN IFS S650 / ΤΑΠΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΙΤΑΣ IFS S650
EX-6605000500	FRAME CONNECTOR FOR IFS FLYSCREEN / ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΙΤΑΣ IFS



Profile: S50079
MOSQUITO NET PROFILE
 ΣΗΤΕΣ
System: COMMON PROFILES ON
 METER
Weight: 1150
Ix (cm⁴): 28.82
Iy (cm⁴): 21.7
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



EX-6200481903	BRUSH 4,8X20mm 10m IFS / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 4,8X20mm 10m IFS
EX-6605008300	BASE HOLDING FOR IFS / ΒΑΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ IFS
EX-3115007601	UPPER END CAP FOR LEFT FLYSCREEN IFS / ΑΝΩ ΤΑΠΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΙΤΑΣ IFS
EX-3115007600	UPPER END CAP FOR RIGHT FLYSCREEN IFS / ΑΝΩ ΤΑΠΑ ΔΕΞΙΑΣ ΣΙΤΑΣ IFS



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

Profile: S50082
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: COMMON PROFILES ON
METER
Weight: 875
Ix (cm⁴): 12.34
Iy (cm⁴): 9.57
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -



EX-3115008200	STOPPER FOR IFS FLYSCREEN / ΣΤΟΠΕΡ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΙΤΑΣ IFS
---------------	---



Profile: S50102
MOSQUITO NET PROFILE
 ΣΗΤΕΣ
System: COMMON PROFILES ON
 METER
Weight: 702
Ix (cm⁴): 2.6
Iy (cm⁴): 8.26
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



EX-1202002000	CONNECTION CORNER IFS / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ IFS
EX-3115010201	BOTTOM END CAP FOR LEFT FLYSCREEN IFS S650 / ΤΑΠΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΙΤΑΣ IFS S650
EX-3115010200	BOTTOM END CAP FOR RIGHT FLYSCREEN IFS S650 / ΤΑΠΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΕΞΙΑΣ ΣΙΤΑΣ IFS S650



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



Profile: S50143
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: COMMON PROFILES ON
METER
Weight: 447.7
Ix (cm⁴): 1.09
Iy (cm⁴): 2.64
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

EX-7660094100	MAGNETIC GASKET FOR INSECT SCREEN 2m / ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΑ 2m
---------------	---





Profile: S31639
GUTTER
ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗ
System: S650
Weight: 2568
Ix (cm⁴): 93.08
Iy (cm⁴): 174.58
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -
Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-3113163910	CONNECTOR FOR S650 WATER DRAINAGE S31639 / ΖΕΥΓΤΟΣ ΕΝΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗ S31639
INT-3113163930	ALUMINIUM END CAPS SET FOR 3-TRACK SUBSIL S650 / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ SUBSIL ΤΡΙΠΛΑΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650.
INT-6603163900	STEEL GRATING FOR S650 S31639, INOX 316L 2m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ S650 S31639, INOX 316L 2m
INT-3113163900	ALUMINIUM END CAPS SET FOR 2-TRACK SUBSIL S650 / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ SUBSIL ΔΙΠΛΑΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650



Profile: S31640
SUBSILL
ΥΠΟΚΑΣΑ
System: S650
Weight: 1954
Ix (cm⁴): 13.61
Iy (cm⁴): 59.13
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -
Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-3113163930	ALUMINIUM END CAPS SET FOR 3-TRACK SUBSIL S650 / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ SUBSIL ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650.
----------------	---



Profile: S31642
SUBSILL
ΥΠΟΚΑΣΑ
System: S650
Weight: 3741
Ix (cm⁴): 25.95
Iy (cm⁴): 415.53
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-3113163910	CONNECTOR FOR S650 WATER DRAINAGE S31639 / ΖΕΥΓΤΟΣ ΕΝΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗ S31639
INT-3113163900	ALUMINIUM END CAPS SET FOR 2-TRACK SUBSIL S650 / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ SUBSIL ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650



Profile: S31645

SUBSILL

ΥΠΟΚΑΞΑ

System: S650

Weight: 1933

Ix (cm⁴): 59.86



Iy (cm⁴): 12.8

Status: Active

Bicolor: No

Bar Length: 7000

Min Order Kg: -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

Profile: S31733

STIFFENER

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

System: S650 ECLIPSE

Weight: 940.1

Ix (cm⁴): 9.23

Iy (cm⁴): 2.85



Status: Active

Bicolor: No

Bar Length: 6500

Min Order Kg: -

EX-3113173303	PAIR OF END CAPS FOR S31733 / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ S31733
---------------	--



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

Profile: S31759

STIFFENER

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

System: S650 ECLIPSE

Weight: 1980.8

Ix (cm⁴): 55.21

Iy (cm⁴): 5.76



Status: Active

Bicolor: No

Bar Length: 6500

Min Order Kg: -







EX-3113175903	PAIR OF END CAPS FOR REINFORCEMENT S31759 / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ S31759
---------------	---























TYPOLOGIES SECTION






ΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ


















1


[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)



scale 1:1.25

2

[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)




scale 1:1.5



sash width
scale 1:1.25

4

[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)



scale 1:1.5

[GO TO THE INDEX](#)

Fw


GO TO THE
TYPES



scale 1:1

6a


[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)



scale 1:1

6b


[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)



scale 1:1.25


6c

[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)




scale 1:1.25

7



8

[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)




scale 1:1

[GO TO THE INDEX](#)

9


[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)



scale 1:1

10


[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)



scale 1:1.5


11

[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)




scale 1:1.5

[GO TO THE INDEX](#)



13


[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)



scale 1:1.25

14


[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)



scale 1:1.25

15


[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)



scale 1:1.25

16


[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)



scale 1:2

17

[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)




scale 1:2

[GO TO THE INDEX](#)

18


[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)



scale 1:1.25

19


[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)



scale 1:1

20


[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)



scale 1:2

21

[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)




scale 1:2

[GO TO THE INDEX](#)

22


[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)



scale 1:2

23


[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)



scale 1:2

24


[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)



scale 1:1.25

25

[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)




scale 1:1.25

GO TO THE
TYPOLOGIES




27

[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)





scale 1:2



scale 1:1.25

29


[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)





31


[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)



scale 1:1.25

32

[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)




scale 1:1.25

33

[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)

Use end caps for adjoining profiles when first sash is left from outside		
3113162603		Frames with subsil
3113162623		Flat frames




scale 1:1

34

[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)


Use end caps for adjoining profiles when first sash is right from outside		
3113162613		Frames with subsil
3113162633		Flat frames



scale 1:1

35


[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)



scale 1:1

36


[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)



scale 1:1

37


[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)



scale 1:1

38

[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)





scale 1:1.25

39

[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)

for multiple tracks




scale 1:1.25

[GO TO THE INDEX](#)

40

[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)





scale 1:1

41

[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)

ROTATE PAGE 90°





scale 1:1

42

[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)


ROTATE PAGE 90°





43

[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)





ROTATE PAGE 90°

scale 1:1

[GO TO THE INDEX](#)

44

[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)




ROTATE PAGE 90°

scale 1:1

45


[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)



scale 1:1


46

[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)



scale 1:1.5


47



scale 1:1

48


[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)



scale 1:1.25


49

[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)



50

Fw
[GO TO THE
TYPOLOGIES](#)



scale 1:1

[GO TO THE INDEX](#)






TYPOLOGIES CUTTING LISTS

ΚΟΠΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ

1

Two-sash sliding window
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο






1	Two-sash sliding window Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
---	--

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31680	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31670	Fw	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31670	Fh -59.4mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	Fw/2 -71.7mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669	Fw/2 -69.7mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	Fh -183.2mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fh -76mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639	Fw -6mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642	Fw -6mm	1 pcs τμχ
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/2 -17.5mm	2 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	Fw/2 -49.5mm	2 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	2 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 -48mm	




1	Two-sash sliding window Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
---	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251145600		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs τμχ.
1131145800		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	or / ή 2pcs τμχ.
1251125200		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs τμχ.
1131125200		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	or / ή 2 pcs τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
3113170303 (right) OR 3113170313 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	1 set σετ
3113065803 (right) OR 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair ζεύγος
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	2 pcs τμχ Fh -269mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
3113167003 (right) OR 3113167103 (left)		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	1 pair ζεύγος
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	2*[Fw -170mm] With bottom lock 2*[Fw -125mm] Without bottom lock




1	Two-sash sliding window Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
---	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+1 set σετ
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
6406512000		Adjustable front locking set Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλειδώμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	2 pairs ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh98.3mm)
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	4*Fw 8(Fh150mm)
2400031400		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	10*(Fw/2)



1	Two-sash sliding window Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
---	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	8Fh 4*(Fw/2)
6206930603		Brush weatherstripping pile trifen 6mm Βουρτσάκι trifen 6mm	4*(Fw/2) 2Fh
2407000603		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	Fw
3113163900		Water collector end cap for S650 Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/1000mm] + 4 pcs τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[Fw/250mm] + 5 pcs τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	6601200903 + 6601201903 pcs τμχ.
6603163900		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
6603164200		External flap valve Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/200mm] pcs τμχ.
3113167303		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	1 pcs τμχ.

















2

Two-sash sliding window with fixed
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό



2




Two-sash sliding window with fixed
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31680		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31670		1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31670		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688		1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669		2 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669		2 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669		2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	   	1 pcs τμχ 1 pcs τμχ 1 pcs τμχ 1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639		1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642		1 pcs τμχ
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658		2 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652		2 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652		2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609		2 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 -48mm	

2

Two-sash sliding window with fixed Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251145600		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs τμχ.
1131145800		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	or / ή 2pcs τμχ.
1251125200		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs τμχ.
1131125200		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	or / ή 2 pcs τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
3113170303 (right) OR 3113170313 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	1 set σετ
3113065803 (right) OR 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair ζεύγος
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	2 pcs τμχ Fh -269mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
3113167003 (right) OR 3113167103 (left)		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	1 pair ζεύγος
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	[Fw -170mm] With bottom lock [Fw -125mm] Without bottom lock
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο
3110261400		Spacer Ø25 for fixed sash Αποστάτης Ø25 σταθ.φύλλου	2 pcs/sash 2 τμχ./φύλλο




2	Two-sash sliding window with fixed Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερο
---	--

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065201xx (right) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles right side Κιτ μινιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί	1 pair ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
6406512000		Adjustable front locking set Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλειδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	1 sets σετ
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	2 pairs ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh-98.3mm)
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	Fh
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	4*Fw 8(Fh-150mm)
2401360103		Sliding spacer Αποστατικό κύλισης	2(Fh-100mm) 2(Fw/2)
2400031400		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	5*(Fw/2)

2


Two-sash sliding window with fixed
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	2*(Fw/2) 5Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile trifen 6mm Βουρτσάκι trifen 6mm	6*(Fw/2) 3Fh
2407000603		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	Fw
3113163900		Water collector end cap for S650 Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/1000mm] +4 pcs τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[Fw/250mm] + 5 pcs τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
6603163900		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
6603164200		External flap valve Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/200mm] pcs τμχ.
3113167303		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	1 pcs τμχ.

3


















Three-sash parallel sliding window
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο



3

Three-sash parallel sliding window
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο

Profile cuttings | Κοπές προφίλ



Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού Upper outer frame track width	S31686		1 pcs τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού Upper middle frame track width	S31684		1 pcs τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού Upper inner frame track width	S31682		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού Bottom outer frame track width	S31672		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω μεσαίου οδηγού Bottom middle frame track width	S31674		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού Bottom inner frame track width	S31676		1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31672		2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31674		2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31676		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669		2 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669		2 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669		4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698		4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639		1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31640		1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642		1 pcs τμχ

3	Three-sash parallel sliding window Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο
---	--

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/3 -2mm	2 pcs τμχ
		Fw/3 -8mm	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	Fw/3 -34mm	3 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	4 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	3 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/3 -32mm	




3	Three-sash parallel sliding window Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο
---	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251125200		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	6 pcs τμχ.
1131125200		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	or / ή 6 pcs τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
3113170303 (right) OR 3113170313 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	2 set σετ
3113170333 (right) OR 3113170343 (left)		Interlocking profile end caps for multitrack frames Τάπες αγκίστρου για πολυφύλλα	2 set σετ
3113065803 (right) OR 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2 pairs ζεύγη
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh -269mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ/φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ/φύλλο
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Slide sashes- 2*[Fw -170mm] With bottom lock 2*[Fw -125mm] Without bottom lock
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Middle sash- Fw -214mm





3	Three-sash parallel sliding window Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο
---	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+1 set σετ
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
6406512000		Adjustable front locking set Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλειδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδώματων
6406500000		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	3 pairs ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	2 set per moving sash 2 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	4 pcs τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	4*Fw 12(Fh-150mm)
2400031400		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	20*(Fw/3)


3	Three-sash parallel sliding window Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο
---	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	10Fh 4*(Fw/3)
6206930603		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	8*(Fw/3) 2Fh
2407000603		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	Fw
3113163930		Water collector end cap for S650 with triple-track Τάπα υδατολεκάνης τριπλού οδηγού S650	1 set σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/1500mm] + 2 pcs τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[4*Fw/500mm] + 10 pcs τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
6603163900		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
6603164200		External flap valve Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/300mm] pcs τμχ.
3113167303		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs τμχ.

4

Three-sash parallel sliding window with fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό



4

Three-sash parallel sliding window with fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού Upper outer frame track width	S31686		1 pcs τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού Upper middle frame track width	S31684		1 pcs τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού Upper inner frame track width	S31682		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού Bottom outer frame track width	S31672		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω μεσαίου οδηγού Bottom middle frame track width	S31674		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού Bottom inner frame track width	S31676		1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31672		2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31674		2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31676		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669		2 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669		2 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669		4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698		2 pcs τμχ
			2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ άνω Upper additional profile	S31698		1 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ κάτω Bottom additional profile	S31698		1 pcs τμχ
			1 pcs τμχ

4

Three-sash parallel sliding window with fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό



Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639	Fw -6mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31640	Fw -6mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642	Fw -6mm	1 pcs τμχ
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/3 -2mm	2 pcs τμχ
		Fw/3 -8mm	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	Fw/3 -34mm	3 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	4 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	3 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/3 -32mm	

4

Three-sash parallel sliding window with fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251125200		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	6 pcs τμχ.
1131125200		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	or / ή 6 pcs τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ./φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
3113170303 (right) OR 3113170313 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	2 set σετ
3113170333 (right) OR 3113170343 (left)		Interlocking profile end caps for multitrack frames Τάπες αγκίστρου για πολυφύλλα	2 set σετ
3113065803 (right) OR 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2 pairs ζεύγη
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh -269mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο
3110261400		Spacer Ø25 for fixed sash Αποστάτης Ø25 σταθ. φύλλου	2 pcs/sash 2 τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sash- Fw -170mm With bottom lock Fw -125mm Without bottom lock
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Middle sash- Fw -214mm

4

Three-sash parallel sliding window with fixed

Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό




List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
6406512000		Adjustable front locking set Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλειδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδώματων
6406500000		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	1 sets σετ
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	3 pairs ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	2 set per moving sash 2 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	Fh
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	4*Fw 12(Fh-150mm)
2401360103		Sliding spacer Αποστατικό κύλισης	2(Fh-100mm) 2(Fw/3)
2400031400		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	16*(Fw/3)

4


Three-sash parallel sliding window with fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	7Fh 2*(Fw/3)
6206930603		Brush weatherstripping pile trifen 6mm Βουρτσάκι trifen 6mm	10*(Fw/3) 3Fh
2407000603		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	Fw
3113163930		Water collector end cap for S650 with triple-track Τάπα υδατολεκάνης τριπλού οδηγού S650	1 set σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/1500mm] + 2 pcs τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[4*Fw/500mm] + 10 pcs τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
6603163900		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
6603164200		External flap valve Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/300mm] pcs τμχ.
3113167203		Στόπερ για καπακι οδηγού S31698 για πολυφυλλες τυπολογίες Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies	1 pair ζεύγος
3113167303		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs τμχ.


5

Four-sash sliding window with meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο















5	Four-sash sliding window with meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο
---	---

Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/4 -7mm	4 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	Fw/4 -39mm	4 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	4 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	4 pcs τμχ
Ύψος μπινιού Adjoining profile height	S31694	Fh -195mm	1 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	4 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 -37mm	








5	Four-sash sliding window with meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο
---	---

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31680		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31670		1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31670		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688		1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669		2 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669		2 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669		2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698		2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639		1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642		1 pcs τμχ

5	Four-sash sliding window with meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο
---	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251145600		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs τμχ.
1131145800		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	or / ή 2pcs τμχ.
1251125200		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs τμχ.
1131125200		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	or / ή 2 pcs τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set σετ
3113170303 (right) AND 3113170313 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	1+1 set σετ
3113065803 (right) AND 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pair ζεύγος
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh -269mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
3113167003 (right) AND 3113167103 (left)		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	1+1 pair ζεύγος
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο
3113167303		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs τμχ.

5	Four-sash sliding window with meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο
---	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+2 set σετ
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά S650 pair of handles without lock	1 pair ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	3 pcs (OPTIONAL)
6406512000		Adjustable front locking set Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλειδώμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406513001		Adjustable locking set for meeting stile Ρυθμιζόμενο κλειδώμα φιλητού	3 set σετ
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	3 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
3113169403		Pair of adjoining profile end cap for S650 Ζεύγος τάπα μπινί S650	1 ζεύγος/ pair
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	4 pcs τμχ.
6406569423		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile Σετ αντικρουσμάτων με στόπερ για φιλητό S650	1 set σετ
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sashes- 2*[Fw/2 -141mm] With bottom lock 2*[Fw/2 -95mm] Without bottom lock
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- 2* [Fw/2 -149mm]


5	Four-sash sliding window with meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο
---	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8*Fw 16*(Fh-150mm)
2400031400		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	10*(Fw/2)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	14Fh 4*(Fw/2)
6206930603		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	4*(Fw/2) 2Fh
2407000603		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	Fw
3113163900		Water collector end cap for S650 Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/500mm] +2 pcs τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[Fw/250mm] + 10 pcs τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
6603163900		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
6603164200		External flap valve Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/200mm] pcs τμχ.


6

Four-sash sliding window with meeting stile and fixed
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά

















6	Four-sash sliding window with meeting stile and fixed Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά
---	--

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/4 -7mm	4 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	Fw/4 -39mm	4 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	4 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	4 pcs τμχ
Ύψος μπινιού Adjoining profile height	S31694	Fh -195mm	1 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh -160mm		4 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw/4 -37mm		






6	Four-sash sliding window with meeting stile and fixed Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά
---	--

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31680		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31670		1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31670		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688		1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669		2 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669		2 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669		2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698		2 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639		1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642		1 pcs τμχ

6







Four-sash sliding window with meeting stile and fixed
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251145600		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs τμχ.
1131145800		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	or / ή 2pcs τμχ.
1251125200		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs τμχ.
1131125200		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	or / ή 2 pcs τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set σετ
3113170303 (right) AND 3113170313 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	1+1 set σετ
3113065803 (right) AND 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pair ζεύγος
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh -269mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
3113167003 (right) AND 3113167103 (left)		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	1+1 pair ζεύγος
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο
3110261400		Spacer Ø25 for fixed sash Αποστάτης Ø25 σταθ. φύλλου	2 pcs/sash 2 τμχ./φύλλο

6	Four-sash sliding window with meeting stile and fixed Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά
---	--




List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair ζεύγος
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά S650 pair of handles without lock	1 pair ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs (OPTIONAL)
6406513001		Adjustable locking set for meeting stile Ρυθμιζόμενο κλειδώμα φιλητού	3 set σετ
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
3113169403		Pair of adjoining profile end cap for S650 Ζεύγος τάπα μπινί S650	1 ζεύγος/ pair
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8*Fw 16*(Fh-150mm)
6406569423		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile Σετ αντικρουσμάτων με στόπερ για φιλητό S650	1 set σετ
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- 2* [Fw/2 -149mm]

6




Four-sash sliding window with meeting stile and fixed
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


















Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2400031400		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	5*(Fw/2)
2401360103		Sliding spacer Αποστατικό κύλισης	4(Fh-100mm) 4(Fw/4)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	6Fh 2*(Fw/2)
6206930603		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	6*(Fw/2) 4Fh
2407000603		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	Fw
3113163900		Water collector end cap for S650 Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/500mm] +2 pcs τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[Fw/250mm] + 10 pcs τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
6603163900		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
6603164200		External flap valve Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/200mm] pcs τμχ.
3113167303		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs τμχ.

7


Four-sash parallel sliding window
Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο



7	Four-sash parallel sliding window Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο
---	---



Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού Upper outer frame track width	S31686		1 pcs τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού Upper middle frame track width	S31684		2 pcs τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού Upper inner frame track width	S31682		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού Outer bottom track width	S31672		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω μεσαίου οδηγού Middle bottom track width	S31674		2 pcs τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού Inner bottom track width	S31676		1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31672		2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31674		4 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31676		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688		3 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669		3 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669		3 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669		4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698		6 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639		1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31640		2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642		1 pcs τμχ

7	Four-sash parallel sliding window Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο
---	---

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/4 +6mm	2 pcs τμχ
		Fw/4	2 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	 Fw/4 -26mm	4 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	6 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	4 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 -24mm	



7	Four-sash parallel sliding window Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο
---	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251125200		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	8 pcs τμχ.
1131125200		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	or / ή 8 pcs τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
3113170303 (right) OR 3113170313 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	3 set σετ
3113170333 (right) OR 3113170343 (left)		Interlocking profile end caps for multitrack frames Τάπες αγκίστρου για πολυφύλλα	3 set σετ
3113065803 (right) OR 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	3 pairs ζεύγη
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	6 pcs τμχ Fh -269mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ/φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ/φύλλο
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sashes- 2*[Fw -170mm] With bottom lock 2*[Fw -125mm] Without bottom lock
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Middle sashes- 2*[Fw -214mm]





7	Four-sash parallel sliding window Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο
---	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+1 set σετ
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
6406512000		Adjustable front locking set Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλειδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδώματων
6406500000		Set of keepers S650 Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	7 set 7 σετ
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	6 pcs τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	6* (Fh-98.3mm)
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	4*Fw 16(Fh-150mm)
2400031400		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	Total length = 17*Fw

7	Four-sash parallel sliding window Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο
---	---


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	4*(Fw/4) 12Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile trifen 6mm Βουρτσάκι trifen 6mm	10*(Fw/4) 2Fh
2407000603		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	Fw
3113163930		Water collector end cap for S650 with triple-track Τάπα υδατολεκάνης τριπλού οδηγού S650	1 set σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/1500mm] + 2 pcs τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	Approximately [7*Fw/500mm] pcs τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
6603163900		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
6603164200		External flap valve Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/400mm] pcs τμχ.
3113167303		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	3 pcs τμχ.

8

2+2 sash sliding window with 90° outer corner adjoining profile

Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90°



8	2+2 sash sliding window with 90° outer corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90°
---	--

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame rail width	S31680	Fw_1	1 pcs τμχ
		Fw_2	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31670	Fw_1	1 pcs τμχ
		Fw_2	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame rail height	S31670	$Fh - 59.4mm$	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	$Fw_1 - 131.3 mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_2 - 131.3 mm$	1 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669	$Fw_1 / 2 - 70.8 mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_1 / 2 - 85.7 mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_2 / 2 - 70.8 mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_2 / 2 - 85.7 mm$	1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	$Fw_1 / 2 - 72.8 mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_1 / 2 - 87.7 mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_2 / 2 - 72.8 mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_2 / 2 - 87.7 mm$	1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	$Fh - 183.2mm$	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	$Fh - 76mm$	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639	$Fw_1 + 99.3mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_2 - 3mm$	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642	$Fw_1 + 4mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_2 + 4mm$	1 pcs τμχ

Glass cuttings Κοπές υάλωσης		
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	$Gh_{1,2} = Fh - 160mm$	2+2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	$Gw_1 = Fw_1 / 2 - 63mm$	
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	$Gw_2 = Fw_2 / 2 - 63mm$	





8	2+2 sash sliding window with 90° outer corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90°
---	--

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ γωνιακού φύλλου Corner upper sash profile width	S30658	Fw₁/2 -49mm Fw₂/2 -49mm	1 pcs τμχ 1 pcs τμχ
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw₁/2 -33mm Fw₂/2 -33mm	1 pcs τμχ 1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	Fw₁/2 -65mm Fw₂/2 -65mm	2 pcs τμχ 2 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	4 pcs τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού Corner adjoining profile height	S31624	Fh -145.1mm	1 pcs τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού Corner adjoining profile height	S31626	Fh -145.1mm	1 pcs τμχ

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251145600		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs τμχ.
1131145800		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	or / ή 2pcs τμχ.
1251125200		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs τμχ.
1131125200		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	or / ή 2 pcs τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)


8	2+2 sash sliding window with 90° outer corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90°
---	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set σετ
3113170303 (right) AND 3113170313 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	1+1 set σετ
3113065803 (right) AND 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pair ζεύγος
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh -269mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
3113167003 (right) AND 3113167103 (left)		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	1+1 pair ζεύγος
1123881000		Corner typology connector S650 Γωνία σύνδεσης γωνιακού S650 38.8x5mm	2 pairs ζεύγη
1124521000		Corner typology connector S650 Γωνία σύνδεσης γωνιακού S650 45x5mm	1 pair ζεύγος
1122521000		Corner typology connector S650 Γωνία σύνδεσης γωνιακού S650 25x5mm	1 pair ζεύγος
6406500500		Set of keepers for corner typology Σετ γωνιακών αντικρυσμάτων	1 set σετ
3113162603		Set of end caps for corner typology Σετ ταπών γωνιακού μπινιού	1 set σετ
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs ζεύγη
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο

8	2+2 sash sliding window with 90° outer corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90°
---	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+2 set σετ
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά S650 pair of handles without lock	1 pair ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	3 pcs (OPTIONAL)
6406512000		Adjustable front locking set Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλειδώμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6403162413		Adjustable corner locking set Ρυθμιζόμενο γωνιακό κλειδώμα	Fh<1,8m - 2 τμχ. - pcs Fh>1,8m - 3 τμχ. - pcs
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sashes- [Fw -192mm] With bottom lock [Fw -150mm] Without bottom lock
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Corner sashes- [Fw -150mm]
2400033101		Gasket for corner adjoining profile Ελαστικό γωνιακού μπινιού	2*Sh
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
3113167303		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs τμχ.




8	2+2 sash sliding window with 90° outer corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90°
---	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων





















Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8*Fw1 +8*Fw2 16*(Fh-150mm)
2400031400		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	10*(Fw1 /2) 10*(Fw2 /2)
6206931003		Brush weatherstripping pile triffin 10mm Βουρτσάκι triffin 10mm	Fh for S31626
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	10Fh 4*(Fw1 /2) 4*(Fw2 /2)
6206930603		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	4Fh 4*(Fw1 /2) 4*(Fw2 /2)
2407000603		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	Fw1 Fw2
3113163900		Water collector end cap for S650 Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	(Fw1+Fw2) /2000mm pcs τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[(Fw1+Fw2) /500mm] +2 pcs τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[(Fw1+Fw2) /250mm] + 10 pcs τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
6603163900		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw1 Fw2
6603164200		External flap valve Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	(Fw1+Fw2) /200mm pcs τμχ.
7576506970		Narrow key for S650 corner typology Στενό κλειδί για γωνιακό S650	1 pcs τμχ.
0101651400		Plate handle for S650 for corner typology Πλάκα χειρολαβής S650 για γωνιακή τυπολογία	1 pcs τμχ.

9

2+2 sash sliding window with 90° inner
corner adjoining profile
Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90°



9	2+2 sash sliding window with 90° inner corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90°
---	---

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame rail width	S31680		1 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31670		1 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame rail height	S31670		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688		1 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669		1 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669		1 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669		2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698		2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639		1 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642		1 pcs τμχ
			1 pcs τμχ

Glass cuttings Κοπές υάλωσης		
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh _{1,2} = Fh -160mm	2+2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw ₁ = Fw ₁ /2 -107mm	
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw ₂ = Fw ₂ /2 -107mm	





9	2+2 sash sliding window with 90° inner corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90°
---	---

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ γωνιακού φύλλου Corner upper sash profile width	S30658	Fw ₁ /2 -92.2 mm	1 pcs τμχ
		Fw ₂ /2 -92.2 mm	1 pcs τμχ
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw ₁ /2 -76.2mm	1 pcs τμχ
		Fw ₂ /2 -76.2mm	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	Fw ₁ /2 -108.2mm	2 pcs τμχ
		Fw ₂ /2 -108.2mm	2 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	4 pcs τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού Corner adjoining profile height	S31624	Fh -145.1mm	1 pcs τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού Corner adjoining profile height	S31626	Fh -145.1mm	1 pcs τμχ

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251145600		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs τμχ.
1131145800		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	or / ή 2pcs τμχ.
1251125200		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs τμχ.
1131125200		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	or / ή 2 pcs τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)


9	2+2 sash sliding window with 90° inner corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90°
---	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set σετ
3113170303 (right) AND 3113170313 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	1+1 set σετ
3113065803 (right) AND 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pair ζεύγος
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh -269mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
3113167003 (right) AND 3113167103 (left)		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	1+1 pair ζεύγος
1123881000		Corner typology connector S650 Γωνία σύνδεσης γωνιακού S650 38.8x5mm	2 pairs ζεύγη
1124521000		Corner typology connector S650 Γωνία σύνδεσης γωνιακού S650 45x5mm	1 pair ζεύγος
1122521000		Corner typology connector S650 Γωνία σύνδεσης γωνιακού S650 25x5mm	1 pair ζεύγος
6406500500		Set of keepers for corner typology Σετ γωνιακών αντικρυσμάτων	1 set σετ
3113162603		Set of end caps for corner typology Σετ ταπών γωνιακού μπινιού	1 set σετ
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs ζεύγη
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο





9	2+2 sash sliding window with 90° inner corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90°
---	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+2 set σετ
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά S650 pair of handles without lock	1 pair ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	3 pcs (OPTIONAL)
6406512000		Adjustable front locking set Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλειδώμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6403162413		Adjustable corner locking set Ρυθμιζόμενο γωνιακό κλειδώμα	Fh<1,8m - 2 τμχ. - pcs Fh>1,8m - 3 τμχ. - pcs
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sashes- [Fw -106mm] With bottom lock [Fw -59mm] Without bottom lock
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Corner sashes- [Fw -236mm]
2400033101		Gasket for corner adjoining profile Ελαστικό γωνιακού μπινιού	2*Sh
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh


9	2+2 sash sliding window with 90° inner corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90°
---	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων
















Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8*Fw1 + 8*Fw2 16*(Fh-150mm)
2400031400		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	10*(Fw1 /2) 10*(Fw2 /2)
6206931003		Brush weatherstripping pile triffin 10mm Βουρτσάκι triffin 10mm	Fh for S31626
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	10Fh 4*(Fw1 /2) 4*(Fw2 /2)
6206930603		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	4Fh 4*(Fw1 /2) 4*(Fw2 /2)
2407000603		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	Fw1 Fw2
3113163900		Water collector end cap for S650 Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	(Fw1+Fw2) /2000mm pcs τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[(Fw1+Fw2) /500mm] +2 pcs τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[(Fw1+Fw2) /250mm] + 10 pcs τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
6603163900		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw1 Fw2
6603164200		External flap valve Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	(Fw1+Fw2) /200mm pcs τμχ.
3113167303		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs τμχ.
7576506970		Narrow key for S650 corner typology Στενό κλειδί για γωνιακό S650	1 pcs τμχ.
0101651400		Plate handle for S650 for corner typology Πλάκα χειρολαβής S650 για γωνιακή τυπολογία	1 pcs τμχ.

10

2Sash-3Track sliding window with flyscreen
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα






10	2Sash-3Track sliding window with flyscreen Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα
----	---

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού Upper outer frame track width	S31686	 Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού Upper middle frame track width	S31684	 Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού Upper inner frame track width	S31682	 Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού Bottom outer frame track width	S31672	 Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω μεσαίου οδηγού Bottom middle frame track width	S31674	 Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού Bottom inner frame track width	S31676	 Fw	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31672	 Fh -59.4mm	2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31674	 Fh -59.4mm	2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31676	 Fh -59.4mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	 Fw -114.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	 Fw -114.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669	 Fw -114.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	 Fh -183.2mm	4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	 Fh -76mm	3 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639	 Fw -6mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31640	 Fw -6mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642	 Fw -6mm	1 pcs τμχ






10	2Sash-3Track sliding window with flyscreen Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα
----	---

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/2 -17.3mm	2 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	Fw/2 -49.3mm	2 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	2 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 -48mm	
Flyscreen sash cuttings Κοπές φύλλου σήτας			
Πλάτος φύλλου Sash width	S31613	Fw/2 -21.5mm	2 pcs τμχ
Ύψος φύλλου Sash height	S31613	Fh -134mm	2 pcs τμχ
Πλάτος πηχάκι Sash bead width	S31612	Fw/2 -23mm	2 pcs τμχ
Ύψος πηχάκι Sash bead height	S31612	Fh -135.5mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Interlocking profile height	S31718	Fh -190mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο οδηγού σήτας Additional profile for flyscreen track	S31610	Fw -75.5mm	1 pcs τμχ
Λάμα τάνυσης φύλλου σήτας 25*5mm Blade for flyscreen tension 25*5mm	optional	Sh -198mm	2 pcs τμχ

10	2Sash-3Track sliding window with flyscreen Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα
----	---

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251125200		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	6 pcs τμχ.
1131125200		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	or / ή 6 pcs τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ./φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
3113170303 (right) OR 3113170313 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	1 set σετ
3113065803 (right) OR 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπιν για τη κατεργασία στο γάντζο	2 pairs ζεύγη
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	2 pcs τμχ Fh -269mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
3113167003 (right) OR 3113167103 (left)		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	1 pair ζεύγος
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	Fw -125mm
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	2*[Fw -170mm] With bottom lock 2*[Fw -125mm] Without bottom lock
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	3 pcs τμχ.
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.

10	2Sash-3Track sliding window with flyscreen Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα
----	---

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+1 set σετ
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
6406512000		Adjustable front locking set Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλειδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	2 pairs ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh-98.3mm)
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	4*Fw 8(Fh-150mm)
2401360103		Sliding spacer Αποστατικό κύλισης	4(Fh-100mm)
2400031400		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	10*(Fw/2)
2407000603		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	Fw
3113163930		Water collector end cap for S650 with triple-track Τάπα υδατολεκάνης τριπλού οδηγού S650	1 set σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)


10	2Sash-3Track sliding window with flyscreen Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα
----	---

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/350mm] + 4 pcs τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[3*Fw/500mm] pcs τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
6603163900		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	8Fh 4*(Fw/2) 4Fw & 2Fh (flyscreen)
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm Βουρτσάκι trifin 6mm	4*(Fw/2) 2Fh
6206910803		Brush weatherstripping pile 8mm Βουρτσάκι απλό 8mm	Fh for S31718
3113167303		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs τμχ.

List of accessories (flyscreen) Λίστα εξαρτημάτων (σήτας)			
1131126600		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X26.4mm	4 pcs τμχ. (2 καρφιό/γωνία) or / ή
1451126400		Cast cleating corner for flyscreen tension Γωνία σύνδεσης τάνυσης-σήτας	4 pcs τμχ. (για ύψος φύλλου for sash height >2.4m)
1131917000		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 19X17.3mm	4 pcs τμχ. (2 καρφιό/γωνία)
6500045000		Shock absorber for flyscreen sash Αμορτισέρ φύλλου σήτας	2 pcs τμχ.
250062203x		PVC Flyscreen Gasket 6,4mm Ελαστικό σήτας 6,4mm PVC	Fw 2Sh
61000701xx black anodized -45 natural anodized -33		Flyscreen handle Χερούλι σήτας	2 pcs τμχ.
311001100x		End cap Ø10 Τάπα κατεργασίας Ø10	1 pcs/750mm 1 τμχ./750mm
		20x5mm Steel flat bar Ατσάλινη λάμα 20x5mm	2 *(Fh -270mm)



















11

4Sash -3Track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα



11

4Sash -3Track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού Upper outer frame track width	S31686		1 pcs τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού Upper middle frame track width	S31684		1 pcs τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού Upper inner frame track width	S31682		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού Bottom outer frame track width	S31672		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω μεσαίου οδηγού Bottom middle frame track width	S31674		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού Bottom inner frame track width	S31676		1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31672		2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31674		2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31676		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669		2 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669		2 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669		4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698		4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639		1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31640		1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642		1 pcs τμχ


11

4Sash -3Track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/4 -7mm	4 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	Fw/4 -39mm	4 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	4 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	4 pcs τμχ
Ύψος μπινιού Adjoining profile height	S31694	Fh -195mm	2 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	4 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 -37mm	
Flyscreen sash cuttings Κοπές φύλλου σήτας			
Πλάτος φύλλου Sash width	S31613	Fw/4 -11mm	4 pcs τμχ
Ύψος φύλλου Sash height	S31613	Fh -134mm	4 pcs τμχ
Πλάτος πηχάκι Sash bead width	S31612	Fw/4 -13.5mm	4 pcs τμχ
Ύψος πηχάκι Sash bead height	S31612	Fh -135.5mm	4 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Interlocking profile height	S31718	Fh -190mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο οδηγού σήτας Additional profile for flyscreen track	S31610	Fw -118mm	1 pcs τμχ
Λάμα τάνυσης φύλλου σήτας 25*5mm Blade for flyscreen tension 25*5mm	optional	Sh -198mm	2 pcs τμχ

11	4Sash -3Track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα
----	---

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251125200		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	6 pcs τμχ.
1131125200		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	6 pcs τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set σετ
3113170303 (right) AND 3113170313 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	1+1 set σετ
3113065803 (right) AND 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pair ζεύγος
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh -269mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
3113167003 (right) AND 3113167103 (left)		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	1+1 pair ζεύγος
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sashes- 2*[Fw/2 -141mm] With bottom lock 2*[Fw/2 -95mm] Without bottom lock
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- 2* [Fw/2 -149mm] Fw -215mm
6406569423		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile Σετ αντικρουσμάτων με στόπερ για φιλητό S650	2 sets σετ

11





4Sash -3Track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+2 set σετ
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά S650 pair of handles without lock	1 pair ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	3 pcs (OPTIONAL)
6406512000		Adjustable front locking set Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλειδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406513001		Adjustable locking set for meeting stile Ρυθμιζόμενο κλειδωμα φιλητού	3 set σετ
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	3 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
3113169403		Pair of adjoining profile end cap for S650 Ζεύγος τάπα μπινί S650	2 ζεύγη/ pairs
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	6 pcs τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	4 pcs τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8*Fw 16*(Fh-150mm)

11	4Sash -3Track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα
----	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2400031400		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	10*(Fw/2)
2401360103		Sliding spacer Αποστατικό κύλισης	4(Fh-100mm)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	14Fh 4*(Fw/2) 4Fw & 4Fh (flyscreen)
6206930603		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	4*(Fw/2) 2Fh
6206910803		Brush weatherstripping pile 8mm Βουρτσάκι απλό 8mm	2Fh for S31718
2407000603		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	Fw
3113163930		Water collector end cap for S650 with triple-track Τάπα υδατολεκάνης τριπλού οδηγού S650	1 set σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/350mm] + 6pcs τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[3*Fw/500mm] + 2 pcs τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
6603163900		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
3113167303		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs τμχ.


11	4Sash -3Track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα
----	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1131126600		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X26.4mm	8 pcs τμχ. (2 καρφιιά/γωνία) or / ή
1451126400		Cast cleating corner for flyscreen tension Γωνία σύνδεσης τάνυσης-σήτας	8 pcs τμχ. (για ύψος φύλλου for sash height >2.4m)
1131917000		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 19X17.3mm	8 pcs τμχ. (2 καρφιιά/γωνία)
311001100x		End cap Ø10 Τάπα κατεργασίας Ø10	1 pcs/750mm 1 τμχ./750mm
250062203x		PVC Flyscreen Gasket 6,4mm Ελαστικό σήτας 6,4mm PVC	Fw 4Sh
61000701xx black anodized -45 natural anodized -33		Flyscreen handle Χερούλι σήτας	2 pcs τμχ.
		20x5mm Steel flat bar Ατσάλινη λάμα 20x5mm	2 *(Fh -270mm)




















12

4Sashes with 2Fixed-3Track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα και σταθερά



185

12	4Sashes with 2Fixed-3Track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα και σταθερά
----	--

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού Upper outer frame track width	S31686		1 pcs τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού Upper middle frame track width	S31684		1 pcs τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού Upper inner frame track width	S31682		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού Bottom outer frame track width	S31672		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω μεσαίου οδηγού Bottom middle frame track width	S31674		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού Bottom inner frame track width	S31676		1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31672		2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31674		2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31676		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669		2 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669		2 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669		4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698		4 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639		1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31640		1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642		1 pcs τμχ

12	4Sashes with 2Fixed-3Track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα και σταθερά
----	--

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/4 -7mm	4 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	Fw/4 -39mm	4 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	4 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	4 pcs τμχ
Ύψος μπινιού Adjoining profile height	S31694	Fh -195mm	2 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	4 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 -37mm	
Flyscreen sash cuttings Κοπές φύλλου σήτας			
Πλάτος φύλλου Sash width	S31613	Fw/4 -11mm	4 pcs τμχ
Ύψος φύλλου Sash height	S31613	Fh -134mm	4 pcs τμχ
Πλάτος πηχάκι Sash bead width	S31612	Fw/4 -13.5mm	4 pcs τμχ
Ύψος πηχάκι Sash bead height	S31612	Fh -135.5mm	4 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Interlocking profile height	S31718	Fh -190mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο οδηγού σήτας Additional profile for flyscreen track	S31610	Fw -118mm	1 pcs τμχ
Λάμα τάνυσης φύλλου σήτας 25*5mm Blade for flyscreen tension 25*5mm	optional	Sh -198mm	2 pcs τμχ

12

4Sashes with 2Fixed-3Track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα και σταθερά

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251125200		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	6 pcs τμχ.
1131125200		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	6 pcs τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set σετ
3113170303 (right) AND 3113170313 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	1+1 set σετ
3113065803 (right) AND 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pair ζεύγος
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh -269mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
3113167003 (right) AND 3113167103 (left)		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	1+1 pair ζεύγος
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο
3110261400		Spacer Φ25 for fixed sash Αποστάτης Φ25 σταθ. φύλλου	2 pcs/sash 2 τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- 2* [Fw/2 -149mm] Fw -215mm
6406569423		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile Σετ αντικρουσμάτων με στόπερ για φιλητό S650	2 sets σετ





12	4Sashes with 2Fixed-3Track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα και σταθερά
----	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair ζεύγος
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά S650 pair of handles without lock	1 pair ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	3 pcs (OPTIONAL)
6406513001		Adjustable locking set for meeting stile Ρυθμιζόμενο κλειδώμα φιλητού	3 set σετ
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	3 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
3113169403		Pair of adjoining profile end cap for S650 Ζεύγος τάπα μπινί S650	2 ζεύγη/ pairs
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	4 pcs τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8*Fw 16*(Fh-150mm)


12	4Sashes with 2Fixed-3Track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα και σταθερά
----	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2400031400		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	5*(Fw/2)
2401360103		Sliding spacer Αποστατικό κύλισης	4(Fh-100mm) 4*(Fw/4)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	8Fh 2*(Fw/2) 4Fw & 4Fh (flyscreen)
6206930603		Brush weatherstripping pile trifen 6mm Βουρτσάκι trifen 6mm	6*(Fw/2) 4Fh
6206910803		Brush weatherstripping pile 8mm Βουρτσάκι απλό 8mm	2Fh for S31718
2407000603		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	Fw
3113163930		Water collector end cap for S650 with triple-track Τάπα υδατολεκάνης τριπλού οδηγού S650	1 set σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/350mm] + 6pcs τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[3*Fw/500mm] + 2 pcs τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
6603163900		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
6603164200		External flap valve Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/200mm] pcs τμχ.
3113167303		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs τμχ.



12	4Sashes with 2Fixed-3Track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα και σταθερά
----	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1131126600		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X26.4mm	8 pcs τμχ. (2 καρφιά/γωνία) or / ή
1451126400		Cast cleating corner for flyscreen tension Γωνία σύνδεσης τάνυσης-σήτας	8 pcs τμχ. (για ύψος φύλλου for sash height >2.4m)
1131917000		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 19X17.3mm	8 pcs τμχ. (2 καρφιά/γωνία)
311001100x		End cap Ø10 Τάπα κατεργασίας Ø10	1 pcs/750mm 1 τμχ./750mm
250062203x		PVC Flyscreen Gasket 6,4mm Ελαστικό σήτας 6,4mm PVC	Fw 4Sh
61000701xx black anodized -45 natural anodized -33		Flyscreen handle Χερούλι σήτας	4 pcs τμχ.
		20x5mm Steel flat bar Ατσάλινη λάμα 20x5mm	2 *(Fh -270mm)

13

Two Sash Parallel Sliding with flat frame
Δίφυλλο επάλληλο με συνεπίπεδο οδηγό



X-X



13

Two Sash Parallel Sliding with flat frame






Δίφυλλο επάλληλο με συνεπίπεδο οδηγό

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31680	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31646	Fw -4mm	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31670	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fh -51mm	2 pcs τμχ
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/2 -17.3mm	2 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31690	Fw/2 -45.5mm	2 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -88mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -90mm	2 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -135mm	2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 -48mm	

13

Two Sash Parallel Sliding with flat frame Δίφυλλο επάλληλο με συνεπίπεδο οδηγό




List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
3113169033(right) OR 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1 set σετ
3113065823 (right) OR 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair ζεύγος
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	2 pcs τμχ Fh -164.5mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	2*[Fw -122mm] With bottom lock 2*[Fw -76mm] Without bottom lock
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+1 set σετ
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
6406512000		Adjustable front locking set Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. ανά κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	2 pairs ζεύγη

13



Two Sash Parallel Sliding with flat frame Δίφυλλο επάλληλο με συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων



Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh -125mm)
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8* (Sw+Sh)
2400031400		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	12*(Fw/2)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	8*(Fw/2) 6Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	4*(Fw/2) 2Fh
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	2(Fw-76mm)
3113164603		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31646 Low frame S31646 connector	1 pair/ ζεύγος
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E External flap valve SV-E type	Fw/240mm
6603164600		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγού S31646 Insulation panel for drainage of S31646 flat frame	Fw/2400mm pcs τμχ (1 bar = 2400mm)

14

Two Sash Parallel Sliding with fixed and flat frame
Δίφυλλο επάλληλο με σταθερό φύλλο και συνεπίπεδο οδηγό



X-X



14





Two Sash Parallel Sliding with fixed and flat frame
Δίφυλλο επάλληλο με σταθερό φύλλο και συνεπίπεδο οδηγό

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31680	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31646	Fw -4mm	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31670	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fh -51mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fh -115mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fw/2 -41mm	1 pcs τμχ
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/2 -17.3mm	2 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31690	Fw/2 -45.5mm	2 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -88mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -90mm	2 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -135mm	2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 -48mm	

14

Two Sash Parallel Sliding with fixed and flat frame

Δίφυλλο επάλληλο με σταθερό φύλλο και συνεπίπεδο οδηγό

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
3113169033(right) OR 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1 set σετ
3113065823 (right) OR 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair ζεύγος
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	2 pcs τμχ Fh -164.5mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	Fw -122mm With bottom lock Fw -76mm Without bottom lock
61065201xx (right) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles right side Κιτ μινιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί	1 pair ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
6406512000		Adjustable front locking set Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. ανά κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	1 set σετ
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	2 pairs ζεύγη

14




Two Sash Parallel Sliding with fixed and flat frame Δίφυλλο επάλληλο με σταθερό φύλλο και συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh -125mm)
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	Fh
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8* (Sw+Sh)
2401360103		Sliding spacer Αποστατικό κύλισης	2(Fh -50mm) 2(Fw/2)
2400031400		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	12*(Fw/2)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	6* (Fw/2) 5Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	6* (Fw/2) 3*Fh
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	2(Fw-76mm)
3113164603		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31646 Low frame S31646 connector	1 pair/ ζεύγος
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E External flap valve SV-E type	Fw/240mm
6603164600		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγού S31646 Insulation panel for drainage of S31646 flat frame	Fw/2400mm pcs τμχ (1 bar = 2400mm)
3110261400		Spacer Φ25 for fixed sash Αποστάτης Φ25 σταθ.φύλλου	2 pcs/sash 2 τμχ./φύλλο
3113167203		Στόπερ για καπάκι οδηγού S31698 για πολυφυλλες τυπολογίες Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies	1 pair ζεύγος

15


Four-sash sliding with meeting stile and flat frame
Τετράφυλλο φιλητό με συνεπίπεδο οδηγό



15


Four-sash sliding with meeting stile and flat frame
Τετράφυλλο φιλητό με συνεπίπεδο οδηγό

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31680	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31646	Fw -4mm	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31670	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fh -51mm	2 pcs τμχ



15	Four-sash sliding with meeting stile and flat frame Τετράφυλλο φιλητό με συνεπίπεδο οδηγό
----	--






Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/4 -7mm	4 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31690	Fw/4 -35mm	4 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -88mm	4 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -90mm	4 pcs τμχ
Ύψος μπινιού Adjoining profile height	S31694	Fh -133mm	1 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -135mm	4 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 -37mm	

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6406569423		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile Σετ αντικρουσμάτων με στόπερ για φιλητό S650	1 sets σετ
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	3 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406513001		Adjustable locking set for meeting stile Ρυθμιζόμενο κλειδωμα φιλητού	3 set σετ

15

Four-sash sliding with meeting stile and flat frame Τετράφυλλο φιλητό με συνεπίπεδο οδηγό





List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set σετ
3113169033 (right) AND 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1 set σετ
3113065823 (right) AND 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pairs ζεύγη
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh -164.5mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sashes- Fw -126mm With bottom lock Fw -33mm Without bottom lock
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- 2* [Fw -149mm]
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	2+1 set σετ
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Kit χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά S650 pair of handles without lock	1 pair ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
6406512000		Adjustable front locking set Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλειδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
3113164603		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31646 Low frame S31646 connector	1 pair/ ζεύγος

15




Four-sash sliding with meeting stile and flat frame
Τετράφυλλο φιλητό με συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6406500000		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
3113169413		Pair of adjoining profile end cap for flat frame Ζεύγος τάπα μπινί για συνεπίπεδο οδηγό	1 ζεύγος/ pair
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh -125mm)
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8* (Sw+Sh)
2400031400		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	12*(Fw/2)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	8*(Fw/2) 14Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm Βουρτσάκι trifin 6mm	4*(Fw/2) 2Fh
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	2(Fw-76mm)
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E External flap valve SV-E type	Fw/240mm
6603164600		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγού S31646 Insulation panel for drainage of S31646 flat frame	Fw/2400mm pcs τμχ (1 bar = 2400mm)

16

Three-sash parallel sliding window with flat frame
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό



16

Three-sash parallel sliding window with flat frame
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού Upper outer frame track width	S31686	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού Upper middle frame track width	S31684	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού Upper inner frame track width	S31682	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom frame track width	S31644	Fw -4mm	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31672	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31674	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31676	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fh -51mm	4 pcs τμχ




16	Three-sash parallel sliding window with flat frame Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό
----	--

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/3 -2mm	2 pcs τμχ
		Fw/3 -8mm	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31690	Fw/3 -30mm	2 pcs τμχ
		Fw/3 -26mm	1 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -88mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -90mm	4 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -135mm	3 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/3 -32mm	

16

Three-sash parallel sliding window with flat frame
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό



List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
3113169033(right) OR 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	2 set σετ
3113065823 (right) OR 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2 pairs ζεύγη
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh -164.5mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ/φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ/φύλλο
61065201xx (right) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles right side Κιτ μινιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί	1 pair ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
6406512000		Adjustable front locking set Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλειδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	1 set σετ
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	3 pairs ζεύγη

16


Three-sash parallel sliding window with flat frame
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	2 set per moving sash 2 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	4*Fw 12(Fh-150mm)
2400031400		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	36*(Fw/3)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	10*(Fw/3) 10Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	8*(Fw/3) 2Fh
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Inner+Outer track- 2*[Fw -122mm] With bottom lock 2*[Fw -76mm] Without bottom lock
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Middle track- Fw -118mm
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	2*(Fw -76mm) Fw -118mm
3113164403		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31644 Low frame S31644 connector	1 pair/ ζεύγος
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E External flap valve SV-E type	Fw/240mm
6603164400		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγού S31644 Insulation panel for drainage of S31644 flat frame	Fw/2400mm pcs τμχ (1 bar = 2400mm)

17

Two-sash parallel sliding with flyscreen and flat frame
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα και συνεπίπεδο οδηγό



17

Two-sash parallel sliding with flyscreen and flat frame
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα και συνεπίπεδο οδηγό






Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού Upper outer frame track width	S31686	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού Upper middle frame track width	S31684	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού Upper inner frame track width	S31682	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom frame track width	S31644	Fw -4mm	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31672	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31674	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31676	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fh -51mm	3 pcs τμχ

17

Two-sash parallel sliding with flyscreen and flat frame
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα και συνεπίπεδο οδηγό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/2 -17.3mm	2 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31690	Fw/2 -45.5mm	2 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -88mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -90mm	2 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -135mm	2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 -48mm	
Flyscreen sash cuttings Κοπές φύλλου σήτας			
Πλάτος φύλλου άνω Upper sash width	S31613		1 pcs τμχ
Πλάτος φύλλου κάτω Bottom sash width	S31701		1 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Interlocking profile height	S31718	Fh -122mm	1 pcs τμχ
Ύψος φύλλου Sash height	S31613		2 pcs τμχ
Πλάτος πηχάκι Sash bead width	S31612		2 pcs τμχ
Ύψος πηχάκι Sash bead height	S31612		2 pcs τμχ
Λάμα τάνυσης φύλλου σήτας 25*5mm Blade for flyscreen tension 25*5mm	optional	Sh -198mm	2 pcs τμχ

17

Two-sash parallel sliding with flyscreen and flat frame Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα και συνεπίπεδο οδηγό


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
3113169033(right) OR 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1 set σετ
3113065823 (right) OR 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair ζεύγος
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	2 pcs τμχ Fh -164.5mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	2*[Fw -122mm] With bottom lock 2*[Fw -76mm] Without bottom lock
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	Fw -76mm
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+1 set σετ
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
6406512000		Adjustable front locking set Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλειδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ

17

Two-sash parallel sliding with flyscreen and flat frame
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα και συνεπίπεδο οδηγό


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh -125mm)
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	3Fh
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8* (Sw+Sh)
2400031400		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	18*(Fw/2)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	8*(Fw/2) 6Fh 6*(Fw/2) + 2Fh -for flyscreen-
6206930603		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	4*(Fw/2) 2Fh
6206910803		Brush weatherstripping pile 8mm Βουρτσάκι απλό 8mm	Fh for S31718
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	3(Fw-76mm)
3113164403		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31644 Low frame S31644 connector	1 pair/ ζεύγος
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E External flap valve SV-E type	Fw/240mm
6603164400		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγού S31644 Insulation panel for drainage of S31644 flat frame	Fw/2400mm pcs τμχ (1 bar = 2400mm)
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	2 pairs ζεύγη

17

Two-sash parallel sliding with flyscreen and flat frame
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα και συνεπίπεδο οδηγό


List of accessories (flyscreen) | Λίστα εξαρτημάτων (σήτας)

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1131126600		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X26.4mm	4 pcs τμχ. (2 καρφιά/γωνία) or / ή
1451126400		Cast cleating corner for flyscreen tension Γωνία σύνδεσης τάνυσης-σήτας	4 pcs τμχ. (για ύψος φύλλου for sash height >2.4m)
1131917000		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 19X17.3mm	4 pcs τμχ. (2 καρφιά/γωνία)
6500045000		Shock absorber for flyscreen sash Αμορτισέρ φύλλου σήτας	2 pcs τμχ.
311001100x		End cap Ø10 Τάπα κατεργασίας Ø10	1 pcs/750mm 1 τμχ./750mm
250062203x		PVC Flyscreen Gasket 6,4mm Ελαστικό σήτας 6,4mm PVC	Fw 2Sh
61000701xx black anodized -45 natural anodized -33		Flyscreen handle Χερούλι σήτας	2 pcs τμχ.
		20x5mm Steel flat bar Ατσάλινη λάμα 20x5mm	2 *(Sh -198mm)

18

2+2 sash sliding window with flat frame and 90° outer corner adjoining profile

Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90° με συνεπίπεδο οδηγό



18

2+2 sash sliding window with flat frame and 90° outer corner adjoining profile
Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90° με συνεπίπεδο οδηγό

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame rail width	S31680	Fw ₁	1 pcs τμχ
		Fw ₂	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31646	Fw ₁ -2mm	1 pcs τμχ
		Fw ₂ -2mm	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame rail height	S31670	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	Fw ₁ -131.3 mm	1 pcs τμχ
		Fw ₂ -131.3 mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	Fw ₁ -131.3 mm	1 pcs τμχ
		Fw ₂ -131.3 mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fh -51mm	2 pcs τμχ

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ γωνιακού φύλλου Corner upper sash profile width	S30658	Fw ₁ /2 -49mm	1 pcs τμχ
		Fw ₂ /2 -49mm	1 pcs τμχ
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw ₁ /2 -33mm	1 pcs τμχ
		Fw ₂ /2 -33mm	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31690	Fw ₁ /2 -61mm	2 pcs τμχ
		Fw ₂ /2 -61mm	2 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -88mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -90mm	4 pcs τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού Corner adjoining profile height	S31624	Fh -92mm	1 pcs τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού Corner adjoining profile height	S31626	Fh -92mm	1 pcs τμχ

18	2+2 sash sliding window with flat frame and 90° outer corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90° με συνεπίπεδο οδηγό
----	---

Glass cuttings Κοπές υάλωσης		
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	$Gh_{1,2} = Fh - 135\text{mm}$	2+2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	$Gw_1 = Fw_1/2 - 63\text{mm}$	
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	$Gw_2 = Fw_2/2 - 63\text{mm}$	




List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. ανά κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
1123881000		Corner typology connector S650 Γωνία σύνδεσης γωνιακού S650 38.8x5mm	4 pcs τμχ.
6406500500		Set of keepers for corner typology Σετ γωνιακών αντικρουσμάτων	1 set σετ
3113162623		Set of end caps for corner typology (out left) Σετ ταπών γωνιακού μπινιού (αριστερά έξω) με επίπεδο οδηγό	1 set σετ (primary corner sash as shown)
3113162633		Set of end caps for flat corner typology (out right) Σετ ταπών γωνιακού μπινιού (δεξιά έξω) με επίπεδο οδηγό	or / ή 1 set σετ
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs ζεύγη
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο
6603164600		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγού S31646 Insulation panel for drainage of S31646 flat frame	$Fw/2400\text{mm}$ pcs τμχ (1 bar = 2400mm)

18

2+2 sash sliding window with flat frame and 90° outer corner adjoining profile

Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90° με συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων




Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set σετ
3113169033 (right) AND 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1 set σετ
3113065823 (right) AND 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pairs ζεύγη
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh 164.5mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sashes- Fw -126mm With bottom lock Fw -33mm Without bottom lock
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- 2* [Fw -102mm]
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	2+1 set σετ
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Kit χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά S650 pair of handles without lock	1 pair ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίτζα για φύλλο >3m	2 pcs
6406512000		Adjustable front locking set Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6403162413		Adjustable corner locking set Ρυθμιζόμενο γωνιακό κλείδωμα	Fh<1,8m - 2 τμχ. -pcs Fh>1,8m - 3 τμχ. -pcs
6406500000		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ

18

2+2 sash sliding window with flat frame and 90° outer corner adjoining profile




Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90° με συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
3113164603		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31646 Low frame S31646 connector	1 pair/ ζεύγος
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh -125mm)
2400033101		Gasket for corner adjoining profile Ελαστικό γωνιακού μπινιού	2*Sh
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8* (Sw+Sh)
2400031400		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	12*(Fw/2)
6206931003		Brush weatherstripping pile triffin 10mm Βουρτσάκι triffin 10mm	Fh for S31626
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	10Fh 8*(Fw1 /2) 8*(Fw2 /2)
6206930603		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	4Fh 4*(Fw1 /2) 4*(Fw2 /2)
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	2* Fw1 2* Fw2
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E External flap valve SV-E type	Fw/240mm
7576506970		Narrow key for S650 corner typology Στενό κλειδί για γωνιακό S650	1 pcs τμχ.
0101651400		Plate handle for S650 for corner typology Πλάκα χειρολαβής S650 για γωνιακή τυπολογία	1 pcs τμχ.

19

2+2 sash sliding window with flat frame and 90° inner corner adjoining profile
Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90° με συνεπίπεδο οδηγό



19

2+2 sash sliding window with flat frame and 90° inner corner adjoining profile
Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90° με συνεπίπεδο οδηγό

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame rail width	S31680	Fw ₁	1 pcs τμχ
		Fw ₂	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31646	Fw ₁ -2mm	1 pcs τμχ
		Fw ₂ -2mm	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame rail height	S31670	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	Fw ₁ -131.3 mm	1 pcs τμχ
		Fw ₂ -131.3 mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	Fw ₁ -131.3 mm	1 pcs τμχ
		Fw ₂ -131.3 mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fh -51mm	2 pcs τμχ

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ γωνιακού φύλλου Corner upper sash profile width	S30658	Fw ₁ /2 -92.2 mm	1 pcs τμχ
		Fw ₂ /2 -92.2 mm	1 pcs τμχ
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw ₁ /2 -76.2mm	1 pcs τμχ
		Fw ₂ /2 -76.2mm	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31690	Fw ₁ /2 -104.2mm	2 pcs τμχ
		Fw ₂ /2 -104.2mm	2 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -88mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -90mm	4 pcs τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού Corner adjoining profile height	S31624	Fh -92mm	1 pcs τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού Corner adjoining profile height	S31626	Fh -92mm	1 pcs τμχ





19

2+2 sash sliding window with flat frame and 90° inner corner adjoining profile
Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90° με συνεπίπεδο οδηγό

Glass cuttings | Κοπές υάλωσης

Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	$Gh_{1,2} = Fh - 135\text{mm}$	2+2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	$Gw_1 = Fw_1/2 - 107\text{mm}$	
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	$Gw_2 = Fw_2/2 - 107\text{mm}$	

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων




Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. ανά κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
1123881000		Corner typology connector S650 Γωνία σύνδεσης γωνιακού S650 38.8x5mm	4 pcs τμχ.
6406500500		Set of keepers for corner typology Σετ γωνιακών αντικρυσμάτων	1 set σετ
3113162623		Set of end caps for corner typology (out left) Σετ ταπών γωνιακού μπινιού (αριστερά έξω) με επίπεδο οδηγό	1 set σετ (primary corner sash as shown)
3113162633		Set of end caps for flat corner typology (out right) Σετ ταπών γωνιακού μπινιού (δεξιά έξω) με επίπεδο οδηγό	1 set σετ or / ή
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs ζεύγη
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο
6603164600		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγού S31646 Insulation panel for drainage of S31646 flat frame	Fw/2400mm pcs τμχ (1 bar = 2400mm)

19

2+2 sash sliding window with flat frame and 90° inner corner adjoining profile

Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90° με συνεπίπεδο οδηγό




List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set σετ
3113169033 (right) AND 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1 set σετ
3113065823 (right) AND 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pairs ζεύγη
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh -164.5mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sashes- Fw -105.5mm With bottom lock Fw -59.5mm Without bottom lock
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- 2* [Fw -188mm]
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	2+1 set σετ
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Kit χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά S650 pair of handles without lock	1 pair ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίτζα για φύλλο >3m	2 pcs
6406512000		Adjustable front locking set Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6403162413		Adjustable corner locking set Ρυθμιζόμενο γωνιακό κλείδωμα	Fh<1,8m - 2 τμχ. -pcs Fh>1,8m - 3 τμχ. -pcs
6406500000		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ

19


2+2 sash sliding window with flat frame and 90° inner corner adjoining profile
Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90° με συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
3113164603		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31646 Low frame S31646 connector	1 pair/ ζεύγος
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh -125mm)
2400033101		Gasket for corner adjoining profile Ελαστικό γωνιακού μπινιού	2*Sh
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8* (Sw+Sh)
2400031400		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	12*(Fw/2)
6206931003		Brush weatherstripping pile triffin 10mm Βουρτσάκι triffin 10mm	Fh for S31626
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	10Fh 8*(Fw1 /2) 8*(Fw2 /2)
6206930603		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	4Fh 4*(Fw1 /2) 4*(Fw2 /2)
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	2* Fw1 2* Fw2
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E External flap valve SV-E type	Fw/240mm
757-65-069-70		Narrow key for S650 corner typology Στενό κλειδί για γωνιακό S650	1 pcs τμχ.
010-16-514-00		Plate handle for S650 for corner typology Πλάκα χειρολαβής S650 για γωνιακή τυπολογία	1 pcs τμχ.

20

4Sashes with 2Fixed on 3-flat-track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό, σήτα και σταθερά








20

4Sashes with 2Fixed on 3-flat-track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό, σήτα και σταθερά

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού Upper outer frame track width	S31686	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού Upper middle frame track width	S31684	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού Upper inner frame track width	S31682	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom frame track width	S31644	Fw -4mm	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31672	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31674	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31676	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fh -51mm	4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fw/2 -54mm	1 pcs τμχ






20	4Sashes with 2Fixed on 3-flat-track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό, σήτα και σταθερά
----	---

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/4 -7mm	4 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31690	Fw/4 -35mm	4 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -88mm	4 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -90mm	4 pcs τμχ
Ύψος μπινιού Adjoining profile height	S31694	Fh -133mm	2 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -135mm	4 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 -37mm	
Flyscreen sash cuttings Κοπές φύλλου σήτας			
Πλάτος άνω φύλλου Upper sash width	S31613		2 pcs τμχ
Πλάτος κάτω φύλλου Bottom sash width	S31701		2 pcs τμχ
Ύψος φύλλου Sash height	S31613		4 pcs τμχ
Πλάτος πηχάκι Sash bead width	S31612		2+2 pcs τμχ
Ύψος πηχάκι Sash bead height	S31612		4 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Interlocking profile height	S31718	Fh -122mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο οδηγού σήτας Additional profile for flyscreen track	S31610	Fw -118mm	1 pcs τμχ
Λάμα τάνυσης φύλλου σήτας 25*5mm Blade for flyscreen tension 25*5mm	optional	Sh -198mm	2 pcs τμχ

20

4Sashes with 2Fixed on 3-flat-track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό, σήτα και σταθερά

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ./φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set σετ
3113169033 (right) AND 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1 set σετ
3113065823 (right) AND 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pairs ζεύγη
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh -164.5mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο
3110261400		Spacer Φ25 for fixed sash Αποστάτης Φ25 σταθ. φύλλου	2 pcs/sash 2 τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- 2* [Fw -149mm]
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair ζεύγος
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά S650 pair of handles without lock	1 pair ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
6406512000		Adjustable front locking set Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλειδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406513001		Adjustable locking set for meeting stile Ρυθμιζόμενο κλειδωμα φιλητού	3 set σετ
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs τμχ Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!

20

4Sashes with 2Fixed on 3-flat-track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό, σήτα και σταθερά

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113164403		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31644 Low frame S31644 connector	1 pair/ ζεύγος
6406569423		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile Σετ ανικρυσμάτων με στόπερ για φιλητό S650	2 sets σετ
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. ανά κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
3113169413		Pair of adjoining profile end cap for flat frame Ζεύγος τάπα μπινί για συνεπίπεδο οδηγό	2 ζεύγος/ pair
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	4 pcs τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh -125mm)
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8* (Sw+Sh)
2401360103		Sliding spacer Αποστατικό κύλισης	4Sw (for fixed sashes)
2400031400		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	12*(Fw/2)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	8Fh 6*(Fw/2) 4Fw & 4Fh (flyscreen)
6206930603		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	6*(Fw/2) 4Fh
6206910803		Brush weatherstripping pile 8mm Βουρτσάκι απλό 8mm	2Fh for S31718
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	3(Fw-76mm)
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E External flap valve SV-E type	Fw/240mm
6603164400		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγού S31644 Insulation panel for drainage of S31644 flat frame	Fw/2400mm pcs τμχ (1 bar = 2400mm)

20



4Sashes with 2Fixed on 3-flat-track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό, σήτα και σταθερά

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1131126600		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X26.4mm	8 pcs τμχ. (2 καρφιά/γωνία) or / ή
1451126400		Cast cleating corner for flyscreen tension Γωνία σύνδεσης τάνυσης-σήτας	8 pcs τμχ. (για ύψος φύλλου for sash height >2.4m)
1131917000		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 19X17.3mm	8 pcs τμχ. (2 καρφιά/γωνία)
311001100x		End cap Ø10 Τάπα κατεργασίας Ø10	1 pcs/750mm 1 τμχ./750mm
250062203x		PVC Flyscreen Gasket 6,4mm Ελαστικό σήτας 6,4mm PVC	Fw 4Sh
61000701xx black anodized -45 natural anodized -33		Flyscreen handle Χερούλι σήτας	1 pcs τμχ.
		20x5mm Steel flat bar Ατσάλινη λάμα 20x5mm	2 *(Sh -198mm)
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	2 pcs τμχ.

21

Single-sash pocket window
Μονόφυλλο χωνευτό



X-X



21

Single-sash pocket window
Μονόφυλλο χωνευτό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31638	W +300mm	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31636	2W -101mm	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame height	S31636	Fh -59.4mm 200mm	1 pcs τμχ 1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639	W -105.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31645	W +50mm W -157mm	1 pcs τμχ 1 pcs τμχ
Προφίλ αρμοκάλυπτρου Additional profile	S31752	Fh -183mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	M8464	Fh -183mm	2 pcs τμχ

Sash cuttings | Κοπές φύλλου

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	W -45.4mm	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	W -77.4mm	1 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	1 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	1 pcs τμχ

Glass cuttings | Κοπές υάλωσης

Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh -160mm	1 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	W -75.5mm	

21

Single-sash pocket window
Μονόφυλλο χωνευτό





List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251125200		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
3113170303 (right) OR 3113170313 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	1 set σετ
3113065803 (right) OR 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair ζεύγος
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	Fh -269mm Fh -208mm
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	[2W -250mm] With bottom lock [2W -200mm] Without bottom lock
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίτζα για φύλλο >3m	1 pcs
6406512000		Adjustable front locking set Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλειδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνω κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
3113175203		Pair of end caps for pocket sliding trimming profile S31752 Ζεύγος ταπών αρμοκάλυπτου S31752	2 pairs ζεύγη

21


Single-sash pocket window
Μονόφυλλο χωνευτό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6406500000		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	1 set σετ
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	2 pcs τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	Fh -98.3mm Fh -183mm
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	Fh
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	4*W 4(Fh-150mm)
2407000603		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	2W
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	3W 5Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	3W Fh
6206911203		Brush weatherstripping pile 12mm Βουρτσάκι 12mm	Fh
3113163900		Water collector end cap for S650 Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set σετ
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[W/2000mm] pcs τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/1000mm] + 4 pcs τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-019-03 pcs τμχ.
6603163900		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	W
3113167303		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	1 pcs τμχ.

22


Two-Sash with meeting stile Pocket window
Δίφυλλο φιλητό χωνευτό



22

Two-Sash with meeting stile Pocket window
Δίφυλλο φιλητό χωνευτό

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	W/2 -24.3mm	2 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	W/2 -56.3mm	2 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	2 pcs τμχ
Ύψος μπινιού Adjoining profile height	S31694	Fh -195mm	1 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		W/2 -54mm	



22

Two-Sash with meeting stile Pocket window
Δίφυλλο φιλητό χωνευτό

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31638	W +600mm	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31636	2W -140mm	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame height	S31636	200mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639	W -86mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31645	W +200mm	1 pcs τμχ
		W/2 -163mm	1 pcs τμχ
		W/2 -183mm	1 pcs τμχ
Προφίλ αρμοκάλυπτρου Additional profile	S31752	Fh -183mm	4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	M8464	Fh -183mm	4 pcs τμχ

22

Two-Sash with meeting stile Pocket window

Δίφυλλο φιλητό χωνευτό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251125200		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs τμχ.
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ./φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
3113170303 (right) AND 3113170313 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	1+1 set σετ
3113065803 (right) AND 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pair ζεύγος
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	[Fh -269mm] 2pcs [Fh -208mm] 2pcs
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- [W -206mm] at locking sash [W -187mm] at secondary sash
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair ζεύγος
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά S650 pair of handles without lock	1 pair ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs (OPTIONAL)
6406513001		Adjustable locking set for meeting stile Ρυθμιζόμενο κλειδώμα φιλητού	3 set σετ
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406569423		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile Σετ αντικρουσμάτων με στόπερ για φιλητό S650	1 set σετ

22




Two-Sash with meeting stile Pocket window
Δίφυλλο φιλητό χωνευτό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113175203		Pair of end caps for pocket sliding trimming profile S31752 Ζεύγος ταπών αρμοκάλυπτρου S31752	4 pairs ζεύγη
3113169403		Pair of adjoining profile end cap for S650 Ζεύγος τάπα μπινι S650	1 ζεύγος/ pair
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	[Fh -98.3mm] 2pcs [Fh -183mm] 2pcs
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	4*W 8(Fh-150mm)
2407000603		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	2W
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	3W 8Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm Βουρτσάκι trifin 6mm	3W
6206911203		Brush weatherstripping pile 12mm Βουρτσάκι 12mm	2Fh
3113163900		Water collector end cap for S650 Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set σετ
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[W/2000mm] pcs τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[2W/1000mm] + 4 pcs τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-019-03 pcs τμχ.
6603163900		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	W
3113167303		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs τμχ.

23

Two-sash pocket window
Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό



23

Two-sash pocket window
Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31680	W +300mm	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31670	W +W/2	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31670	Fh -59.4mm 200mm	1 pcs τμχ 1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	W +242mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	W +242mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669	W +W/2 -114.5mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	Fh -183.2mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fh -140mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Upper= W/2 -27.5mm Bottom= W/2 -81mm	1 pcs τμχ 1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639	W -105.5mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642	W +50mm W/2 -56mm	1 pcs τμχ 1 pcs τμχ
Προφίλ αρμοκάλυπτρου Additional profile	S31752	Fh -183mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	M8464	Fh -183mm	2 pcs τμχ




23	Two-sash pocket window Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό
----	--

Profile cuttings Κοπές προφίλ				
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή		Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου				
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	W/2 -8mm		1 pcs τμχ
		W/2 -14mm		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	W/2 -40mm		2 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm		1 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm		3 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31755	Fh -80mm		1 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης				
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm		2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		W/2 -38mm		

23

Two-sash pocket window
Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό




List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251145600		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs τμχ.
1131145800		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	or / ή 2pcs τμχ.
1251125200		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs τμχ.
1131125200		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	or / ή 2 pcs τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σκόρης σύνδεσης	1 set σετ
3113170303 (right) OR 3113170313 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	2 sets σετ
3113170333 (right) OR 3113170343 (left)		Interlocking profile end caps for multitrack frames Τάπες αγκίστρου για πολυφυλλα	1 set σετ
3113065803 (right) OR 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2 pairs ζεύγη
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	[Fh -269mm] 3pcs [Fh -208mm]
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	[W+W/2 -142mm] 2pcs

23

Two-sash pocket window
Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό




List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
6406512000		Adjustable front locking set Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλειδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	1 set σετ
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	2 pairs ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	2 set per moving sash 2 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	2 pcs τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs τμχ.
3113175203		Pair of end caps for pocket sliding trimming profile S31752 Ζεύγος ταπών αρμοκάλυπτρου S31752	2 pairs ζεύγη
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	[Fh -98.3mm] 3pcs [Fh -183mm] 1pcs
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	Fh
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	4*W 8(Fh-150mm)
2400031400		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	4*(W/2)

23


Two-sash pocket window
Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	7W 7Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	4Fw Fh
6206911203		Brush weatherstripping pile 12mm Βουρτσάκι 12mm	Fh
2407000603		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	2W
3113163900		Water collector end cap for S650 Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/500mm] pcs τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[Fw/250mm] pcs τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
6603163900		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	W
6603164200		External flap valve Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/200mm] pcs τμχ.
3113167303		Interlocking seal Στεγανωτικό επάλληλίας	1 pcs τμχ.
3113167203		Στόπερ για καπακι οδηγού S31698 για πολυφυλλες τυπολογίες Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies	1 pair ζεύγος

24

Four-sash pocket sliding
window with meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό



24	Four-sash pocket sliding window with meeting stile Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό
----	---



Profile cuttings Κοπές προφίλ				
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή		Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου				
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	W/4 -3.5mm		2 pcs τμχ
		W/4 +2.5mm		2 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	W/4 -29.5mm		4 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm		2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm		6 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31755	Fh -80mm		2 pcs τμχ
Ύψος μπινιού Adjoining profile height	S31694	Fh -195mm		1 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης				
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm		4 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		W/4 -28mm		

24	Four-sash pocket sliding window with meeting stile Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό
----	---

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31680	W +600mm	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31670	W+ W/2 +24mm	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31670	200mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	W +600mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	W +600mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669	W +W/2 -91mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639	W -86mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642	W +200mm W/4 -91mm	1 pcs τμχ 2 pcs τμχ
Προφίλ αρμοκάλυπτρου Additional profile	S31752	Fh -183mm	4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	M8464	Fh -183mm	4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	W/2 -64.5mm W/2 -42.5mm	1 pcs τμχ 1 pcs τμχ

24	Four-sash pocket sliding window with meeting stile Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό
----	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251145600		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs τμχ.
1131145800		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	or / ή 2pcs τμχ.
1251125200		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs τμχ.
1131125200		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	or / ή 2 pcs τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set σετ
3113170303 (right) AND 3113170313 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	2+2 set σετ
3113170333 (right) AND 3113170343 (left)		Interlocking profile end caps for multitrack frames Τάπες αγκίστρου για πολυφύλλα	2+2 set σετ
3113065803 (right) AND 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2+2 pairs ζεύγη
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	[Fh -269mm] 6pcs [Fh -208mm] 2pcs
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile


24	Four-sash pocket sliding window with meeting stile Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό
----	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair ζεύγος
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά S650 pair of handles without lock	1 pair ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίτζα για φύλλο >3m	1 pcs
6406513001		Adjustable locking set for meeting stile Ρυθμιζόμενο κλειδώμα φιλητού	3 set σετ
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	2 set per moving sash 2 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
3113175203		Pair of end caps for pocket sliding trimming profile S31752 Ζεύγος ταπών αρμοκάλυπτρου S31752	4 pairs ζεύγη
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	3W/4 -110mm meeting sashes [1.5"W -145mm] secondary sashes
6406569423		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile Σετ αντικρυσμάτων με στόπερ για φιλητό S650	1 set σετ
3113167203		Στόπερ για καπακι οδηγού S31698 για πολυφυλλες τυπολογίες Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies	2 pairs ζεύγη



24	Four-sash pocket sliding window with meeting stile Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό
----	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	[Fh -98.3mm] 6pcs [Fh -183mm] 2pcs
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	4*W 16(Fh-150mm)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	7Fh 4*(Fw/2)
6206930603		Brush weatherstripping pile trifen 6mm Βουρτσάκι trifen 6mm	4*(Fw/2)
6206911203		Brush weatherstripping pile 12mm Βουρτσάκι 12mm	2*Fh
2407000603		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	2W
3113163900		Water collector end cap for S650 Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[W/500mm] + 4 pcs τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[W/500mm] + 4 pcs τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
6603163900		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	W
6603164200		External flap valve Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/200mm] pcs τμχ.
3113167303		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs τμχ.
2400031400		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	8*(Fw/4)

25

Single-sash pocket window with flat frame
Μονόφυλλο χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό



X-X



25

Single-sash pocket window with flat frame
Μονόφυλλο χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31638	W +300mm	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31622	2W -100mm	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame height	S31636	Fh -54.5mm	1 pcs τμχ 1 pcs τμχ
Προφίλ αρμοκάλυπτρου Additional profile	S31752	Fh -115mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	M8464	Fh -115mm	2 pcs τμχ





Sash cuttings | Κοπές φύλλου

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	W -45.4mm	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31690	W -73.4mm	1 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -88mm	1 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -90mm	1 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -135mm	1 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		W -75.5mm	

25

Single-sash pocket window with flat frame
Μονόφυλλο χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό



List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ./φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
3113169033(right) OR 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1 set σετ
3113065823 (right) OR 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair ζεύγος
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	Fh -164.5mm Fh -139mm
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	[2W -250mm] With bottom lock [2W -200mm] Without bottom lock
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
6406512000		Adjustable front locking set Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	1 set σετ
3113175203		Pair of end caps for pocket sliding trimming profile S31752 Ζεύγος ταπών αρμοκάλυπτρου S31752	2 pairs ζεύγη

25



Single-sash pocket window with flat frame
Μονόφυλλο χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	2 pcs τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	Fh -125mm Fh -115mm
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	Fh
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	4*W 4(Fh-150mm)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	4W 5Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile trifen 6mm Βουρτσάκι trifen 6mm	2W Fh
6206911203		Brush weatherstripping pile 12mm Βουρτσάκι 12mm	Fh
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	2W
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E External flap valve SV-E type	W/240mm
6603164600		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγού S31646 Insulation panel for drainage of S31646 flat frame	Fw/2400mm pcs τμχ (1 bar = 2400mm)

26

Two-Sash with meeting stile and flat frame pocket window
Δίφυλλο φιλητό χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό



X-X




26

Two-Sash with meeting stile and flat frame pocket window
Δίφυλλο φιλητό χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό

Sash cuttings | Κοπές φύλλου

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	W/2 -24.3mm	2 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31690	W/2 -52.3mm	2 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -88mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -90mm	2 pcs τμχ
Ύψος μπινιού Adjoining profile height	S31694	Fh -133mm	1 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -135mm	2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		W/2 -54mm	



26

Two-Sash with meeting stile and flat frame pocket window
Δίφυλλο φιλητό χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31638	W +600mm	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31622	2W -140mm	1 pcs τμχ
Προφίλ αρμοκάλυπτρου Additional profile	S31752	Fh -115mm	4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	M8464	Fh -115mm	4 pcs τμχ




List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
3113169033 (right) AND 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1+1 set σετ
3113065823 (right) AND 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 ζεύγη/ pairs
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	Fh -164.5mm 2 pcs τμχ Fh -139mm 2 pcs τμχ
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- [W -206mm] at locking sash [W -187mm] at secondary sash
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair ζεύγος
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά S650 pair of handles without lock	1 pair ζεύγος

26



Two-Sash with meeting stile and flat frame pocket window Δίφυλλο φιλητό χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
6406513001		Adjustable locking set for meeting stile Ρυθμιζόμενο κλειδώμα φιλητού	3 set σετ
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406569423		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile Σετ αντικρουσμάτων με στόπερ για φιλητό S650	1 set σετ
3113175203		Pair of end caps for pocket sliding trimming profile S31752 Ζεύγος ταπών αρμοκάλυπτρου S31752	4 pairs ζεύγη
3113169413		Pair of adjoining profile end cap for flat frame Ζεύγος τάπα μπινί για συνεπίπεδο οδηγό	1 ζεύγος/ pair
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	[Fh -125mm] 2pcs [Fh -115mm] 2pcs
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	4*W 4(Fh-150mm)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	4W 8Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm Βουρτσάκι trifin 6mm	2W
6206911203		Brush weatherstripping pile 12mm Βουρτσάκι 12mm	2Fh
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	2W
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E External flap valve SV-E type	W/240mm
6603164600		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγού S31646 Insulation panel for drainage of S31646 flat frame	Fw/2400mm pcs τμχ (1 bar = 2400mm)

27

Two-sash pocket window with flat frame
Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό



X-X



27

Two-sash pocket window with flat frame
Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό




Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31680	W +300mm	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31646	W+ W/2 -17mm	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31670	Fh -54.5mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	W +242mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	W +242mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fh -115mm	1 pcs τμχ
		W/2 -31mm	1 pcs τμχ
Προφίλ αρμοκάλυπτρου Additional profile	S31752	Fh -115mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	M8464	Fh -115mm	2 pcs τμχ
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	W/2 -8mm	1 pcs τμχ
		W/2 -14mm	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31690	W/2 -36mm	1 pcs τμχ
		W/2 -32mm	1 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -88mm	1 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -90mm	3 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31755	Fh -57mm	1 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -135mm	2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		W/2 -38mm	

27

Two-sash pocket window with flat frame Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό



List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
3113169033(right) OR 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	2 set σετ
3113065823 (right) OR 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2 pairs ζεύγη
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	Fh -164.5mm 3 pcs τμχ Fh -139mm 1 pcs τμχ
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	[W+W/2-142mm] 2 pcs τμχ
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair - ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
6406512000		Adjustable front locking set Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	2 pairs ζεύγη

27


Two-sash pocket window with flat frame
Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	2 set per moving sash 2 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	2 pcs τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	[Fh -125mm] 1pcs [Fh -115mm] 3pcs
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	Fh
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8* (Sw+Sh)
2400031400		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	6*(W/2)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	3W 4*(W/2) 7Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile trifen 6mm Βουρτσάκι trifen 6mm	2*(W/2) Fh
6206911203		Brush weatherstripping pile 12mm Βουρτσάκι 12mm	Fh
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	W + W/2 +115mm
3113164603		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31646 Low frame S31646 connector	1 pair/ ζεύγος
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E External flap valve SV-E type	W/240mm
6603164600		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγού S31646 Insulation panel for drainage of S31646 flat frame	Fw/2400mm pcs τμχ (1 bar = 2400mm)
3113167203		Στόπερ για καπάκι οδηγού S31698 για πολυφυλλες τυπολογίες Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies	1 pair ζεύγος
3113175203		Pair of end caps for pocket sliding trimming profile S31752 Ζεύγος ταπών αρμοκάλυπτρου S31752	4 pairs ζεύγη

28

Four-sash with meeting stile pocket window with flat frame
Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό



28	Four-sash with meeting stile pocket window with flat frame Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό
----	---




Profile cuttings Κοπές προφίλ				
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή		Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου				
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	W/4 -3.5mm		2 pcs τμχ
		W/4 +2.5mm		2 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31690	W/4 -21.5mm		2 pcs τμχ
		W/4 -25.5mm		2 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -88mm		2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -90mm		6 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31755	Fh -57mm		2 pcs τμχ
Ύψος μπινιού Adjoining profile height	S31694	Fh -133mm		1 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης				
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -135mm		4 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		W/4 -28mm		
Frame cuttings Κοπές κάσας				
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31680	W +600mm		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31646	W+ W/2 +112mm		1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	W +600mm		1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	W +600mm		1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	W/2 -50.5mm		1 pcs τμχ
Προφίλ αρμοκάλυπτρου Additional profile	S31752	Fh -115mm		4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	M8464	Fh -115mm		4 pcs τμχ

28

Four-sash with meeting stile pocket window with flat frame

Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό






List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set σετ
3113169033 (right) AND 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	2 sets σετ
3113065823 (right) AND 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2+2 ζεύγη/ pairs
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	Fh -164.5mm 6 pcs τμχ Fh -139mm 2 pcs τμχ
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	3W/4 -110mm meeting sashes [1.5"W -145mm] secondary sashes
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair ζεύγος
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά S650 pair of handles without lock	1 pair ζεύγος
6406513001		Adjustable locking set for meeting stile Ρυθμιζόμενο κλειδύμα φιλητού	3 set σετ
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων

28

Four-sash with meeting stile pocket window with flat frame
Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό



List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	4 pcs τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	[Fh -125mm] 2pcs [Fh -115mm] 6pcs
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	16* (Sw+Sh)
2400031400		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	12*(W/4)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	6*W/4 4*(W/2) 12*Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	2*(W/4) 2*(W/2)
6206911203		Brush weatherstripping pile 12mm Βουρτσάκι 12mm	2*Fh
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	W + W/2 +73mm
3113164603		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31646 Low frame S31646 connector	1 pair/ ζεύγος
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E External flap valve SV-E type	W/240mm
6603164600		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγού S31646 Insulation panel for drainage of S31646 flat frame	Fw/2400mm pcs τμχ (1 bar = 2400mm)
3113167203		Στόπερ για καπάκι οδηγού S31698 για πολυφυλλες τυπολογίες Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies	2 pairs ζεύγη
3113175203		Pair of end caps for pocket sliding trimming profile S31752 Ζεύγος ταπών αρμοκάλυπτρου S31752	4 pairs ζεύγη
3113169413		Pair of adjoining profile end cap for flat frame Ζεύγος τάπα μπινί για συνεπίπεδο οδηγό	1 ζεύγος/ pair
6406569423		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile Σετ αντικρουσμάτων με στόπερ για φιλητό S650	1 set σετ
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs ζεύγη


29

Parallel sliding with flat frame and IFS

Επάλληλο με συνεπίπεδο οδηγό και σήτα IFS



According to Fh IFS kit order is placed |
Βάσει του Fh γίνεται η παραγγελία του κιτ IFS



29

Parallel sliding with flat frame and IFS

Επάλληλο με συνεπίπεδο οδηγό και σήτα IFS

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
IFS Frame cuttings Κοπές κάσας IFS			
Two-sash sliding / Two-sash sliding with fixed Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο / Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό			
Πλάτος οδηγού Frame rail	S50082	Fw < 4200mmADw = Fw/2 + 121mm Fw >= 4200mmADw = Fw - 1978mm	1 pcs τμχ
Προσθετο οδηγού Additional frame profile	S50143	*detail on σημείωση στο fabrication manual Fw - ADw - 94.5 mm	1 pcs τμχ
Three-sash sliding window Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο			
Πλάτος οδηγού Frame rail	S50082	Fw < 6260mmADw = 2*Fw/3 + 108mm Fw >= 6260mmADw = Fw - 1978mm	1 pcs τμχ
Προσθετο οδηγού Additional frame profile	S50143	*detail on σημείωση στο fabrication manual Fw - ADw - 94.5 mm	1 pcs τμχ
One sash pocket window Μονόφυλλο χωνευτό			
Πλάτος οδηγού Frame rail	S50082	W < 2127mmADw = 108.5mm W >= 2127mmADw = W - 2018.4mm	1 pcs τμχ
Προσθετο οδηγού Additional frame profile	S50143	*detail on σημείωση στο fabrication manual W - ADw - 94.5	1 pcs τμχ
Four-sash meeting stile sliding window Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο			
Πλάτος οδηγού Frame rail	S50082	Fw < 8360mmADw = 3*Fw/4+110.5mm Fw >= 8360mmADw = Fw - 1978mm	1 pcs τμχ
Προσθετο οδηγού Additional frame profile	S50143	*detail on σημείωση στο fabrication manual Fw - ADw - 94.5mm	1 pcs τμχ
2+2 sash sliding window with 90° inner corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90°			
Πλάτος οδηγού Frame rail	S50082	Fw < 4316mmADw = Fw/2 + 180mm Fw >= 4316mmADw = Fw - 1978mm	1 pcs τμχ
Προσθετο οδηγού Additional frame profile	S50143	*detail on σημείωση στο fabrication manual Fw - ADw - 94.5mm	1 pcs τμχ
Four-sash sliding window Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο			
Πλάτος οδηγού Frame rail	S50082	Fw < 8310mmADw = 3*Fw/4+98mm Fw >= 8310mmADw = Fw - 1978mm	1 pcs τμχ
Προσθετο οδηγού Additional frame profile	S50143	*detail on σημείωση στο fabrication manual Fw - ADw - 94.5mm	1 pcs τμχ

29

Parallel sliding with flat frame and IFS Επάλληλο με συνεπίπεδο οδηγό και σήτα IFS

Profile cuttings applied to all IFS available typologies | Κοπές προφίλ για όλες τις διαθέσιμες τυπολογίες με σίτα IFS

Πλάτος οδηγού Frame rail	S50102	Fw - 108 mm	1 pcs τμχ
Πλάτος οδηγού Frame rail	S50079	Fw + 87 mm	1 pcs τμχ
Ύψος οδηγού Frame height	S50076	Fh - 118 mm	1 pcs τμχ

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3115010201 3115010200		Bottom end cap for left IFS Τάπα δαπέδου αριστερής σήτας IFS (right δεξιά)	1 pcs τμχ
3115007601 3115007600		Upper end cap for left IFS Ανω τάπα αριστερής σήτας IFS (right δεξιά)	1 pcs τμχ
3115008200		IFS Stopper Στόπερ σήτας	1 pcs τμχ
6605000500		IFS frame connector Σύνδεσμος οδηγού IFS	Fh/300mm pcs τμχ
1202002000		IFS frame connection corner Γωνία στερέωσης κάτω οδηγού IFS	1 pcs τμχ
6605008300		IFS upper axis base Πάνω βάση άξονα IFS	1 pcs τμχ
62069106xx		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	4Fh
62069108xx		Brush weatherstripping pile 8mm Βουρτσάκι 8mm	3Fh
3110073603		Outer waterproofing profile clip Κλιπ εξωτερικού νεροσταλάκτη	Fw/300 pcs / τμχ
7660094100		Magnetic gasket 2m Μαγνητικό ελαστικό 2m	1 bar βέργα *detail on σημείωση στο fabrication manual
62004819xx		Brush weatherstripping pile 20mm Βουρτσάκι 20mm	Fw

Kit IFS | Κιτ IFS

Κιτ αριστερής σήτας IFS επίπεδου οδηγός IFS Flat frame kit left	IFS-010602 Λαβή: μαύρη ή φυσική ανοδισμένη handle: black or natural anodized		Fh (max flyscreen opening 2m μέγιστο άνοιγμα σήτας 2m)
Κιτ δεξιάς σήτας IFS επίπεδου οδηγός IFS Flat frame kit right	IFS-010202 Λαβή: μαύρη ή φυσική ανοδισμένη handle: black or natural anodized		Fh (max flyscreen opening 2m μέγιστο άνοιγμα σήτας 2m)


30

Four-sash inverted interlock meeting stile sliding window
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με ανάποδο γάντζο



X-X

Fw




30

Four-sash inverted interlock meeting stile sliding window
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με ανάποδο γάντζο

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31680	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31670	Fw	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31670	Fh -59.4mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	Fw/4 -48.6mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	Fw/4 -52.3mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669	Fw/4 -46.6mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669	Fw/4 -48.3mm	2 pcs τμχ

Fw







30	Four-sash inverted interlock meeting stile sliding window Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με ανάποδο γάντζο
----	---

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	Fh -183.2mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fh -76mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639	Fw -6mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642	Fw -6mm	1 pcs τμχ
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/4 +5.8mm	2 pcs τμχ
		Fw/4	2 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	Fw/4 -26.3mm	4 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31731	Fh -139.1mm	2 pcs τμχ
Ύψος ανάποδου γάντζου Reversed hook profile height	S31749	Fh -139.1mm	1 pcs τμχ
Ύψος ανάποδου γάντζου Reversed hook profile height	S31750	Fh -139.1mm	1 pcs τμχ
Ύψος ενίσχυσης γάντζου Reinforcement for hook profile height	S31733	Fh -198.5mm	3 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	M8464	Fh -198.5mm	3 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	4 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 -24mm	

30

Four-sash inverted interlock meeting stile sliding window
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με ανάποδο γάντζο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251145600		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs τμχ.
1131145800		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	or / ή 2pcs τμχ.
1251125200		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs τμχ.
1131125200		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	or / ή 2 pcs τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
3113170303 (right) OR 3113170313 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	2 set (right) σετ (δεξι)
3113065803 (right) OR 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2 pair ζεύγος
311-31-609-23 (left) OR 311-31-609-33 (right)		Set of upper end caps for Reversed interlock Σετ άνω ταπών ανάποδου γάντζου	1 set (right) σετ (δεξι)
311-31-749-03 (left) OR 311-31-749-13 (right)		Set of bottom end caps for Reversed interlock Σετ κάτω ταπών ανάποδου γάντζου	1 set (right) σετ (δεξι)
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh -269mm
660-31-750-03		PVC profile for Reversed interlocking PVC ανάποδου γάντζου	2 pcs τμχ Fh -269mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
3113167003 (right) OR 3113167103 (left)		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	3 pair ζεύγος

30

Four-sash inverted interlock meeting stile sliding window
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με ανάποδο γάντζο



List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	2*[Fw -170mm] With bottom lock 2*[Fw -125mm] Without bottom lock
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+1 set σετ
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίτζα για φύλλο >3m	2 pcs
6406512000		Adjustable front locking set Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλειδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	6 pairs ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	6* (Fh-98.3mm)
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8*Fw 16*(Fh-150mm)
2400031400		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	10*(Fw/4)

30


Four-sash inverted interlock meeting stile sliding window
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με ανάποδο γάντζο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	12Fh 4*(Fw/2)
6206930603		Brush weatherstripping pile trifen 6mm Βουρτσάκι trifen 6mm	4*(Fw/2) 2Fh
2407000603		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	Fw
3113163900		Water collector end cap for S650 Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/1000mm] + 4 pcs τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[Fw/250mm] + 5 pcs τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	6601200903 + 6601201903 pcs τμχ.
6603163900		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
6603164200		External flap valve Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/200mm] pcs τμχ.
3113167303		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	1 pcs τμχ.
610-31-733-xx black anodized -45 natural anodized -33		Reversed interlocking handle set Σετ χειρολαβής ανάποδου γάντζου	1 set σετ
640-31-608-00		Strike plate for S650 interlocking lock Αντίκρουσμα για κλειδαριά γάντζου S650	2 pcs τμχ
415-58-926-11		Kit of concealed shoot bolt with lever Κιτ μονοκόμματος κρυφού σύρτη με μοχλό	1 set σετ
311-31-733-03		End caps for S31733 profile Τάπες για το προφίλ S31733	1 pair ζεύγος
311-31-759-03		End caps for S31759 profile Τάπες για το προφίλ S31759	1 pair ζεύγος

31


Four-sash inverted interlock meeting stile sliding and flat frame pocket window
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με ανάποδο γάντζο και συνεπίπεδο οδηγό



31

Four-sash inverted interlock meeting stile sliding and flat frame pocket window
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με ανάποδο γάντζο και συνεπίπεδο οδηγό

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31680	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31646	Fw -4mm	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31670	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fh -51mm	2 pcs τμχ



31





Four-sash inverted interlock meeting stile sliding and flat frame pocket window
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με ανάποδο γάντζο και συνεπίπεδο οδηγό

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/4 +5.8mm	2 pcs τμχ
		Fw/4 *(middle sash)	2 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31690	Fw/4 - 22.3mm	2 pcs τμχ
		Fw/4 - 18.3mm *(middle sash)	2 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -88mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -90mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31731	Fh -90mm	2 pcs τμχ
Ύψος ανάποδου γάντζου Reversed hook profile height	S31749	Fh -90mm	1 pcs τμχ
Ύψος ανάποδου γάντζου Reversed hook profile height	S31750	Fh -90mm	1 pcs τμχ
Ύψος ενίσχυσης γάντζου Reinforcement for hook profile height	S31733	Fh -198.5mm	3 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	M8464	Fh -198.5mm	3 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -135mm	4 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 -24mm	

31

Four-sash inverted interlock meeting stile sliding and flat frame pocket window Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με ανάποδο γάντζο και συνεπίπεδο οδηγό






List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
3113169033(right) OR 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1 set σετ right δεξί
3113065823 (right) OR 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2 pair ζεύγος
3113065803 (right) OR 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair (left) ζεύγος (αριστερό)
311-31-609-23 (left) OR 311-31-609-33 (right)		Set of upper end caps for Reversed interlock Σετ άνω ταπών ανάποδου γάντζου	1 set (left) σετ (αριστερό)
311-31-609-44 (right) OR 311-31-609-54 (left)		Set of end caps for Reversed interlock Eclipse Σετ ταπών ανάποδου γάντζου Eclipse	1 set σετ
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh -164.5mm
660-31-750-03		PVC profile for Reversed interlocking PVC ανάποδου γάντζου	2 pcs τμχ Fh -164.5mm
311-31-733-03		End caps for S31733 profile Τάπες για το προφίλ S31733	1 pair ζεύγος
311-31-759-03		End caps for S31759 profile Τάπες για το προφίλ S31759	1 pair ζεύγος
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs τμχ.
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile

31





Four-sash inverted interlock meeting stile sliding and flat frame pocket window
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με ανάποδο γάντζο και συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων














Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	6* (Fh -125mm)
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8*Fw 16*(Fh-150mm)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	8*(Fw/2) 12Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	4*(Fw/2) 2Fh
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	2*[Fw -122mm] With bottom lock 2*[Fw -76mm] Without bottom lock
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	2*Fw
3113164603		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31646 Low frame S31646 connector	1 pair/ ζεύγος
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E External flap valve SV-E type	Fw/240mm
6603164600		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγού S31646 Insulation panel for drainage of S31646 flat frame	Fw/2400mm pcs τμχ (1 bar = 2400mm)
311-31-672-03		Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies Stopper για καπακι οδηγού S31698 για πολυφυλλες τυπολογίες	1 pair ζεύγος
610-31-733-xx black anodized -45 natural anodized -33		Reversed interlocking handle set Σετ χειρολαβής ανάποδου γάντζου	1 set σετ
640-31-608-00		Strike plate for S650 interlocking lock Αντίκρουσμα για κλειδαριά γάντζου S650	2 set σετ
415-58-926-11		Kit of concealed shoot bolt with lever Κιτ μονοκόμματος κρυφού σύρτη με μοχλό	1 pcs τμχ
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	6 pairs ζεύγη
6406500600		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ

32

Three-sash sliding window with 2 fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά



32	Three-sash sliding window with 2 fixed Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά
----	---

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31680		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31670		1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31670		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688		1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669		1 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669		2 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669		2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698		2 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639		1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642		1 pcs τμχ

32	Three-sash sliding window with 2 fixed Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά
----	---






Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/3 -2mm	2 pcs τμχ
		Fw/3 -8mm	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	Fw/3 -34mm	3 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	1 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31731	Fh -139.1mm	1 pcs τμχ
Ύψος ανάποδου γάντζου Reversed hook profile height	S31749	Fh -139.1mm	1 pcs τμχ
Ύψος ανάποδου γάντζου Reversed hook profile height	S31750	Fh -139.1mm	1 pcs τμχ
Ύψος ενίσχυσης γάντζου Reinforcement for hook profile height	S31733	Fh -198.6mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	M8464	Fh -198.6mm	2 pcs τμχ
Ντίζα κλειδαριάς Locking rod	M9316	Fh -413mm	1 pcs τμχ

Glass cuttings Κοπές υάλωσης		
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh -160mm	3 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw/3 -32mm	

32

Three-sash sliding window with 2 fixed Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά



List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251145600		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs τμχ.
1131145800		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	2pcs τμχ.
1251125200		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs τμχ.
1131125200		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	2 pcs τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
3113170303 (right) OR 3113170313 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	1 set σετ
3113065803 (right) AND 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pair ζεύγος
311-31-609-23 (left) OR 311-31-609-33 (right)		Set of upper end caps for Reversed interlock Σετ άνω ταπών ανάποδου γάντζου	1 set (right) σετ (δεξί)
311-31-749-03 (left) OR 311-31-749-13 (right)		Set of bottom end caps for Reversed interlock Σετ κάτω ταπών ανάποδου γάντζου	1 set (right) σετ (δεξί)
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	2 pcs τμχ Fh -269mm
660-31-750-03		PVC profile for Reversed interlocking PVC ανάποδου γάντζου	2 pcs τμχ Fh -269mm
3113167003 (right) AND 3113167103 (left)		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	1+1 pair ζεύγος

32

Three-sash sliding window with 2 fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά






List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	Fw -118mm
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο
3110261400		Spacer Φ25 for fixed sash Αποστάτης Φ25 σταθ.φύλλου	2 pcs/sash 2 τμχ./φύλλο
311-31-672-03		Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies Stopper για καπακι οδηγού S31698 για πολυφυλλες τυπολογίες	2 pairs - ζεύγη
610-31-733-xx black anodized -45 natural anodized -33		Reversed interlocking handle set Σει χειρολαβής ανάποδου γάντζου	1 set σετ
640-31-608-00		Strike plate for S650 interlocking lock Αντίκρουσμα για κλειδαριά γάντζου S650	2 pcs τμχ
415-58-926-11		Kit of concealed shoot bolt with lever Κιτ μονοκόμματος κρυφού σύρτη με μοχλό	1 set σετ
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	1 pair ζεύγος
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	4*Fw 12*(Fh-150mm)
2401360103		Sliding spacer Αποστατικό κύλισης	4*(Fh-100mm) 4*(Fw/3)
2400031400		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	10*(Fw/3)
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh

32




Three-sash sliding window with 2 fixed Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	2*(Fw/3) 4Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	13*(Fw/3) 3Fh
2407000603		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	Fw
3113163900		Water collector end cap for S650 Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/1000mm] +4 pcs τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[Fw/250mm] + 5 pcs τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
6603163900		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
6603164200		External flap valve Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/200mm] pcs τμχ.
3113167303		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	1 pcs τμχ.
311-31-733-03		End caps for S31733 profile Τάπες για το προφίλ S31733	1 pair ζεύγος
311-31-759-03		End caps for S31759 profile Τάπες για το προφίλ S31759	1 pair ζεύγος

33

Three-sash sliding window with 2 fixed and flat frame track
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά και συνεπίπεδο οδηγό



33	Three-sash sliding window with 2 fixed and flat frame track Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά και συνεπίπεδο οδηγό
----	---

Profile cuttings Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31680	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31646	Fw -4mm	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31670	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fh -51mm	1 pcs τμχ
		Fh -115mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fw/3 -77mm	1 pcs τμχ
		Fw/3 -24mm	1 pcs τμχ





Glass cuttings Κοπές υάλωσης		
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh -135mm	3 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw/3 -32mm	

33	Three-sash sliding window with 2 fixed and flat frame track Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά και συνεπίπεδο οδηγό
----	---

Profile cuttings Κοπές προφίλ				
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή		Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου				
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/3-2mm	*(fixed sashes)	2 pcs τμχ
		Fw/3-8mm		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31690	Fw/3 -30mm	*(fixed sashes)	2 pcs τμχ
		Fw/3 -26mm		1 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -88mm		2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -90mm		1 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31731	Fh -90mm		1 pcs τμχ
Ύψος ανάποδου γάντζου Reversed hook profile height	S31749	Fh -90mm		1 pcs τμχ
Ύψος ανάποδου γάντζου Reversed hook profile height	S31750	Fh -90mm		1 pcs τμχ
Ύψος ενίσχυσης γάντζου Reinforcement for hook profile height	S31733	Fh -130mm		2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	M8464	Fh -130mm		2 pcs τμχ
Ντίζα κλειδαριάς Locking rod	M9316	Fh -345mm		1 pcs τμχ


33	Three-sash sliding window with 2 fixed and flat frame track Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά και συνεπίπεδο οδηγό
----	---


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
3113169033(right) OR 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1 set σετ right δεξί
3113065823 (right) OR 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair ζεύγος right δεξί
3113065803 (right) OR 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair (left) ζεύγος (αριστερό)
311-31-609-23 (left) OR 311-31-609-33 (right)		Set of upper end caps for Reversed interlock Σετ άνω ταπών ανάποδου γάντζου	1 set (left) σετ (αριστερό)
311-31-609-44 (right) OR 311-31-609-54 (left)		Set of end caps for Reversed interlock Eclipse Σετ ταπών ανάποδου γάντζου Eclipse	1 set σετ
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	2 pcs τμχ Fh -164.5mm
660-31-750-03		PVC profile for Reversed interlocking PVC ανάποδου γάντζου	2 pcs τμχ Fh -164.5mm
311-31-733-03		End caps for S31733 profile Τάπες για το προφίλ S31733	1 pair ζεύγος
311-31-759-03		End caps for S31759 profile Τάπες για το προφίλ S31759	1 pair ζεύγος
6002565100		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash τμχ./φύλλο
3113168003		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs τμχ.
2400031201		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2400031400		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	12*(Fw/2)

33	Three-sash sliding window with 2 fixed and flat frame track Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά και συνεπίπεδο οδηγό
----	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2402650203		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
2003065003		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	4*Fw 12(Fh-150mm)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	10*(Fw/3) 4Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile trifen 6mm Βουρτσάκι trifen 6mm	10*(Fw/3) 4Fh
6600061300		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Inner+Outer track- 2*[Fw -76mm] Without bottom lock
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	2*Fw
240-13-601-13		Sliding spacer Αποστατικό κύλισης	2(Fh-100) 2(Fw/2)
3113164403		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31644 Low frame S31644 connector	1 pair/ ζεύγος
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E External flap valve SV-E type	Fw/240mm
6603164400		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγού S31644 Insulation panel for drainage of S31644 flat frame	1 bar/ 2400mm
311-31-672-03		Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies Stopper για καπακι οδηγού S31698 για πολυφυλλες τυπολογίες	1 pair ζεύγος
610-31-733-xx black anodized -45 natural anodized -33		Reversed interlocking handle set Σετ χειρολαβής ανάποδου γάντζου	1 set σετ
640-31-608-00		Strike plate for S650 interlocking lock Αντίκρουσμα για κλειδαριά γάντζου S650	2 set σετ
415-58-926-11		Kit of concealed shoot bolt with lever Κιτ μονοκόμματος κρυφού σύρτη με μοχλό	1 pcs τμχ
3113168813		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	3 pairs ζεύγη






FULL LENGTH HANDLE ΕΝΙΑΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ




AP




Appendix - Full length handle | Bottom track with subsil or Flat frame

Παράρτημα - Ενιαία χειρολαβή | Οδηγός Με υδατολεκάνη ή Συνεπίπεδος οδηγός

Typologies | Τυπολογίες







AP




Appendix - Full length handle | Bottom track with subsil
Παράρτημα - Ενιαία χειρολαβή | Οδηγός Με υδατολεκάνη

Κοπές προφίλ Profile cuttings				
Typology Τυπολογία	Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
1H	Sash cuttings Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/2 - 58.6mm	2 pcs τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	Fw/2 - 90.6mm	2 pcs τμχ
	Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 - 89mm	2 pcs τμχ
2H	Sash cuttings Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/2 - 38mm	2 pcs τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	Fw/2 - 70mm	1 pcs τμχ
			Fw/2 - 70mm	1 pcs τμχ
	Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 - 68mm	2 pcs τμχ
3H	Sash cuttings Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/3 - 29.4mm	2 pcs τμχ
			Fw/3 - 35.4mm	1 pcs τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	Fw/3 - 61.4mm	3 pcs τμχ
	Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/3 - 60mm	3 pcs τμχ
4H	Sash cuttings Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/3 - 15.7mm	2 pcs τμχ
			Fw/3 - 21.7mm	1 pcs τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	Fw/3 - 43.7mm	2 pcs τμχ
			Fw/3 - 43.7mm	1 pcs τμχ
	Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/3 - 46mm	3 pcs τμχ

AP	Appendix - Full length handle Bottom track with subsil Παράρτημα - Ενιαία χειρολαβή Οδηγός Με υδατολεκάνη
----	--

Κοπές προφίλ Profile cuttings				
Typology Τυπολογία	Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
7H	Sash cuttings Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/4 - 14.8mm Fw/4 - 20.8mm	2 pcs τμχ 2 pcs τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	Fw/4 - 46.8mm	4 pcs τμχ
	Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 - 45mm	4 pcs τμχ
21H	Sash cuttings Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	W - 86.5mm	1 pcs τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	W - 118.5mm	1 pcs τμχ
	Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		W - 117mm	1 pcs τμχ
23H	Sash cuttings Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	W/2 - 28.8mm W/2 - 34.8mm	1 pcs τμχ 1 pcs τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	W/2 - 60.8mm	2 pcs τμχ
	Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		W/2 - 59mm	2 pcs τμχ
30H	Sash cuttings Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/4 - 14.8mm Fw/4 - 20.8mm	2 pcs τμχ 2 pcs τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	Fw/4 - 46.8mm	4 pcs τμχ
	Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 - 45mm	4 pcs τμχ

AP	Appendix - Full length handle Bottom track with subsil Παράρτημα - Ενιαία χειρολαβή Οδηγός Με υδατολεκάνη
----	--

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065301xx (right) AND 61065302xx (left)		Full length handle 3.2m Ενιαία χειρολαβή 3,2m Note: Frame height Fh: max≤3370mm / min≥2170mm Σημείωση: Ύψος κατασκευής Fh: max≤3370mm / min≥2170mm	Fh - 170 mm 1 + 1 piece/ τμχ (1 per locked sash)
61065401xx (right) AND 61065402xx (left)		Full length handle 2m Ενιαία χειρολαβή 2m Note: Frame height Fh: max≤2170mm / min≥1370mm Σημείωση: Ύψος κατασκευής Fh: max≤2170mm / min≥1370mm	Fh - 170 mm 1 + 1 piece/ τμχ (1 per locked sash)
S31746		Full length handle additional profile Πρόσθετο προφίλ ενιαίας χειρολαβής	Fh - 81 mm (per handle/ ανά λαβή)
3113174813		Full length handle top and bottom right caps for S650 with subsill Άνω και κάτω δεξιές τάπες ενιαίας χειρολαβής οδηγού S650 με υδατ/νη	1 pair/ ζεύγος
3113174823		Full length handle top and bottom left caps for S650 with subsill Άνω και κάτω αριστερές τάπες ενιαίας χειρολαβής οδηγού S650 με υδατ/νη	1 pair/ ζεύγος
2400045601		Frame gasket Ελαστικό οδηγού	4Fh
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs τμχ (OPTIONAL)
6406512000		Adjustable front locking set Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλειδωμα	1 set σετ (OPTIONAL)

Το kit της ενιαίας λαβής περιλαμβάνει ήδη 2
τεμάχια - παραγγείλτε τον κωδικό μόνο σε
περίπτωση επιπλέον κλειδώματος |
The full length handle kit already includes 2
pieces - order the code only in case of
additional locking.

AP	Appendix - Full length handle Flat frame Παράρτημα - Ενιαία χειρολαβή Συνεπίπεδος οδηγός
----	---

Κοπές προφίλ Profile cuttings				
Typology Τυπολογία	Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
13H	Sash cuttings Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/2 - 58.6mm	2 pcs τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31690	Fw/2 - 86.6mm	2 pcs τμχ
	Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 - 89mm	2 pcs τμχ
14H	Sash cuttings Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/2 - 38mm	2 pcs τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31690	Fw/2 - 66mm	1 pcs τμχ
			Fw/2 - 66mm	1 pcs τμχ
	Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 - 68mm	2 pcs τμχ
16H	Sash cuttings Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/3 - 29.4mm	2 pcs τμχ
			Fw/3 - 35.4mm	1 pcs τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31690	Fw/3 - 57.4mm	2 pcs τμχ
			Fw/3 - 53.4mm	1 pcs τμχ
16H Fixed	Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/3 - 60mm	3 pcs τμχ
	Sash cuttings Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/3 - 15.7mm	2 pcs τμχ
			Fw/3 - 21.7mm	1 pcs τμχ
16H Fixed	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31690	Fw/3 - 43.7mm	1 pcs τμχ
			Fw/3 - 39.7mm	1 pcs τμχ
			Fw/3 - 43.7mm	1 pcs τμχ
	Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/3 - 46mm	3 pcs τμχ





AP	Appendix - Full length handle Flat frame Παράρτημα - Ενιαία χειρολαβή Συνεπίπεδος οδηγός
----	---

Κοπές προφίλ Profile cuttings				
Typology Τυπολογία	Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
25H	Sash cuttings Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	W - 86.5mm	1 pcs τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31600	W - 114.5mm	1 pcs τμχ
	Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		W - 117mm	1 pcs τμχ
27H	Sash cuttings Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	W/2 - 28.8mm	1 pcs τμχ
			W/2 - 34.8mm	1 pcs τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31600	W/2 - 56.8mm	1 pcs τμχ
			W/2 - 52.8mm	1 pcs τμχ
	Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		W/2 - 58.8mm	2 pcs τμχ	
31H	Sash cuttings Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/4 - 14.8mm	2 pcs τμχ
			Fw/4 - 20.8mm	2 pcs τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	Fw/4 - 42.8mm	2 pcs τμχ
			Fw/4 - 38.8mm	2 pcs τμχ
	Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 - 45mm	4 pcs τμχ	

AP

Appendix - Full length handle | Flat frame

Παράρτημα - Ενιαία χειρολαβή | Συνεπίπεδος οδηγός

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065301xx (right) AND 61065302xx (left)		Full length handle 3,2m Ενιαία χειρολαβή 3,2m Note: Frame height Fh: max≤3329mm / min≥2129mm Σημείωση: Ύψος κατασκευής Fh: max≤3329mm / min≥2129mm	Fh - 129 mm 1 + 1 piece/ τμχ (1 per locked sash)
61065401xx (right) AND 61065402xx (left)		Full length handle 2m Ενιαία χειρολαβή 2m Note: Frame height Fh: max≤2129mm / min≥1329mm Σημείωση: Ύψος κατασκευής Fh: max≤2129mm / min≥1329mm	Fh - 129 mm 1 + 1 piece/ τμχ (1 per locked sash)
S31746		Full length handle additional profile Πρόσθετο προφίλ ενιαίας χειρολαβής	Fh - 34 mm (per handle/ ανά λαβή)
3113174813		Full length handle top and bottom right caps for S650 with subsill Άνω και κάτω δεξιάς τάπες ενιαίας χειρολαβής οδηγού S650 με υδατ/νη	1 pair/ ζεύγος
3113174823		Full length handle top and bottom left caps for S650 with subsill Άνω και κάτω αριστερές τάπες ενιαίας χειρολαβής οδηγού S650 με υδατ/νη	1 pair/ ζεύγος
2400045601		Frame gasket Ελαστικό οδηγού	4Fh
6106510000		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs τμχ (OPTIONAL)
6406512000		Adjustable front locking set Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλειδωμα	1 set σετ (OPTIONAL)

Το kit της ενιαίας λαβής περιλαμβάνει ήδη 2 τεμάχια - παραγγείλτε του κωδικού μόνο σε περίπτωση επιπλέον κλειδώματος |
The full length handle kit already includes 2 pieces - order the code only in case of additional locking.

GLAZINGS ΥΑΛΩΣΕΙΣ

Glazing lists provided in this catalogue have been formulated according to the 2D sections of our systems and the drawings of the individual gaskets combined with real application tests. It is however advisable that the IGU installer always applies the wedge gasket on the glazed frames in order to select the proper ALUMIL code, which in some cases might deviate slightly from the given glazing list in this catalog. Factors which might contribute to this deviation are the actual IGU width which might differ from the nominal one, profile and gasket tolerances, powder coating or anodizing treatments, IGU installation at workshop or on site, etc.

Οι λίστες υάλωσης που παρέχονται σε αυτόν τον τεχνικό κατάλογο έχουν μοντελοποιηθεί βάσει των σχεδίων των συστημάτων της ALUMIL και των αντίστοιχων σχεδίων των ελαστικών (σφηνών) σε συνδυασμό με πραγματικούς ελέγχους εφαρμογής. Παρόλα αυτά, συστήνεται ο τοποθετητής των υαλοπινάκων να ελέγχει πάντα το μέγεθος του εσωτερικού ελαστικού (σφήνα) στο πραγματικό κούφωμα, έτσι ώστε να γίνεται η σωστή επιλογή του κωδικού του ελαστικού. Είναι πιθανό, ο κωδικός που θα επιλεγεί για το πραγματικό κούφωμα να διαφέρει ελαφρώς από τον κωδικό του πίνακα υαλώσεων λόγω παραγόντων όπως, το πραγματικό πλάτος υάλωσης που μπορεί να διαφέρει από το ονομαστικό, οι ανοχές των προφίλ και των ελαστικών, η ηλεκτροστατική βαφή / ανοδίαση, η τοποθέτηση του υαλοπινάκα στο εργοστάσιο ή στο έργο, κλπ.

Glazing list






GLAZING PANELS SHOULD ALWAYS :




- WITH TEMPERED GLASS
- EDGE POLISHED

200-30-650-03		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650
200-31-650-03		Glazing gasket 5mm S650 Ελαστικό τζαμιού 5mm S650

TRIPLE GLAZING



DOUBLE GLAZING



DIMENSIONAL LIMITATIONS

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Compliant with EN 14024


In case the interlock stiffeners are not installed on both sides (in and out) but only on one side, diagrams are valid only for positive wind pressure (from outside to inside). In such cases, the stiffener is always installed on the inner side of the window.

Σε περίπτωση που οι ενισχύσεις της επαλληλίας δεν εφαρμόζονται και από τις δύο πλευρές του κουφώματος (μέσα και έξω) αλλά μονόπλευρα, τα γραφήματα περιορισμών διαστάσεων ισχύουν μόνο για θετικές ανεμοπιέσεις (πίεση ανέμου από έξω προς τα μέσα). Σε αυτές τις περιπτώσεις η ενίσχυση τοποθετείται πάντα από την εσωτερική πλευρά του κουφώματος.

S650

Maximum Sash Dimensions For Given Glass Thickness


2 rollers - max capacity 250kg









S650




Maximum Sash Dimensions For Given Glass Thickness




4 rollers - max capacity 1000kg



























A large, abstract yellow graphic on the left side of the page. It consists of several overlapping rectangular blocks of different shades of yellow, creating a dynamic, geometric composition that extends from the top left towards the bottom right.

ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Accessory: EX-7700000200

MANUAL SILICON GUN 2 PART x 0,2L
WITH MIXING RATIO 1:1

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2 ΦΥΣΙΓΓΩΝ
x 0,2L ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ 1:1

Category: ADHESIVES AND
ST SEALANTS

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-7700200105

SILICONE NEUTRAL CARTRIDGE 280ml
TRANSPARENT

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΦΥΣΙΓΓΑ 280ML
ΔΙΑΦΑΝΗΣ

Category: ADHESIVES AND
ST SEALANTS

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-7707100000

ALU CLEANER 1LT ALUMIL

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1LT ALUMIL

Category: ADHESIVES AND
ST SEALANTS

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-7707916003

SILICONE DOW CORNING 791 600ml
BLACK SAUSAGE

ΣΙΛΙΚΟΝΗ DOW CORNING 791 600ml
ΜΑΥΡΗ ΣΑΛΑΜΙ

Category: ADHESIVES AND
ST SEALANTS

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-7700939803

ONE COMPONENT FAST SETTING
ADHESIVE SILICONE BLACK 600ML FOR
CONNECTING WITH SILICONE 776

ΚΟΛΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΟΝΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΑΥΡΗ 600ML
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ
776

Category: ADHESIVES AND
ST SEALANTS

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6601167000

INOX GRATING S30670


ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΧΑΡΑ S30670, INOX 316

Category: ALUMINIUM SHEETS

Unit: M

PackSmall: 2

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6603163900

STEEL GRATING FOR S650 S31639, INOX
316L 2m

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ S650 S31639,
INOX 316L 2m

Category: ALUMINIUM SHEETS

Unit: M

PackSmall: 2

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31639M

Accessory: EX-1607081300

T CONNECTOR FOR FLYSCREEN S650 /
S700 ECLIPSE


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΣΙΤΑ
S650 / S700 ECLIPSE

Category: CONNECTORS

Unit: ST

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6603164610

S31646 BOTTOM TRACK CONNECTOR


ΕΝΩΤΙΚΟ ΟΔΗΓΩΝ S31646

Category: CONNECTORS

Unit: ST

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31646M

Accessory: EX-6605000500

FRAME CONNECTOR FOR IFS
FLYSCREEN


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΙΤΑΣ IFS

Category: CONNECTORS

Unit: ST

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S50076M

Accessory: EX-6605008300

BASE HOLDING FOR IFS


ΒΑΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ IFS

Category: CONNECTORS

Unit: ST

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S50079M

Accessory: INT-1122521000

CORNER TYPOLOGY CONNECTOR PAIR
FOR S650 INNER CHAMFER OF BOTTOM
GUIDE 25mm x 5mm


ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ
S650 ΕΣΩ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ
25mm x 5mm

Category: CONNECTORS

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31670M, S31714M

Accessory: INT-1123881000

CORNER TYPOLOGY CONNECTOR PAIR
FOR S650 UPPER GUIDE 38.8mm x
5mm


ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ
S650 ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΥ 38.8mm x 5mm

Category: CONNECTORS

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31680M, S31712M

Accessory: INT-1124521000

CORNER TYPOLOGY CONNECTOR PAIR
FOR S650 MID CHAMFER OF BOTTOM
GUIDE 45mm x 5mm


ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ
S650 ΜΕΣΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ
45mm x 5mm

Category: CONNECTORS

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31670M

Accessory: INT-3113163900

ALUMINIUM END CAPS SET FOR 2-
TRACK SUBSIL S650


ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ SUBSIL
ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650

Category: CONNECTORS

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31642M, S31639M

Accessory: INT-3113163910

CONNECTOR FOR S650 WATER
DRAINAGE S31639


ΖΕΥΓΟΣ ΕΝΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗ
S31639

Category: CONNECTORS

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31639M, S31642M

Accessory: INT-3113163930

ALUMINIUM END CAPS SET FOR 3-
TRACK SUBSIL S650


ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ SUBSIL
ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650.

Category: CONNECTORS

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S31640M, S31639M

Accessory: INT-3113164603

CONNECTOR FOR LOW FRAME S31646


ΖΕΥΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΟΔΗΓΟΥ S31646

Category: CONNECTORS

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S31646M

Accessory: INT-6603167082

CONNECTOR FOR S650 8.2mm


ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 8.2mm

Category: CONNECTORS

Unit: ST

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S31672M, S31676M, S31670M,
S31674M, S31714M

Accessory: INT-6603167125

CONNECTOR FOR S650 12.5mm


ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 12.5mm

Category: CONNECTORS

Unit: ST

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S31680M, S31684M, S31686M,
S31682M, S31712M

Accessory: INT-6603167251

CONNECTOR FOR S650 25.1mm


ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 25.1mm

Category: CONNECTORS

Unit: ST

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S31672M, S31714M, S31674M,
S31670M, S31676M

Accessory: INT-6603167389

CONNECTOR FOR S650 38.9mm


ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 38.9mm

Category: CONNECTORS

Unit: ST

PackSmall: 1


PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S31682M, S31686M, S31712M,
S31680M, S31684M

Accessory: INT-6603167456
CONNECTOR FOR S650 45.6mm
ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 45.6mm


Category: CONNECTORS
Unit: ST
PackSmall: 1
PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31670M

Accessory: EX-1131107700
CRIMP CORNER CLEAT 10,9x8,3mm
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ
10,9x8,3mm


Category: CORNERS
Unit: ST
PackSmall: 4
PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31670M, S31714M, S31636M

Accessory: EX-1131125200
CRIMP CORNER CLEAT 10,9x25,8mm
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ
10,9x25,8mm


Category: CORNERS
Unit: ST
PackSmall: 4
PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31670M, S31714M

Accessory: EX-1131126600
CRIMP CORNER CLEAT 10,9x27mm
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ
10,9x27mm


Category: CORNERS
Unit: ST
PackSmall: 4
PackBig: 64



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31613M, S31701M

Accessory: EX-1131145800
CRIMP CORNER CLEAT 10,9x46,3mm
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ
10,9x46,3mm


Category: CORNERS
Unit: ST
PackSmall: 4
PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31714M, S31670M

Accessory: EX-1131917000
CRIMP CORNER CLEAT 19,6x17,3mm
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ
19,6x17,3mm

Category: CORNERS
Unit: ST
PackSmall: 4
PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31613M, S31701M

Accessory: EX-1202002000

CONNECTION CORNER IFS


ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ IFS

Category: CORNERS

Unit: ST

PackSmall: 4

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S50102M

Accessory: EX-4701183991

NAIL CORNER PIN 4,5x7,1 INOX


ΠΕΙΡΟΣ ΚΑΡΦΩΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 4,5x7,1 INOX

Category: CORNERS

Unit: ST

PackSmall: 200

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-1251125200

MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3x25,2 mm


ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,3x25,2 mm

Category: CORNERS

Unit: ST

PackSmall: 4

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31672M, S31674M, S31676M,
S31670M, S31714M, S31636M

Accessory: INT-1251145600

MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3x45,6


ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10,3x45,6

Category: CORNERS

Unit: ST

PackSmall: 4

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31670M, S31714M

Accessory: INT-1451126400

CAST CLEATING CORNER FOR
FLYSCREEN TENSION


ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΤΑΝΥΣΗΣ ΣΗΤΑΣ

Category: CORNERS

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31701M, S31613M

Accessory: EX-7660094100

MAGNETIC GASKET FOR INSECT SCREEN
2m


ΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΑ 2m

Category: FLYSCREEN SYSTEMS

Unit: BR

PackSmall: 10

PackBig: 50



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S50143M

Accessory: EX-2400031201

FRAME TRACK COVERING GASKET
EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 300

PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S31672M, S31676M, S31670M,
S31714M, S31674M


Accessory: EX-2400033101

GASKET FOR S700-S650 CORNER
CONSTRUCTION EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ S700-
S650 EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 200

PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S31626M


Accessory: EX-2401360123

RIGID THERMOPLASTIC FOR SHUTTER
RAIL 2.7mm BAR 4,5m

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΛΗΡΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΝΑΛΙ ΡΟΛΟΥ 2,7mm ΜΠΑΡΑ 4,5m

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 4.5

PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

Accessory: EX-2403176403

CORNER CONSTRUCTION GASKET S650
ECLIPSE

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕ. S650
ECLIPSE

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 1

PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S31762M


Accessory: EX-2407000603

GASKET FOR COVERING S700 SHORT
FRAME GUIDE - S650 SUBSILL EPDM
BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
S700 - SUBSILL S650 EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 75

PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

Accessory: EX-2500622033

GASKET FOR FLY-SCREEN 6,4mm
THERMOPLASTIC BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΗΤΑΣ 6,4mm
ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS


Unit: M

PackSmall: 250

PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S31613M, S31701M



Accessory: INT-2003065003

GLAZING GASKET S650

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 400

PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S30658M, S31750M, S31749M,
S31704M, S31703M, S31600M,
S31609M, S31624M, S31626M,
S31690M, S30652M, S31660M,
S31678M


Accessory: INT-2003165003

GLAZING GASKET 5mm

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 200

PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S31704M, S31703M, S31626M,
S31690M, S30652M, S30658M,
S31609M


Accessory: INT-2400031400

GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM
(NEW) BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
EPDM (NEO) ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 400

PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S31670M, S31672M, S31674M,
S31676M, S31680M, S31682M,
S31684M, S31686M


Accessory: INT-2402650203

HOLLOW GASKET FOR INTERLOCKING
PROFILE

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ΜΕ ΦΟΥΣΚΑ

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 100

PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S31703M, S31609M


Accessory: INT-2406500003

GASKET FOR COVERING FLAT S650
GUIDE EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΟΔΗΓΟΥ S650 EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 75

PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S31622M, S31644M, S31646M


Accessory: INT-2903065003

SETTING BLOCK S650

TAKAKI ΤΖΑΜΙΟΥ S650

Category: GLAZING
ST WEDGES/BRIDGES


Unit:

PackSmall: 10

PackBig: 0

**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S31750M, S31749M, S31600M,
S31690M, S31762M



Accessory: INT-2903170213

S650 SETTING BLOCK FOR 36mm
GLAZING FOR VERTICAL AND BOTTOM
SIDES INSTALLATION


ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ

Category: GLAZING
ST WEDGES/BRIDGES

Unit:

PackSmall: 16

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S30658M, S30652M, S31690M,
S31609M, S31702M, S31703M,
S31704M

Accessory: INT-2903170223

S650 SETTING BLOCK FOR 36mm
GLAZING FOR TOP SIDE INSTALLATION


ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ

Category: GLAZING
ST WEDGES/BRIDGES

Unit:

PackSmall: 10

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S30658M, S30652M, S31690M,
S31609M, S31702M, S31703M,
S31704M

Accessory: EX-6100070133

FLYSCREEN HANDLE WITH ADHESIVE
TAPE NATURAL ANODISED 101020

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ
ΤΑΙΝΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 101020

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: ST

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S31612M, S31613M

Accessory: EX-6100070145

FLYSCREEN HANDLE WITH ADHESIVE
TAPE BLACK ANODISED 103520


ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ
ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 103520

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: ST

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S31612M, S31613M

Accessory: EX-6103171633

MACHINED GLAZING BEAD FOR S650
MINIMAL HANDLE NATURAL ANODISED

ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ MINIMAL
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ S650 ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: ST

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
Accessory: EX-6103171645

MACHINED GLAZING BEAD FOR S650
MINIMAL HANDLE BLACK ANODISED

ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ MINIMAL
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ S650 ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: ST

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

Accessory: EX-6106510000

SEPARATE ROD 1m FOR S650 HANDLES WITH LOCKING KIT

ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΝΤΙΖΑ 1m ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΜΕ ΚΙΤ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: ST

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6100650045

PAIR OF HANDLES FOR S650 WITHOUT LOCK BLACK ANODISING


ΖΕΥΓΟΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ S650 ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6103170233

S31702 MACHINED GLAZING BEAD FOR S650 HANDLE NATURAL ANODISED

ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ S650 ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: ST

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6103170245

S31702 MACHINED GLAZING BEAD FOR S650 HANDLE ANODISED BLACK

ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ S650 ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: ST

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6103173333

INVERTED INTERLOCKING HANDLE SET FOR S650 NATURAL ANOD 101020


ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 101020

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6103173345

INVERTED INTERLOCKING HANDLE SET FOR S650 BLACK ANOD 103520


ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 103520

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6106510133

ALUMIL STANDARD S650 HANDLES
RIGHT (LEFT SLIDING) NATURAL
ANODISATION

ΣΕΤ ΛΑΒΩΝ S650 STANDARD ALUMIL
ΔΕΞΙ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΡΟΜ.) ΦΥΣΙΚΗ
ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
Accessory: INT-6106510145

ALUMIL STANDARD S650 HANDLES
RIGHT (LEFT SLIDING) BLACK
ANODISATION

ΣΕΤ ΛΑΒΩΝ S650 STANDARD ALUMIL
ΔΕΞΙ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΡΟΜ.) ΜΑΥΡΗ
ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
Accessory: INT-6106510233

ALUMIL STANDARD S650 HANDLES LEFT
(RIGHT SLIDING) NATURAL
ANODISATION

ΣΕΤ ΛΑΒΩΝ S650 STANDARD ALUMIL
ΑΡΙΣΤΕΡΟ (ΔΕΞΙΑ ΣΥΡΟΜ.) ΦΥΣΙΚΗ
ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
Accessory: INT-6106511245

ALUMIL S650 STANDARD HANDLES LEFT
(RIGHT SLIDING) BLACK ANODISATION

ΣΕΤ ΛΑΒΩΝ STANDARD S650 ALUMIL
ΑΡΙΣΤΕΡΟ (ΔΕΞΙΑ ΣΥΡΟΜ.) ΜΑΥΡΗ
ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
Accessory: INT-6106520333

PAIR OF MINIMAL S650 HANDLES
WITHOUT LOCK NATURAL ANODIZING
101020


ΖΕΥΓΟΣ MINIMAL ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ S650
ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ
101020

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
Accessory: INT-6106521133

ALUMIL S650 MINIMAL HANDLES RIGHT
(LEFT SLIDING) NATURAL ANODISATION

ΣΕΤ ΛΑΒΩΝ MINIMAL S650 ALUMIL ΔΕΞΙ
(ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΡΟΜ.) ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

Accessory: INT-6106521145

ALUMIL S650 MINIMAL HANDLES RIGHT (LEFT SLIDING) BLACK ANODISATION

ΣΕΤ ΛΑΒΩΝ MINIMAL S650 ALUMIL ΔΕΞΙ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΡΟΜ.) ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
Accessory: INT-6106521233

ALUMIL S650 MINIMAL HANDLES LEFT (RIGHT SLIDING) NATURAL ANODISATION

ΣΕΤ ΛΑΒΩΝ MINIMAL S650 ALUMIL ΑΡΙΣΤΕΡΟ (ΔΕΞΙΑ ΣΥΡΟΜ.) ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
Accessory: INT-6106521245

ALUMIL S650 MINIMAL HANDLES LEFT (RIGHT SLIDING) BLACK ANODISATION

ΣΕΤ ΛΑΒΩΝ MINIMAL S650 ALUMIL ΑΡΙΣΤΕΡΟ (ΔΕΞΙΑ ΣΥΡΟΜ.) ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
Accessory: INT-6106521345

PAIR OF S650 MINIMAL HANDLES WITHOUT LOCK BLACK ANODIZING 103520


ΖΕΥΓΟΣ MINIMAL ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ S650 ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 103520

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
Accessory: INT-6406500000

SET OF STRIKING PLATES FOR S650


ΣΕΤ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ S650

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
Accessory: INT-6406500200

PLASTIC PART OF STRIKING PLATE FOR CORNER TYPOLOGY S650


ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑΤΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

Accessory: INT-6406500500

SET OF STRIKING PLATE FOR S650
CORNER


ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑΤΟΣ S650

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6406569423

SET OF KEEPERS AND STOPPER FOR
S650 MEETING STILE TYPOLOGY


ΣΕΤ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΠΕΡ ΓΙΑ
ΦΙΛΗΤΟ S650

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-7703060800

CORD JOINT D15

ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΡΜΟΥ Φ15

Category: INSULATION
M MATERIALS

Unit:

PackSmall: 250

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6603164400

INSULATION PANEL FOR TRIPLE LOW
FRAME DRAINAGE S650 2.4m


ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΠΟΡΡΟΩΝ S650 2.4m

Category: INSULATION
BR MATERIALS

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31644M

Accessory: INT-6603164600

INSULATION PANEL FOR DUAL LOW
FRAME DRAINAGE S650 2.4m


ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΠΟΡΡΟΩΝ S650 2.4m

Category: INSULATION
BR MATERIALS

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31646M, S31622M

Accessory: INT-7576506970

NARROW KEY FOR S650 CORNER
TYPOLOGY


ΣΤΕΝΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ S650

Category: LOCKS FOR OPENING
ST SYSTEMS -
CYLINDERS -P

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6306501120

WASHER FOR S650 LOCK MACHINING
D20

ΡΟΔΕΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
Φ20

Category: LOCKS FOR SLIDING
ST SYSTEMS - FLUSH
HANDLE

Unit:

PackSmall: 10

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S30652M

Accessory: EX-6406502000

ADJUSTABLE MUSHROOM-SHAPED PIN
FOR S650


ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ S650

Category: LOCKS FOR SLIDING
ST SYSTEMS - FLUSH
HANDLE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-0101651400

PLATE HANDLE FOR CORNER TYPOL.
S650


ΠΛΑΚΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΗ S650
ΤΥΠΟΛ.

Category: LOCKS FOR SLIDING
ST SYSTEMS - FLUSH
HANDLE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31626M

Accessory: INT-6306501130

SPACER 1.5MM FOR S650 FRONT LOCK


ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 1.5MM ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650

Category: LOCKS FOR SLIDING
ST SYSTEMS - FLUSH
HANDLE

Unit:

PackSmall: 10

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31670M

Accessory: INT-6403162413

ADJUSTABLE LOCKING SET FOR S650
MINIMAL CORNER

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕΤ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ MINIMAL ΓΩΝΙΑΚΟΥ
S650

Category: LOCKS FOR SLIDING
SET SYSTEMS - FLUSH
HANDLE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31624M

Accessory: INT-6406500901

FRONT LOCK PROTECTION FOR S650
FOR PARALLEL AND MEETING STYLE


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650 ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ
ΦΙΛΗΤΩΝ

Category: LOCKS FOR SLIDING
SET SYSTEMS - FLUSH
HANDLE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31694M, S30652M

Accessory: INT-6406503100

ADJUSTABLE MASHROOM SHAPED PIN
FOR MEETING SASHES S650

ΠΙΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑΤΟΣ ΦΙΛΗΤΩΝ S650

Category: LOCKS FOR SLIDING
ST SYSTEMS - FLUSH
HANDLE

Unit:

PackSmall: 10

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6406512001

ADJUSTABLE SET OF ADDITIONAL
LOCKING POINTS FOR PARALLEL
SLIDING TYPOLOGIES S650


ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕΤ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ S650

Category: LOCKS FOR SLIDING
SET SYSTEMS - FLUSH
HANDLE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S30652M

Accessory: INT-6406513000

ADJUSTABLE LOCKING SET FOR S650
WITH MEETING STILE


ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕΤ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΦΙΛΗΤΟΥ S650

Category: LOCKS FOR SLIDING
SYSTEMS - FLUSH
HANDLE
SET

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31694M

Accessory: EX-8523065200

MILLING TOOL FOR S30652


ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ S30652

Category: MACHINES - TOOLS

Unit: ST

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S30652M

Accessory: EX-8523160900

MILLING TOOL FOR S31609


ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ S31609

Category: MACHINES - TOOLS

Unit: ST

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-8523169000

MILLING TOOL FOR S650 SASHES


ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ S650

Category: MACHINES - TOOLS

Unit: ST

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S30658M, S30652M, S31690M

Accessory: EX-3101100002

COVER FOR Φ11 HOLE ROUND WHITE

ΤΑΠΑ Φ11 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ

Category: PLASTIC PARTS -
COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE
ST

Unit:

PackSmall: 500

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-3101100003

COVER FOR Φ11 HOLE ROUND BLACK

ΤΑΠΑ Φ11 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΑΥΡΗ

Category: PLASTIC PARTS -
COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE
ST

Unit:

PackSmall: 500

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-3110011002

END CAP Φ11 OVAL WHITE

ΤΑΠΑ Φ11 ΟΒΑΛ ΛΕΥΚΗ

Category: PLASTIC PARTS -
ST COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 100

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31718M


Accessory: EX-3110011003

END CAP Φ11 OVAL BLACK

ΤΑΠΑ Φ11 ΟΒΑΛ ΜΑΥΡΗ

Category: PLASTIC PARTS -
ST COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 100

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31718M


Accessory: EX-3110011004

END CAP Φ11 OVAL GREY

ΤΑΠΑ Φ11 ΟΒΑΛ ΓΚΡΙ

Category: PLASTIC PARTS -
ST COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 100

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31718M


Accessory: EX-3113167303

INTERLOCKING SEAR FOR S650

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΠΑΛΛΗΛΙΑΣ S650

Category: PLASTIC PARTS -
ST COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE


Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31670M


Accessory: EX-3113173303

PAIR OF END CAPS FOR S31733

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ S31733

Category: PLASTIC PARTS -
PAA COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE


Unit:

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31733M


Accessory: EX-3113174803

PAIR OF TOP BOTTOM CAPS FOR FULL
LENGTH HANDLE S650 MANUAL

ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΑΠΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ S650 MANUAL

Category: PLASTIC PARTS -
PAA COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE


Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 20

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31748M



Accessory: EX-3113175203

PAIR OF END CAPS FOR POCKET
SLIDING TRIMING PROFILE S31752


ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ
S31752

Category: PLASTIC PARTS -
PAA COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-3113175903

PAIR OF END CAPS FOR
REINFORCEMENT S31759


ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ S31759

Category: PLASTIC PARTS -
PAA COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 10

PackBig: 100



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31759M

Accessory: EX-3115007600

UPPER END CAP FOR RIGHT FLYSCREEN
IFS


ΑΝΩ ΤΑΠΑ ΔΕΞΙΑΣ ΣΙΤΑΣ IFS

Category: PLASTIC PARTS -
ST COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 10

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S50079M, S50076M

Accessory: EX-3115007601

UPPER END CAP FOR LEFT FLYSCREEN
IFS


ΑΝΩ ΤΑΠΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΙΤΑΣ IFS

Category: PLASTIC PARTS -
ST COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 10

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S50079M, S50076M

Accessory: EX-3115008200

STOPPER FOR IFS FLYSCREEN


ΣΤΟΠΕΡ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΙΤΑΣ IFS

Category: PLASTIC PARTS -
SET COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S50082M

Accessory: EX-3115010200

BOTTOM END CAP FOR RIGHT
FLYSCREEN IFS S650


ΤΑΠΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΕΞΙΑΣ ΣΙΤΑΣ IFS S650

Category: PLASTIC PARTS -
ST COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 10

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S50076M, S50102M

Accessory: EX-3115010201

BOTTOM END CAP FOR LEFT FLYSCREEN
IFS S650


ΤΑΠΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΙΤΑΣ IFS
S650

Category: PLASTIC PARTS -
COVERS, SEALANTS,
DRAINA
ST

Unit:

PackSmall: 10

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S50076M, S50102M

Accessory: EX-6106515203

GLASS PROTECTION FOR S650 HANDLE


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ S650

Category: PLASTIC PARTS -
COVERS, SEALANTS,
DRAINA
SET

Unit:

PackSmall: 5

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6600120903

DRAINAGE VALVE R12x50 EXTENSION
WHITE


ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
R12x50 ΛΕΥΚΗ

Category: PLASTIC PARTS -
COVERS, SEALANTS,
DRAINA
ST

Unit:

PackSmall: 20

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6604408803

EXTERNAL FLAP VALVE SV-E TYPE
M450LT/S350LT


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΤΥΠΟΥ SV-E M450LT/S350LT

Category: PLASTIC PARTS -
COVERS, SEALANTS,
DRAINA
ST

Unit:

PackSmall: 20

PackBig: 400



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31646M, S31644M, S31622M

Accessory: EX-6606252103

EXTERNAL SLIDING SASH STOPPER
BLACK RAL 9005

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΠΕΡ ΦΥΛΛΟΥ
ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΥΡΟ RAL 9005

Category: PLASTIC PARTS -
COVERS, SEALANTS,
DRAINA
ST

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-3110073603

CLIP OF WATER EVACUATION FOR LOW
FRAME S700


ΚΛΙΠ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΡΟXYTH ΧΑΜΗΛΟΥ
ΟΔΗΓΟΥ S700

Category: PLASTIC PARTS -
COVERS, SEALANTS,
DRAINA
ST

Unit:

PackSmall: 20

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-3110261400

SPACER F25 FOR FIXED SASHES S650

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ Φ25 ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΥΛΛΑ S650

Category: PLASTIC PARTS -
ST COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 10

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
Accessory: INT-3113065203

SET OF SASH STRAIGHT CUT
CONNECTORS FOR S650


ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΟΚΟΡΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ ΦΥΛΛΟΥ S650

Category: PLASTIC PARTS -
SET COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
Accessory: INT-3113065803

PAIR OF END CAPS FOR INTERLOCKING
PROFILE MACHINING S650 RIGHT


ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ
ΓΑΝΤΖΟ S650 ΔΕΞΙΑ

Category: PLASTIC PARTS -
PAA COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
Accessory: INT-3113065813

PAIR OF END CAPS FOR INTERLOCKING
PROFILE MACHINING S650 LEFT


ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ
ΓΑΝΤΖΟ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Category: PLASTIC PARTS -
PAA COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
Accessory: INT-3113065823

PAIR OF END CAPS FOR INTERLOCKING
PROFILE MACHINING S650 FLAT RIGHT


ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ
ΓΑΝΤΖΟ S650 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΞΙΑ

Category: PLASTIC PARTS -
PAA COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S31609M

Accessory: INT-3113065833

PAIR OF END CAPS FOR INTERLOCKING
PROFIL MACHINING S650 FLAT LEFT


ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ
ΓΑΝΤΖΟ S650 FLAT ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Category: PLASTIC PARTS -
PAA COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S31609M

Accessory: INT-3113161103

PAIR OF END CAPS FOR S650
FLYSCREEN


ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ
ΣΙΤΑΣ S650

Category: PLASTIC PARTS -
PAA COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-3113162603

SET OF END CAPS FOR CORNER
TYPOLOGY OF S650 OUT LEFT (3D
PRINTED)


ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΙΝΙΟΥ S650
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΞΩ (3D PRINTED)

Category: PLASTIC PARTS -
SET COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31624M, S31626M

Accessory: INT-3113162613

SET FOR S650 ADJOINING PROFILE FOR
CORNER TYPE - OUT RIGHT (3D
PRINTED)


ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΙΝΙΟΥ S650
ΔΕΞΙΑ ΕΞΩ (3D PRINTED)

Category: PLASTIC PARTS -
SET COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31624M, S31626M

Accessory: INT-3113162623

SET OF END CAPS FOR CORNER
TYPOLOGY OF S650 FLAT FRAME OUT
LEFT (3D PRINTED)


ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΙΝΙΟΥ S650
ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΔΗΓΟ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΞΩ (3D
PRINTED)

Category: PLASTIC PARTS -
SET COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-3113162633

SET OF END CAPS FOR CORNER
TYPOLOGY OF S650 FLAT FRAME OUT
RIGHT (3D PRINTED)


ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΙΝΙΟΥ S650
ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΔΗΓΟ ΔΕΞΙΑ ΕΞΩ (3D
PRINTED)

Category: PLASTIC PARTS -
SET COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S31626M, S31624M

Accessory: INT-3113163920

PIPE ADAPTOR D50 WATER DRAINAGE
FOR S650


ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΕΚΡΟΗΣ Φ50
ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗΣ S650

Category: PLASTIC PARTS -
ST COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 10

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
Accessory: INT-3113164403

CONNECTOR FOR LOW FRAME S31644


ΖΕΥΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΟΔΗΓΟΥ S31644

Category: PLASTIC PARTS -
PAA COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S31644M

Accessory: INT-3113166013

SET OF INTERLOCKING PROFILE END
CAPS AND CENTRAL SEALS FOR
MULTITRACK S650 FRAMES RIGHT /
LEFT


ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΑ S650
ΔΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Category: PLASTIC PARTS -
SET COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S31678M, S31660M

Accessory: INT-3113167003

CENTRAL SEAL FOR S650 TPE RIGHT


ΖΕΥΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ S650
TPE ΔΕΞΙ

Category: PLASTIC PARTS -
PAA COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
Accessory: INT-3113167103

CENTRAL SEAL FOR S650 TPE LEFT


ΖΕΥΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ S650
TPE ΑΡΙΣΤΕΡΟ

Category: PLASTIC PARTS -
PAA COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
Accessory: INT-3113167203

PAIR OF STOPPERS FOR S31698 COVER
PROFILE FOR MULTISASH S650
TYPOLOGIES


ΖΕΥΓΟΣ ΣΤΟΠΕΡ ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙ ΟΔΗΓΟΥ
S31698 ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ
S650

Category: PLASTIC PARTS -
PAA COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S31698M, S31672M

Accessory: INT-3113168003

SASH SPACER FOR S650


ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650

Category: PLASTIC PARTS -
SET COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S31712M, S31638M, S31686M,
S31684M, S31682M, S31680M,
S31688M

Accessory: INT-3113168813

PAIR OF UPPER CENTRAL SEAL FOR S650


ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ S650

Category: PLASTIC PARTS -
PAA COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S31680M, S31688M

Accessory: INT-3113169033

SET OF END CAPS FOR INSULATED INTERLOCKING PROFILE S31690 RIGHT


ΣΕΤ ΤΑΠΕΣ ΘΕΡΜ ΓΑΝΤΖΟΥ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ S31690 ΜΑΥΡΟ

Category: PLASTIC PARTS -
SET COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S30658M, S31609M, S31690M

Accessory: INT-3113169403

END CAP FOR ADJOINING PROFILE S31694 BLACK


ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ S31694 S650 ΜΑΥΡΟ

Category: PLASTIC PARTS -
PAA COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S30658M, S30652M, S31694M

Accessory: INT-3113169413

ADJOINING PROFILE S31694 FLAT FRAME S650 END CAP BLACK


ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ S31694 FLAT FRAME S650 ΜΑΥΡΟ

Category: PLASTIC PARTS -
PAA COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
Accessory: INT-3113170303

S650 INTERLOCKING PROFILE SET OF END CAPS RIGHT


ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ΔΕΞΙΑ

Category: PLASTIC PARTS -
SET COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**
Accessory: INT-3113170313

S650 INTERLOCKING PROFILE SET OF END CAPS LEFT


ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Category: PLASTIC PARTS -
SET COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0


**Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ**

Accessory: INT-3113170323

PAIR OF END CAPS FOR S31703
ENHANCED INTERLOCKING PROFILE


ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ
S31703

Category: PLASTIC PARTS -
PAA COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31703M

Accessory: INT-3113170333

INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR
S650 MULTITRACK FRAMES RIGHT


ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ
ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΔΕΞΙΑ

Category: PLASTIC PARTS -
SET COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31609M, S31704M, S31703M

Accessory: INT-3113170343

INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR
S650 MULTITRACK FRAMES LEFT


ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ
ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Category: PLASTIC PARTS -
SET COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31703M, S31704M, S31609M

Accessory: INT-3113170403

PAIR OF END CAPS FOR S31704
ENHANCED INTERLOCKING PROFILE


ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ
S31704

Category: PLASTIC PARTS -
PAA COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31704M


Accessory: INT-3113174813
FULL LENGTH HANDLE TOP AND
BOTTOM RIGHT CAPS FOR S650 FLAT
TRACK

ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΕΣ ΤΑΠΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650

Category: PLASTIC PARTS -
SET COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1
PackBig: 20



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31748M


Accessory: INT-3113174823
FULL LENGTH HANDLE TOP AND
BOTTOM LEFT CAPS FOR S650 FLAT
TRACK

ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ ΤΑΠΕΣ
ΕΝΙΑΙΑΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΟΔΗΓΟΥ S650

Category: PLASTIC PARTS -
SET COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1
PackBig: 20




Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31748M

Accessory: INT-6406500600
UPPER LOCK PROTECTION FOR S650
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650

Category: PLASTIC PARTS -
ST COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 10
PackBig: 0




Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31680M

Accessory: INT-6503167003
SHOCK ABSORBER S650
ΑΜΟΡΤΙΣΤΕΡ ΦΥΛΛΟΥ S650

Category: PLASTIC PARTS -
ST COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 10
PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31714M, S31672M, S31676M,
S31670M, S31674M


Accessory: INT-6603065203
PAIR OF S650 BASES FOR OUTER
HANDLE WITH GLAZING BEAD

ΖΕΥΓΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤ. ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ
S650 ΓΙΑ ΠΗΧΑΚΙ

Category: PLASTIC PARTS -
PAA COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 1
PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S30652M

Accessory: INT-6603065803
END CAP S30658
ΤΑΠΑ ΙΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ S30658

Category: PLASTIC PARTS -
SET COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 10
PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S30652M, S30658M

Accessory: INT-6603164200

DRAINAGE FLAP VALVE FOR S650
SUBSIL


ΚΛΑΠΕ SUBSIL S650

Category: PLASTIC PARTS -
ST COVERS, SEALANTS,
DRAINAGE

Unit:

PackSmall: 10

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6603175003

REVERSED INTERLOCKING MULLION
FOR S650


PVC ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 6,5m

Category: POLYAMIDES

Unit: M

PackSmall: 6.5

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31749M, S31750M

Accessory: INT-6603160900

THERMOPLASTIC BAR FOR S650
THERMAL BREAK INTERLOCKING
PROFILE

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ
ΓΑΝΤΖΟΥ S650

Category: POLYAMIDES

Unit: M

PackSmall: 6.5

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31752M, S31609M, S31703M,
S31704M

Accessory: EX-6600061300

INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700,
S650, SF85, M630, M12500
CONCEALED 6,0m

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
S700, S650, SF85, M630, M12500
CONCEALED 6,0m

Category: ROLLERS - INOX RAILS

Unit: M

PackSmall: 6

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31714M, S31610M, S31636M,
S31670M, S31644M, S31646M,
S31622M

Accessory: INT-6000265000

ROLLER ALUMINIUM DOUBLE S650

ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟ S650

Category: ROLLERS - INOX RAILS

Unit: ST

PackSmall: 4

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6002565100

ROLLER ALUMINIUM S650


ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ S650

Category: ROLLERS - INOX RAILS

Unit: ST

PackSmall: 4

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6106521003

CUSTOM SCREW FOR S650 HANDLE
M5X6.5 BLACK INOX

ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ S650 M5X6,5
BLACK INOX

Category: SCREWS-RIVETS-
ST ANCHORS

Unit:

PackSmall: 500

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6200340603

MEMBRANE BRUSH PILE SEAL 6mm 4P
BLACK

ΒΟΥΠΤΣΑΚΙ MEMBPANHΣ 6mm 4P
MAYPO

Category: WEATHER STRIPPING
M PILE

Unit:

PackSmall: 1050

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6200481903

BRUSH 4,8X20mm 10m IFS

ΒΟΥΠΤΣΑΚΙ 4,8X20mm 10m IFS

Category: WEATHER STRIPPING
M PILE

Unit:

PackSmall: 10

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S50079M

Accessory: EX-6206910603

BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK


ΒΟΥΠΤΣΑΚΙ 6mm 4P MAYPO

Category: WEATHER STRIPPING
M PILE

Unit:

PackSmall: 1300

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31694M

Accessory: EX-6206910604

BRUSH PILE SEAL 6mm 4P GREY


ΒΟΥΠΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΓΚΡΙ

Category: WEATHER STRIPPING
M PILE

Unit:

PackSmall: 1300

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6206910803

BRUSH PILE SEAL 8mm 4P BLACK


ΒΟΥΠΤΣΑΚΙ 8mm 4P MAYPO

Category: WEATHER STRIPPING
M PILE

Unit:

PackSmall: 800

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6206930603

TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm BLACK

ΒΟΥΠΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm
ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING
M PILE

Unit:

PackSmall: 900

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31714M, S31712M

Accessory: EX-6206930604

TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm GREY

ΒΟΥΠΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm
ΓΚΡΙ

Category: WEATHER STRIPPING
M PILE

Unit:

PackSmall: 900

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31712M



GENERAL INFORMATION

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

General Information

1. Aluminium as a fabrication material

Aluminium has the capability of being extruded into complex shapes to exact tolerances. Aluminium can be formed into literally thousands of unique profiles, each one able to meet a number of specific structural and aesthetic requirements. It is this capability to provide simple elegant solutions to extremely complex design problems that has led to aluminium's enduring appeal. Aluminium is chosen for outdoor use because it is a stable, corrosion-resistant and light weight metal. One of aluminium's primary appeals to a specifier is its exceptional strength to weight ratio. At 2.7g/cm², aluminium is 66% lighter than steel. It is also far less susceptible to brittle fractures. Indeed, when aluminium and steel structures are compared, aluminium's greater modulus of elasticity means that weight ratios of 1:2 are easily attained. It can also be processed at high cutting speeds and welded connections are not necessary. These advantages help to reduce fabrication time. Alumil constructions are realized with aluminium profiles extruded in the alloy EN AW 6060 according to EN 755-1. The mechanical characteristics conform to the standard EN 755-2, with a modulus of elasticity of 70GPa.

The tolerances are based on EN 755-3.

2. Contact with other materials

2.1 Metals

When two metals of differing electro-negativity values come into contact in humid conditions, an electrical couple is formed giving rise to oxidizing effects at the expense of electro-negative metal of the couple. In order to avoid severe corrosion effects, an insulating barrier should be placed between the two metals. Contact with stainless steel has not been found to be harmful to aluminium to date. Contact with copper and its alloys is extremely harmful to aluminium. It is absolutely necessary to insulate these two metals. Lead should be insulated as well.

2.2 Timber

Most timbers have no harmful effects on aluminium. Some such as walnut however, produce acids which attack and damage aluminium. These effects occur especially in humid conditions or when the timber is not sufficiently dry. Insulation is recommended by using a bituminous paint. When you treat timber against humidity and insects you should check that the chemical substances used in the treatment are not harmful to aluminium. Products containing copper salts, mercury salts, and fluoride compounds are very harmful to aluminium and should be avoided.

2.3 Lime/Cement

In humid conditions, limestone or cement reacts with aluminium (even when anodized) revealing superficial white spots on the surface of the metal after cleaning. It is advisable to protect the aluminium during installation with ALUMIL protective foil.

Γενικές Πληροφορίες

1. Το αλουμίνιο ως δομικό υλικό

Με την μέθοδο της διέλξης το αλουμίνιο έχει την δυνατότητα να δημιουργεί πολύπλοκες διατομές με ανοχές ακριβείας. Το αλουμίνιο μπορεί να μορφοποιηθεί σε πραγματικά απεριόριστο αριθμό μοναδικών προφίλ, καθένα από τα οποία ικανοποιεί ειδικές δομικές και αισθητικές απαιτήσεις. Αυτή η ικανότητα του υλικού να προσφέρει απείριτες και καλαίσθητες λύσεις σε ιδιαίτερα πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα το οδήγησε στην ηγετική θέση που κατέχει σήμερα. Το αλουμίνιο επιλέγεται για το εξωτερικό των κτιρίων γιατί είναι σταθερό, ανθεκτικό στη διάβρωση και ελαφρύ μέταλλο. Μια από τις πιο δελεαστικές ιδιότητες του αλουμινίου για τον μηχανικό, είναι ο καταπληκτικός λόγος αντήστασης/βάρους. Στα 2,7 gr/cm², το αλουμίνιο είναι 66% πιο ελαφρύ από τον χάλυβα. Επίσης είναι ανθεκτικό σε ψαθυρή θραύση. Όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ κατασκευών αλουμινίου και κατασκευών χάλυβα, ο μεγαλύτερος συντελεστής ελαστικότητας του αλουμινίου σημαίνει ότι ο λόγος βάρους 1:2 επιτυγχάνεται εύκολα. Ακόμη, μπορεί να κατεργαστεί με υψηλές ταχύτητες κοπής και οι συγκολλητές συνδέσεις δεν είναι απαραίτητες. Αυτά τα πλεονεκτήματα συμβάλλουν στην μείωση των χρόνων κατασκευής. Τα προφίλ που συνθέτουν τα συστήματα της Alumil είναι από κράμα EN AW 6060 σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο (EN) 755-1. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 755-2, με συντελεστή ελαστικότητας 70kN/mm². Οι ανοχές βασίζονται στο EN 755-3.

2. Επαφή με άλλα υλικά

2.1 Μέταλλα

Όταν δύο μέταλλα με διαφορετική ηλεκτροαρνητικότητα (electro-negativity) έρχονται σε επαφή σε υγρό περιβάλλον, το πιο ηλεκτροαρνητικό από τα δύο, μέταλλο, υφίσταται μια ηλεκτρική και οξειδωτική τάση. Το αλουμίνιο είναι περισσότερο ηλεκτροαρνητικό συγκρινόμενο με τα άλλα μέταλλα. Ο εκτεθειμένος (απροστάτευτος) χάλυβας, οξειδώνεται και επιτίθεται στο αλουμίνιο. Για να αποφευχθεί η διάβρωση του αλουμινίου, θα πρέπει να τοποθετείται μεταξύ των δύο μετάλλων ένα μονωτικό διαχωριστικό. Αντιθέτως, η επαφή με τον ανοξείδωτο χάλυβα, από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να βλάπτει το αλουμίνιο. Η επαφή με τον χαλκό και τα κράματά του είναι εξαιρετικά επιζήμια για το αλουμίνιο και η προστασία με επιφανειακή μόνωση αυτών των δύο υλικών απαιτείται. Τέλος και ο μόλυβδος είναι πιο ηλεκτροθετικός από το αλουμίνιο και θα πρέπει να μόνωνεται επίσης.

2.2 Ξύλο

Τα περισσότερα είδη ξυλείας δεν έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο αλουμίνιο. Ορισμένα είδη ξυλείας όμως, όπως η δρύς και η καρυδιά, παράγουν οξέα τα οποία προσβάλλουν και φθείρουν το αλουμίνιο. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας στο περιβάλλον ή όταν το ξύλο δεν είναι αρκετά στεγνό. Συνιστάται η μόνωση με την χρήση ασφαλούχου χρώματος. Επίσης όταν το ξύλο υποβάλλεται σε επεξεργασίες για την προφύλαξή του από την υγρασία και τα έντομα, θα πρέπει να ελέγχεται ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία δεν είναι επιβλαβείς για το αλουμίνιο. Προϊόντα που στην σύνθεσή τους περιέχεται στεατικός χαλκός, άλατα υδραργύρου και φθοριούχες ενώσεις, είναι πολύ επιβλαβή για το αλουμίνιο και θα πρέπει να αποφεύγονται.

2.3 Ασβέστης/Τσιμέντο

Σε συνθήκες υγρασίας, ο ασβέστης ή το τσιμέντο αντιδρούν με το αλουμίνιο (ακόμη και όταν είναι ανοδιωμένο) αποκαλύπτοντας επιφανειακές λευκές κηλίδες στην επιφάνεια του μετάλλου μετά τον καθαρισμό. Συνιστάται να προστατεύεται το αλουμίνιο κατά την τοποθέτησή με το προστατευτικό φιλμ της Alumil.

3. Surface treatment

The following colours are available:
Anodised finish:

Natural colour etched
Bronze colour
Special anodised colours

The anodising process is carried out according to the EWAA-EURAS regulations.
Painted finish:

White
Brown
RAL colours
Sable colours

The painting process is carried out in accordance to Qualicoat regulations.

4. Storage

To avoid superficial damage the following precautions should be taken:

- 4.1 Store the profiles in a dry area
- 4.2 Avoid any contact with steel by protecting the profiles with wrapping paper or plastic foil. In humid areas rust and steel burr can damage the surface finish.
- 4.3 Store the profiles horizontally in such a way as to eliminate the possibility of damaging or scratching the profiles while removing them.
- 4.4 Store the profiles in batches.

5. Aluminium maintenance

Both anodised and painted aluminium should be cleaned on a regular basis. For urban not littoral areas that are not subjected to aggressive elements like air pollution or salty air, it is sufficient to clean the aluminium whenever you clean the glass. Warm water should be used with a dilute of a non-aggressive, non-acetous detergent without ammonia for cleaning the aluminium. Then you should thoroughly rinse the aluminium with clear water and dry using an absorbing cloth. In urban areas or areas near to the sea, the aluminium should be cleaned more often and more thoroughly. Areas that are not exposed to rainfall should be cleaned more frequently than other surfaces. If water and mild detergents are not enough to clean the aluminium fenestrations there are detergents that have been specially developed for aluminium surfaces. These detergents contain light abrasive elements and can be used with a synthetic cleaning cloth. In all cases it is important to completely rinse surfaces with clear water and dry them thoroughly, especially the corners and the bottom profile. In order to protect and increase the life cycle of the aluminium, it may be treated with a very thin clear coat of water resistant film available from ALUMIL.

3. Επιφανειακή επεξεργασία

Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω χρώματα:

Αποχρώσεις ανοδίωσης:

Φυσικό ματ χρώμα
Μηρούτζινο χρώμα
Ειδικές αποχρώσεις ανοδίωσης

Η διαδικασία ανοδίωσης γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EWAA-EURAS.

Χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής:

Λευκό
Καφέ
Χρώματα RAL
Χρώματα SABLE

Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Qualicoat.

4. Αποθήκευση

Για την αποφυγή επιφανειακών φθορών πρέπει να παίρνονται οι παρακάτω προφυλάξεις:

- 4.1 Τα προφίλ να αποθηκεύονται σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία
- 4.2 Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με χάλυβα, προστατεύοντας τα προφίλ με χαρτί συσκευασίας ή πλαστική μεμβράνη. Σε υγρές περιοχές σκουριά και ρινίσματα χάλυβα μπορούν να προκαλέσουν φθορές στην επιφανειακή επεξεργασία.
- 4.3 Τα προφίλ πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση με τρόπο που να αποκλείεται η πιθανότητα φθοράς ή γρατσουνίσματος κατά την μετακίνησή τους.
- 4.4 Τα προφίλ να αποθηκεύονται συσκευασμένα.

5. Συντήρηση του αλουμινίου

Τόσο το ανοδιωμένο όσο και το ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά διαστήματα. Σε ημιαστικές μη παραθαλάσσιες περιοχές που δεν επηρεάζονται από επιθετικά περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως ατμοσφαιρική ρύπανση ή αλατώδες περιβάλλον, ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται μαζί με τον καθαρισμό των τζαμιών. Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση χλιαρού νερού και ενός «μαλακού» απορρυπαντικού που να μην είναι όξινο και να μην περιέχει αμμωνία. Μετά, πρέπει να ξεβγάζεται επιμελώς με νερό και να στεγνώνεται με ένα μαλακό απορροφητικό πανί. Σε αστικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ο καθαρισμός του αλουμινίου πρέπει να γίνεται πιο συχνά και με πολύ μεγάλη επιμέλεια. Οι επιφάνειες αλουμινίου που δεν εκτίθενται στην βροχή πρέπει να καθαρίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα από τις εκτεθειμένες στην βροχή. Αν το νερό και τα μαλακά απορρυπαντικά δεν επαρκούν για τον καλό καθαρισμό του αλουμινίου, υπάρχουν και ειδικά για το αλουμίνιο απορρυπαντικά. Αυτά τα απορρυπαντικά περιέχουν ελαφρώς λειαντικά ψήγματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα συνθετικό πανί καθαρισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να ξεπλένονται καλά οι επιφάνειες και να στεγνώνονται επιμελώς, ειδικά οι γωνίες και τα προφίλ που έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Για την προστασία και την επιμήκυνση του κύκλου ζωής του αλουμινίου, όλα τα προφίλ που βάφονται στα βαφεία της ALUMIL υποβάλλονται σε βελτιωτική επεξεργασία επιφάνειας SEASIDE CLASS, διαθέσιμο από την ALUMIL.

Useful European standards and reference material
Χρήσιμα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές

- EN 13123 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification Parts 1-2
 Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντίσταση στις εκρήξεις - Απαιτήσεις και ταξινόμηση - Μέρος 1-2
- EN 13124 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method Parts 1-2
 Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντοχή σε εκρήξεις - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1-2
- ENV 13420 Windows - Behaviour between different climates - Test method
 Παράθυρα - Συμπεριφορά μεταξύ διαφορετικών κλιμάτων - Μέθοδος δοκιμής
- EN 13501 Fire classification of construction products and building elements Parts 1-5
 Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1-5
- EN 13541 Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure
 Ύαλος για δομική χρήση - Υαλοστάσια ασφαλείας - Δοκιμές για ταξινόμηση της αντίστασης σε πίεση λόγω έκρηξης
- EN 14351 Windows and doors - Product standard, performance characteristics
 Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού
- EN 14600 Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control characteristics - Requirements and classification
 Συστήματα θυρών και ανοιγόμενα παράθυρα με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού - Απαιτήσεις και ταξινόμηση
- EN 14608 Windows - Determination of the resistance to racking
 Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο
- EN 14609 Windows - Determination of the resistance to static torsion
 Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε στατική στρέψη



Copyright Notice:

Copyright © 2021 Alumil S.A. The distribution, the partial or in whole copying of texts, photographs and generally, any of the contents included in this manual, is prohibited. The contents of this manual are original. All texts, graphics and images presented in any part of the manual belong to the intellectual property of their author. It is forbidden to republish and/or reproduce, by any means, with or without editing, the contents of this manual without the author's written permission. The unlawful use of the manual may lead to infringement and cause sanctions according to Law 2121/93 and the rules of international law that apply in Greece.

Disclaimer of Liability:

The Company is not responsible for typographical errors, omissions and any inaccuracies that may occur in this manual. The information in this manual is subject to change without notice.

Πνευματικά Δικαιώματα:

Πνευματικά δικαιώματα © 2021 ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, ολική ή μερική αντιγραφή κειμένων, φωτογραφιών και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του εγχειριδίου και δεν αποτελούν αναδημοσίευση από άλλες πηγές. Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του εγχειριδίου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους. Κάθε αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, περιεχομένων του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, δεν επιτρέπεται. Η μη επιτρεπτή χρήση του υλικού του εγχειριδίου μπορεί να συνιστά παράβαση και να επισύρει κυρώσεις σύμφωνα με Ν. 2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Αποκήρυξη Ευθύνης:

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη, παραλείψεις και ανακρίβειες σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.