
Alumil

Building excellence every day





SUPREME
S650 PHOS

V 07/2026


INDEX - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

TECHNICAL INFORMATION - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	03
PROFILE INDEX - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	05
PROFILES - ΠΡΟΦΙΛ	09
TYPOLOGIES SECTIONS - ΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ	60
TYPOLOGIES CUTTING LISTS - ΚΟΠΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ	119
FULL HEIGHT HANDLE - ΕΝΙΑΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ	295
GLAZINGS - ΥΑΛΩΣΕΙΣ	305
DIMENSIONAL LIMITATIONS - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	307
ACCESSORIES - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	317
GENERAL INFORMATION - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	350

TECHNICAL INFORMATION
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Technical characteristics | Τεχνικά χαρακτηριστικά





Aluminum alloy ¦ Κράμα αλουμινίου	AlMgSi (EN AW 6060)
Hardness ¦ Σκληρότητα	According to EN 755-2 (70HBW) ¦ Σύμφωνα με το EN 755-2 (70HBW)
Minimum Powder Coating Thickness ¦ Ελάχιστο πάχος Βαφής (H/B)	According to Qualicoat Standard (60μm) Σύμφωνα με το πρότυπο Qualicoat (60μm)
Thermal-brake type ¦ Είδος θερμοδιακοπής	Mechanical with PA 6.6 fiber enforced polyamide in sash and frame rail Μηχανική με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6 σε φύλλο και κάσα
Profile Geometry Control ¦ Έλεγχος διαστάσεων διατομών	EN DIN 12020-2 Compliant ¦ Σύμφωνα με EN DIN 12020-2
Sash Depth dimensions (Width \ Height) ¦ Διαστάσεις Φύλλου (Πλάτος\Ύψος)	62mm \ 22mm, 32mm, 55,5mm
Slide type ¦ Είδος κύλισης	Double rollers on inox rail Διπλά ράουλα πάνω σε ανοξείδωτο οδηγό
Glazing type ¦ Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί	Double 35mm or triple 45mm Διπλός 35mm ή Τριπλός 45mm
Maximum glazing weight ¦ Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων	1000kg per sash ¦ 1000kg ανά φύλλο
Sealing ¦ Είδος στεγάνωσης	Perimetrical using TRI-FIN membrane brushes and standard brushes Περιμετρική με βουρτσάκια μεμβράνης TRI-FIN και απλά βουρτσάκια


PROFILE INDEX
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΦΙΛ

Alumil


Alumil SUPREME
S650 PHOS

TRACK PROFILES / ΟΔΗΓΟΙ


S31622




S31636




S31638



S31670




S31644




S31646




S31672



S31674



S31676




S31684




S31680




S31682




S31686



S31712



S31714



SASHES / ΦΥΛΛΑ


S30652



S30658



S31690




Alumil


Alumil SUPREME S650 PHOS

ADJOINING PROFILES / ΜΠΙΝΙ


S31624



S31626



S31694



FLYSCREEN PROFILES / ΣΙΤΕΣ

S31610




S31612




S31613




S31701




S50076




S50079



S50082



S50102




S50143




INTERLOCK PROFILES / ΓΑΝΤΖΟΙ

S31609



S31703




S31704



S31749



S31750



Alumil SUPREME S650 PHOS

ADD-ON PROFILES / ΠΡΟΣΘΕΤΑ

M8464

S30669




S31688



S31718



S31755



S31698



S31798



"Αντικαθιστά το **S31698**
για κουρμπαριστά κουφώματα"
"Replacement for **S31698**
for curved windows»

S31752




S31702




S31746




S31640




S31639




S31642




S31645



S31733



S31759





PROFILES
ΠΡΟΦΙΛ

Profile: S31622
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 1313
Ix (cm⁴): 3.03
Iy (cm⁴): 31.38
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6604408803	EXTERNAL FLAP VALVE SV-E TYPE M450LT/S350LT / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ SV-E M450LT/S350LT
INT-6603164600	INSULATION PANEL FOR DUAL LOW FRAME DRAINAGE S650 2.4m / ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΟΩΝ S650 2.4m
INT-2406500003	GASKET FOR COVERING FLAT S650 GUIDE EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650 EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-6600061300	INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m







Profile: S31636
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 1705
Ix (cm⁴): 51.48
Iy (cm⁴): 16.66
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-1251125200	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3x25,2 mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,3x25,2 mm
EX-1131107700	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x8,3mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x8,3mm
EX-6600061300	INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m







Profile: S31638
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 1880
Ix (cm⁴): 41.75
Iy (cm⁴): 7.48
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650







Profile: S31644
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 3911
Ix (cm⁴): 7.56
Iy (cm⁴): 911.93
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6604408803	EXTERNAL FLAP VALVE SV-E TYPE M450LT/S350LT / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ SV-E M450LT/S350LT
EX-6600061300	INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m
INT-3113164403	CONNECTOR FOR LOW FRAME S31644 / ΖΕΥΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S31644
INT-2406500003	GASKET FOR COVERING FLAT S650 GUIDE EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650 EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-6603164400	INSULATION PANEL FOR TRIPLE LOW FRAME DRAINAGE S650 2.4m / ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΟΩΝ S650 2.4m

SCALE 1:2







Profile: S31646
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 2612
Ix (cm⁴): 5.32
Iy (cm⁴): 267.65
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6604408803	EXTERNAL FLAP VALVE SV-E TYPE M450LT/S350LT / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ SV-E M450LT/S350LT
EX-6600061300	INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m
EX-6603164610	S31646 BOTTOM TRACK CONNECTOR / ΕΝΩΤΙΚΟ ΟΔΗΓΩΝ S31646
INT-3113164603	CONNECTOR FOR LOW FRAME S31646 / ΖΕΥΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S31646
INT-6603164600	INSULATION PANEL FOR DUAL LOW FRAME DRAINAGE S650 2.4m / ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΟΩΝ S650 2.4m
INT-2406500003	GASKET FOR COVERING FLAT S650 GUIDE EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650 EPDM ΜΑΥΡΟ







Profile: S31670
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 3343
Ix (cm⁴): 357.1
Iy (cm⁴): 31.69
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-1124521000	CORNER TYPOLOGY CONNECTOR PAIR FOR S650 MID CHAMPER OF BOTTOM GUID45mm x 5mm / ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650 ΜΕΣΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ 45mm x 5mm
INT-1122521000	CORNER TYPOLOGY CONNECTOR PAIR FOR S650 INNER CHAMPER OF BOTTOM GUIDE 25mm x 5mm / ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650 ΕΣΩ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ 25mm x 5mm
EX-6600061300	INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m
EX-3113167303	INTERLOCKING SEAR FOR S650 / ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΠΑΛΛΗΛΙΑΣ S650
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (ΝΕΟ) ΜΑΥΡΟ
INT-1251145600	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3X45,6 / ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10,3X45,6
INT-1251125200	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3x25,2 mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,3x25,2 mm
INT-6306501130	SPACER 1.5MM FOR S650 FRONT LOCK / ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 1.5ΜΜ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650
INT-6503167003	SHOCK ABSORBER S650 / ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ S650
EX-1131145800	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x46,3mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x46,3mm
EX-1131125200	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x25,8mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x25,8mm
INT-6603167082	CONNECTOR FOR S650 8.2mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 8.2mm
INT-6603167251	CONNECTOR FOR S650 25.1mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 25.1mm
INT-6603167456	CONNECTOR FOR S650 45.6mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 45.6mm
EX-1131107700	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x8,3mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x8,3mm







Profile: S31672
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 1807
Ix (cm⁴): 59.31
Iy (cm⁴): 15.99
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-3113167203	PAIR OF STOPPERS FOR S31698 COVER PROFILE FOR MULTISASH S650 TYPOLOGIES / ΖΕΥΓΟΣ ΣΤΟΠΕΡ ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙ ΟΔΗΓΟΥ S31698 ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-6503167003	SHOCK ABSORBER S650 / ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ S650
INT-6603167251	CONNECTOR FOR S650 25.1mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 25.1mm
INT-6603167082	CONNECTOR FOR S650 8.2mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 8.2mm
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (ΝΕΟ) ΜΑΥΡΟ
INT-1251125200	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3x25,2 mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,3x25,2 mm







Profile: S31674
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 1884
Ix (cm⁴): 63.56
Iy (cm⁴): 15.48
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-1251125200	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3x25,2 mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,3x25,2 mm
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (ΝΕΟ) ΜΑΥΡΟ
INT-6603167082	CONNECTOR FOR S650 8.2mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 8.2mm
INT-6603167251	CONNECTOR FOR S650 25.1mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 25.1mm
INT-6503167003	SHOCK ABSORBER S650 / ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ S650







Profile: S31676
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 1762
Ix (cm⁴): 55.29
Iy (cm⁴): 16.16
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-6603167251	CONNECTOR FOR S650 25.1mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 25.1mm
INT-6603167082	CONNECTOR FOR S650 8.2mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 8.2mm
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (NEO) ΜΑΥΡΟ
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-6503167003	SHOCK ABSORBER S650 / ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ S650
INT-1251125200	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3x25,2 mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,3x25,2 mm







Profile: S31680
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 2986
Ix (cm⁴): 409.21
Iy (cm⁴): 50.22
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (ΝΕΟ) ΜΑΥΡΟ
INT-1123881000	CORNER TYPOLOGY CONNECTOR PAIR FOR S650 UPPER GUIDE 38.8mm x 5mm / ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650 ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΥ 38.8mm x 5mm
INT-3113168813	PAIR OF UPPER CENTRAL SEAL FOR S650 / ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ S650
INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650
INT-6603167125	CONNECTOR FOR S650 12.5mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 12.5mm
INT-6406500600	UPPER LOCK PROTECTION FOR S650 / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650
INT-6603167389	CONNECTOR FOR S650 38.9mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 38.9mm







Profile: S31682
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 1581
Ix (cm⁴): 51.67
Iy (cm⁴): 25.38
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-6603167389	CONNECTOR FOR S650 38.9mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 38.9mm
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (ΝΕΟ) ΜΑΥΡΟ
INT-6603167125	CONNECTOR FOR S650 12.5mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 12.5mm
INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650







Profile: S31684
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 1287.2
Ix (cm⁴): 38
Iy (cm⁴): 2.01
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-6603167389	CONNECTOR FOR S650 38.9mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 38.9mm
INT-6603167125	CONNECTOR FOR S650 12.5mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 12.5mm
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (ΝΕΟ) ΜΑΥΡΟ
INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650







Profile: S31686
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 1586.3
Ix (cm⁴): 47.87
Iy (cm⁴): 25.35
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-6603167125	CONNECTOR FOR S650 12.5mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 12.5mm
INT-6603167389	CONNECTOR FOR S650 38.9mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 38.9mm
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (ΝΕΟ) ΜΑΥΡΟ
INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650







Profile: S31712
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 4177
Ix (cm⁴): 1212.44
Iy (cm⁴): 55.61
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-1123881000	CORNER TYPOLOGY CONNECTOR PAIR FOR S650 UPPER GUIDE 38.8mm x 5mm / ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650 ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΥ 38.8mm x 5mm
INT-6603167125	CONNECTOR FOR S650 12.5mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 12.5mm
INT-6603167389	CONNECTOR FOR S650 38.9mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 38.9mm
EX-6206930603	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm ΜΑΥΡΟ
EX-6206930604	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm GREY / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm ΓΚΡΙ
INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650







Profile: S31714
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 5060.6
Ix (cm⁴): 1173.02
Iy (cm⁴): 51.8
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6600061300	INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-6603167251	CONNECTOR FOR S650 25.1mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 25.1mm
INT-6603167082	CONNECTOR FOR S650 8.2mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 8.2mm
INT-1122521000	CORNER TYPOLOGY CONNECTOR PAIR FOR S650 INNER CHAMPER OF BOTTOM GUIDE 25mm x 5mm / ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650 ΕΣΩ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ 25mm x 5mm
INT-1251145600	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3X45,6 / ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10,3X45,6
INT-1251125200	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3x25,2 mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,3x25,2 mm
INT-6503167003	SHOCK ABSORBER S650 / ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ S650
EX-1131145800	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x46,3mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x46,3mm
EX-6206930603	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm ΜΑΥΡΟ
EX-1131107700	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x8,3mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x8,3mm
EX-1131125200	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x25,8mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x25,8mm







Profile: S30652
SASH PROFILE
ΦΥΛΛΟ
System: S650
Weight: 1528
Ix (cm⁴): 29.72
Iy (cm⁴): 3.7
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-8523065200	MILLING TOOL FOR S30652 / ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ S30652
EX-6306501120	WASHER FOR S650 LOCK MACHINING D20 / ΡΟΔΕΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ Φ20
EX-8523169000	MILLING TOOL FOR S650 SASHES / ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ S650
INT-3113169403	END CAP FOR ADJOINING PROFILE S31694 BLACK / ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ S31694 S650 ΜΑΥΡΟ
INT-2903170213	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR VERTICAL AND BOTTOM SIDES INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
INT-2003165003	GLAZING GASKET 5mm / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-6406512001	ADJUSTABLE SET OF ADDITIONAL LOCKING POINTS FOR PARALLEL SLIDING TYPOLOGIES S650 / ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕΤ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ S650
INT-6406500901	FRONT LOCK PROTECTION FOR S650 FOR PARALLEL AND MEETING STYLE / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650 ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΗΤΩΝ
INT-6603065203	PAIR OF S650 BASES FOR OUTER HANDLE WITH GLAZING BEAD / ΖΕΥΓΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤ. ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ S650 ΓΙΑ ΠΗΧΑΚΙ
INT-6603065803	END CAP S30658 / ΤΑΠΑ ΙΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ S30658
INT-2903170223	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR TOP SIDE INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ







Profile: S30658
SASH PROFILE
ΦΥΛΛΟ
System: S650
Weight: 928
Ix (cm⁴): 16.33
Iy (cm⁴): 1.15
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-6603065803	END CAP S30658 / ΤΑΠΑ ΙΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ S30658
INT-2003165003	GLAZING GASKET 5mm / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-2903170223	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR TOP SIDE INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ
INT-2903170213	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR VERTICAL AND BOTTOM SIDES INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
INT-3113169403	END CAP FOR ADJOINING PROFILE S31694 BLACK / ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ S31694 S650 ΜΑΥΡΟ
EX-8523169000	MILLING TOOL FOR S650 SASHES / ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ S650
INT-3113169033	SET OF END CAPS FOR INSULATED INTERLOCKING PROFILE S31690 RIGHT / ΣΕΤ ΤΑΠΕΣ ΘΕΡΜ ΓΑΝΤΖΟΥ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ S31690 ΜΑΥΡΟ







Profile: S31690
SASH PROFILE
ΦΥΛΛΟ
System: S650
Weight: 1847
Ix (cm⁴): 40.05
Iy (cm⁴): 9.47
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-2903170213	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR VERTICAL AND BOTTOM SIDES INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
INT-2903065003	SETTING BLOCK S650 / ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-2003165003	GLAZING GASKET 5mm / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm
EX-8523169000	MILLING TOOL FOR S650 SASHES / ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ S650
INT-2903170223	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR TOP SIDE INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-3113169033	SET OF END CAPS FOR INSULATED INTERLOCKING PROFILE S31690 RIGHT / ΣΕΤ ΤΑΠΕΣ ΘΕΡΜ ΓΑΝΤΖΟΥ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ S31690 ΜΑΥΡΟ







Profile: S31609
INTERLOCK PROFILE
ΓΑΝΤΖΟΣ
System: S650
Weight: 961
Ix (cm⁴): 17.34
Iy (cm⁴): 1.15
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-3113169033	SET OF END CAPS FOR INSULATED INTERLOCKING PROFILE S31690 RIGHT / ΣΕΤ ΤΑΠΕΣ ΘΕΡΜ ΓΑΝΤΖΟΥ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ S31690 ΜΑΥΡΟ
INT-2402650203	HOLLOW GASKET FOR INTERLOCKING PROFILE / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ΜΕ ΦΟΥΣΚΑ
INT-2003165003	GLAZING GASKET 5mm / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-3113065833	PAIR OF END CAPS FOR INTERLOCKING PROFIL MACHINING S650 FLAT LEFT / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΑΝΤΖΟ S650 FLAT ΑΡΙΣΤΕΡΑ
INT-3113065823	PAIR OF END CAPS FOR INTERLOCKING PROFILE MACHINING S650 FLAT RIGHT / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΑΝΤΖΟ S650 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΞΙΑ
INT-3113170343	INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR S650 MULTITRACK FRAMES LEFT / ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΑ
INT-3113170333	INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR S650 MULTITRACK FRAMES RIGHT / ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΔΕΞΙΑ
INT-2903170223	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR TOP SIDE INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ
INT-6603160900	THERMOPLASTIC BAR FOR S650 THERMAL BREAK INTERLOCKING PROFILE / ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650
INT-2903170213	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR VERTICAL AND BOTTOM SIDES INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ







Profile: S31703
INTERLOCK PROFILE
ΓΑΝΤΖΟΣ
System: S650
Weight: 1947
Ix (cm⁴): 83.36
Iy (cm⁴): 5.09
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-6603160900	THERMOPLASTIC BAR FOR S650 THERMAL BREAK INTERLOCKING PROFILE / ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650
INT-2402650203	HOLLOW GASKET FOR INTERLOCKING PROFILE / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ΜΕ ΦΟΥΣΚΑ
INT-2003165003	GLAZING GASKET 5mm / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-2903170213	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR VERTICAL AND BOTTOM SIDES INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
INT-3113170333	INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR S650 MULTITRACK FRAMES RIGHT / ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΔΕΞΙΑ
INT-3113170323	PAIR OF END CAPS FOR S31703 ENHANCED INTERLOCKING PROFILE / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S31703
INT-2903170223	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR TOP SIDE INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ
INT-3113170343	INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR S650 MULTITRACK FRAMES LEFT / ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΑ







Profile: S31704
INTERLOCK PROFILE
ΓΑΝΤΖΟΣ
System: S650
Weight: 2747
Ix (cm⁴): 227.82
Iy (cm⁴): 7.98
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-2903170213	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR VERTICAL AND BOTTOM SIDES INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
INT-2903170223	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR TOP SIDE INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ
INT-3113170333	INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR S650 MULTITRACK FRAMES RIGHT / ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΔΕΞΙΑ
INT-3113170343	INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR S650 MULTITRACK FRAMES LEFT / ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΑ
INT-3113170403	PAIR OF END CAPS FOR S31704 ENHANCED INTERLOCKING PROFILE / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S31704
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-2003165003	GLAZING GASKET 5mm / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm
INT-6603160900	THERMOPLASTIC BAR FOR S650 THERMAL BREAK INTERLOCKING PROFILE / ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650







Profile: S31749
INTERLOCK PROFILE
ΓΑΝΤΖΟΣ
System: S650 ECLIPSE
Weight: 1213
Ix (cm⁴): 23.2
Iy (cm⁴): 2.08
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6603175003	REVERSED INTERLOCKING MULLION FOR S650 / PVC ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 6,5m
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-2903065003	SETTING BLOCK S650 / ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ S650







Profile: S31750
INTERLOCK PROFILE
ΓΑΝΤΖΟΣ
System: S650 ECLIPSE
Weight: 890
Ix (cm⁴): 1.08
Iy (cm⁴): 12.78
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-2903065003	SETTING BLOCK S650 / ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
EX-6603175003	REVERSED INTERLOCKING MULLION FOR S650 / PVC ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 6,5m







Profile: S31624
ADJOINING PROFILE
ΜΠΙΝΙ
System: S650
Weight: 1786
Ix (cm⁴): 27.25
Iy (cm⁴): 23.31
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-6403162423	ADJUSTABLE LOCKING SET FOR S650 MINIMAL CORNER / ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕΤ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΙΝΙΜΑΛ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650
INT-3113162613	SET FOR S650 ADJOINING PROFILE FOR CORNER TYPE - OUT RIGHT (3D PRINTED) / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΙΝΙΟΥ S650 ΔΕΞΙΑ ΕΞΩ (3D PRINTED)
INT-3113162633	SET OF END CAPS FOR CORNER TYPOLOGY OF S650 FLAT FRAME OUT RIGHT (3D PRINTED) / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΙΝΙΟΥ S650 ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΔΗΓΟ ΔΕΞΙΑ ΕΞΩ (3D PRINTED)
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-3113162603	SET OF END CAPS FOR CORNER TYPOLOGY OF S650 OUT LEFT (3D PRINTED) / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΙΝΙΟΥ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΞΩ (3D PRINTED)







Profile: S31626
ADJOINING PROFILE
ΜΠΗΝΙ
System: S650
Weight: 2138
Ix (cm⁴): 36.17
Iy (cm⁴): 23.21
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-3113162603	SET OF END CAPS FOR CORNER TYPOLOGY OF S650 OUT LEFT (3D PRINTED) / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΗΝΙΟΥ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΞΩ (3D PRINTED)
INT-2003165003	GLAZING GASKET 5mm / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-3113162633	SET OF END CAPS FOR CORNER TYPOLOGY OF S650 FLAT FRAME OUT RIGHT (3D PRINTED) / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΗΝΙΟΥ S650 ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΔΗΓΟ ΔΕΞΙΑ ΕΞΩ (3D PRINTED)
INT-3113162613	SET FOR S650 ADJOINING PROFILE FOR CORNER TYPE - OUT RIGHT (3D PRINTED) / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΗΝΙΟΥ S650 ΔΕΞΙΑ ΕΞΩ (3D PRINTED)
INT-0101651400	PLATE HANDLE FOR CORNER TYPOL. S650 / ΠΛΑΚΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΗ S650 ΤΥΠΟΛ.
EX-2403176403	GASKET FOR S700-S650 CORNER CONSTRUCTION EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ S700-S650 EPDM ΜΑΥΡΟ







Profile: S31694
ADJOINING PROFILE
ΜΠΙΝΙ
System: S650
Weight: 1723
Ix (cm⁴): 60.72
Iy (cm⁴): 20.62
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -


Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα


INT-6406503500	ADJUSTABLE LOCKING SET FOR S650 WITH MEETING STILE / ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕΤ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΦΙΛΗΤΟΥ S650
INT-6406500901	FRONT LOCK PROTECTION FOR S650 FOR PARALLEL AND MEETING STYLE / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650 ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΗΤΩΝ
INT-3113169403	END CAP FOR ADJOINING PROFILE S31694 BLACK / ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ S31694 S650 ΜΑΥΡΟ
EX-6206910603	BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ







Profile: M8464
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: COMMON PROFILES ON METER
Weight: 70
Ix (cm⁴): 0
Iy (cm⁴): 0.07
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -





Profile: S30669
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S650
Weight: 183
Ix (cm⁴): 0.21
Iy (cm⁴): 0.12
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -







Profile: S31688
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S650
Weight: 812
Ix (cm⁴): 1.17
Iy (cm⁴): 9.72
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-3113168813	PAIR OF UPPER CENTRAL SEAL FOR S650 / ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ S650
INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650







Profile: S31718
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S650
Weight: 420
Ix (cm⁴): 0.69
Iy (cm⁴): 1.21
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -


Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-3110011002	END CAP Φ11 OVAL WHITE / ΤΑΠΑ Φ11 ΟΒΑΛ ΛΕΥΚΗ
EX-3110011003	END CAP Φ11 OVAL BLACK / ΤΑΠΑ Φ11 ΟΒΑΛ ΜΑΥΡΗ
EX-3110011004	END CAP Φ11 OVAL GREY / ΤΑΠΑ Φ11 ΟΒΑΛ ΓΚΡΙ







Profile: S31746
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S650
Weight: 665.5
Ix (cm⁴): 1.79
Iy (cm⁴): 3.83
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -



Profile: S31755
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S650
Weight: 1129
Ix (cm⁴): 39.5
Iy (cm⁴): 3.85
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -







Profile: S31698
DECORATIVE PROFILE
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
System: S650
Weight: 613
Ix (cm⁴): 18.17
Iy (cm⁴): 5.04
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -


Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-3113167203	PAIR OF STOPPERS FOR S31698 COVER PROFILE FOR MULTISASH S650 TYPOLOGIES / ΖΕΥΓΟΣ ΣΤΟΠΕΡ ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙ ΟΔΗΓΟΥ S31698 ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650






Profile: S31798
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S650 ECLIPSE
Ix (cm⁴): 15.94
Iy (cm⁴): 35.27
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -




"Αντικαθιστά το S31698 για κουρμπαριστά κουφώματα"
"Replacement for S31698 for curved windows»




Profile: S31752
TRIM PROFILE
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
System: S650
Weight: 984
Ix (cm⁴): 4.58
Iy (cm⁴): 10.61
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-6603160900	THERMOPLASTIC BAR FOR S650 THERMAL BREAK INTERLOCKING PROFILE / ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650







Profile: S31702
GLAZING BEAD
ΠΗΧΑΚΙ
System: S650
Weight: 183
Ix (cm⁴): 0.05
Iy (cm⁴): 0.08
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-2903170213	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR VERTICAL AND BOTTOM SIDES INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
INT-2903170223	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR TOP SIDE INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ







Profile: S31610
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: S650
Weight: 224
Ix (cm⁴): 0.09
Iy (cm⁴): 0.1
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6600061300	INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m







Profile: S31612
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: S650
Weight: 325
Ix (cm⁴): 0.68
Iy (cm⁴): 1.21
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6100070145	FLYSCREEN HANDLE WITH ADHESIVE TAPE BLACK ANODISED 103520 / ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 103520
EX-6100070133	FLYSCREEN HANDLE WITH ADHESIVE TAPE NATURAL ANODISED 101020 / ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 101020







Profile: S31613
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: S650
Weight: 1247
Ix (cm⁴): 3.36
Iy (cm⁴): 14.38
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-2500622033	GASKET FOR FLY-SCREEN 6,4mm THERMOPLASTIC BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΗΤΑΣ 6,4mm ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ
INT-1451126400	CAST CLEATING CORNER FOR FLYSCREEN TENSION / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΤΑΝΥΣΗΣ ΣΗΤΑΣ
EX-1131126600	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x27mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x27mm
EX-1131917000	CRIMP CORNER CLEAT 19,6x17,3mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 19,6x17,3mm
EX-6100070133	FLYSCREEN HANDLE WITH ADHESIVE TAPE NATURAL ANODISED 101020 / ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 101020
EX-6100070145	FLYSCREEN HANDLE WITH ADHESIVE TAPE BLACK ANODISED 103520 / ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 103520







Profile: S31701
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: S650
Weight: 1534
Ix (cm⁴): 8.66
Iy (cm⁴): 24.35
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-1131917000	CRIMP CORNER CLEAT 19,6x17,3mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 19,6x17,3mm
EX-2500622033	GASKET FOR FLY-SCREEN 6,4mm THERMOPLASTIC BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΗΤΑΣ 6,4mm ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ
INT-1451126400	CAST CLEATING CORNER FOR FLYSCREEN TENSION / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΤΑΝΥΣΗΣ ΣΗΤΑΣ
EX-1131126600	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x27mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x27mm







Profile: S50076
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: COMMON PROFILES ON METER
Weight: 3153
Ix (cm⁴): 94.42
Iy (cm⁴): 212.65
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-3115007600	UPPER END CAP FOR RIGHT FLYSCREEN IFS / ΑΝΩ ΤΑΠΑ ΔΕΞΙΑΣ ΣΙΤΑΣ IFS
EX-3115007601	UPPER END CAP FOR LEFT FLYSCREEN IFS / ΑΝΩ ΤΑΠΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΙΤΑΣ IFS
EX-3115010200	BOTTOM END CAP FOR RIGHT FLYSCREEN IFS S650 / ΤΑΠΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΕΞΙΑΣ ΣΙΤΑΣ IFS S650
EX-3115010201	BOTTOM END CAP FOR LEFT FLYSCREEN IFS S650 / ΤΑΠΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΙΤΑΣ IFS S650
EX-6605000500	FRAME CONNECTOR FOR IFS FLYSCREEN / ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΙΤΑΣ IFS







Profile: S50079
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: COMMON PROFILES ON METER
Weight: 1150
Ix (cm⁴): 28.82
Iy (cm⁴): 21.7
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6200481903	BRUSH 4,8X20mm 10m IFS / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 4,8X20mm 10m IFS
EX-6605008300	BASE HOLDING FOR IFS / ΒΑΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ IFS
EX-3115007601	UPPER END CAP FOR LEFT FLYSCREEN IFS / ΑΝΩ ΤΑΠΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΙΤΑΣ IFS
EX-3115007600	UPPER END CAP FOR RIGHT FLYSCREEN IFS / ΑΝΩ ΤΑΠΑ ΔΕΞΙΑΣ ΣΙΤΑΣ IFS







Profile: S50082
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: COMMON PROFILES ON METER
Weight: 875
Ix (cm⁴): 12.34
Iy (cm⁴): 9.57
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-3115008200	STOPPER FOR IFS FLYSCREEN / ΣΤΟΠΕΡ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΙΤΑΣ IFS







Profile: S50102
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: COMMON PROFILES ON METER
Weight: 702
Ix (cm⁴): 2.6
Iy (cm⁴): 8.26
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-1202002000	CONNECTION CORNER IFS / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ IFS
EX-3115010201	BOTTOM END CAP FOR LEFT FLYSCREEN IFS S650 / ΤΑΠΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΙΤΑΣ IFS S650
EX-3115010200	BOTTOM END CAP FOR RIGHT FLYSCREEN IFS S650 / ΤΑΠΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΕΞΙΑΣ ΣΙΤΑΣ IFS S650







Profile: S50143
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: COMMON PROFILES ON METER
Weight: 447.7
Ix (cm⁴): 1.09
Iy (cm⁴): 2.64
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-7660094100	MAGNETIC GASKET FOR INSECT SCREEN 2m / ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΑ 2m







Profile: S31639
GUTTER
ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗ
System: S650
Weight: 2568
Ix (cm⁴): 93.08
Iy (cm⁴): 174.58
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-3113163910	CONNECTOR FOR S650 WATER DRAINAGE S31639 / ΖΕΥΓΟΣ ΕΝΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗ S31639
INT-3113163930	ALUMINIUM END CAPS SET FOR 3-TRACK SUBSIL S650 / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ SUBSIL ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650.
INT-6603163900	STEEL GRATING FOR S650 S31639, INOX 316L 2m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ S650 S31639, INOX 316L 2m
INT-3113163900	ALUMINIUM END CAPS SET FOR 2-TRACK SUBSIL S650 / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ SUBSIL ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650







Profile: S31640
SUBSILL
ΥΠΟΚΑΣΑ
System: S650
Weight: 1954
Ix (cm⁴): 13.61
Iy (cm⁴): 59.13
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-3113163930	ALUMINIUM END CAPS SET FOR 3-TRACK SUBSIL S650 / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ SUBSIL ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650.







Profile: S31642
SUBSILL
ΥΠΟΚΑΣΑ
System: S650
Weight: 3741
Ix (cm⁴): 25.95
Iy (cm⁴): 415.53
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -


Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα


INT-3113163910	CONNECTOR FOR S650 WATER DRAINAGE S31639 / ΖΕΥΓΟΣ ΕΝΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗ S31639
INT-3113163900	ALUMINIUM END CAPS SET FOR 2-TRACK SUBSIL S650 / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ SUBSIL ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650





Profile: S31645
SUBSILL
ΥΠΟΚΑΣΑ
System: S650
Weight: 1933
Ix (cm⁴): 59.86
Iy (cm⁴): 12.8
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -







Profile: S31733
STIFFENER
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
System: S650 ECLIPSE
Weight: 940.1
Ix (cm⁴): 9.23
Iy (cm⁴): 2.85
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-3113173303	PAIR OF END CAPS FOR S31733 / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ S31733







Profile: S31759
STIFFENER
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
System: S650 ECLIPSE
Weight: 1980.8
Ix (cm⁴): 55.21
Iy (cm⁴): 5.76
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -


Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-3113175903	PAIR OF END CAPS FOR REINFORCEMENT S31759 / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ S31759







TYPOLOGIES SECTION
ΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ




1 Two-sash sliding window
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο




4 Three-sash parallel sliding window with one fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό




2 Two-sash sliding window with fixed
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό




5 Four-sash sliding window with meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο




3 Three-sash sliding window
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο




6 Four-sash sliding window with meeting stile and fixed
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά




7 Four-sash parallel sliding window
Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο




10 2Sash-3Track sliding window with flyscreen
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα




8 2+2 sash sliding window with 90° outer corner adjoining profile
Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90°




11 4Sash -3Track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα




9 2+2 sash sliding window with 90° inner corner adjoining profile
Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90°




12 4Sashes with 2Fixed-3Track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα και σταθερά




13 Two Sash Parallel Sliding with flat frame
Δίφυλλο επάλληλο με συνεπίπεδο οδηγό




14 Two Sash Parallel Sliding with fixed and flat frame
Δίφυλλο επάλληλο με σταθερό φύλλο και συνεπίπεδο οδηγό




15 Four-sash sliding with meeting stile and flat frame
Τετράφυλλο φιλητό με συνεπίπεδο οδηγό




16 Three-sash parallel sliding window with flat frame
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό




20 4Sashes with 2Fixed on 3-flat-track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό, σήτα και σταθερά




17 Two-sash parallel sliding with flyscreen & flat frame
Δίφυλλο επάλληλο με σήτα και συνεπίπεδο οδηγό




18 2+2 sash sliding window with flat frame and 90° outer corner adjoining profile
Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90° με συνεπίπεδο οδηγό




19 2+2 sash sliding window with flat frame and 90° inner corner adjoining profile
Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90° με συνεπίπεδο οδηγό




21 Single-sash pocket window
Μονόφυλλο χωνευτό




22 Two-Sash with meeting stile Pocket window
Δίφυλλο φιλητό χωνευτό




23 Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό




24 Four-sash pocket sliding window with meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό




25 Single-sash pocket window with flat frame
Μονόφυλλο χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό




26 Two-Sash with meeting stile and flat frame pocket window
Δίφυλλο φιλητό χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό




27 Two-sash pocket window with flat frame
Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό
με συνεπίπεδο οδηγό




28 Four-sash with meeting stile and flat frame pocket window
Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό




29 Parallel sliding with flat frame and IFS
Επάλληλο με συνεπίπεδο οδηγό και σήτα IFS




30 Four-sash inverted interlock meeting stile sliding window
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με ανάποδο γάντζο



31 Four-sash inverted interlock meeting stile sliding and flat frame pocket window
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με ανάποδο γάντζο και συνεπίπεδο οδηγό




32 Three-sash sliding window with 2 fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά



33 Three-sash sliding window with 2 fixed and flat frame track
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά και συνεπίπεδο οδηγό

1


GO TO THE TYPOLOGIES




scale 1:1.25

2

GO TO THE TYPOLOGIES




scale 1:1.5



3

GO TO THE TYPOLOGIES




3*

GO TO THE TYPOLOGIES

scale 1:1.25

4


GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:1.5

5


GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:1

6a


GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:1

6b


GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:1.25

6c


GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:1.25

7


GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:1

8

GO TO THE TYPOLOGIES




scale 1:1

GO TO THE INDEX

9


GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:1

10


GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:1.5

11


GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:1.5


12

GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:1.25


13



GO TO THE TYPOLOGIES

scale 1:1.25

14




GO TO THE TYPOLOGIES

scale 1:1.25

15


GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:1.25

16


GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:2

17

GO TO THE TYPOLOGIES




scale 1:2

GO TO THE INDEX

18


GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:1.25

19


GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:1

20

GO TO THE TYPOLOGIES




scale 1:2

GO TO THE INDEX

21


GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:2

22


GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:2

23


GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:2

24


GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:1.25


25

GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:1.25

26




GO TO THE TYPOLOGIES

scale 1:1.25

27


GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:2

28


GO TO THE TYPOLOGIES




scale 1:1.25

scale 1:1.25

29




GO TO THE TYPOLOGIES



30

GO TO THE TYPOLOGIES




scale 1:1

GO TO THE INDEX

31


GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:1.25

32


GO TO THE TYPOLOGIES




scale 1:1.25

33

GO TO THE TYPOLOGIES


Use end caps for adjoining profiles when first sash is left from outside		
3113162603		Frames with subsil
3113162623		Flat frames




scale 1:1

34

GO TO THE TYPOLOGIES


Use end caps for adjoining profiles when first sash is right from outside		
3113162613		Frames with subsil
3113162633		Flat frames



scale 1:1

35


GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:1

36


GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:1

37


GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:1

38


GO TO THE TYPOLOGIES




scale 1:1.25

39

GO TO THE TYPOLOGIES




for multiple tracks



scale 1:1.25

40


GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:1

41

GO TO THE TYPOLOGIES




ROTATE PAGE 90°

scale 1:1

GO TO THE INDEX

42


GO TO THE TYPOLOGIES



ROTATE PAGE 90°

scale 1:1

GO TO THE INDEX




43

GO TO THE TYPOLOGIES

ROTATE PAGE 90°

scale 1:1




44

GO TO THE TYPOLOGIES

ROTATE PAGE 90°

scale 1:1



45


GO TO THE TYPOLOGIES

scale 1:1

GO TO THE INDEX

46


GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:1.5

47


GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:1

48


GO TO THE TYPOLOGIES



scale 1:1.25


49

GO TO THE TYPOLOGIES



50


GO TO THE TYPOLOGIES





scale 1:1

TYPOLOGIES CUTTING LISTS
ΚΟΠΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ

1 Two-sash sliding window
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο










1 Two-sash sliding window
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame track width	S31680	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom track width	S31670	Fw	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31670	Fh -59.4mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw/2 -71.7mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού | Additional profile bottom frame	S30669	Fw/2 -69.7mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -183.2mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -76mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31639	Fw -6mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31642	Fw -6mm	1 pcs | τμχ
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/2 -17.5mm	2 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S30652	Fw/2 -49.5mm	2 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	2 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	2 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 -48mm	





1 Two-sash sliding window
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251145600		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs | τμχ.
			or / ή
1131145800		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	2pcs | τμχ.
1251125200		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs | τμχ.
			or / ή
1131125200		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	2 pcs | τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs | τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 | Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set | σετ
3113170303 (right) OR 3113170313 (left)		Hook profile end cap | Τάπα αγκίστρου	1 set | σετ
3113065803 (right) OR 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair | ζεύγος
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	2 pcs | τμχ Fh -269mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
3113167003 (right) OR 3113167103 (left)		Central seal | Κεντρικό στεγανωτικό	1 pair | ζεύγος
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2*[Fw -170mm] | With bottom lock 2*[Fw -125mm] | Without bottom lock





1 Two-sash sliding window
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side | Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+1 set | σετ
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. ανα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 | Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets | σετ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	2 pairs | ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash | 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs | τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs | τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh98.3mm)
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4*Fw 8(Fh150mm)
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	10*(Fw/2)


1 Two-sash sliding window
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	8Fh 4*(Fw/2)
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	4*(Fw/2) 2Fh
2407000603		Gasket for S31642 subsil | Ελαστικό subsil S31642	Fw
3113163900		Water collector end cap for S650 | Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set | σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 | Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m)| 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 | Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs | τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/1000mm] + 4 pcs | τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[Fw/250mm] + 5 pcs | τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension | Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	6601200903 + 6601201903 pcs | τμχ.
6603163900		Steel Grating S31639 | Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
6603164200		External flap valve | Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/200mm] pcs | τμχ.
3113167303		Interlocking seal | Στεγανωτικό επαλληλίας	1 pcs | τμχ.

2	Two-sash sliding window with fixed Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερο















2 Two-sash sliding window with fixed
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερο

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame track width	S31680	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom track width	S31670	Fw	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31670	Fh -59.4mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw/2 -71.7mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού | Additional profile bottom frame	S30669	Fw/2 -69.7mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -183.2mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Side= Fh- 140mm Side= Fh- 76mm Bottom= Fw/2 -73.5mm Upper= Fw/2 -31mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31639	Fw -6mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31642	Fw -6mm	1 pcs | τμχ
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/2 -17.5mm	2 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S30652	Fw/2 -49.5mm	2 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	2 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	2 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 -48mm	

2 Two-sash sliding window with fixed
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερο




List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251145600		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs | τμχ.
			or / ή
1131145800		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	2pcs | τμχ.
1251125200		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs | τμχ.
			or / ή
1131125200		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	2 pcs | τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs | τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 | Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) _____ 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set | σετ
3113170303 (right) OR 3113170313 (left)		Hook profile end cap | Τάπα αγκίστρου	1 set | σετ
3113065803 (right) OR 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair | ζεύγος
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	2 pcs | τμχ Fh -269mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
3113167003 (right) OR 3113167103 (left)		Central seal | Κεντρικό στεγανωτικό	1 pair | ζεύγος
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	[Fw -170mm] | With bottom lock [Fw -125mm] | Without bottom lock
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
3110261400		Spacer Φ25 for fixed sash | Αποστάτης Φ25 σταθ.φύλλου	2 pcs/sash 2 τμχ./φύλλο

2 Two-sash sliding window with fixed
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερο


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065201xx (right) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles right side | Κιτ μινιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί	1 pair | ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. άνα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 | Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	1 sets | σετ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	2 pairs | ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash | 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs | τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs | τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh-98.3mm)
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4*Fw 8(Fh-150mm)
2401360103		Sliding spacer | Αποστατικό κύλισης	2(Fh-100mm) 2(Fw/2)
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	5*(Fw/2)


2 Two-sash sliding window with fixed
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	2*(Fw/2) 5Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	6*(Fw/2) 3Fh
2407000603		Gasket for S31642 subsil | Ελαστικό subsil S31642	Fw
3113163900		Water collector end cap for S650 | Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set | σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 | Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m)| 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 | Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs | τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/1000mm] +4 pcs | τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[Fw/250mm] + 5 pcs | τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension | Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + pcs | τμχ. 660-12-019-03
6603163900		Steel Grating S31639 | Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
6603164200		External flap valve | Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/200mm] pcs | τμχ.
3113167303		Interlocking seal | Στεγανωτικό επαλληλίας	1 pcs | τμχ.

3	Three-sash parallel sliding window Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο





3 Three-sash parallel sliding window
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο



Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού | Upper outer frame track width	S31686	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού | Upper middle frame track width	S31684	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού | Upper inner frame track width	S31682	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού | Bottom outer frame track width	S31672	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω μεσαίου οδηγού | Bottom middle frame track width	S31674	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού | Bottom inner frame track width	S31676	Fw	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31672	Fh -59.4mm	2 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31674	Fh -59.4mm	2 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31676	Fh -59.4mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού | Additional profile bottom frame	S30669	Fw -114.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -183.2mm	4 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -76mm	4 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31639	Fw -6mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31640	Fw -6mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31642	Fw -6mm	1 pcs | τμχ

3	Three-sash parallel sliding window Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/3 -2mm Fw/3 -8mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S30652	Fw/3 -34mm	3 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	4 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	3 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/3 -32mm	






3 Three-sash parallel sliding window
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251125200		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	6 pcs | τμχ.
			or / ή
1131125200		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	6 pcs | τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs | τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 | Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) _____ 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set | σετ
3113170303 (right) OR 3113170313 (left)		Hook profile end cap | Τάπα αγκίστρου	2 set | σετ
3113170333 (right) OR 3113170343 (left)		Interlocking profile end caps for multitrack frames | Τάπες αγκίστρου για πολυφυλλα	2 set | σετ
3113065803 (right) OR 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2 pairs | ζεύγη
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs | τμχ Fh -269mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sashes- 2*[Fw -170mm] | With bottom lock 2*[Fw -125mm] | Without bottom lock
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Middle sash- Fw -214mm





3 Three-sash parallel sliding window
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side | Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+1 set | σετ
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. ανα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 | Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets | σετ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	3 pairs | ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	2 set per moving sash | 2 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs | τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	4 pcs | τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4*Fw 12(Fh-150mm)
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	20*(Fw/3)


3 Three-sash parallel sliding window
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	10Fh 4*(Fw/3)
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	8*(Fw/3) 2Fh
2407000603		Gasket for S31642 subsil | Ελαστικό subsil S31642	Fw
3113163930		Water collector end cap for S650 with triple-track | Τάπα υδατολεκάνης τριπλού οδηγού S650	1 set | σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 | Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m)| 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 | Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs | τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/1500mm] + 2 pcs | τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[4*Fw/500mm] + 10 pcs | τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension | Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + pcs | τμχ. 660-12-019-03
6603163900		Steel Grating S31639 | Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
6603164200		External flap valve | Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/300mm] pcs | τμχ.
3113167303		Interlocking seal | Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs | τμχ.

4	Three-sash parallel sliding window with fixed Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό





4 Three-sash parallel sliding window with fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ




Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού | Upper outer frame track width	S31686	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού | Upper middle frame track width	S31684	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού | Upper inner frame track width	S31682	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού | Bottom outer frame track width	S31672	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω μεσαίου οδηγού | Bottom middle frame track width	S31674	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού | Bottom inner frame track width	S31676	Fw	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31672	Fh -59.4mm	2 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31674	Fh -59.4mm	2 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31676	Fh -59.4mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού | Additional profile bottom frame	S30669	Fw -114.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -183.2mm	4 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -76mm Fh -140mm	2 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ άνω | Upper additional profile	S31698	2*Fw/3 -46.5mm Fw/3 -22mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ κάτω | Bottom additional profile	S31698	2*Fw/3 -89mm Fw/3 -76mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ

4 Three-sash parallel sliding window with fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31639	Fw -6mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31640	Fw -6mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31642	Fw -6mm	1 pcs | τμχ
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/3 -2mm Fw/3 -8mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S30652	Fw/3 -34mm	3 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	4 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	3 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/3 -32mm	






4 Three-sash parallel sliding window with fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251125200		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	6 pcs | τμχ.
			or / ή
1131125200		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	6 pcs | τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs | τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 | Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) _____ 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set | σετ
3113170303 (right) OR 3113170313 (left)		Hook profile end cap | Τάπα αγκίστρου	2 set | σετ
3113170333 (right) OR 3113170343 (left)		Interlocking profile end caps for multitrack frames | Τάπες αγκίστρου για πολυφυλλα	2 set | σετ
3113065803 (right) OR 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2 pairs | ζεύγη
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs | τμχ Fh -269mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
3110261400		Spacer Φ25 for fixed sash | Αποστάτης Φ25 σταθ.φύλλου	2 pcs/sash 2 τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sash- Fw -170mm | With bottom lock Fw -125mm | Without bottom lock
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Middle sash- Fw -214mm





4 Three-sash parallel sliding window with fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side | Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair | ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. ανα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 | Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	1 sets | σετ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	3 pairs | ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	2 set per moving sash | 2 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs | τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs | τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4*Fw 12(Fh-150mm)
2401360103		Sliding spacer | Αποστατικό κύλισης	2(Fh-100mm) 2(Fw/3)
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	16*(Fw/3)


4 Three-sash parallel sliding window with fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	7Fh 2*(Fw/3)
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	10*(Fw/3) 3Fh
2407000603		Gasket for S31642 subsil | Ελαστικό subsil S31642	Fw
3113163930		Water collector end cap for S650 with triple-track | Τάπα υδατολεκάνης τριπλού οδηγού S650	1 set | σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 | Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m)| 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 | Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs | τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/1500mm] + 2 pcs | τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[4*Fw/500mm] + 10 pcs | τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension | Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + pcs | τμχ. 660-12-019-03
6603163900		Steel Grating S31639 | Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
6603164200		External flap valve | Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/300mm] pcs | τμχ.
3113167203		Στόπερ για καπακι οδηγου S31698 για πολυφυλλες τυπολογιες | Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies	1 pair | ζεύγος
3113167303		Interlocking seal | Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs | τμχ.

5 Four-sash sliding window with meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο








5 Four-sash sliding window with meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο

Sash cuttings | Κοπές φύλλου

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/4 -7mm	4 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S30652	Fw/4 -39mm	4 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	4 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	4 pcs | τμχ
Ύψος μπινιού | Adjoining profile height	S31694	Fh -195mm	1 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	4 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 -37mm	







5 Four-sash sliding window with meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame track width	S31680	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom track width	S31670	Fw	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31670	Fh -59.4mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw/4 -60.9mm Fw/2 -50.3mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού | Additional profile bottom frame	S30669	Fw/4 -58.9mm Fw/2 -46.3mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -183.2mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -76mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31639	Fw -6mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31642	Fw -6mm	1 pcs | τμχ







5 Four-sash sliding window with meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251145600		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs | τμχ.
			or / ή
1131145800		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	2pcs | τμχ.
1251125200		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs | τμχ.
			or / ή
1131125200		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	2 pcs | τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs | τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 | Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) _____ 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set | σετ
3113170303 (right) AND 3113170313 (left)		Hook profile end cap | Τάπα αγκίστρου	1+1 set | σετ
3113065803 (right) AND 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pair | ζεύγος
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs | τμχ Fh -269mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
3113167003 (right) AND 3113167103 (left)		Central seal | Κεντρικό στεγανωτικό	1+1 pair | ζεύγος
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
3113167303		Interlocking seal | Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs | τμχ.





5 Four-sash sliding window with meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side | Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+2 set | σετ
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά | S650 pair of handles without lock	1 pair | ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	3 pcs (OPTIONAL)
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406503500		Adjustable locking set for meeting stile| Ρυθμιζόμενο κλείδωμα φιλητού	3 set | σετ
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	3 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. ανα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 | Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets | σετ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs | ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash | 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
3113169403		Pair of adjoining profile end cap for S650 | Ζεύγος τάπα μπινί S650	1 ζεύγος/ pair
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs | τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	4 pcs | τμχ.
6406569423		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile | Σετ αντικρυσμάτων με στόπερ για φιλητό S650	1 set | σετ
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sashes- 2*[Fw/2 -141mm] | With bottom lock 2*[Fw/2 -95mm] | Without bottom lock
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- 2* [Fw/2 -149mm]

5 Four-sash sliding window with meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	8*Fw 16*(Fh-150mm)
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	10*(Fw/2)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	14Fh 4*(Fw/2)
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	4*(Fw/2) 2Fh
2407000603		Gasket for S31642 subsil | Ελαστικό subsil S31642	Fw
3113163900		Water collector end cap for S650 | Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set | σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 | Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m)| 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 | Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs | τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/500mm] +2 pcs | τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[Fw/250mm] + 10 pcs | τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension | Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + pcs | τμχ. 660-12-019-03
6603163900		Steel Grating S31639 | Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
6603164200		External flap valve | Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/200mm] pcs | τμχ.

6	Four-sash sliding window with meeting stile and fixed Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά



6 Four-sash sliding window with meeting stile and fixed
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/4 -7mm	4 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S30652	Fw/4 -39mm	4 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	4 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	4 pcs | τμχ
Ύψος μπινιού | Adjoining profile height	S31694	Fh -195mm	1 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	4 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 -37mm	







6 Four-sash sliding window with meeting stile and fixed
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame track width	S31680	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom track width	S31670	Fw	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31670	Fh -59.4mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw/4 -60.9mm Fw/2 -50.3mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού | Additional profile bottom frame	S30669	Fw/4 -58.9mm Fw/2 -46.3mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -183.2mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Side= Fh- 76mm Bottom= Fw/2 -50mm Upper= Fw/2 -50mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31639	Fw -6mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31642	Fw -6mm	1 pcs | τμχ






6 Four-sash sliding window with meeting stile and fixed
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251145600		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs | τμχ.
			or / ή
1131145800		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	2pcs | τμχ.
1251125200		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs | τμχ.
			or / ή
1131125200		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	2 pcs | τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs | τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 | Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set | σετ
3113170303 (right) AND 3113170313 (left)		Hook profile end cap | Τάπα αγκίστρου	1+1 set | σετ
3113065803 (right) AND 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pair | ζεύγος
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs | τμχ Fh -269mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
3113167003 (right) AND 3113167103 (left)		Central seal | Κεντρικό στεγανωτικό	1+1 pair | ζεύγος
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
3110261400		Spacer Φ25 for fixed sash | Αποστάτης Φ25 σταθ.φύλλου	2 pcs/sash 2 τμχ./φύλλο






6 Four-sash sliding window with meeting stile and fixed
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side | Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair | ζεύγος
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά | S650 pair of handles without lock	1 pair | ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs (OPTIONAL)
6406503500		Adjustable locking set for meeting stile| Ρυθμιζόμενο κλείδωμα φιλητού	3 set | σετ
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. άνα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs | ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash | 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
3113169403		Pair of adjoining profile end cap for S650 | Ζεύγος τάπα μπινί S650	1 ζεύγος/ pair
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs | τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs | τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	8*Fw 16*(Fh-150mm)
6406569423		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile | Σετ αντικρυσμάτων με στόπερ για φιλητό S650	1 set | σετ
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- 2* [Fw/2 -149mm]


6 Four-sash sliding window with meeting stile and fixed
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	5*(Fw/2)
2401360103		Sliding spacer | Αποστατικό κύλισης	4(Fh-100mm) 4(Fw/4)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	6Fh 2*(Fw/2)
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	6*(Fw/2) 4Fh
2407000603		Gasket for S31642 subsil | Ελαστικό subsil S31642	Fw
3113163900		Water collector end cap for S650 | Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set | σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 | Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m)| 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 | Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs | τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/500mm] +2 pcs | τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[Fw/250mm] + 10 pcs | τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension | Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + pcs | τμχ. 660-12-019-03
6603163900		Steel Grating S31639 | Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
6603164200		External flap valve | Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/200mm] pcs | τμχ.
3113167303		Interlocking seal | Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs | τμχ.

7	Four-sash parallel sliding window Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο







7 Four-sash parallel sliding window
Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο

Profile cuttings | Κοπές προφίλ



Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού | Upper outer frame track width	S31686	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού | Upper middle frame track width	S31684	Fw	2 pcs | τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού | Upper inner frame track width	S31682	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού | Outer bottom track width	S31672	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω μεσαίου οδηγού | Middle bottom track width	S31674	Fw	2 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού | Inner bottom track width	S31676	Fw	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31672	Fh -59.4mm	2 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31674	Fh -59.4mm	4 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31676	Fh -59.4mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	3 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	3 pcs | τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού | Additional profile bottom frame	S30669	Fw -114.5mm	3 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -183.2mm	4 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -76mm	6 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31639	Fw -6mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31640	Fw -6mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31642	Fw -6mm	1 pcs | τμχ

7 Four-sash parallel sliding window
Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/4 +6mm Fw/4	2 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S30652	Fw/4 -26mm	4 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	6 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	4 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 -24mm	






7 Four-sash parallel sliding window
Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251125200		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	8 pcs | τμχ. or / ή 8 pcs | τμχ.
1131125200		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	
1131107700		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs | τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 | Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set | σετ
3113170303 (right) OR 3113170313 (left)		Hook profile end cap | Τάπα αγκίστρου	3 set | σετ
3113170333 (right) OR 3113170343 (left)		Interlocking profile end caps for multitrack frames | Τάπες αγκίστρου για πολυφυλλα	3 set | σετ
3113065803 (right) OR 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	3 pairs | ζεύγη
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	6 pcs | τμχ Fh -269mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sashes- 2*[Fw -170mm] | With bottom lock 2*[Fw -125mm] | Without bottom lock
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Middle sashes- 2*[Fw -214mm]





7 Four-sash parallel sliding window
Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side | Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+1 set | σετ
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. ανα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 | Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets | σετ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs | ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	7 set | 7 σετ
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs | τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	6 pcs | τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	6* (Fh-98.3mm)
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4*Fw 16(Fh-150mm)
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	Total length = 17*Fw

7 Four-sash parallel sliding window
Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	4*(Fw/4) 12Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	10*(Fw/4) 2Fh
2407000603		Gasket for S31642 subsil | Ελαστικό subsil S31642	Fw
3113163930		Water collector end cap for S650 with triple-track | Τάπα υδατολεκάνης τριπλού οδηγού S650	1 set | σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 | Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m)| 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 | Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs | τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/1500mm] + 2 pcs | τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	Approximately [7*Fw/500mm] pcs | τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension | Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + pcs | τμχ. 660-12-019-03
6603163900		Steel Grating S31639 | Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
6603164200		External flap valve | Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/400mm] pcs | τμχ.
3113167303		Interlocking seal | Στεγανωτικό επαλληλίας	3 pcs | τμχ.

8	2+2 sash sliding window with 90° outer corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90°



8	2+2 sash sliding window with 90° outer corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90°

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame rail width	S31680	Fw_1 Fw_2	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom track width	S31670	Fw_1 Fw_2	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31670	Fh -59.4mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw_1 -131.3 mm Fw_2 -131.3 mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού | Additional profile bottom frame	S30669	Fw_1 /2- 70.8 mm Fw_1 /2- 85.7 mm Fw_2 /2- 70.8 mm Fw_2 /2- 85.7 mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw_1 /2- 72.8 mm Fw_1 /2- 87.7 mm Fw_2 /2- 72.8 mm Fw_2 /2- 87.7 mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -183.2mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -76mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31639	Fw_1+99.3mm Fw_2-3mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31642	Fw_1+4mm Fw_2+4mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ

Glass cuttings | Κοπές υάλωσης		
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα	$Gh_{1,2}$ = Fh -160mm	2+2 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα	$Gw_1 = Fw_1/2$ -63mm	
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα	$Gw_2 = Fw_2/2$ -63mm	

8	2+2 sash sliding window with 90° outer corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90°






Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ γωνιακού φύλλου | Corner upper sash profile width	S30658	$Fw_1/2$ -49mm $Fw_2/2$ -49mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	$Fw_1/2$ -33mm $Fw_2/2$ -33mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S30652	$Fw_1/2$ -65mm $Fw_2/2$ -65mm	2 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	4 pcs | τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού | Corner adjoining profile height	S31624	Fh -145.1mm	1 pcs | τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού | Corner adjoining profile height	S31626	Fh -145.1mm	1 pcs | τμχ

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251145600		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs | τμχ. or / ή
1131145800		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	2pcs | τμχ.
1251125200		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs | τμχ. or / ή
1131125200		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	2 pcs | τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs | τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 | Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)







8 2+2 sash sliding window with 90° outer corner adjoining profile
Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90°

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set | σετ
3113170303 (right) AND 3113170313 (left)		Hook profile end cap | Τάπα αγκίστρου	1+1 set | σετ
3113065803 (right) AND 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pair | ζεύγος
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs | τμχ Fh -269mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
3113167003 (right) AND 3113167103 (left)		Central seal | Κεντρικό στεγανωτικό	1+1 pair | ζεύγος
1123881000		Corner typology connector S650 | Γωνία σύνδεσης γωνιακού S650 38.8x5mm	2 pairs | ζεύγη
1124521000		Corner typology connector S650 | Γωνία σύνδεσης γωνιακού S650 45x5mm	1 pair | ζεύγος
1122521000		Corner typology connector S650 | Γωνία σύνδεσης γωνιακού S650 25x5mm	1 pair | ζεύγος
6406500500		Set of keepers for corner typology | Σετ γωνιακών αντικρυσμάτων	1 set | σετ
3113162603		Set of end caps for corner typology | Σετ ταπων γωνιακου μπινιού	1 set | σετ
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash | 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs | ζεύγη
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο





8 2+2 sash sliding window with 90° outer corner adjoining profile
Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90°

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side | Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+2 set | σετ
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά | S650 pair of handles without lock	1 pair | ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	3 pcs (OPTIONAL)
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6403162423		Adjustable corner locking set | Ρυθμιζόμενο γωνιακό κλείδωμα	Fh<1,8m - 2 τμχ. -pcs Fh>1,8m - 3 τμχ. -pcs
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500910		Προστασία γωνιακού κλειδώματος S650 Mishandling device for S650 minimal corner	1 pcs | τμχ
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. ανα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 | Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets | σετ
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs | τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs | τμχ.
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sashes- [Fw -192mm] | With bottom lock [Fw -150mm] | Without bottom lock
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Corner sashes- [Fw -150mm]
2403176403		Corner construction gasket | Ελαστικό γωνιακής κατασκεύης	2SH
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
3113167303		Interlocking seal | Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs | τμχ.

8 2+2 sash sliding window with 90° outer corner adjoining profile
Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90°

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	8*Fw1 +8*Fw2 16*(Fh-150mm)
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	10*(Fw1 /2) 10*(Fw2 /2)
6206931003		Brush weatherstripping pile trifin 10mm | Βουρτσάκι trifin 10mm	Fh for S31626
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	10Fh 4*(Fw1 /2) 4*(Fw2 /2)
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	4Fh 4*(Fw1 /2) 4*(Fw2 /2)
2407000603		Gasket for S31642 subsil | Ελαστικό subsil S31642	Fw1 Fw2
3113163900		Water collector end cap for S650 | Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set | σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 | Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m)| 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 | Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	(Fw1+Fw2) /2000mm pcs | τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[(Fw1+Fw2) /500mm] +2 pcs | τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[(Fw1+Fw2) /250mm] + 10 pcs | τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension | Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + pcs | τμχ. 660-12-019-03
6603163900		Steel Grating S31639 | Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw1 Fw2
6603164200		External flap valve | Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	(Fw1+Fw2) /200mm pcs | τμχ.
7576506970		Narrow key for S650 corner typology | Στενό κλειδί για γωνιακό S650	1 pcs | τμχ.
0101651400		Plate handle for S650 for corner typology | Πλάκα χειρολαβής S650 για γωνιακη τυπολογια	1 pcs | τμχ.

9	2+2 sash sliding window with 90° inner corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90°



9	2+2 sash sliding window with 90° inner corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90°

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame rail width	S31680	Fw_1 Fw_2	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom track width	S31670	Fw_1 Fw_2	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31670	Fh -59.4mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw_1 -131.3 mm Fw_2 -131.3 mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού | Additional profile bottom frame	S30669	Fw_1 /2 -128.6 mm Fw_1 /2 +27.7 mm Fw_2 /2 -128.6 mm Fw_2 /2 +27.7 mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw_1 /2 -130.6mm Fw_1 /2 -29.7 mm Fw_2 /2 -130.6mm Fw_2 /2 -29.7 mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -183.2mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -76mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31639	Fw_1 +99.3mm Fw_2 -3mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31642	Fw_1 +4mm Fw_2 +4mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ

Glass cuttings | Κοπές υάλωσης		
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα	$Gh_{1,2}$ = Fh -160mm	2+2 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα	$Gw_1 = Fw_1/2$ -107mm	
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα	$Gw_2 = Fw_2/2$ -107mm	

9	2+2 sash sliding window with 90° inner corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90°






Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ γωνιακού φύλλου | Corner upper sash profile width	S30658	Fw_1 /2 -92.2 mm Fw_2 /2 -92.2 mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw_1/2 -76.2mm Fw_2/2 -76.2mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S30652	Fw_1/2 -108.2mm Fw_2/2 -108.2mm	2 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	4 pcs | τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού | Corner adjoining profile height	S31624	Fh -145.1mm	1 pcs | τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού | Corner adjoining profile height	S31626	Fh -145.1mm	1 pcs | τμχ

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251145600		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs | τμχ. or / ή
1131145800		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	2pcs | τμχ.
1251125200		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs | τμχ. or / ή
1131125200		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	2 pcs | τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs | τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 | Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)





9	2+2 sash sliding window with 90° inner corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90°

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set | σετ
3113170303 (right) AND 3113170313 (left)		Hook profile end cap | Τάπα αγκίστρου	1+1 set | σετ
3113065803 (right) AND 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pair | ζεύγος
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs | τμχ Fh -269mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
3113167003 (right) AND 3113167103 (left)		Central seal | Κεντρικό στεγανωτικό	1+1 pair | ζεύγος
1123881000		Corner typology connector S650 | Γωνία σύνδεσης γωνιακού S650 38.8x5mm	2 pairs | ζεύγη
1124521000		Corner typology connector S650 | Γωνία σύνδεσης γωνιακού S650 45x5mm	1 pair | ζεύγος
1122521000		Corner typology connector S650 | Γωνία σύνδεσης γωνιακού S650 25x5mm	1 pair | ζεύγος
6406500500		Set of keepers for corner typology | Σετ γωνιακών αντικρυσμάτων	1 set | σετ
3113162603		Set of end caps for corner typology | Σετ ταπων γωνιακου μπινιού	1 set | σετ
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash | 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs | ζεύγη
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο





9 2+2 sash sliding window with 90° inner corner adjoining profile
Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90°

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side | Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+2 set | σετ
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά | S650 pair of handles without lock	1 pair | ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	3 pcs (OPTIONAL)
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6403162423		Adjustable corner locking set | Ρυθμιζόμενο γωνιακό κλείδωμα	Fh<1,8m - 2 τμχ. -pcs Fh>1,8m - 3 τμχ. -pcs
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500910		Προστασία γωνιακού κλειδώματος S650 Mishandling device for S650 minimal corner	1 pcs | τμχ
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. ανα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 | Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets | σετ
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs | τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs | τμχ.
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sashes- [Fw -106mm] | With bottom lock [Fw -59mm] | Without bottom lock
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Corner sashes- [Fw -236mm]
2403176403		Corner construction gasket | Ελαστικό γωνιακής κατασκεύης	2SH
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh


9	2+2 sash sliding window with 90° inner corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90°

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	8*Fw1 +8*Fw2 16*(Fh-150mm)
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	10*(Fw1 /2) 10*(Fw2 /2)
6206931003		Brush weatherstripping pile trifin 10mm | Βουρτσάκι trifin 10mm	Fh for S31626
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	10Fh 4*(Fw1 /2) 4*(Fw2 /2)
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	4Fh 4*(Fw1 /2) 4*(Fw2 /2)
2407000603		Gasket for S31642 subsil | Ελαστικό subsil S31642	Fw1 Fw2
3113163900		Water collector end cap for S650 | Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set | σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 | Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m)| 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 | Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	(Fw1+Fw2) /2000mm pcs | τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[(Fw1+Fw2) /500mm] +2 pcs | τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[(Fw1+Fw2) /250mm] + 10 pcs | τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension | Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + pcs | τμχ. 660-12-019-03
6603163900		Steel Grating S31639 | Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw1 Fw2
6603164200		External flap valve | Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	(Fw1+Fw2) /200mm pcs | τμχ.
3113167303		Interlocking seal | Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs | τμχ.
7576506970		Narrow key for S650 corner typology | Στενό κλειδί για γωνιακό S650	1 pcs | τμχ.
0101651400		Plate handle for S650 for corner typology | Πλάκα χειρολαβής S650 για γωνιακη τυπολογια	1 pcs | τμχ.

10	2Sash-3Track sliding window with flyscreen Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα








10 2Sash-3Track sliding window with flyscreen
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού | Upper outer frame track width	S31686	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού | Upper middle frame track width	S31684	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού | Upper inner frame track width	S31682	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού | Bottom outer frame track width	S31672	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω μεσαίου οδηγού | Bottom middle frame track width	S31674	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού | Bottom inner frame track width	S31676	Fw	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31672	Fh -59.4mm	2 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31674	Fh -59.4mm	2 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31676	Fh -59.4mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού | Additional profile bottom frame	S30669	Fw -114.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -183.2mm	4 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -76mm	3 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31639	Fw -6mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31640	Fw -6mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31642	Fw -6mm	1 pcs | τμχ

10 2Sash-3Track sliding window with flyscreen
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα








Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/2 -17.3mm	2 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S30652	Fw/2 -49.3mm	2 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	2 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	2 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 -48mm	
Flyscreen sash cuttings | Κοπές φύλλου σήτας			
Πλάτος φύλλου | Sash width	S31613	Fw/2 -21.5mm	2 pcs | τμχ
Ύψος φύλλου | Sash height	S31613	Fh -134mm	2 pcs | τμχ
Πλάτος πηχάκι Sash bead width	S31612	Fw/2 -23mm	2 pcs | τμχ
Ύψος πηχάκι Sash bead height	S31612	Fh -135.5mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου Interlocking profile height	S31718	Fh -190mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο οδηγού σήτας Additional profile for flyscreen track	S31610	Fw -75.5mm	1 pcs | τμχ
Λάμα τάνυσης φύλλού σήτας 25*5mm Blade for flyscreen tension 25*5mm	optional	Sh -198mm	2 pcs | τμχ

10 2Sash-3Track sliding window with flyscreen
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα




List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251125200		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	6 pcs | τμχ.
			or / ή
1131125200		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	6 pcs | τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs | τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 | Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set | σετ
3113170303 (right) OR 3113170313 (left)		Hook profile end cap | Τάπα αγκίστρου	1 set | σετ
3113065803 (right) OR 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2 pairs | ζεύγη
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	2 pcs | τμχ Fh -269mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
3113167003 (right) OR 3113167103 (left)		Central seal | Κεντρικό στεγανωτικό	1 pair | ζεύγος
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	Fw -125mm
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2*[Fw -170mm] | With bottom lock 2*[Fw -125mm] | Without bottom lock
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	3 pcs | τμχ.
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs | τμχ.

10 2Sash-3Track sliding window with flyscreen
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side | Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+1 set | σετ
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. ανα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 | Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets | σετ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	2 pairs | ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash | 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh-98.3mm)
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4*Fw 8(Fh-150mm)
2401360103		Sliding spacer | Αποστατικό κύλισης	4(Fh-100mm)
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	10*(Fw/2)
2407000603		Gasket for S31642 subsil | Ελαστικό subsil S31642	Fw
3113163930		Water collector end cap for S650 with triple-track | Τάπα υδατολεκάνης τριπλού οδηγού S650	1 set | σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 | Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m)| 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)

10 2Sash-3Track sliding window with flyscreen
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 | Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs | τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/350mm] + 4 pcs | τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[3*Fw/500mm] pcs | τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension | Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs | τμχ.
6603163900		Steel Grating S31639 | Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	8Fh 4*(Fw/2) 4Fw & 2Fh (flyscreen)
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	4*(Fw/2) 2Fh
6206910803		Brush weatherstripping pile 8mm | Βουρτσάκι απλό 8mm	Fh for S31718
3113167303		Interlocking seal | Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs | τμχ.
List of accessories (flyscreen) | Λίστα εξαρτημάτων (σήτας)			
1131126600		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X26.4mm	4 pcs | τμχ. (2 καρφιά/γωνία) or / ή
1451126400		Cast cleating corner for flyscreen tension | Γωνία σύνδεσης τάνυσης-σήτας	4 pcs | τμχ. (για ύψος φύλλου | for sash height >2.4m)
1131917000		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 19X17.3mm	4 pcs | τμχ. (2 καρφιά/γωνία)
6500045000		Shock absorber for flyscreen sash | Αμορτισέρ φύλλου σήτας	2 pcs | τμχ.
250062203x		PVC Flyscreen Gasket 6,4mm | Ελαστικό σήτας 6,4mm PVC	Fw 2Sh
61000701xx black anodized -45 natural anodized -33		Flyscreen handle | Χερούλι σήτας	2 pcs | τμχ.
311001100x		End cap Ø10 | Τάπα κατεργασίας Ø10	1 pcs/750mm | 1 τμχ./750mm
6002565200		Single roller Ø24 | Μονό ράουλο Ø24	2 pcs/sash | τμχ/φύλλο
		20x5mm Steel flat bar Ατσάλινη λάμα 20x5mm	2 *(Fh -270mm)

11	4Sash -3Track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα









11 4Sash -3Track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού | Upper outer frame track width	S31686	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού | Upper middle frame track width	S31684	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού | Upper inner frame track width	S31682	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού | Bottom outer frame track width	S31672	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω μεσαίου οδηγού | Bottom middle frame track width	S31674	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού | Bottom inner frame track width	S31676	Fw	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31672	Fh -59.4mm	2 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31674	Fh -59.4mm	2 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31676	Fh -59.4mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw/4 -61mm Fw/2 -50.3mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού | Additional profile bottom frame	S30669	Fw/4 -59mm Fw/2 -46.3mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -183.2mm	4 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -76mm	4 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31639	Fw -6mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31640	Fw -6mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31642	Fw -6mm	1 pcs | τμχ

11 4Sash -3Track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα






Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/4 -7mm	4 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S30652	Fw/4 -39mm	4 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	4 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	4 pcs | τμχ
Ύψος μπινιού | Adjoining profile height	S31694	Fh -195mm	2 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	4 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 -37mm	
Flyscreen sash cuttings | Κοπές φύλλου σήτας			
Πλάτος φύλλου | Sash width	S31613	Fw/4 -11mm	4 pcs | τμχ
Ύψος φύλλου | Sash height	S31613	Fh -134mm	4 pcs | τμχ
Πλάτος πηχάκι Sash bead width	S31612	Fw/4 -13.5mm	4 pcs | τμχ
Ύψος πηχάκι Sash bead height	S31612	Fh -135.5mm	4 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου Interlocking profile height	S31718	Fh -190mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο οδηγού σήτας Additional profile for flyscreen track	S31610	Fw -118mm	1 pcs | τμχ
Λάμα τάνυσης φύλλού σήτας 25*5mm Blade for flyscreen tension 25*5mm	optional	Sh -198mm	2 pcs | τμχ

11 4Sash -3Track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251125200		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	6 pcs | τμχ. or / ή
1131125200		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	6 pcs | τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs | τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 | Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set | σετ
3113170303 (right) AND 3113170313 (left)		Hook profile end cap | Τάπα αγκίστρου	1+1 set | σετ
3113065803 (right) AND 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pair | ζεύγος
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs | τμχ Fh -269mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
3113167003 (right) AND 3113167103 (left)		Central seal | Κεντρικό στεγανωτικό	1+1 pair | ζεύγος
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sashes- 2*[Fw/2 -141mm] | With bottom lock 2*[Fw/2 -95mm] | Without bottom lock
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- 2* [Fw/2 -149mm] Fw -215mm
6406569423		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile | Σετ αντικρυσμάτων με στόπερ για φιλητό S650	2 sets | σετ






11 4Sash -3Track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side | Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+2 set | σετ
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά | S650 pair of handles without lock	1 pair | ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	3 pcs (OPTIONAL)
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406503500		Adjustable locking set for meeting stile| Ρυθμιζόμενο κλείδωμα φιλητού	3 set | σετ
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	3 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. άνα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 | Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets | σετ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs | ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash | 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
3113169403		Pair of adjoining profile end cap for S650 | Ζεύγος τάπα μπινί S650	2 ζεύγη/ pairs
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	6 pcs | τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	4 pcs | τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	8*Fw 16*(Fh-150mm)


11 4Sash -3Track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	10*(Fw/2)
2401360103		Sliding spacer | Αποστατικό κύλισης	4(Fh-100mm)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	14Fh 4*(Fw/2) 4Fw & 4Fh (flyscreen)
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	4*(Fw/2) 2Fh
6206910803		Brush weatherstripping pile 8mm | Βουρτσάκι απλό 8mm	2Fh for S31718
2407000603		Gasket for S31642 subsil | Ελαστικό subsil S31642	Fw
3113163930		Water collector end cap for S650 with triple-track | Τάπα υδατολεκάνης τριπλού οδηγού S650	1 set | σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 | Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m)| 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 | Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs | τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/350mm] + 6pcs | τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[3*Fw/500mm] + 2 pcs | τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension | Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + pcs | τμχ. 660-12-019-03
6603163900		Steel Grating S31639 | Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
3113167303		Interlocking seal | Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs | τμχ.


11 4Sash -3Track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1131126600		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X26.4mm	8 pcs | τμχ. (2 καρφιά/γωνία) or / ή
1451126400		Cast cleating corner for flyscreen tension | Γωνία σύνδεσης τάνυσης-σήτας	8 pcs | τμχ. (για ύψος φύλλου | for sash height >2.4m)
1131917000		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 19X17.3mm	8 pcs | τμχ. (2 καρφιά/γωνία)
311001100x		End cap Ø10 | Τάπα κατεργασίας Ø10	1 pcs/750mm | 1 τμχ./750mm
250062203x		PVC Flyscreen Gasket 6,4mm | Ελαστικό σήτας 6,4mm PVC	Fw 4Sh
61000701xx black anodized -45 natural anodized -33		Flyscreen handle | Χερούλι σήτας	2 pcs | τμχ.
6002565200		Single roller Ø24 | Μονό ράουλο Ø24	2 pcs/sash | τμχ/φύλλο
		20x5mm Steel flat bar Ατσάλινη λάμα 20x5mm	2 *(Fh -270mm)

12	4Sashes with 2Fixed-3Track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα και σταθερά





12 4Sashes with 2Fixed-3Track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα και σταθερά






Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού | Upper outer frame track width	S31686	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού | Upper middle frame track width	S31684	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού | Upper inner frame track width	S31682	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού | Bottom outer frame track width	S31672	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω μεσαίου οδηγού | Bottom middle frame track width	S31674	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού | Bottom inner frame track width	S31676	Fw	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31672	Fh -59.4mm	2 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31674	Fh -59.4mm	2 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31676	Fh -59.4mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw/4 -61mm Fw/2 -50.3mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού | Additional profile bottom frame	S30669	Fw/4 -59mm Fw/2 -46.3mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -183.2mm	4 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Side= Fh- 76mm Bottom= Fw/2 -50mm Upper= Fw/2 -50mm	4 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31639	Fw -6mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31640	Fw -6mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31642	Fw -6mm	1 pcs | τμχ

12 4Sashes with 2Fixed-3Track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα και σταθερά

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/4 -7mm	4 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S30652	Fw/4 -39mm	4 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	4 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	4 pcs | τμχ
Ύψος μπινιού | Adjoining profile height	S31694	Fh -195mm	2 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	4 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 -37mm	
Flyscreen sash cuttings | Κοπές φύλλου σήτας			
Πλάτος φύλλου | Sash width	S31613	Fw/4 -11mm	4 pcs | τμχ
Ύψος φύλλου | Sash height	S31613	Fh -134mm	4 pcs | τμχ
Πλάτος πηχάκι Sash bead width	S31612	Fw/4 -13.5mm	4 pcs | τμχ
Ύψος πηχάκι Sash bead height	S31612	Fh -135.5mm	4 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου Interlocking profile height	S31718	Fh -190mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο οδηγού σήτας Additional profile for flyscreen track	S31610	Fw -118mm	1 pcs | τμχ
Λάμα τάνυσης φύλλού σήτας 25*5mm Blade for flyscreen tension 25*5mm	optional	Sh -198mm	2 pcs | τμχ






12 4Sashes with 2Fixed-3Track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα και σταθερά

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251125200		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	6 pcs | τμχ. or / ή
1131125200		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	6 pcs | τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs | τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 | Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set | σετ
3113170303 (right) AND 3113170313 (left)		Hook profile end cap | Τάπα αγκίστρου	1+1 set | σετ
3113065803 (right) AND 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pair | ζεύγος
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs | τμχ Fh -269mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
3113167003 (right) AND 3113167103 (left)		Central seal | Κεντρικό στεγανωτικό	1+1 pair | ζεύγος
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
3110261400		Spacer Φ25 for fixed sash | Αποστάτης Φ25 σταθ.φύλλου	2 pcs/sash 2 τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- 2* [Fw/2 -149mm] Fw -215mm
6406569423		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile | Σετ αντικρυσμάτων με στόπερ για φιλητό S650	2 sets | σετ






12 4Sashes with 2Fixed-3Track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα και σταθερά

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side | Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair | ζεύγος
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά | S650 pair of handles without lock	1 pair | ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	3 pcs (OPTIONAL)
6406503500		Adjustable locking set for meeting stile| Ρυθμιζόμενο κλείδωμα φιλητού	3 set | σετ
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	3 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. ανα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs | ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash | 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
3113169403		Pair of adjoining profile end cap for S650 | Ζεύγος τάπα μπινί S650	2 ζεύγη/ pairs
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs | τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	4 pcs | τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	8*Fw 16*(Fh-150mm)


12 4Sashes with 2Fixed-3Track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα και σταθερά

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	5*(Fw/2)
2401360103		Sliding spacer | Αποστατικό κύλισης	4(Fh-100mm) 4*(Fw/4)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	8Fh 2*(Fw/2) 4Fw & 4Fh (flyscreen)
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	6*(Fw/2) 4Fh
6206910803		Brush weatherstripping pile 8mm | Βουρτσάκι απλό 8mm	2Fh for S31718
2407000603		Gasket for S31642 subsil | Ελαστικό subsil S31642	Fw
3113163930		Water collector end cap for S650 with triple-track | Τάπα υδατολεκάνης τριπλού οδηγού S650	1 set | σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 | Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m)| 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 | Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs | τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/350mm] + 6pcs | τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[3*Fw/500mm] + 2 pcs | τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension | Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + pcs | τμχ. 660-12-019-03
6603163900		Steel Grating S31639 | Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
6603164200		External flap valve | Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/200mm] pcs | τμχ.
3113167303		Interlocking seal | Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs | τμχ.


12 4Sashes with 2Fixed-3Track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα και σταθερά

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1131126600		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X26.4mm	8 pcs | τμχ. (2 καρφιά/γωνία) or / ή
1451126400		Cast cleating corner for flyscreen tension | Γωνία σύνδεσης τάνυσης-σήτας	8 pcs | τμχ. (για ύψος φύλλου | for sash height >2.4m)
1131917000		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 19X17.3mm	8 pcs | τμχ. (2 καρφιά/γωνία)
311001100x		End cap Ø10 | Τάπα κατεργασίας Ø10	1 pcs/750mm | 1 τμχ./750mm
250062203x		PVC Flyscreen Gasket 6,4mm | Ελαστικό σήτας 6,4mm PVC	Fw 4Sh
61000701xx black anodized -45 natural anodized -33		Flyscreen handle | Χερούλι σήτας	4 pcs | τμχ.
6002565200		Single roller Ø24 | Μονό ράουλο Ø24	2 pcs/sash | τμχ/φύλλο
		20x5mm Steel flat bar Ατσάλινη λάμα 20x5mm	2 *(Fh -270mm)

13 Two Sash Parallel Sliding with flat frame
Δίφυλλο επάλληλο με συνεπίπεδο οδηγό





X-X










13 Two Sash Parallel Sliding with flat frame
Δίφυλλο επάλληλο με συνεπίπεδο οδηγό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame track width	S31680	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom track width	S31646	Fw -4mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31670	Fh -54.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -51mm	2 pcs | τμχ
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/2 -17.3mm	2 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31690	Fw/2 -45.5mm	2 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -88mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -90mm	2 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -135mm	2 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 -48mm	




13 Two Sash Parallel Sliding with flat frame
Δίφυλλο επάλληλο με συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set | σετ
3113169033(right) OR 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame | Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1 set | σετ
3113065823 (right) OR 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair | ζεύγος
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	2 pcs | τμχ Fh -164.5mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2*[Fw -122mm] | With bottom lock 2*[Fw -76mm] | Without bottom lock
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side | Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+1 set | σετ
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. ανα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 | Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets | σετ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	2 pairs | ζεύγη


13 Two Sash Parallel Sliding with flat frame
Δίφυλλο επάλληλο με συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash | 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs | τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs | τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh -125mm)
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	8* (Sw+Sh)
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	12*(Fw/2)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	8*(Fw/2) 6Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	4*(Fw/2) 2Fh
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame | Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	2(Fw-76mm)
3113164603		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31646 | Low frame S31646 connector	1 pair/ ζεύγος
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E | External flap valve SV-E type	Fw/240mm
6603164600		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγου S31646 | Insulation panel for drainage of S31646 flat frame	Fw/2400mm pcs | τμχ (1 bar = 2400mm)
3113164410		Κάτω κεντρικό στεγανωτικό S650 Flat | Bottom central seal S650 Flat	4 pcs | τμχ


14 Two Sash Parallel Sliding with fixed and flat frame
Δίφυλλο επάλληλο με σταθερό φύλλο και συνεπίπεδο οδηγό





X-X











14 Two Sash Parallel Sliding with fixed and flat frame
Δίφυλλο επάλληλο με σταθερό φύλλο και συνεπίπεδο οδηγό






Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame track width	S31680	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom track width	S31646	Fw -4mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31670	Fh -54.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -51mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -115mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fw/2 -41mm	1 pcs | τμχ
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/2 -17.3mm	2 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31690	Fw/2 -45.5mm	2 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -88mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -90mm	2 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -135mm	2 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 -48mm	

14 Two Sash Parallel Sliding with fixed and flat frame
Δίφυλλο επάλληλο με σταθερό φύλλο και συνεπίπεδο οδηγό


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set | σετ
3113169033(right) OR 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame | Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1 set | σετ
3113065823 (right) OR 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair | ζεύγος
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	2 pcs | τμχ Fh -164.5mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	Fw -122mm | With bottom lock Fw -76mm | Without bottom lock
61065201xx (right) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles right side | Κιτ μινιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί	1 pair | ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. ανα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 | Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	1 set | σετ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	2 pairs | ζεύγη


14 Two Sash Parallel Sliding with fixed and flat frame
Δίφυλλο επάλληλο με σταθερό φύλλο και συνεπίπεδο οδηγό


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash | 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs | τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs | τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh -125mm)
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	8* (Sw+Sh)
2401360103		Sliding spacer | Αποστατικό κύλισης	2(Fh -50mm) 2(Fw/2)
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	12*(Fw/2)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	6* (Fw/2) 5Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	6* (Fw/2) 3*Fh
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame | Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	2(Fw-76mm)
3113164603		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31646 | Low frame S31646 connector	1 pair/ ζεύγος
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E | External flap valve SV-E type	Fw/240mm
6603164600		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγου S31646 | Insulation panel for drainage of S31646 flat frame	Fw/2400mm pcs | τμχ (1 bar = 2400mm)
3110261400		Spacer Φ25 for fixed sash | Αποστάτης Φ25 σταθ.φύλλου	2 pcs/sash 2 τμχ./φύλλο
3113167203		Στόπερ για καπακι οδηγου S31698 για πολυφυλλες τυπολογιες | Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies	1 pair | ζεύγος
3113164410		Κάτω κεντρικό στεγανωτικό S650 Flat | Bottom central seal S650 Flat	4 pcs | τμχ

15 Four-sash sliding with meeting stile and flat frame
Τετράφυλλο φιλητό με συνεπίπεδο οδηγό










15 Four-sash sliding with meeting stile and flat frame
Τετράφυλλο φιλητό με συνεπίπεδο οδηγό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame track width	S31680	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom track width	S31646	Fw -4mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31670	Fh -54.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -51mm	2 pcs | τμχ








15 Four-sash sliding with meeting stile and flat frame
Τετράφυλλο φιλητό με συνεπίπεδο οδηγό






Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/4 -7mm	4 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31690	Fw/4 -35mm	4 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -88mm	4 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -90mm	4 pcs | τμχ
Ύψος μπινιού | Adjoining profile height	S31694	Fh -133mm	1 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -135mm	4 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 -37mm	

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6406569423		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile | Σετ αντικρυσμάτων με στόπερ για φιλητό S650	1 sets | σετ
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. άνα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	3 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406503500		Adjustable locking set for meeting stile| Ρυθμιζόμενο κλείδωμα φιλητού	3 set | σετ


15 Four-sash sliding with meeting stile and flat frame
Τετράφυλλο φιλητό με συνεπίπεδο οδηγό


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set | σετ
3113169033 (right) AND 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame | Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1 set | σετ
3113065823 (right) AND 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pairs | ζεύγη
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs | τμχ Fh -164.5mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sashes- Fw -126mm | With bottom lock Fw -33mm | Without bottom lock
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- 2* [Fw -149mm]
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side | Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	2+1 set | σετ
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά | S650 pair of handles without lock	1 pair | ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
3113164603		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31646 | Low frame S31646 connector	1 pair/ ζεύγος


15 Four-sash sliding with meeting stile and flat frame
Τετράφυλλο φιλητό με συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6406500000		Set of keepers S650 | Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets | σετ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs | ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash | 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
3113169413		Pair of adjoining profile end cap for flat frame | Ζεύγος τάπα μπινί για συνεπίπεδο οδηγό	1 ζεύγος/ pair
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs | τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs | τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh -125mm)
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	8* (Sw+Sh)
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	12*(Fw/2)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	8*(Fw/2) 14Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	4*(Fw/2) 2Fh
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame | Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	2(Fw-76mm)
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E | External flap valve SV-E type	Fw/240mm
6603164600		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγου S31646 | Insulation panel for drainage of S31646 flat frame	Fw/2400mm pcs | τμχ (1 bar = 2400mm)
3113164410		Κάτω κεντρικό στεγανωτικό S650 Flat | Bottom central seal S650 Flat	8 pcs | τμχ

16 Three-sash parallel sliding window with flat frame
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό







16 Three-sash parallel sliding window with flat frame
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό







Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού | Upper outer frame track width	S31686	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού | Upper middle frame track width	S31684	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού | Upper inner frame track width	S31682	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom frame track width	S31644	Fw -4mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31672	Fh -54.5mm	2 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31674	Fh -54.5mm	2 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31676	Fh -54.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	4 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -51mm	4 pcs | τμχ

16 Three-sash parallel sliding window with flat frame
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/3 -2mm Fw/3 -8mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31690	Fw/3 -30mm Fw/3 -26mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -88mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -90mm	4 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -135mm	3 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/3 -32mm	





16 Three-sash parallel sliding window with flat frame
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set | σετ
3113169033(right) OR 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame | Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	2 set | σετ
3113065823 (right) OR 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2 pairs | ζεύγη
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs | τμχ Fh -164.5mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
61065201xx (right) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles right side | Κιτ μινιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί	1 pair | ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. ανα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 | Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	1 set | σετ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	3 pairs | ζεύγη


16 Three-sash parallel sliding window with flat frame
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	2 set per moving sash | 2 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs | τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs | τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4*Fw 12(Fh-150mm)
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	36*(Fw/3)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	10*(Fw/3) 10Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	8*(Fw/3) 2Fh
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Inner+Outer track- 2*[Fw -122mm] | With bottom lock 2*[Fw -76mm] | Without bottom lock
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Middle track- Fw -118mm
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame | Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	2*(Fw -76mm) Fw -118mm
3113164403		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31644 | Low frame S31644 connector	1 pair/ ζεύγος
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E | External flap valve SV-E type	Fw/240mm
6603164400		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγου S31644 | Insulation panel for drainage of S31644 flat frame	Fw/2400mm pcs | τμχ (1 bar = 2400mm)
3113164410		Κάτω κεντρικό στεγανωτικό S650 Flat | Bottom central seal S650 Flat	8 pcs | τμχ

17 Two-sash parallel sliding with flyscreen and flat frame
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα και συνεπίπεδο οδηγό





17 Two-sash parallel sliding with flyscreen and flat frame
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα και συνεπίπεδο οδηγό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού | Upper outer frame track width	S31686	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού | Upper middle frame track width	S31684	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού | Upper inner frame track width	S31682	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom frame track width	S31644	Fw -4mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31672	Fh -54.5mm	2 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31674	Fh -54.5mm	2 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31676	Fh -54.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	4 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -51mm	3 pcs | τμχ







17 Two-sash parallel sliding with flyscreen and flat frame
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα και συνεπίπεδο οδηγό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/2 -17.3mm	2 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31690	Fw/2 -45.5mm	2 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -88mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -90mm	2 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -135mm	2 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 -48mm	
Flyscreen sash cuttings | Κοπές φύλλου σήτας			
Πλάτος φύλλου άνω| Upper sash width	S31613	Fw/2 -21.5mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος φύλλου κάτω| Bottom sash width	S31701	Fw/2 +25.1mm 23,5 23,5	1 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου Interlocking profile height	S31718	Fh -122mm	1 pcs | τμχ
Ύψος φύλλου | Sash height	S31613	Fh -100mm	2 pcs | τμχ
Πλάτος πηχάκι Sash bead width	S31612	Fw/2 -22.4mm	2 pcs | τμχ
Ύψος πηχάκι Sash bead height	S31612	Fh -101mm	2 pcs | τμχ
Λάμα τάνυσης φύλλού σήτας 25*5mm Blade for flyscreen tension 25*5mm	optional	Sh -198mm	2 pcs | τμχ





17 Two-sash parallel sliding with flyscreen and flat frame
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα και συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set | σετ
3113169033(right) OR 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame | Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1 set | σετ
3113065823 (right) OR 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair | ζεύγος
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	2 pcs | τμχ Fh -164.5mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2*[Fw -122mm] | With bottom lock 2*[Fw -76mm] | Without bottom lock
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	Fw -76mm
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side | Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+1 set | σετ
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. ανα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 | Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets | σετ


17 Two-sash parallel sliding with flyscreen and flat frame
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα και συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash | 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs | τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs | τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh -125mm)
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	3Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	8* (Sw+Sh)
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	18*(Fw/2)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	8*(Fw/2) 6Fh 6*(Fw/2) + 2Fh -for flyscreen-
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	4*(Fw/2) 2Fh
6206910803		Brush weatherstripping pile 8mm | Βουρτσάκι απλό 8mm	Fh for S31718
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame | Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	3(Fw-76mm)
3113164403		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31644 | Low frame S31644 connector	1 pair/ ζεύγος
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E | External flap valve SV-E type	Fw/240mm
6603164400		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγου S31644 | Insulation panel for drainage of S31644 flat frame	Fw/2400mm pcs | τμχ (1 bar = 2400mm)
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	2 pairs | ζεύγη
3113164410		Κάτω κεντρικό στεγανωτικό S650 Flat | Bottom central seal S650 Flat	4 pcs | τμχ

17 Two-sash parallel sliding with flyscreen and flat frame
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα και συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories (flyscreen) | Λίστα εξαρτημάτων (σήτας)

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1131126600		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X26.4mm	4 pcs | τμχ. (2 καρφιά/γωνία) or / ή
1451126400		Cast cleating corner for flyscreen tension | Γωνία σύνδεσης τάνυσης-σήτας	4 pcs | τμχ. (για ύψος φύλλου | for sash height >2.4m)
1131917000		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 19X17.3mm	4 pcs | τμχ. (2 καρφιά/γωνία)
6500045000		Shock absorber for flyscreen sash | Αμορτισέρ φύλλου σήτας	2 pcs | τμχ.
311001100x		End cap Ø10 | Τάπα κατεργασίας Ø10	1 pcs/750mm | 1 τμχ./750mm
250062203x		PVC Flyscreen Gasket 6,4mm | Ελαστικό σήτας 6,4mm PVC	Fw 2Sh
61000701xx black anodized -45 natural anodized -33		Flyscreen handle | Χερούλι σήτας	2 pcs | τμχ.
6002565200		Single roller Ø24 | Μονό ράουλο Ø24	2 pcs/sash | τμχ/φύλλο
		25x5mm Steel flat bar Ατσάλινη λάμα 25x5mm	2 *(Sh -198mm)

18	2+2 sash sliding window with flat frame and 90° outer corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90° με συνεπίπεδο οδηγό



18	2+2 sash sliding window with flat frame and 90° outer corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90° με συνεπίπεδο οδηγό







Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame rail width	S31680	Fw_1 Fw_2	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom track width	S31646	Fw_1 -2mm Fw_2 -2mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31670	Fh -54.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw_1 -131.3 mm Fw_2 -131.3 mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw_1 -131.3 mm Fw_2 -131.3 mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -51mm	2 pcs | τμχ

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ γωνιακού φύλλου | Corner upper sash profile width	S30658	$Fw_1/2$ -49mm $Fw_2/2$ -49mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	$Fw_1/2$ -33mm $Fw_2/2$ -33mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31690	$Fw_1/2$ -61mm $Fw_2/2$ -61mm	2 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -88mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -90mm	4 pcs | τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού | Corner adjoining profile height	S31624	Fh -92mm	1 pcs | τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού | Corner adjoining profile height	S31626	Fh -92mm	1 pcs | τμχ

18	2+2 sash sliding window with flat frame and 90° outer corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90° με συνεπίπεδο οδηγό







Glass cuttings | Κοπές υάλωσης		
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα	$Gh_{1,2}$ = Fh -135mm	2+2 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα	Gw_1 = Fw_1/2 -63mm	
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα	Gw_2 = Fw_2/2 -63mm	

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. ανα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
1123881000		Corner typology connector S650 | Γωνία σύνδεσης γωνιακού S650 38.8x5mm	4 pcs | τμχ.
6406500500		Set of keepers for corner typology | Σετ γωνιακών αντικρυσμάτων	1 set | σετ
3113162623		Set of end caps for corner typology (out left) | Σετ ταπων γωνιακου μπινιού (αριστερά έξω) με επίπεδο οδηγό	1 set | σετ (primary corner sash as shown)
			or / ή
3113162633		Set of end caps for flat corner typology (out right) | Σετ ταπων γωνιακου μπινιού (δεξιά έξω) με επίπεδο οδηγό	1 set | σετ
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash | 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs | ζεύγη
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
6603164600		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγου S31646 | Insulation panel for drainage of S31646 flat frame	Fw/2400mm pcs | τμχ (1 bar = 2400mm)
3113164410		Κάτω κεντρικό στεγανωτικό S650 Flat | Bottom central seal S650 Flat	8 pcs | τμχ




18 2+2 sash sliding window with flat frame and 90° outer corner adjoining profile
Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90° με συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set | σετ
3113169033 (right) AND 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame | Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1 set | σετ
3113065823 (right) AND 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pairs | ζεύγη
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs | τμχ Fh 164.5mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sashes- Fw -126mm | With bottom lock Fw -33mm | Without bottom lock
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- 2* [Fw -102mm]
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side | Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	2+1 set | σετ
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά | S650 pair of handles without lock	1 pair | ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6403162423		Adjustable corner locking set | Ρυθμιζόμενο γωνιακό κλείδωμα	Fh<1,8m - 2 τμχ. -pcs Fh>1,8m - 3 τμχ. -pcs
6406500910		Προστασία γωνιακού κλειδώματος S650 Mishandling device for S650 minimal corner	1 pcs | τμχ
6406500000		Set of keepers S650 | Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets | σετ


18 2+2 sash sliding window with flat frame and 90° outer corner adjoining profile
Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90° με συνεπίπεδο οδηγό


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. ανα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
3113164603		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31646 | Low frame S31646 connector	1 pair/ ζεύγος
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs | τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs | τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh -125mm)
2403176403		Corner construction gasket | Ελαστικό γωνιακής κατασκεύης	2SH
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	8* (Sw+Sh)
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	12*(Fw/2)
6206931003		Brush weatherstripping pile trifin 10mm | Βουρτσάκι trifin 10mm	Fh for S31626
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	10Fh 8*(Fw1 /2) 8*(Fw2 /2)
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	4Fh 4*(Fw1 /2) 4*(Fw2 /2)
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame | Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	2* Fw1 2* Fw2
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E | External flap valve SV-E type	Fw/240mm
7576506970		Narrow key for S650 corner typology | Στενό κλειδί για γωνιακό S650	1 pcs | τμχ.
0101651400		Plate handle for S650 for corner typology | Πλάκα χειρολαβής S650 για γωνιακη τυπολογια	1 pcs | τμχ.

19	2+2 sash sliding window with flat frame and 90° inner corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90° με συνεπίπεδο οδηγό







19	2+2 sash sliding window with flat frame and 90° inner corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90° με συνεπίπεδο οδηγό








Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame rail width	S31680	Fw_1 Fw_2	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom track width	S31646	Fw_1 -2mm Fw_2 -2mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31670	Fh -54.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw_1 -131.3 mm Fw_2 -131.3 mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw_1 -131.3 mm Fw_2 -131.3 mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -51mm	2 pcs | τμχ

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ γωνιακού φύλλου | Corner upper sash profile width	S30658	Fw_1 /2 -92.2 mm Fw_2 /2 -92.2 mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw_1/2 -76.2mm Fw_2/2 -76.2mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31690	Fw_1/2 -104.2mm Fw_2/2 -104.2mm	2 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -88mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -90mm	4 pcs | τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού | Corner adjoining profile height	S31624	Fh -92mm	1 pcs | τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού | Corner adjoining profile height	S31626	Fh -92mm	1 pcs | τμχ

19	2+2 sash sliding window with flat frame and 90° inner corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90° με συνεπίπεδο οδηγό







Glass cuttings | Κοπές υάλωσης		
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα	$Gh_{1,2}$ = Fh -135mm	2+2 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα	Gw_1 = Fw_1/2 -107mm	
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα	Gw_2 = Fw_2/2 -107mm	

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. άνα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
1123881000		Corner typology connector S650 | Γωνία σύνδεσης γωνιακού S650 38.8x5mm	4 pcs | τμχ.
6406500500		Set of keepers for corner typology | Σετ γωνιακών αντικρυσμάτων	1 set | σετ
3113162623		Set of end caps for corner typology (out left) | Σετ ταπων γωνιακου μπινιού (αριστερά έξω) με επίπεδο οδηγό	1 set | σετ (primary corner sash as shown)
			or / ή
3113162633		Set of end caps for flat corner typology (out right) | Σετ ταπων γωνιακου μπινιού (δεξιά έξω) με επίπεδο οδηγό	1 set | σετ
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash | 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs | ζεύγη
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
6603164600		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγου S31646 | Insulation panel for drainage of S31646 flat frame	Fw/2400mm pcs | τμχ (1 bar = 2400mm)
3113164410		Κάτω κεντρικό στεγανωτικό S650 Flat | Bottom central seal S650 Flat	8 pcs | τμχ




19 2+2 sash sliding window with flat frame and 90° inner corner adjoining profile
Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90° με συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set | σετ
3113169033 (right) AND 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame | Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1 set | σετ
3113065823 (right) AND 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pairs | ζεύγη
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs | τμχ Fh -164.5mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sashes- Fw -105.5mm | With bottom lock Fw -59.5mm | Without bottom lock
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- 2* [Fw -188mm]
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side | Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	2+1 set | σετ
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά | S650 pair of handles without lock	1 pair | ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6403162423		Adjustable corner locking set | Ρυθμιζόμενο γωνιακό κλείδωμα	Fh<1,8m - 2 τμχ. -pcs Fh>1,8m - 3 τμχ. -pcs
6406500910		Προστασία γωνιακού κλειδώματος S650 Mishandling device for S650 minimal corner	1 pcs | τμχ
6406500000		Set of keepers S650 | Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets | σετ


19 2+2 sash sliding window with flat frame and 90° inner corner adjoining profile
Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90° με συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. άνα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
3113164603		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31646 | Low frame S31646 connector	1 pair/ ζεύγος
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs | τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs | τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh -125mm)
2403176403		Corner construction gasket | Ελαστικό γωνιακής κατασκεύης	2SH
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	8* (Sw+Sh)
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	12*(Fw/2)
6206931003		Brush weatherstripping pile trifin 10mm | Βουρτσάκι trifin 10mm	Fh for S31626
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	10Fh 8*(Fw1 /2) 8*(Fw2 /2)
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	4Fh 4*(Fw1 /2) 4*(Fw2 /2)
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame | Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	2* Fw1 2* Fw2
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E | External flap valve SV-E type	Fw/240mm
757-65-069-70		Narrow key for S650 corner typology | Στενό κλειδί για γωνιακό S650	1 pcs | τμχ.
010-16-514-00		Plate handle for S650 for corner typology | Πλάκα χειρολαβής S650 για γωνιακη τυπολογια	1 pcs | τμχ.

20 4Sashes with 2Fixed on 3-flat-track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό, σήτα και σταθερά





227

20 4Sashes with 2Fixed on 3-flat-track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό, σήτα και σταθερά






Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού | Upper outer frame track width	S31686	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού | Upper middle frame track width	S31684	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού | Upper inner frame track width	S31682	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom frame track width	S31644	Fw -4mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31672	Fh -54.5mm	2 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31674	Fh -54.5mm	2 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31676	Fh -54.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	4 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -51mm	4 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fw/2 -54mm	1 pcs | τμχ







20 4Sashes with 2Fixed on 3-flat-track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό, σήτα και σταθερά

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/4 -7mm	4 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31690	Fw/4 -35mm	4 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -88mm	4 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -90mm	4 pcs | τμχ
Ύψος μπινιού | Adjoining profile height	S31694	Fh -133mm	2 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -135mm	4 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 -37mm	
Flyscreen sash cuttings | Κοπές φύλλου σήτας			
Πλάτος άνω φύλλου | Upper sash width	S31613	Fw/4 -11mm	2 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω φύλλου | Bottom sash width	S31701	-23.5mm Fw/4 +35.5mm -23.5mm	2 pcs | τμχ
Ύψος φύλλου | Sash height	S31613	Fh -100mm	4 pcs | τμχ
Πλάτος πηχάκι Sash bead width	S31612	Fw/4 -13.5mm Fw/4 -13.5mm	2+2 pcs | τμχ
Ύψος πηχάκι Sash bead height	S31612	Fh -101mm	4 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου Interlocking profile height	S31718	Fh -122mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο οδηγού σήτας Additional profile for flyscreen track	S31610	Fw -118mm	1 pcs | τμχ
Λάμα τάνυσης φύλλού σήτας 25*5mm Blade for flyscreen tension 25*5mm	optional	Sh -198mm	2 pcs | τμχ

20 4Sashes with 2Fixed on 3-flat-track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό, σήτα και σταθερά


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set | σετ
3113169033 (right) AND 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame | Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1 set | σετ
3113065823 (right) AND 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pairs | ζεύγη
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs | τμχ Fh -164.5mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
3110261400		Spacer Φ25 for fixed sash | Αποστάτης Φ25 σταθ.φύλλου	2 pcs/sash 2 τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- 2* [Fw -149mm]
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side | Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair | ζεύγος
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά | S650 pair of handles without lock	1 pair | ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406503500		Adjustable locking set for meeting stile| Ρυθμιζόμενο κλείδωμα φιλητού	3 set | σετ
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs | τμχ Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!

20 4Sashes with 2Fixed on 3-flat-track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό, σήτα και σταθερά


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113164403		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31644 | Low frame S31644 connector	1 pair/ ζεύγος
6406569423		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile | Σετ αντικρυσμάτων με στόπερ για φιλητό S650	2 sets | σετ
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. άνα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs | ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash | 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
3113169413		Pair of adjoining profile end cap for flat frame | Ζεύγος τάπα μπινί για συνεπίπεδο οδηγό	2 ζεύγος/ pair
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	4 pcs | τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh -125mm)
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	8* (Sw+Sh)
2401360103		Sliding spacer | Αποστατικό κύλισης	4Sw (for fixed sashes)
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	12*(Fw/2)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	8Fh 6*(Fw/2) 4Fw & 4Fh (flyscreen)
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	6*(Fw/2) 4Fh
6206910803		Brush weatherstripping pile 8mm | Βουρτσάκι απλό 8mm	2Fh for S31718
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame | Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	3(Fw-76mm)
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E | External flap valve SV-E type	Fw/240mm
6603164400		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγου S31644 | Insulation panel for drainage of S31644 flat frame	Fw/2400mm pcs | τμχ (1 bar = 2400mm)

20 4Sashes with 2Fixed on 3-flat-track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό, σήτα και σταθερά


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1131126600		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X26.4mm	8 pcs | τμχ. (2 καρφιά/γωνία) or / ή
1451126400		Cast cleating corner for flyscreen tension | Γωνία σύνδεσης τάνυσης-σήτας	8 pcs | τμχ. (για ύψος φύλλου | for sash height >2.4m)
1131917000		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 19X17.3mm	8 pcs | τμχ. (2 καρφιά/γωνία)
311001100x		End cap Ø10 | Τάπα κατεργασίας Ø10	1 pcs/750mm | 1 τμχ./750mm
250062203x		PVC Flyscreen Gasket 6,4mm | Ελαστικό σήτας 6,4mm PVC	Fw 4Sh
61000701xx black anodized -45 natural anodized -33		Flyscreen handle | Χερούλι σήτας	1 pcs | τμχ.
6002565200		Single roller Ø24 | Μονό ράουλο Ø24	2 pcs/sash | τμχ/φύλλο
		20x5mm Steel flat bar Ατσάλινη λάμα 20x5mm	2 *(Sh -198mm)
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	2 pcs | τμχ.
3113164410		Κάτω κεντρικό στεγανωτικό S650 Flat | Bottom central seal S650 Flat	8 pcs | τμχ


21	Single-sash pocket window Μονόφυλλο χωνευτό



y-y



x-x








21 Single-sash pocket window
Μονόφυλλο χωνευτό






Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame track width	S31638	W +300mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom track width	S31636	2W -101mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνου οδηγού | Side frame height	S31636	Fh -59.4mm 200mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31639	W -105.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31645	W +50mm W -157mm *divided to seal the inwall part of subsil	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Προφίλ αρμοκάλυπτρου | Additional profile	S31752	Fh -183mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	M8464	Fh -183mm	2 pcs | τμχ

Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	W -45.4mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S30652	W -77.4mm	1 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	1 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	1 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	1 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		W -75.5mm	


21 Single-sash pocket window
Μονόφυλλο χωνευτό


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251125200		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs | τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs | τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 | Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) _____ 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set | σετ
3113170303 (right) OR 3113170313 (left)		Hook profile end cap | Τάπα αγκίστρου	1 set | σετ
3113065803 (right) OR 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair Fh -208mm
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	[2W -250mm] | With bottom lock [2W -200mm] | Without bottom lock
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side | Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair | ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. άνα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
3113175203		Pair of end caps for pocket sliding trimming profile S31752 | Ζεύγος ταπών αρμοκάλυπτρου S31752	2 pairs | ζεύγη


21 Single-sash pocket window
Μονόφυλλο χωνευτό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6406500000		Set of keepers S650 | Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	1 set | σετ
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash | 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	2 pcs | τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs | τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	Fh -98.3mm Fh -183mm
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4*W 4(Fh-150mm)
2407000603		Gasket for S31642 subsil | Ελαστικό subsil S31642	2W
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	3W 5Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	3W Fh
6206911203		Brush weatherstripping pile 12mm | Βουρτσάκι 12mm	Fh
3113163900		Water collector end cap for S650 | Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set | σετ
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 | Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[W/2000mm] pcs | τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/1000mm] + 4 pcs | τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension | Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-019-03 pcs | τμχ.
6603163900		Steel Grating S31639 | Ανοξείδωτη σχάρα S31639	W
3113167303		Interlocking seal | Στεγανωτικό επαλληλίας	1 pcs | τμχ.

22	Two-Sash with meeting stile Pocket window Δίφυλλο φιλητό χωνευτό








22 Two-Sash with meeting stile Pocket window
Δίφυλλο φιλητό χωνευτό







Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	W/2 -24.3mm	2 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S30652	W/2 -56.3mm	2 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	2 pcs | τμχ
Ύψος μπινιού | Adjoining profile height	S31694	Fh -195mm	1 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	2 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		W/2 -54mm	



22 Two-Sash with meeting stile Pocket window
Δίφυλλο φιλητό χωνευτό






Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame track width	S31638	W +600mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom track width	S31636	2W -140mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνου οδηγού | Side frame height	S31636	200mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31639	W -86mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31645	W +200mm W/2 -163mm *adjoining profile side W/2 -183mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Προφίλ αρμοκάλυπτρου | Additional profile	S31752	Fh -183mm	4 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	M8464	Fh -183mm	4 pcs | τμχ

22 Two-Sash with meeting stile Pocket window
Δίφυλλο φιλητό χωνευτό


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251125200		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs | τμχ.
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set | σετ
3113170303 (right) AND 3113170313 (left)		Hook profile end cap | Τάπα αγκίστρου	1+1 set | σετ
3113065803 (right) AND 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pair | ζεύγος
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	[Fh -269mm] | 2pcs [Fh -208mm] | 2pcs
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- [W -206mm] at locking sash [W -187mm] at secodary sash
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side | Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair | ζεύγος
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά | S650 pair of handles without lock	1 pair | ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs (OPTIONAL)
6406503500		Adjustable locking set for meeting stile| Ρυθμιζόμενο κλείδωμα φιλητού	3 set | σετ
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. άνα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406569423		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile | Σετ αντικρυσμάτων με στόπερ για φιλητό S650	1 set | σετ


22 Two-Sash with meeting stile Pocket window
Δίφυλλο φιλητό χωνευτό


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113175203		Pair of end caps for pocket sliding trimming profile S31752 | Ζεύγος ταπών αρμοκάλυπτρου S31752	4 pairs | ζεύγη
3113169403		Pair of adjoining profile end cap for S650 | Ζεύγος τάπα μπινί S650	1 ζεύγος/ pair
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash | 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs | τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	[Fh -98.3mm] | 2pcs [Fh -183mm] | 2pcs
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4*W 8(Fh-150mm)
2407000603		Gasket for S31642 subsil | Ελαστικό subsil S31642	2W
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	3W 8Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	3W
6206911203		Brush weatherstripping pile 12mm | Βουρτσάκι 12mm	2Fh
3113163900		Water collector end cap for S650 | Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set | σετ
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 | Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[W/2000mm] pcs | τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[2W/1000mm] + 4 pcs | τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension | Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-019-03 pcs | τμχ.
6603163900		Steel Grating S31639 | Ανοξείδωτη σχάρα S31639	W
3113167303		Interlocking seal | Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs | τμχ.

23 Two-sash pocket window
Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό









23 Two-sash pocket window
Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame track width	S31680	W +300mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom track width	S31670	W +W/2	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31670	Fh -59.4mm 200mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	W +242mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	W +242mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού | Additional profile bottom frame	S30669	W +W/2 -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -183.2mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -140mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Upper= W/2 -27.5mm Bottom= W/2 -81mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31639	W -105.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31642	W +50mm W/2 -56mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Προφίλ αρμοκάλυπτρου | Additional profile	S31752	Fh -183mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	M8464	Fh -183mm	2 pcs | τμχ






23 Two-sash pocket window
Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	W/2 -8mm W/2 -14mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S30652	W/2 -40mm	2 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	1 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	3 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31755	Fh -80mm	1 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	2 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		W/2 -38mm	






23 Two-sash pocket window
Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251145600		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs | τμχ.
			or / ή
1131145800		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	2pcs | τμχ.
1251125200		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs | τμχ.
			or / ή
1131125200		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	2 pcs | τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs | τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 | Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set | σετ
3113170303 (right) OR 3113170313 (left)		Hook profile end cap | Τάπα αγκίστρου	2 sets | σετ
3113170333 (right) OR 3113170343 (left)		Interlocking profile end caps for multitrack frames | Τάπες αγκίστρου για πολυφυλλα	1 set | σετ
3113065803 (right) OR 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2 pairs | ζεύγη
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	[Fh -269mm] | 3pcs [Fh -208mm]
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	[W+W/2 -142mm] | 2pcs


23 Two-sash pocket window
Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side | Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair | ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. ανα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 | Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	1 set | σετ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	2 pairs | ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	2 set per moving sash | 2 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	2 pcs | τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs | τμχ.
3113175203		Pair of end caps for pocket sliding trimming profile S31752 | Ζεύγος ταπών αρμοκάλυπτρου S31752	2 pairs | ζεύγη
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	[Fh -98.3mm] | 3pcs [Fh -183mm] | 1pcs
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4*W 8(Fh-150mm)
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	4*(W/2)


23 Two-sash pocket window
Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	7W 7Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	4Fw Fh
6206911203		Brush weatherstripping pile 12mm | Βουρτσάκι 12mm	Fh
2407000603		Gasket for S31642 subsil | Ελαστικό subsil S31642	2W
3113163900		Water collector end cap for S650 | Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set | σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 | Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m)| 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 | Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs | τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/500mm] pcs | τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[Fw/250mm] pcs | τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension | Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + pcs | τμχ. 660-12-019-03
6603163900		Steel Grating S31639 | Ανοξείδωτη σχάρα S31639	W
6603164200		External flap valve | Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/200mm] pcs | τμχ.
3113167303		Interlocking seal | Στεγανωτικό επαλληλίας	1 pcs | τμχ.
3113167203		Στόπερ για καπακι οδηγου S31698 για πολυφυλλες τυπολογιες | Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies	1 pair | ζεύγος


24	Four-sash pocket sliding window with meeting stile Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό



y-y



x-x



24 Four-sash pocket sliding window with meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό



Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	W/4 -3.5mm W/4 +2.5mm	2 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S30652	W/4 -29.5mm	4 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	6 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31755	Fh -80mm	2 pcs | τμχ
Ύψος μπινιού | Adjoining profile height	S31694	Fh -195mm	1 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	4 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		W/4 -28mm	

24 Four-sash pocket sliding window with meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame track width	S31680	W +600mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom track width	S31670	W+ W/2 +24mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31670	200mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	W +600mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	W +600mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού | Additional profile bottom frame	S30669	W +W/2 -91mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31639	W -86mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31642	W +200mm W/4 -91mm	1 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
Προφίλ αρμοκάλυπτρου | Additional profile	S31752	Fh -183mm	4 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	M8464	Fh -183mm	4 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	W/2 -64.5mm W/2 -42.5mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ







24 Four-sash pocket sliding window with meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251145600		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs | τμχ.
			or / ή
1131145800		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	2pcs | τμχ.
1251125200		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs | τμχ.
			or / ή
1131125200		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	2 pcs | τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs | τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 | Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) _____ 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set | σετ
3113170303 (right) AND 3113170313 (left)		Hook profile end cap | Τάπα αγκίστρου	2+2 set | σετ
3113170333 (right) AND 3113170343 (left)		Interlocking profile end caps for multitrack frames | Τάπες αγκίστρου για πολυφυλλα	2+2 set | σετ
3113065803 (right) AND 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2+2 pairs | ζεύγη
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	[Fh -269mm] | 6pcs [Fh -208mm] | 2pcs
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile





24 Four-sash pocket sliding window with meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side | Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair | ζεύγος
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά | S650 pair of handles without lock	1 pair | ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
6406503500		Adjustable locking set for meeting stile| Ρυθμιζόμενο κλείδωμα φιλητού	3 set | σετ
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. ανα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs | ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	2 set per moving sash | 2 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs | τμχ.
3113175203		Pair of end caps for pocket sliding trimming profile S31752 | Ζεύγος ταπών αρμοκάλυπτρου S31752	4 pairs | ζεύγη
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	3W/4 -110mm] | meeting sashes [1.5*W -145mm] | secondary sashes
6406569423		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile | Σετ αντικρυσμάτων με στόπερ για φιλητό S650	1 set | σετ
3113167203		Στόπερ για καπακι οδηγου S31698 για πολυφυλλες τυπολογιες | Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies	2 pairs | ζεύγη

24 Four-sash pocket sliding window with meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	[Fh -98.3mm] | 6pcs [Fh -183mm] | 2pcs
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4*W 16(Fh-150mm)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	7Fh 4*(Fw/2)
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	4*(Fw/2)
6206911203		Brush weatherstripping pile 12mm | Βουρτσάκι 12mm	2*Fh
2407000603		Gasket for S31642 subsil | Ελαστικό subsil S31642	2W
3113163900		Water collector end cap for S650 | Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set | σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 | Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m)| 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 | Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs | τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[W/500mm] + 4 pcs | τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[W/500mm] + 4 pcs | τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension | Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs | τμχ.
6603163900		Steel Grating S31639 | Ανοξείδωτη σχάρα S31639	W
6603164200		External flap valve | Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/200mm] pcs | τμχ.
3113167303		Interlocking seal | Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs | τμχ.
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	8*(Fw/4)


25 Single-sash pocket window with flat frame
Μονόφυλλο χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό



y-y



x-x



25 Single-sash pocket window with flat frame
Μονόφυλλο χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ






Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame track width	S31638	W +300mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom track width	S31622	2W -100mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνου οδηγού | Side frame height	S31636	Fh -54.5mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Προφίλ αρμοκάλυπτρου | Additional profile	S31752	Fh -115mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	M8464	Fh -115mm	2 pcs | τμχ

Sash cuttings | Κοπές φύλλου

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	W -45.4mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31690	W -73.4mm	1 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -88mm	1 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -90mm	1 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -135mm	1 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		W -75.5mm	



25 Single-sash pocket window with flat frame
Μονόφυλλο χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set | σετ
3113169033(right) OR 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame | Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1 set | σετ
3113065823 (right) OR 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair | ζεύγος Fh -139mm
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	[2W -250mm] | With bottom lock [2W -200mm] | Without bottom lock
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side | Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair | ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. άνα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 | Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	1 set | σετ
3113175203		Pair of end caps for pocket sliding trimming profile S31752 | Ζεύγος ταπών αρμοκάλυπτρου S31752	2 pairs | ζεύγη


25 Single-sash pocket window with flat frame
Μονόφυλλο χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash | 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	2 pcs | τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs | τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	Fh -125mm Fh -115mm
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4*W 4(Fh-150mm)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	4W 5Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	2W Fh
6206911203		Brush weatherstripping pile 12mm | Βουρτσάκι 12mm	Fh
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame | Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	2W
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E | External flap valve SV-E type	W/240mm
6603164600		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγου S31646 | Insulation panel for drainage of S31646 flat frame	Fw/2400mm pcs | τμχ (1 bar = 2400mm)
3113164410		Κάτω κεντρικό στεγανωτικό S650 Flat | Bottom central seal S650 Flat	2 pcs | τμχ

26 Two-Sash with meeting stile and flat frame pocket window
Δίφυλλο φιλητό χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό








26 Two-Sash with meeting stile and flat frame pocket window
Δίφυλλο φιλητό χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό

Sash cuttings | Κοπές φύλλου




Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	W/2 -24.3mm	2 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31690	W/2 -52.3mm	2 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -88mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -90mm	2 pcs | τμχ
Ύψος μπινιού | Adjoining profile height	S31694	Fh -133mm	1 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -135mm	2 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		W/2 -54mm	



26 Two-Sash with meeting stile and flat frame pocket window
Δίφυλλο φιλητό χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό







Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame track width	S31638	W +600mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom track width	S31622	2W -140mm	1 pcs | τμχ
Προφίλ αρμοκάλυπτρου | Additional profile	S31752	Fh -115mm	4 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	M8464	Fh -115mm	4 pcs | τμχ

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set | σετ
3113169033 (right) AND 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame | Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1+1 set | σετ
3113065823 (right) AND 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 ζεύγη/ pairs
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	Fh -164.5mm | 2 pcs | τμχ Fh -139mm | 2 pcs | τμχ
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- [W -206mm] at locking sash [W -187mm] at secodary sash
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side | Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair | ζεύγος
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά | S650 pair of handles without lock	1 pair | ζεύγος


26 Two-Sash with meeting stile and flat frame pocket window
Δίφυλλο φιλητό χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
6406503500		Adjustable locking set for meeting stile| Ρυθμιζόμενο κλείδωμα φιλητού	3 set | σετ
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406569423		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile | Σετ αντικρυσμάτων με στόπερ για φιλητό S650	1 set | σετ
3113175203		Pair of end caps for pocket sliding trimming profile S31752 | Ζεύγος ταπών αρμοκάλυπτρου S31752	4 pairs | ζεύγη
3113169413		Pair of adjoining profile end cap for flat frame | Ζεύγος τάπα μπινί για συνεπίπεδο οδηγό	1 ζεύγος/ pair
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash | 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs | τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	[Fh -125mm] | 2pcs [Fh -115mm] | 2pcs
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4*W 4(Fh-150mm)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	4W 8Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	2W
6206911203		Brush weatherstripping pile 12mm | Βουρτσάκι 12mm	2Fh
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame | Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	2W
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E | External flap valve SV-E type	W/240mm
6603164600		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγου S31646 | Insulation panel for drainage of S31646 flat frame	Fw/2400mm pcs | τμχ (1 bar = 2400mm)
3113164410		Κάτω κεντρικό στεγανωτικό S650 Flat | Bottom central seal S650 Flat	4 pcs | τμχ

27 Two-sash pocket window with flat frame
Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό














27 Two-sash pocket window with flat frame
Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame track width	S31680	W +300mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom track width	S31646	W+ W/2 -17mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31670	Fh -54.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	W +242mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	W +242mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -115mm W/2 -31mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Προφίλ αρμοκάλυπτρου | Additional profile	S31752	Fh -115mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	M8464	Fh -115mm	2 pcs | τμχ
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	W/2 -8mm W/2 -14mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31690	W/2 -36mm W/2 -32mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -88mm	1 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -90mm	3 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31755	Fh -57mm	1 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -135mm	2 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		W/2 -38mm	




27 Two-sash pocket window with flat frame
Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set | σετ
3113169033(right) OR 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame | Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	2 set | σετ
3113065823 (right) OR 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2 pairs | ζεύγη
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	Fh -164.5mm | 3 pcs | τμχ Fh -139mm | 1 pcs | τμχ
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	[W+W/2-142mm] | 2 pcs | τμχ
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side | Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair - ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. ανα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 | Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets | σετ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	2 pairs | ζεύγη


27 Two-sash pocket window with flat frame
Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	2 set per moving sash | 2 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	2 pcs | τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs | τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	[Fh -125mm] | 1pcs [Fh -115mm] | 3pcs
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	8* (Sw+Sh)
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	6*(W/2)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	3W 4*(W/2) 7Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	2*(W/2) Fh
6206911203		Brush weatherstripping pile 12mm | Βουρτσάκι 12mm	Fh
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame | Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	W + W/2 +115mm
3113164603		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31646 | Low frame S31646 connector	1 pair/ ζεύγος
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E | External flap valve SV-E type	W/240mm
6603164600		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγου S31646 | Insulation panel for drainage of S31646 flat frame	Fw/2400mm pcs | τμχ (1 bar = 2400mm)
3113167203		Στόπερ για καπακι οδηγου S31698 για πολυφυλλες τυπολογιες | Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies	1 pair | ζεύγος
3113175203		Pair of end caps for pocket sliding trimming profile S31752 | Ζεύγος ταπών αρμοκάλυπτρου S31752	4 pairs | ζεύγη
3113164410		Κάτω κεντρικό στεγανωτικό S650 Flat | Bottom central seal S650 Flat	8 pcs | τμχ

28 Four-sash with meeting stile pocket window with flat frame
Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό





x-x









28 Four-sash with meeting stile pocket window with flat frame
Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	W/4 -3.5mm W/4 +2.5mm	2 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31690	W/4 -21.5mm W/4 -25.5mm	2 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -88mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -90mm	6 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31755	Fh -57mm	2 pcs | τμχ
Ύψος μπινιού | Adjoining profile height	S31694	Fh -133mm	1 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -135mm	4 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		W/4 -28mm	
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame track width	S31680	W +600mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom track width	S31646	W+ W/2 +112mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	W +600mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	W +600mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	W/2 -50.5mm	1 pcs | τμχ
Προφίλ αρμοκάλυπτρου | Additional profile	S31752	Fh -115mm	4 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	M8464	Fh -115mm	4 pcs | τμχ







28 Four-sash with meeting stile pocket window with flat frame
Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set | σετ
3113169033 (right) AND 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame | Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	2 sets | σετ
3113065823 (right) AND 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2+2 ζεύγη/ pairs
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	Fh -164.5mm | 6 pcs | τμχ Fh -139mm | 2 pcs | τμχ
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	3W/4 -110mm] | meeting sashes [1.5*W -145mm] | secondary sashes
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side | Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair | ζεύγος
61065203xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά | S650 pair of handles without lock	1 pair | ζεύγος
6406503500		Adjustable locking set for meeting stile| Ρυθμιζόμενο κλείδωμα φιλητού	3 set | σετ
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. άνα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash | 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο

28 Four-sash with meeting stile pocket window with flat frame
Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό με συνεπίπεδο οδηγό


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	4 pcs | τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	[Fh -125mm] | 2pcs [Fh -115mm] | 6pcs
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	16* (Sw+Sh)
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	12*(W/4)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	6*W/4 4*(W/2) 12*Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	2*(W/4) 2*(W/2)
6206911203		Brush weatherstripping pile 12mm | Βουρτσάκι 12mm	2*Fh
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame | Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	W + W/2 +73mm
3113164603		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31646 | Low frame S31646 connector	1 pair/ ζεύγος
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E | External flap valve SV-E type	W/240mm
6603164600		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγου S31646 | Insulation panel for drainage of S31646 flat frame	Fw/2400mm pcs | τμχ (1 bar = 2400mm)
3113167203		Στόπερ για καπακι οδηγου S31698 για πολυφυλλες τυπολογιες | Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies	2 pairs | ζεύγη
3113175203		Pair of end caps for pocket sliding trimming profile S31752 | Ζεύγος ταπών αρμοκάλυπτρου S31752	4 pairs | ζεύγη
3113169413		Pair of adjoining profile end cap for flat frame | Ζεύγος τάπα μπινί για συνεπίπεδο οδηγό	1 ζεύγος/ pair
6406569423		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile | Σετ αντικρυσμάτων με στόπερ για φιλητό S650	1 set | σετ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs | ζεύγη
3113164410		Κάτω κεντρικό στεγανωτικό S650 Flat | Bottom central seal S650 Flat	16 pcs | τμχ

29 Parallel sliding with flat frame and IFS
Επάλληλο με συνεπίπεδο οδηγό και σήτα IFS




y-y



According to Fh IFS kit order is placed |
Βάσει του Fh γίνεται η παραγγελία του κιτ IFS

x-x



29 Parallel sliding with flat frame and IFS
Επάλληλο με συνεπίπεδο οδηγό και σήτα IFS

Profile cuttings | Κοπές προφίλ



Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
IFS Frame cuttings | Κοπές κάσας IFS			
Two-sash sliding / Two-sash sliding with fixed | Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο / Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό			
Πλάτος οδηγού | Frame rail	S50082	Fw < 3195mm ADw = Fw/2 + 133mm Fw >= 3195mm ADw = Fw - 1463mm	1 pcs | τμχ
Προσθετο οδηγού | Additional frame profile	S50143	*detail on | σημείωση στο fabrication manual Fw - ADw - 94.5 mm	1 pcs | τμχ
Three-sash sliding window | Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο			
Πλάτος οδηγού | Frame rail	S50082	Fw < 4750mm ADw = 2*Fw/3 + 120mm Fw >= 4750mm ADw = Fw - 1463mm	1 pcs | τμχ
Προσθετο οδηγού | Additional frame profile	S50143	*detail on | σημείωση στο fabrication manual Fw - ADw - 94.5 mm	1 pcs | τμχ
One sash pocket window | Μονόφυλλο χωνευτό			
Πλάτος οδηγού | Frame rail	S50082	W < 1625mm ADw = 120.5mm W >= 1625mm ADw = W - 1503.4mm	1 pcs | τμχ
Προσθετο οδηγού | Additional frame profile	S50143	*detail on | σημείωση στο fabrication manual W - ADw - 94.5	1 pcs | τμχ
Four-sash meeting stile sliding window | Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο			
Πλάτος οδηγού | Frame rail	S50082	Fw < 6340mm ADw = 3*Fw/4+122mm Fw >= 6340mm ADw = Fw - 1463mm	1 pcs | τμχ
Προσθετο οδηγού | Additional frame profile	S50143	*detail on | σημείωση στο fabrication manual Fw - ADw - 94.5mm	1 pcs | τμχ
2+2 sash sliding window with 90° inner corner adjoining profile | Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90°			
Πλάτος οδηγού | Frame rail	S50082	Fw < 3310 mm ADw = Fw/2 + 191.5mm Fw >= 3310 mm ADw = Fw - 1463mm	1 pcs | τμχ
Προσθετο οδηγού | Additional frame profile	S50143	*detail on | σημείωση στο fabrication manual Fw - ADw - 94.5mm	1 pcs | τμχ
Four-sash sliding window | Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο			
Πλάτος οδηγού | Frame rail	S50082	Fw < 6290mm ADw = 3*Fw/4+109.5mm Fw >= 6290mm ADw = Fw - 1463mm	1 pcs | τμχ
Προσθετο οδηγού | Additional frame profile	S50143	*detail on | σημείωση στο fabrication manual Fw - ADw - 94.5mm	1 pcs | τμχ
Profile cuttings applied to all IFS available typologies | Κοπές προφίλ για όλες τις διαθέσιμες τυπολογίες με σίτα IFS			
Πλάτος οδηγού | Frame rail	S50102	Fw - 108 mm	1 pcs | τμχ

29 Parallel sliding with flat frame and IFS
Επάλληλο με συνεπίπεδο οδηγό και σήτα IFS


Profile cuttings applied to all IFS available typologies | Κοπές προφίλ για όλες τις διαθέσιμες τυπολογίες με σίτα IFS			
Πλάτος οδηγού | Frame rail	S50079	Fw + 87 mm	1 pcs | τμχ
Ύψος οδηγού | Frame height	S50076	Fh - 118 mm	1 pcs | τμχ

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3115010201 3115010200		Bottom end cap for left IFS | Τάπα δαπέδου αριστερής σήτας IFS (right | δεξιά)	1 pcs | τμχ
3115007601 3115007600		Upper end cap for left IFS | Άνω τάπα αριστερής σήτας IFS (right | δεξιά)	1 pcs | τμχ
3115008200		IFS Stopper | Στόπερ σήτας	1 pcs | τμχ
6605000500		IFS frame connector | Σύνδεσμος οδηγού IFS	Fh/300mm pcs | τμχ
1202002000		IFS frame connection corner | Γωνία στερέωσης κάτω οδηγού IFS	1 pcs | τμχ
6605008300		IFS upper axis base | Πάνω βάση άξονα IFS	1 pcs | τμχ
62069106xx		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	4Fh
62069108xx		Brush weatherstripping pile 8mm | Βουρτσάκι 8mm	3Fh
3110073603		Outer waterproofing profile clip | Κλιπ εξωτερικού νεροσταλάκτη	Fw/300 pcs / τμχ
7660094100		Magnetic gasket 2m | Μαγνητικό ελαστικό 2m	1 bar | βέργα *detail on | σημείωση στο fabrication manual
62004819xx		Brush weatherstripping pile 20mm | Βουρτσάκι 20mm	Fw
610-50-063-xx 45 - Black anodizing 33 - natural anodizing		IFS Flyscreen handle | Λαβή σίτας IFS	1 pcs | τμχ

Kit IFS | Κιτ IFS			
Κίτ αριστερής σήτας IFS επίπεδος οδηγός | IFS Flat frame kit left	IFS-010602 λαβή: μάυρη ή φυσική ανοδίωση handle: black or natural anodized		Fh (max flyscreen opening 1.5m | μέγιστο άνοιγμα σήτας 1.5m)
Κίτ δεξιάς σήτας IFS επίπεδος οδηγός | IFS Flat frame kit right	IFS-010202 λαβή: μάυρη ή φυσική ανοδίωση handle: black or natural anodized		Fh (max flyscreen opening 1.5m | μέγιστο άνοιγμα σήτας 1.5m)


30 Four-sash inverted interlock meeting stile sliding window
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με ανάποδο γάντζο



y-y




x-x



30 Four-sash inverted interlock meeting stile sliding window
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με ανάποδο γάντζο

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame track width	S31680	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom track width	S31670	Fw	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31670	Fh -59.4mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw/4 -48.6mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw/4 -52.3mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού | Additional profile bottom frame	S30669	Fw/4 -46.6mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού | Additional profile bottom frame	S30669	Fw/4 -48.3mm	2 pcs | τμχ








30 Four-sash inverted interlock meeting stile sliding window
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με ανάποδο γάντζο

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -183.2mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -76mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31639	Fw -6mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31642	Fw -6mm	1 pcs | τμχ
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/4 +5.8mm Fw/4 *(middle sash)	2 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S30652	Fw/4 -26.3mm	4 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31731	Fh -139.1mm	2 pcs | τμχ
Ύψος ανάποδου γάντζου | Reversed hook profile height	S31749	Fh -139.1mm	1 pcs | τμχ
Ύψος ανάποδου γάντζου | Reversed hook profile height	S31750	Fh -139.1mm	1 pcs | τμχ
Ύψος ενίσχυσης γάντζου | Reinforcement for hook profile height	S31733	Fh -198.5mm	3 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	M8464	Fh -198.5mm	3 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	4 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 -24mm	




30 Four-sash inverted interlock meeting stile sliding window
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με ανάποδο γάντζο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251145600		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs | τμχ.
			or / ή
1131145800		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	2pcs | τμχ.
1251125200		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs | τμχ.
			or / ή
1131125200		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	2 pcs | τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs | τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 | Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set | σετ
3113170303 (right) OR 3113170313 (left)		Hook profile end cap | Τάπα αγκίστρου	2 set (right) | σετ (δεξί)
3113065803 (right) OR 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2 pair | ζεύγος
311-31-609-23 (left) OR 311-31-609-33 (right)		Set of upper end caps for Reversed interlock | Σετ άνω ταπών ανάποδου γάντζου	1 set (right) | σετ (δεξί)
311-31-749-03 (left) OR 311-31-749-13 (right)		Set of bottom end caps for Reversed interlock | Σετ κάτω ταπών ανάποδου γάντζου	1 set (right) | σετ (δεξί)
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs | τμχ Fh -269mm
660-31-750-03		PVC profile for Reversed interlocking | PVC ανάποδου γάντζου	2 pcs | τμχ Fh -269mm
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
3113167003 (right) OR 3113167103 (left)		Central seal | Κεντρικό στεγανωτικό	3 pair | ζεύγος






30 Four-sash inverted interlock meeting stile sliding window
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με ανάποδο γάντζο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2*[Fw -170mm] | With bottom lock 2*[Fw -125mm] | Without bottom lock
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side | Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+1 set | σετ
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. ανα κλείδαρια *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 | Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets | σετ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	6 pairs | ζεύγη
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash | 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs | τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs | τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	6* (Fh-98.3mm)
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	8*Fw 16*(Fh-150mm)
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	10*(Fw/4)


30 Four-sash inverted interlock meeting stile sliding window
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με ανάποδο γάντζο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	12Fh 4*(Fw/2)
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	4*(Fw/2) 2Fh
2407000603		Gasket for S31642 subsil | Ελαστικό subsil S31642	Fw
3113163900		Water collector end cap for S650 | Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set | σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 | Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m)| 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 | Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs | τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/1000mm] + 4 pcs | τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[Fw/250mm] + 5 pcs | τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension | Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	6601200903 + 6601201903 pcs | τμχ.
6603163900		Steel Grating S31639 | Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
6603164200		External flap valve | Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/200mm] pcs | τμχ.
3113167303		Interlocking seal | Στεγανωτικό επαλληλίας	1 pcs | τμχ.
610-31-733-xx black anodized -45 natural anodized -33		Reversed interlocking handle set | Σετ χειρολαβής ανάποδου γάντζου	1 set | σετ
640-31-608-00		Strike plate for S650 interlocking lock | Αντίκρυσμα για κλειδαριά γάντζου S650	2 pcs | τμχ
415-58-926-11		Kit of concealed shoot bolt with lever | Κιτ μονοκόμματου κρυφού σύρτη με μοχλό	1 set | σετ
311-31-733-03		End caps for S31733 profile | Τάπες για το προφίλ S31733	1 pair | ζεύγος
311-31-759-03		End caps for S31759 profile | Τάπες για το προφίλ S31759	1 pair | ζεύγος


31 Four-sash inverted interlock meeting stile sliding and flat frame pocket window
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με ανάποδο γάντζο και συνεπίπεδο οδηγό





31 Four-sash inverted interlock meeting stile sliding and flat frame pocket window
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με ανάποδο γάντζο και συνεπίπεδο οδηγό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame track width	S31680	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom track width	S31646	Fw -4mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31670	Fh -54.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -51mm	2 pcs | τμχ








31 Four-sash inverted interlock meeting stile sliding and flat frame pocket window
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με ανάποδο γάντζο και συνεπίπεδο οδηγό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/4 +5.8mm Fw/4 *(middle sash)	2 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31690	Fw/4 - 22.3mm Fw/4 - 18.3mm *(middle sash)	2 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -88mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -90mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31731	Fh -90mm	2 pcs | τμχ
Ύψος ανάποδου γάντζου | Reversed hook profile height	S31749	Fh -90mm	1 pcs | τμχ
Ύψος ανάποδου γάντζου | Reversed hook profile height	S31750	Fh -90mm	1 pcs | τμχ
Ύψος ενίσχυσης γάντζου | Reinforcement for hook profile height	S31733	Fh -130.5mm	3 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	M8464	Fh -130.5mm	3 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -135mm	4 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 -24mm	








31 Four-sash inverted interlock meeting stile sliding and flat frame pocket window
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με ανάποδο γάντζο και συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set | σετ
3113169033(right) OR 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame | Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1 set | σετ right | δεξί
3113065823 (right) OR 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2 pair | ζεύγος
3113065803 (right) OR 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair (left) | ζεύγος (αριστερό)
311-31-609-23 (left) OR 311-31-609-33 (right)		Set of upper end caps for Reversed interlock | Σετ άνω ταπών ανάποδου γάντζου	1 set (left) | σετ (αριστερό)
311-31-609-44 (right) OR 311-31-609-54 (left)		Set of end caps for Reversed interlock Eclipse | Σετ ταπών ανάποδου γάντζου Eclipse	1 set | σετ
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs | τμχ Fh -164.5mm
660-31-750-03		PVC profile for Reversed interlocking | PVC ανάποδου γάντζου	2 pcs | τμχ Fh -164.5mm
311-31-733-03		End caps for S31733 profile | Τάπες για το προφίλ S31733	1 pair | ζεύγος
311-31-759-03		End caps for S31759 profile | Τάπες για το προφίλ S31759	1 pair | ζεύγος
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash | 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs | τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs | τμχ.
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile


31 Four-sash inverted interlock meeting stile sliding and flat frame pocket window
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με ανάποδο γάντζο και συνεπίπεδο οδηγό


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	6* (Fh -125mm)
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	8*Fw 16*(Fh-150mm)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	8*(Fw/2) 12Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	4*(Fw/2) 2Fh
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2*[Fw -122mm] | With bottom lock 2*[Fw -76mm] | Without bottom lock
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame | Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	2*Fw
3113164603		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31646 | Low frame S31646 connector	1 pair/ ζεύγος
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E | External flap valve SV-E type	Fw/240mm
6603164600		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγου S31646 | Insulation panel for drainage of S31646 flat frame	Fw/2400mm pcs | τμχ (1 bar = 2400mm)
311-31-672-03		Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies | Stopper για καπακι οδηγου S31698 για πολυφυλλες τυπολογιες	1 pair | ζεύγος
610-31-733-xx black anodized -45 natural anodized -33		Reversed interlocking handle set | Σετ χειρολαβής ανάποδου γάντζου	1 set | σετ
640-31-608-00		Strike plate for S650 interlocking lock | Αντίκρυσμα για κλειδαριά γάντζου S650	2 set | σετ
415-58-926-11		Kit of concealed shoot bolt with lever | Κιτ μονοκόμματου κρυφού σύρτη με μοχλό	1 pcs | τμχ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	6 pairs | ζεύγη
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. ανα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6406500000		Set of keepers S650 | Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets | σετ

32 Three-sash sliding window with 2 fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά









32 Three-sash sliding window with 2 fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame track width	S31680	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom track width	S31670	Fw	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31670	Fh -59.4mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw/3 -59.9mm Fw/3 -56.2mm	1 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού | Additional profile bottom frame	S30669	Fw/3 -54.2mm Fw/3 -55.9mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -183.2mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Side= Fh- 140mm Bottom= Fw/3 -60mm Upper= Fw/3 -60mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31639	Fw -6mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31642	Fw -6mm	1 pcs | τμχ






32 Three-sash sliding window with 2 fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/3 -2mm Fw/3 -8mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S30652	Fw/3 -34mm	3 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	1 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31731	Fh -139.1mm	1 pcs | τμχ
Ύψος ανάποδου γάντζου | Reversed hook profile height	S31749	Fh -139.1mm	1 pcs | τμχ
Ύψος ανάποδου γάντζου | Reversed hook profile height	S31750	Fh -139.1mm	1 pcs | τμχ
Ύψος ενίσχυσης γάντζου | Reinforcement for hook profile height	S31733	Fh -198.6mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	M8464	Fh -198.6mm	2 pcs | τμχ
Ντίζα κλειδαριάς | Locking rod	M9316	Fh -413mm	1 pcs | τμχ

Glass cuttings | Κοπές υάλωσης		
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα	Fh -160mm	3 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα	Fw/3 -32mm	




32 Three-sash sliding window with 2 fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
1251145600		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs | τμχ.
			or / ή
1131145800		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	2pcs | τμχ.
1251125200		Mechanical corner cleat | Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs | τμχ.
			or / ή
1131125200		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	2 pcs | τμχ.
1131107700		Crimp corner cleat | Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs | τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
4701183991		Nail corner pin 4,5x7,1 | Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) _____ 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set | σετ
3113170303 (right) OR 3113170313 (left)		Hook profile end cap | Τάπα αγκίστρου	1 set | σετ
3113065803 (right) AND 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pair | ζεύγος
311-31-609-23 (left) OR 311-31-609-33 (right)		Set of upper end caps for Reversed interlock | Σετ άνω ταπών ανάποδου γάντζου	1 set (right) | σετ (δεξί)
311-31-749-03 (left) OR 311-31-749-13 (right)		Set of bottom end caps for Reversed interlock | Σετ κάτω ταπών ανάποδου γάντζου	1 set (right) | σετ (δεξί)
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	2 pcs | τμχ Fh -269mm
660-31-750-03		PVC profile for Reversed interlocking | PVC ανάποδου γάντζου	2 pcs | τμχ Fh -269mm
3113167003 (right) AND 3113167103 (left)		Central seal | Κεντρικό στεγανωτικό	1+1 pair | ζεύγος







32 Three-sash sliding window with 2 fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	Fw -118mm
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
3110261400		Spacer Φ25 for fixed sash | Αποστάτης Φ25 σταθ.φύλλου	2 pcs/sash 2 τμχ./φύλλο
311-31-672-03		Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies | Stopper για καπακι οδηγου S31698 για πολυφυλλες τυπολογιες	2 pairs - ζεύγη
610-31-733-xx black anodized -45 natural anodized -33		Reversed interlocking handle set | Σετ χειρολαβής ανάποδου γάντζου	1 set | σετ
640-31-608-00		Strike plate for S650 interlocking lock | Αντίκρυσμα για κλειδαριά γάντζου S650	2 pcs | τμχ
415-58-926-11		Kit of concealed shoot bolt with lever | Κιτ μονοκόμματου κρυφού σύρτη με μοχλό	1 set | σετ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	1 pair | ζεύγος
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash | 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs | τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs | τμχ.
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4*Fw 12*(Fh-150mm)
2401360103		Sliding spacer | Αποστατικό κύλισης	4*(Fh-100mm) 4*(Fw/3)
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	10*(Fw/3)
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh


32 Three-sash sliding window with 2 fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	2*(Fw/3) 4Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	13*(Fw/3) 3Fh
2407000603		Gasket for S31642 subsil | Ελαστικό subsil S31642	Fw
3113163900		Water collector end cap for S650 | Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set | σετ
3113163910		Connector for S650 water collector S31639 | Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection(>7m)| 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639(>7m)
3113163920		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 | Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs | τμχ.
6601200903		Drainage valve D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/1000mm] +4 pcs | τμχ.
6601201903		Drainage valve without ball D12x9mm | Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[Fw/250mm] + 5 pcs | τμχ.
6600120903		Drainage valve D12 extension | Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + pcs | τμχ. 660-12-019-03
6603163900		Steel Grating S31639 | Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
6603164200		External flap valve | Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/200mm] pcs | τμχ.
3113167303		Interlocking seal | Στεγανωτικό επαλληλίας	1 pcs | τμχ.
311-31-733-03		End caps for S31733 profile | Τάπες για το προφίλ S31733	1 pair | ζεύγος
311-31-759-03		End caps for S31759 profile | Τάπες για το προφίλ S31759	1 pair | ζεύγος

33 Three-sash sliding window with 2 fixed and flat frame track
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά και συνεπίπεδο οδηγό







X-X

33 Three-sash sliding window with 2 fixed and flat frame track
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά και συνεπίπεδο οδηγό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame track width	S31680	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom track width	S31646	Fw -4mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31670	Fh -54.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -51mm Fh -115mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fw/3 -77mm Fw/3 -24mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ

Glass cuttings | Κοπές υάλωσης		
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα	Fh -135mm	3 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα	Fw/3 -32mm	






33 Three-sash sliding window with 2 fixed and flat frame track
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά και συνεπίπεδο οδηγό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/3-2mm *(fixed sashes) Fw/3-8mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31690	Fw/3 -30mm *(fixed sashes) Fw/3 -26mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -88mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -90mm	1 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31731	Fh -90mm	1 pcs | τμχ
Ύψος ανάποδου γάντζου | Reversed hook profile height	S31749	Fh -90mm	1 pcs | τμχ
Ύψος ανάποδου γάντζου | Reversed hook profile height	S31750	Fh -90mm	1 pcs | τμχ
Ύψος ενίσχυσης γάντζου | Reinforcement for hook profile height	S31733	Fh -130.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	M8464	Fh -130.5mm	2 pcs | τμχ
Ντίζα κλειδαριάς | Locking rod	M9316	Fh -345mm	1 pcs | τμχ







33 Three-sash sliding window with 2 fixed and flat frame track
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά και συνεπίπεδο οδηγό


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113065203		90° degrees cut sash connector | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set | σετ
3113169033(right) OR 3113169133 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame | Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1 set | σετ right | δεξί
3113065823 (right) OR 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair | ζεύγος right | δεξί
3113065803 (right) OR 3113065813 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair (left) | ζεύγος (αριστερό)
311-31-609-23 (left) OR 311-31-609-33 (right)		Set of upper end caps for Reversed interlock | Σετ άνω ταπών ανάποδου γάντζου	1 set (left) | σετ (αριστερό)
311-31-609-44 (right) OR 311-31-609-54 (left)		Set of end caps for Reversed interlock Eclipse | Σετ ταπών ανάποδου γάντζου Eclipse	1 set | σετ
6603160900		PVC profile for thermal break interlocking profile | PVC θερμομονωτικού γάντζου	2 pcs | τμχ Fh -164.5mm
660-31-750-03		PVC profile for Reversed interlocking | PVC ανάποδου γάντζου	2 pcs | τμχ Fh -164.5mm
311-31-733-03		End caps for S31733 profile | Τάπες για το προφίλ S31733	1 pair | ζεύγος
311-31-759-03		End caps for S31759 profile | Τάπες για το προφίλ S31759	1 pair | ζεύγος
6002565100		Roller Ø24 | Ράουλο Ø24	< 250kg 2 pcs/sash | τμχ./φύλλο > 250kg 4 pcs/sash | τμχ./φύλλο
3113168003		Spacers for S650 | Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash | 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs | τμχ.
6606252003		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs | τμχ.
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	12*(Fw/2)

33 Three-sash sliding window with 2 fixed and flat frame track
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά και συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4*Fw 12(Fh-150mm)
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	10*(Fw/3) 4Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	10*(Fw/3) 4Fh
6600061300		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Inner+Outer track- 2*[Fw -76mm] Without bottom lock
2406500003		Decorative gasket for S650 flat frame | Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	2*Fw
240-13-601-13		Sliding spacer | Αποστατικό κύλισης	2(Fh-100) 2(Fw/2)
3113164403		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31644 | Low frame S31644 connector	1 pair/ ζεύγος
6604408803		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E | External flap valve SV-E type	Fw/240mm
6603164400		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγου S31644 | Insulation panel for drainage of S31644 flat frame	1 bar/ 2400mm
311-31-672-03		Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies | Stopper για καπακι οδηγου S31698 για πολυφυλλες τυπολογιες	1 pair | ζεύγος
610-31-733-xx black anodized -45 natural anodized -33		Reversed interlocking handle set | Σετ χειρολαβής ανάποδου γάντζου	1 set | σετ
640-31-608-00		Strike plate for S650 interlocking lock | Αντίκρυσμα για κλειδαριά γάντζου S650	2 set | σετ
415-58-926-11		Kit of concealed shoot bolt with lever | Κιτ μονοκόμματου κρυφού σύρτη με μοχλό	1 pcs | τμχ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	3 pairs | ζεύγη
3113164410		Κάτω κεντρικό στεγανωτικό S650 Flat | Bottom central seal S650 Flat	8 pcs | τμχ





FULL HEIGHT HANDLE
ΕΝΙΑΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

AP Appendix - full height handle | Bottom track with subsil or Flat frame
Παράρτημα - Ενιαία χειρολαβή | Οδηγός Με υδατολεκάνη ή Συνεπίπεδος οδηγός


Typologies | Τυπολογίες









1H




13H







2H




14H







3H




16H







4H




16H Fixed







21H




25H







23H





27H






7H






30H



31H



AP Appendix - full height handle | Bottom track with subsil
Παράρτημα - Ενιαία χειρολαβή | Οδηγός Με υδατολεκάνη

Κοπές προφίλ | Profile cuttings				
Typology Τυπολογία	Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
1H	Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/2 - 58.6mm	2 pcs | τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S30652	Fw/2 - 90.6mm	2 pcs | τμχ
	Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 - 89mm	2 pcs | τμχ
2H	Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/2 - 38mm	2 pcs | τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S30652	Fw/2 - 70mm Fw/2 - 70mm *(fixed sash)	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
	Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 - 68mm	2 pcs | τμχ
3H	Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/3 - 29.4mm Fw/3 - 35.4mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S30652	Fw/3 - 61.4mm	3 pcs | τμχ
	Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/3 - 60mm	3 pcs | τμχ
4H	Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/3 - 15.7mm Fw/3 - 21.7mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S30652	Fw/3 - 43.7mm Fw/3 - 43.7mm *(fixed sash)	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
	Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/3 - 46mm	3 pcs | τμχ

AP Appendix - full height handle | Bottom track with subsil
Παράρτημα - Ενιαία χειρολαβή | Οδηγός Με υδατολεκάνη

Κοπές προφίλ | Profile cuttings				
Typology Τυπολογία	Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
7H	Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/4 - 14.8mm Fw/4 - 20.8mm	2 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S30652	Fw/4 - 46.8mm	4 pcs | τμχ
	Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 - 45mm	4 pcs | τμχ
21H	Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	W - 86.5mm	1 pcs | τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S30652	W - 118.5mm	1 pcs | τμχ
	Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		W - 117mm	1 pcs | τμχ
23H	Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	W/2 - 28.8mm W/2 - 34.8mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S30652	W/2 - 60.8mm	2 pcs | τμχ
	Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		W/2 - 59mm	2 pcs | τμχ
30H	Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/4 - 14.8mm Fw/4 - 20.8mm *(middle sash)	2 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S30652	Fw/4 - 46.8mm	4 pcs | τμχ
	Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 - 45mm	4 pcs | τμχ

AP Appendix - full height handle | Bottom track with subsil
Παράρτημα - Ενιαία χειρολαβή | Οδηγός Με υδατολεκάνη

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων				
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα	
61065301xx (right) AND 61065302xx (left)		full height handle 3,2m | Ενιαία χειρολαβή 3,2m Note: Frame height Fh: max≤3370mm / min≥2170mm Σημείωση: Υψος κατασκευής Fh: max≤3370mm / min≥2170mm	Fh - 170 mm 1 + 1 piece/ τμχ (1 per locked sash)	
61065401xx (right) AND 61065402xx (left)		full height handle 2m | Ενιαία χειρολαβή 2m Note: Frame height Fh: max≤2170mm / min≥1370mm Σημείωση: Υψος κατασκευής Fh: max≤2170mm / min≥1370mm	Fh - 170 mm 1 + 1 piece/ τμχ (1 per locked sash)	
S31746		full height handle additional profile | Πρόσθετο προφίλ ενιαίας χειρολαλής	Fh - 81 mm (per handle/ ανά λαβή)	
3113174803		full height handle top and bottom caps for S650 with subsill| Άνω και κάτω τάπες ενιαίας χειρολαβής οδηγού S650 με υδατολεκάνη	2 pairs/ ζεύγη	
2400045601		Frame gasket | Ελαστικό οδηγού	4Fh	
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs | τμχ (OPTIONAL)	
6406512000		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	1 set | σετ (OPTIONAL)	Το κιτ της ενιαίας λαβής περιλαμβάνει ήδη 2 τεμάχια - παραγγελία του κωδικού μόνο σε περίπτωση επιπλέον κλειδώματος. | The full height handle kit already includes 2 pieces - order the code only in case of additional locking.


AP Appendix - full height handle | Flat frame
Παράρτημα - Ενιαία χειρολαβή | Συνεπίπεδος οδηγός

Κοπές προφίλ | Profile cuttings				
Typology Τυπολογία	Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
13H	Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/2 - 58.6mm	2 pcs | τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31690	Fw/2 - 86.6mm	2 pcs | τμχ
	Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 - 89mm	2 pcs | τμχ
14H	Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/2 - 38mm	2 pcs | τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31690	Fw/2 - 66mm Fw/2 - 66mm *(fixed sash)	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
	Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 - 68mm	2 pcs | τμχ
16H	Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/3 - 29.4mm Fw/3 - 35.4mm *(middle sash)	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31690	Fw/3 - 57.4mm Fw/3 - 53.4mm *(middle sash)	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
	Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/3 -60mm	3 pcs | τμχ
16H Fixed	Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/3 - 15.7mm Fw/3 - 21.7mm *(middle sash)	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31690	Fw/3 - 43.7mm Fw/3 - 39.7mm *(middle sash) Fw/3 - 43.7mm *(fixed sash)	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
	Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/3 - 46mm	3 pcs | τμχ

AP Appendix - full height handle | Flat frame
Παράρτημα - Ενιαία χειρολαβή | Συνεπίπεδος οδηγός

Κοπές προφίλ | Profile cuttings				
Typology Τυπολογία	Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
25H	Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	W - 86.5mm	1 pcs | τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	W - 114.5mm	1 pcs | τμχ
	Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		W - 117mm	1 pcs | τμχ
27H	Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	W/2 - 28.8mm W/2 - 34.8mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	W/2 - 56.8mm W/2 - 52.8mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
	Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		W/2 - 58.8mm	2 pcs | τμχ
31H	Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/4 - 14.8mm Fw/4 - 20.8mm *(middle sash)	2 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S30652	Fw/4 - 42.8mm Fw/4 - 38.8mm	2 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
	Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 - 45mm	4 pcs | τμχ

AP Appendix - full height handle | Flat frame
Παράρτημα - Ενιαία χειρολαβή | Συνεπίπεδος οδηγός

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων				
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα	
61065301xx (right) AND 61065302xx (left)		full height handle 3,2m | Ενιαία χειρολαβή 3,2m Note: Frame height Fh: max≤3329mm / min≥2129mm Σημείωση: Υψος κατασκευής Fh: max≤3329mm / min≥2129mm	Fh - 129 mm 1 + 1 piece/ τμχ (1 per locked sash)	
61065401xx (right) AND 61065402xx (left)		full height handle 2m | Ενιαία χειρολαβή 2m Note: Frame height Fh: max≤2129mm / min≥1329mm Σημείωση: Υψος κατασκευής Fh: max≤2129mm / min≥1329mm	Fh - 129 mm 1 + 1 piece/ τμχ (1 per locked sash)	
S31746		full height handle additional profile | Πρόσθετο προφίλ ενιαίας χειρολαλής	Fh - 34 mm (per handle/ ανά λαβή)	
3113174813		full height handle top and bottom right caps for S650 flat track| Άνω και κάτω δεξιές τάπες ενιαίας χειρολαβής επίπεδου οδηγού S650	1 pair/ ζεύγος	
3113174823		full height handle top and bottom left caps for S650 flat track| Άνω και κάτω αριστερές τάπες ενιαίας χειρολαβής επίπεδου οδηγού S650	1 pair/ ζεύγος	
2400045601		Frame gasket | Ελαστικό οδηγού	4Fh	
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs | τμχ (OPTIONAL)	
6406512000		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	1 set | σετ (OPTIONAL)	Το κιτ της ενιαίας λαβής περιλαμβάνει ήδη 2 τεμάχια - παραγγελία του κωδικού μόνο σε περίπτωση επιπλέον κλειδώματος. | The full height handle kit already includes 2 pieces - order the code only in case of additional locking.

GLAZINGS
ΥΑΛΩΣΕΙΣ

Glazing lists provided in this catalogue have been formulated according to the 2D sections of our systems and the drawings of the individual gaskets combined with real application tests. It is however advisable that the IGU installer always applies the wedge gasket on the glazed frames in order to select the proper ALUMIL code, which in some cases might deviate slightly from the given glazing list in this catalog. Factors which might contribute to this deviation are the actual IGU width which might differ from the nominal one, profile and gasket tolerances, powder coating or anodizing treatments, IGU installation at workshop or on site, etc.


Οι λίστες υάλωσης που παρέχονται σε αυτόν τον τεχνικό κατάλογο έχουν μοντελοποιηθεί βάσει των σχεδίων των συστημάτων της ALUMIL και των αντίστοιχων σχεδίων των ελαστικών (σφηνών) σε συνδυασμό με πραγματικούς ελέγχους εφαρμογής. Παρόλα αυτά, συστήνεται ο τοποθετητής των υαλοπινάκων να ελέγχει πάντα το μέγεθος του εσωτερικού ελαστικού (σφήνα) στο πραγματικό κούφωμα, έτσι ώστε να γίνεται η σωστή επιλογή του κωδικού του ελαστικού. Είναι πιθανό, ο κωδικός που θα επιλεχθεί για το πραγματικό κούφωμα να διαφέρει ελαφρώς από τον κωδικό του πίνακα υαλώσεων λόγω παραγόντων όπως, το πραγματικό πλάτος υάλωσης που μπορεί να διαφέρει από το ονομαστικό, οι ανοχές των προφίλ και των ελαστικών, η ηλεκτροστατική βαφή / ανοδίωση, η τοποθέτηση του υαλοπίνακα στο εργοστάσιο ή στο έργο, κλπ.


Glazing list


GLAZING PANELS SHOULD ALWAYS :
- WITH TEMPERED GLASS
- EDGE POLISHED

200-30-650-03		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650
200-31-650-03		Glazing gasket 5mm S650 | Ελαστικό τζαμιού 5mm S650


TRIPLE GLAZING









DOUBLE GLAZING







DIMENSIONAL LIMITATIONS
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Compliant with EN 14024


In case the interlock stiffeners are not installed on both sides (in and out) but only on one side, diagrams are valid only for positive wind pressure (from outside to inside). In such cases, the stiffener is always installed on the inner side of the window.

Σε περίπτωση που οι ενισχύσεις της επαλληλίας δεν εφαρμόζονται και από τις δύο πλευρές του κουφώματος (μέσα και έξω) αλλά μονόπλευρα, τα γραφήματα περιορισμών διαστάσεων ισχύουν μόνο για θετικές ανεμοπιέσεις (πίεση ανέμου από έξω προς τα μέσα). Σε αυτές τις περιπτώσεις η ενίσχυση τοποθετείται πάντα από την εσωτερική πλευρά του κουφώματος.

S650

Maximum Sash Dimensions For Given Glass Thickness


2 rollers - max capacity 250kg





S650


Maximum Sash Dimensions For Given Glass Thickness


4 rollers - max capacity 1000kg






Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
Class A ... L/150 deflection limit
S31609 - S31609
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S31609 +steel insert - S31609+steel insert
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S31609 - S31703
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
IN
OUT
Sash Height (m)
Sash Width (m)



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S31609-S31703 with alluminium insert 20X10
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)
IN
OUT



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S31609-S31703 with steel insert 20X10
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)
IN
OUT



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S31703 - S31703
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S31703 - S31703 with aluminium insert 20X10
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S31703 - S31703 with steel insert 20X10
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S31704 - S31609
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
IN
OUT
Sash Height (m)
Sash Width (m)
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S31704 with aluminium insert 20X10 - S31609
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)
IN
OUT



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S31704 with steel insert 20X10 - S31609
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)
IN
OUT



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S31704 - S31704
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S31704 - S31704 with aluminium insert 20X10
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S31704 - S31704 with steel insert 20X10
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S30652+S31694 - S30652
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S30652+S31694 - S30652 with reinforcement S67023
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)
OUT
IN


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S30652+S31694 - S30652 with reinforcement S67023
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S30652+S31694 - S30652 with reinforcement S70793
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)
OUT
IN


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S30652+S31694 - S30652 with reinforcement S70793
Sash Height (m)
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
Sash Width (m)
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)

ACCESSORIES
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Accessory: EX-7700000200

MANUAL SILICON GUN 2 PART x 0,2L WITH MIXING RATIO 1:1

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2 ΦΥΣΙΓΓΩΝ x 0,2L ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ 1:1

Category: ADHESIVES AND SEALANTS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-7700200105

SILICONE NEUTRAL CARTRIDGE 280ml TRANSPARENT

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΦΥΣΙΓΓΑ 280ML ΔΙΑΦΑΝΗΣ

Category: ADHESIVES AND SEALANTS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-7707100000

ALU CLEANER 1LT ALUMIL

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1LT ALUMIL

Category: ADHESIVES AND SEALANTS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-7707916003

SILICONE DOW CORNING 791 600mL BLACK SAUSAGE

ΣΙΛΙΚΟΝΗ DOW CORNING 791 600mL ΜΑΥΡΗ ΣΑΛΑΜΙ

Category: ADHESIVES AND SEALANTS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-7700939803

ONE COMPONENT FAST SETTING ADHESIVE SILICONE BLACK 600ML FOR CONNECTING WITH SILICONE 776

ΚΟΛΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΟΝΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΑΥΡΗ 600ML ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 776

Category: ADHESIVES AND SEALANTS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6601167000

INOX GRATING S30670


ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΧΑΡΑ S30670,INOX 316

Category: ALUMINIUM SHEETS

Unit: M

PackSmall: 2

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6603163900

STEEL GRATING FOR S650 S31639, INOX 316L 2m

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ S650 S31639, INOX 316L 2m

Category: ALUMINIUM SHEETS

Unit: M

PackSmall: 2

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31639M

Accessory: EX-1607081300

T CONNECTOR FOR FLYSCREEN S650 / S700 ECLIPSE


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΣΙΤΑ S650 / S700 ECLIPSE

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6603164610

S31646 BOTTOM TRACK CONNECTOR


ΕΝΩΤΙΚΟ ΟΔΗΓΩΝ S31646

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31646M

Accessory: EX-6605000500

FRAME CONNECTOR FOR IFS FLYSCREEN


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΙΤΑΣ IFS

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S50076M

Accessory: EX-6605008300

BASE HOLDING FOR IFS


ΒΑΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ IFS

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S50079M

Accessory: INT-1122521000

CORNER TYPOLOGY CONNECTOR PAIR FOR S650 INNER CHAMPER OF BOTTOM GUIDE 25mm x 5mm


ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650 ΕΣΩ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ 25mm x 5mm

Category: CONNECTORS

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31714M, S31670M

Accessory: INT-1123881000

CORNER TYPOLOGY CONNECTOR PAIR FOR S650 UPPER GUIDE 38.8mm x 5mm


ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650 ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΥ 38.8mm x 5mm

Category: CONNECTORS

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31712M, S31680M

Accessory: INT-1124521000

CORNER TYPOLOGY CONNECTOR PAIR FOR S650 MID CHAMPER OF BOTTOM GUID45mm x 5mm


ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650 ΜΕΣΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ 45mm x 5mm

Category: CONNECTORS

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31670M

Accessory: INT-3113163900

ALUMINIUM END CAPS SET FOR 2-TRACK SUBSIL S650


ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ SUBSIL ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650

Category: CONNECTORS

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31639M, S31642M

Accessory: INT-3113163910

CONNECTOR FOR S650 WATER DRAINAGE S31639


ΖΕΥΓΟΣ ΕΝΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗ S31639

Category: CONNECTORS

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31642M, S31639M

Accessory: INT-3113163930

ALUMINIUM END CAPS SET FOR 3-TRACK SUBSIL S650


ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ SUBSIL ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650.

Category: CONNECTORS

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31639M, S31640M

Accessory: INT-3113164603

CONNECTOR FOR LOW FRAME S31646


ΖΕΥΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S31646

Category: CONNECTORS

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31646M

Accessory: INT-6603167082

CONNECTOR FOR S650 8.2mm


ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 8.2mm

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31714M, S31672M, S31670M, S31674M, S31676M

Accessory: INT-6603167125

CONNECTOR FOR S650 12.5mm


ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 12.5mm

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31686M, S31712M, S31682M, S31684M, S31680M

Accessory: INT-6603167251

CONNECTOR FOR S650 25.1mm


ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 25.1mm

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31670M, S31672M, S31674M, S31714M, S31676M

Accessory: INT-6603167389

CONNECTOR FOR S650 38.9mm


ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 38.9mm

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31684M, S31712M, S31682M, S31686M, S31680M

Accessory: INT-6603167456

CONNECTOR FOR S650 45.6mm

ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 45.6mm

Category: CONNECTORS


Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31670M



Accessory: EX-1131107700

CRIMP CORNER CLEAT 10,9x8,3mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x8,3mm

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31714M, S31636M, S31670M



Accessory: EX-1131125200

CRIMP CORNER CLEAT 10,9x25,8mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x25,8mm

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31714M, S31670M



Accessory: EX-1131126600

CRIMP CORNER CLEAT 10,9x27mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x27mm

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 64

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31701M, S31613M



Accessory: EX-1131145800

CRIMP CORNER CLEAT 10,9x46,3mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x46,3mm

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31670M, S31714M



Accessory: EX-1131917000

CRIMP CORNER CLEAT 19,6x17,3mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 19,6x17,3mm

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31701M, S31613M



Accessory: EX-1202002000

CONNECTION CORNER IFS

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ IFS

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S50102M



Accessory: EX-4701183991

NAIL CORNER PIN 4,5x7,1 INOX

ΠΕΙΡΟΣ ΚΑΡΦΩΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΣΥΝΔ 4,5x7,1 INOX


Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 200

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: INT-1251125200

MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3x25,2 mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,3x25,2 mm

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31714M, S31672M, S31636M, S31674M, S31670M, S31676M



Accessory: INT-1251145600

MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3X45,6

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10,3X45,6

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31670M, S31714M



Accessory: INT-1451126400

CAST CLEATING CORNER FOR FLYSCREEN TENSION

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΤΑΝΥΣΗΣ ΣΗΤΑΣ

Category: CORNERS


Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31701M, S31613M



Accessory: EX-7660094100

MAGNETIC GASKET FOR INSECT SCREEN 2m

ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΑ 2m

Category: FLYSCREEN SYSTEMS


Unit: BR

PackSmall: 10

PackBig: 50

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S50143M



Accessory: EX-2400031201

FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 300

PackBig: 8400



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31670M, S31672M, S31676M, S31674M, S31714M

Accessory: EX-2401360123

RIGID THERMOPLASTIC FOR SHUTTER RAIL 2.7mm BAR 4,5m

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΛΗΡΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΡΟΛΟΥ 2,7mm ΜΠΑΡΑ 4,5m

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 4.5

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-2403176403

CORNER CONSTRUCTION GASKET S650 ECLIPSE


ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕ.S650 ECLIPSE

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 200

PackBig: 5600



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-2407000603

GASKET FOR COVERING S700 SHORT FRAME GUIDE - S650 SUBSILL EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S700 - SUBSILL S650 EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 90

PackBig: 1800



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-2500622033

GASKET FOR FLY-SCREEN 6,4mm THERMOPLASTIC BLACK


ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΗΤΑΣ 6,4mm ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 250

PackBig: 15000



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31613M, S31701M

Accessory: INT-2003065003

GLAZING GASKET S650

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 400

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31678M, S31750M, S31660M, S30658M, S31749M, S31609M, S31624M, S31600M, S31626M, S31703M, S31704M, S30652M, S31690M

Accessory: INT-2003165003

GLAZING GASKET 5mm

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 200

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31609M, S31704M, S31690M, S31626M, S30652M, S31703M, S30658M



Accessory: INT-2400031400

GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (ΝΕΟ) ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 400

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31672M, S31674M, S31676M, S31680M, S31682M, S31684M, S31686M, S31670M



Accessory: INT-2402650203

HOLLOW GASKET FOR INTERLOCKING PROFILE

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ΜΕ ΦΟΥΣΚΑ

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 100

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31703M, S31609M



Accessory: INT-2406500003

GASKET FOR COVERING FLAT S650 GUIDE EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650 EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 75

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31622M, S31646M, S31644M



Accessory: INT-2903065003

SETTING BLOCK S650

ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ S650

Category: GLAZING WEDGES/BRIDGES


Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31750M, S31600M, S31749M, S31690M



Accessory: INT-2903170213

S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR VERTICAL AND BOTTOM SIDES INSTALLATION

ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ

Category: GLAZING WEDGES/BRIDGES


Unit: PC

PackSmall: 16

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30652M, S31609M, S31704M, S31703M, S30658M, S31690M, S31702M



Accessory: INT-2903170223

S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR TOP SIDE INSTALLATION

ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ

Category: GLAZING WEDGES/BRIDGES


Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31690M, S30658M, S31704M, S31703M, S31702M, S31609M, S30652M



Accessory: EX-6100070133

FLYSCREEN HANDLE WITH ADHESIVE TAPE NATURAL ANODISED 101020

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 101020

Category: HANDLES-CREMONES


Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

AL701, S31612M, S31613M



Accessory: EX-6100070145

FLYSCREEN HANDLE WITH ADHESIVE TAPE BLACK ANODISED 103520

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 103520

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31612M, AL701, S31613M



Accessory: EX-6103171633

MACHINED GLAZING BEAD FOR S650 MINIMAL HANDLE NATURAL ANODISED

ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ MINIMAL ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ S650 ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-6103171645

MACHINED GLAZING BEAD FOR S650 MINIMAL HANDLE BLACK ANODISED

ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ MINIMAL ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ S650 ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-6106510000

SEPARATE ROD 1m FOR S650 HANDLES WITH LOCKING KIT

ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΝΤΙΖΑ 1m ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΜΕ ΚΙΤ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: **INT-6103170233**

S31702 MACHINED GLAZING BEAD FOR S650 HANDLE NATURAL ANODISED

ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ S650 ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: **INT-6103170245**

S31702 MACHINED GLAZING BEAD FOR S650 HANDLE ANODISED BLACK

ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ S650 ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: **INT-6103171645**

MACHINED GLAZING BEAD S650 MINIMAL HANDLE BLACK ANODISED

ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ MINIMAL ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ S650 ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: **INT-6103173333**

INVERTED INTERLOCKING HANDLE SET FOR S650 NATURAL ANOD 101020

ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 101020


Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: **INT-6103173345**

INVERTED INTERLOCKING HANDLE SET FOR S650 BLACK ANOD 103520

ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 103520


Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: **INT-6105006333**

IFS FLYWHEEL HANDLE NATURAL ANODISED 101020

ΛΑΒΗ ΣΙΤΑΣ IFS ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 101020

Category: HANDLES-CREMONES


Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S50078M



Accessory: **INT-6105006345**

IFS FLYSCREEN HANDLE BLACK ANODISED 103520


ΛΑΒΗ ΣΙΤΑΣ IFS ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 103520

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S50078M

Accessory: **INT-6106510133**

ALUMIL STANDARD S650 HANDLES RIGHT (LEFT SLIDING) NATURAL ANODISATION

ΣΕΤ ΛΑΒΩΝ S650 STANDARD ALUMIL ΔΕΞΙ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΡΟΜ.) ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: **INT-6106510145**

ALUMIL STANDARD S650 HANDLES RIGHT (LEFT SLIDING) BLACK ANODISATION

ΣΕΤ ΛΑΒΩΝ S650 STANDARD ALUMIL ΔΕΞΙ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΡΟΜ.) ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: **INT-6106510233**

ALUMIL STANDARD S650 HANDLES LEFT (RIGHT SLIDING) NATURAL ANODISATION

ΣΕΤ ΛΑΒΩΝ S650 STANDARD ALUMIL ΑΡΙΣΤΕΡΟ (ΔΕΞΙΑ ΣΥΡΟΜ.) ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: **INT-6106511245**

ALUMIL S650 STANDARD HANDLES LEFT (RIGHT SLIDING) BLACK ANODISATION

ΣΕΤ ΛΑΒΩΝ STANDARD S650 ALUMIL ΑΡΙΣΤΕΡΟ (ΔΕΞΙΑ ΣΥΡΟΜ.) ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: **INT-6106521133**

ALUMIL S650 MINIMAL HANDLES RIGHT (LEFT SLIDING) NATURAL ANODISATION

ΣΕΤ ΛΑΒΩΝ MINIMAL S650 ALUMIL ΔΕΞΙ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΡΟΜ.) ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: **INT-6106521233**

ALUMIL S650 MINIMAL HANDLES LEFT (RIGHT SLIDING) NATURAL ANODISATION

ΣΕΤ ΛΑΒΩΝ MINIMAL S650 ALUMIL ΑΡΙΣΤΕΡΟ (ΔΕΞΙΑ ΣΥΡΟΜ.) ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: **INT-6106521245**

ALUMIL S650 MINIMAL HANDLES LEFT (RIGHT SLIDING) BLACK ANODISATION

ΣΕΤ ΛΑΒΩΝ MINIMAL S650 ALUMIL ΑΡΙΣΤΕΡΟ (ΔΕΞΙΑ ΣΥΡΟΜ.) ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: **INT-6106521345**

PAIR OF S650 MINIMAL HANDLES WITHOUT LOCK BLACK ANODIZING 103520


ΖΕΥΓΟΣ MINIMAL ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ S650 ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 103520

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: **INT-6406500000**

SET OF STRIKING PLATES FOR S650


ΣΕΤ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ S650

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: **INT-6406500200**

PLASTIC PART OF STRIKING PLATE FOR CORNER TYPOLOGY S650


ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑΤΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: **INT-6406500500**

SET OF STRIKING PLATE FOR S650 CORNER


ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑΤΟΣ S650

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: **INT-6406569423**

SET OF KEEPERS AND STOPPER FOR S650 MEETING STILE TYPOLOGY


ΣΕΤ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΠΕΡ ΓΙΑ ΦΙΛΗΤΟ S650

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: **EX-7703060800**

CORD JOINT D15

ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΡΜΟΥ Φ15

Category: INSULATION MATERIALS

Unit: M

PackSmall: 250

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6603164400

INSULATION PANEL FOR TRIPLE LOW FRAME DRAINAGE S650 2.4m

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΟΩΝ S650 2.4m

Category: INSULATION MATERIALS

Unit: BR

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31644M



Accessory: INT-6603164600

INSULATION PANEL FOR DUAL LOW FRAME DRAINAGE S650 2.4m

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΟΩΝ S650 2.4m

Category: INSULATION MATERIALS

Unit: BR

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31622M, S31646M



Accessory: INT-7576506970

NARROW KEY FOR S650 CORNER TYPOLOGY

ΣΤΕΝΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ S650


Category: LOCKS FOR OPENING SYSTEMS - CYLINDERS -P

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-4173065800

SOFT CLOSE MOUNTING KIT S650MANUAL,S650 ECLIPSE,S650 FLAT FRAME

ΚΙΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ SOFT CLOSE S650 MANUAL,S650 ECLIPSE,S650 FLAT FRAME


Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLE

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-6306501120

WASHER FOR S650 LOCK MACHINING D20

ΡΟΔΕΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ Φ20

Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLE

Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30652M



Accessory: EX-6403162423

ADJUSTABLE CORNER LOCKING SET S650

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ S650


Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLE

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-6406500910

MISHANDLING DEVICE FOR S650 CORNER TYPOLOGY

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650

Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLE


Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31624M, S31626M



Accessory: EX-6406502001

ADJUSTABLE MUSHROOM-SHAPED PIN FOR PARALLEL SLIDING S650

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ S650


Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLE

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-6406503500

ADJUSTABLE FRONT LOCKING SET FOR MEETING SASHES S650 FOR M6 MUSHROOM PIN

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕΤ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΦΙΛΗΤΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650 ΓΙΑ ΠΙΡΟ M6


Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLE

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: INT-0101651400

PLATE HANDLE OR CORNER TYPOL. S650

ΠΛΑΚΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΓΑ ΓΩΝΙΑΚΗ S650 ΤΥΠΟΛ.

Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLE

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31626M



Accessory: INT-6306501130

SPACER 1.5MM FOR S650 FRONT LOCK

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 1.5ΜΜ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650

Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLE


Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31670M



Accessory: INT-6406500901

MISHANDLING DEVICE FOR S650 PARALLEL AND MEETING STYLE TYPOLOGY

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650 ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΗΤΩΝ

Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLE


Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30652M, S31694M



Accessory: INT-6406503100

ADJUSTABLE MASHROOM SHAPED PIN FOR MEETING SASHES S650

ΠΙΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑΤΟΣ ΦΙΛΗΤΩΝ S650

Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLE

Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: INT-6406512001

ADJUSTABLE SET OF ADDITIONAL LOCKING POINTS FOR PARALLEL SLIDING TYPOLOGIES S650

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕΤ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ S650

Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLE


Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30652M



Accessory: EX-8523065200

MILLING TOOL FOR S30652

ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ S30652

Category: MACHINES - TOOLS


Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30652M



Accessory: EX-8523160900

MILLING TOOL FOR S31609

ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ S31609


Category: MACHINES - TOOLS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-8523169000

MILLING TOOL FOR S650 SASHES

ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ S650

Category: MACHINES - TOOLS


Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30658M, S30652M, S31690M



Accessory: EX-3101100002

COVER FOR Φ11 HOLE ROUND WHITE

ΤΑΠΑ Φ11 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 500

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-3101100003

COVER FOR Φ11 HOLE ROUND BLACK

ΤΑΠΑ Φ11 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΑΥΡΗ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 500

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-3110011002

END CAP Φ11 OVAL WHITE

ΤΑΠΑ Φ11 ΟΒΑΛ ΛΕΥΚΗ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 100

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31718M

Accessory: EX-3110011003

END CAP Φ11 OVAL BLACK

ΤΑΠΑ Φ11 ΟΒΑΛ ΜΑΥΡΗ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 100

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31718M

Accessory: EX-3110011004

END CAP Φ11 OVAL GREY

ΤΑΠΑ Φ11 ΟΒΑΛ ΓΚΡΙ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 100

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31718M

Accessory: EX-3113164410

BOTTOM CENTRAL SEAL S650 FLAT

ΚΑΤΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ S650 FLAT

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA


Unit: PC

PackSmall: 2

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31646M, S31622M, S31644M



Accessory: EX-3113167303

INTERLOCKING SEAR FOR S650

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΠΑΛΛΗΛΙΑΣ S650

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA


Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31670M



Accessory: EX-3113173303

PAIR OF END CAPS FOR S31733


ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ S31733

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 10

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31733M

Accessory: EX-3113174803

PAIR OF TOP BOTTOM CAPS FOR FULL HEIGHT HANDLE S650 MANUAL


ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΑΠΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ S650 MANUAL

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 20



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31748M

Accessory: EX-3113175203

PAIR OF END CAPS FOR POCKET SLIDING TRIMING PROFILE S31752


ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ S31752

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-3113175903

PAIR OF END CAPS FOR REINFORCEMENT S31759


ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ S31759

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 10

PackBig: 100



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31759M

Accessory: EX-3115007600

UPPER END CAP FOR RIGHT FLYSCREEN IFS


ΑΝΩ ΤΑΠΑ ΔΕΞΙΑΣ ΣΙΤΑΣ IFS

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S50079M, S50076M

Accessory: EX-3115007601

UPPER END CAP FOR LEFT FLYSCREEN IFS


ΑΝΩ ΤΑΠΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΙΤΑΣ IFS

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S50076M, S50079M

Accessory: EX-3115008200

STOPPER FOR IFS FLYSCREEN

ΣΤΟΠΕΡ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΙΤΑΣ IFS

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA


Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S50082M



Accessory: EX-3115010200

BOTTOM END CAP FOR RIGHT FLYSCREEN IFS S650

ΤΑΠΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΕΞΙΑΣ ΣΙΤΑΣ IFS S650

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA


Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S50076M, S50102M



Accessory: EX-3115010201

BOTTOM END CAP FOR LEFT FLYSCREEN IFS S650

ΤΑΠΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΙΤΑΣ IFS S650

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA


Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S50076M, S50102M



Accessory: EX-6106515203

GLASS PROTECTION FOR S650 HANDLE

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ S650


Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 5

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-6600120903

DRAINAGE VALVE R12x50 EXTENSION WHITE

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ R12x50 ΛΕΥΚΗ


Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 20

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-6604408803

EXTERNAL FLAP VALVE SV-E TYPE M450LT/S350LT

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ SV-E M450LT/S350LT

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA


Unit: PC

PackSmall: 20

PackBig: 400

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31622M, S31646M, S31644M



Accessory: EX-6604408903

EXTERNAL FLAP VALVE ALUMIL

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ALUMIL

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31646M



Accessory: EX-6606252103

EXTERNAL SLIDING SASH STOPPER BLACK RAL 9005

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΠΕΡ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΥΡΟ RAL 9005

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: INT-3110073603

CLIP OF WATER EVACUATION FOR LOW FRAME S700

ΚΛΙΠ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S700


Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 20

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: INT-3110261400

SPACER F25 FOR FIXED SASHES S650

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ Φ25 ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΥΛΛΑ S650


Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: INT-3113065203

SET OF SASH STRAIGHT CUT CONNECTORS FOR S650


ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΟΚΟΡΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ ΦΥΛΛΟΥ S650

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-3113065803

PAIR OF END CAPS FOR INTERLOCKING PROFILE MACHINING S650 RIGHT


ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΑΝΤΖΟ S650 ΔΕΞΙΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-3113065813

PAIR OF END CAPS FOR INTERLOCKING PROFILE MACHINING S650 LEFT


ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΑΝΤΖΟ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-3113065823

PAIR OF END CAPS FOR INTERLOCKING PROFILE MACHINING S650 FLAT RIGHT


ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΑΝΤΖΟ S650 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΞΙΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31609M

Accessory: INT-3113065833

PAIR OF END CAPS FOR INTERLOCKING PROFIL MACHINING S650 FLAT LEFT

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΑΝΤΖΟ S650 FLAT ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA


Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31609M



Accessory: INT-3113161103

PAIR OF END CAPS FOR S650 FLYSCREEN

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΣΙΤΑΣ S650


Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: INT-3113162603

SET OF END CAPS FOR CORNER TYPOLOGY OF S650 OUT LEFT (3D PRINTED)

ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΙΝΙΟΥ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΞΩ (3D PRINTED)

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA


Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31626M, S31624M



Accessory: INT-3113162613

SET FOR S650 ADJOINING PROFILE FOR CORNER TYPE - OUT RIGHT (3D PRINTED)

ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΙΝΙΟΥ S650 ΔΕΞΙΑ ΕΞΩ (3D PRINTED)

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA


Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31624M, S31626M



Accessory: **INT-3113162623**

SET OF END CAPS FOR CORNER TYPOLOGY OF S650 FLAT FRAME OUT LEFT (3D PRINTED)


ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΙΝΙΟΥ S650 ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΔΗΓΟ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΞΩ (3D PRINTED)

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: **INT-3113162633**

SET OF END CAPS FOR CORNER TYPOLOGY OF S650 FLAT FRAME OUT RIGHT (3D PRINTED)


ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΙΝΙΟΥ S650 ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΔΗΓΟ ΔΕΞΙΑ ΕΞΩ (3D PRINTED)

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31624M, S31626M

Accessory: **INT-3113163920**

PIPE ADAPTOR D50 WATER DRAINAGE FOR S650

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΕΚΡΟΗΣ Φ50 ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗΣ S650

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: **INT-3113164403**

CONNECTOR FOR LOW FRAME S31644


ΖΕΥΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S31644

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31644M

Accessory: **INT-3113166013**

SET OF INTERLOCKING PROFILE END CAPS AND CENTRAL SEALS FOR MULTITRACK S650 FRAMES RIGHT / LEFT


ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΑ S650 ΔΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31678M, S31660M

Accessory: **INT-3113167003**

CENTRAL SEAL FOR S650 TPE RIGHT


ΖΕΥΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ S650 TPE ΔΕΞΙ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: **INT-3113167103**

CENTRAL SEAL FOR S650 TPE LEFT


ΖΕΥΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ S650 TPE ΑΡΙΣΤΕΡΟ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: **INT-3113167203**

PAIR OF STOPPERS FOR S31698 COVER PROFILE FOR MULTISASH S650 TYPOLOGIES


ΖΕΥΓΟΣ ΣΤΟΠΕΡ ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙ ΟΔΗΓΟΥ S31698 ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31672M, S31698M

Accessory: INT-3113168003

SASH SPACER FOR S650


ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31680M, S31684M, S31638M, S31688M, S31712M, S31682M, S31686M

Accessory: INT-3113168813

PAIR OF UPPER CENTRAL SEAL FOR S650


ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ S650

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31688M, S31680M

Accessory: INT-3113169033

SET OF END CAPS FOR INSULATED INTERLOCKING PROFILE S31690 RIGHT


ΣΕΤ ΤΑΠΕΣ ΘΕΡΜ ΓΑΝΤΖΟΥ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ S31690 ΜΑΥΡΟ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31690M, S31609M, S30658M

Accessory: INT-3113169403

END CAP FOR ADJOINING PROFILE S31694 BLACK


ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ S31694 S650 ΜΑΥΡΟ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30652M, S31694M, S30658M

Accessory: **INT-3113169413**

ADJOINING PROFILE S31694 FLAT FRAME S650 END CAP BLACK


ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ S31694 FLAT FRAME S650 ΜΑΥΡΟ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: **INT-3113170303**

S650 INTERLOCKING PROFILE SET OF END CAPS RIGHT


ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ΔΕΞΙΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: **INT-3113170313**

S650 INTERLOCKING PROFILE SET OF END CAPS LEFT


ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: **INT-3113170323**

PAIR OF END CAPS FOR S31703 ENHANCED INTERLOCKING PROFILE


ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S31703

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31703M

Accessory: **INT-3113170333**

INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR S650 MULTITRACK FRAMES RIGHT

ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΔΕΞΙΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA


Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31609M, S31703M, S31704M



Accessory: **INT-3113170343**

INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR S650 MULTITRACK FRAMES LEFT

ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA


Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31704M, S31609M, S31703M



Accessory: **INT-3113170403**

PAIR OF END CAPS FOR S31704 ENHANCED INTERLOCKING PROFILE

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S31704

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA


Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31704M



Accessory: **INT-3113174813**

FULL HEIGHT HANDLE TOP AND BOTTOM RIGHT CAPS FOR S650 FLAT TRACK

ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΕΣ ΤΑΠΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA


Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 20

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31748M



Accessory: **INT-3113174823**

FULL HEIGHT HANDLE TOP AND BOTTOM LEFT CAPS FOR S650 FLAT TRACK

ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ ΤΑΠΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA


Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 20

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31748M



Accessory: **INT-6406500600**

UPPER LOCK PROTECTION FOR S650

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA


Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31680M



Accessory: **INT-6503167003**

SHOCK ABSORBER S650

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ S650

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA


Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31672M, S31714M, S31676M, S31670M, S31674M



Accessory: **INT-6603065203**

PAIR OF S650 BASES FOR OUTER HANDLE WITH GLAZING BEAD

ΖΕΥΓΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤ. ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ S650 ΓΙΑ ΠΗΧΑΚΙ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA


Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30652M



Accessory: INT-6603065803

END CAP S30658

ΤΑΠΑ ΙΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ S30658

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30652M, S30658M



Accessory: INT-6603164200

DRAINAGE FLAP VALVE FOR S650 SUBSIL

ΚΛΑΠΕ SUBSIL S650


Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-6603175003

REVERSED INTERLOCKING MULLION FOR S650

PVC ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 6,5m

Category: POLYAMIDES


Unit: M

PackSmall: 6.5

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31749M, S31750M



Accessory: EX-6603175103

REVERSED INTERLOCKING MULLION FOR S650 ABS

ABS ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 6,5m

Category: POLYAMIDES


Unit: M

PackSmall: 6.5

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31749M, S31750M



Accessory: EX-6002565200

SINGLE PLASTIC ROLLER S650

ΜΟΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΟΥΛΟ S650


Category: ROLLERS - INOX RAILS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-6600061300

INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m

Category: ROLLERS - INOX RAILS

Unit: M

PackSmall: 6

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31670M, S31714M, S31622M, S31610M, S31646M, S31636M, S31644M



Accessory: INT-6002565100

ROLLER ALUMINIUM S650


ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ S650

Category: ROLLERS - INOX RAILS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-7891065000

S650 SECTION - CORNER

ΤΟΜΗ S650 - ΓΩΝΙΑ

Category: SAMPLES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-7891165000

S650 SECTION LD - CORNER

ΤΟΜΗ S650 ΧΟ - ΓΩΝΙΑ

Category: SAMPLES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6106521003

CUSTOM SCREW FOR S650 HANDLE M5X6.5 BLACK INOX


ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ S650 M5X6,5 BLACK INOX

Category: SCREWS-RIVETS-ANCHORS

Unit: PC

PackSmall: 500

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6200340603

MEMBRANE BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: M

PackSmall: 1050

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6200481903

BRUSH 4,8X20mm 10m IFS

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 4,8X20mm 10m IFS

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: M

PackSmall: 10

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S50079M

Accessory: EX-6206910603

BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK


ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: M

PackSmall: 1300

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31694M

Accessory: EX-6206910604

BRUSH PILE SEAL 6mm 4P GREY


ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΓΚΡΙ

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: M

PackSmall: 1300

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6206910803

BRUSH PILE SEAL 8mm 4P BLACK


ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 8mm 4P ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: M

PackSmall: 800

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6206930603

TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm BLACK


ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: M

PackSmall: 900

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31712M, S31714M

Accessory: EX-6206930604

TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm GREY


ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm ΓΚΡΙ

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: M

PackSmall: 900

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31712M

GENERAL INFORMATION
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

General Information

1. Aluminium as a fabrication material

Aluminium has the capability of being extruded into complex shapes to exact tolerances. Aluminium can be formed into literally thousands of unique profiles, each one able to meet a number of specific structural and aesthetic requirements. It is this capability to provide simple elegant solutions to extremely complex design problems that has led to aluminium's enduring appeal. Aluminium is chosen for outdoor use because it is a stable, corrosion-resistant and light weight metal. One of aluminium's primary appeals to a specifier is its exceptional strength to weight ratio. At 2.7g/cm2, aluminium is 66% lighter than steel. It is also far less susceptible to brittle fractures. Indeed, when aluminium and steel structures are compared, aluminium's greater modulus of elasticity means that weight ratios of 1:2 are easily attained. It can also be processed at high cutting speeds and welded connections are not necessary. These advantages help to reduce fabrication time. Alumil constructions are realized with aluminium profiles extruded in the alloy EN AW 6060 according to EN 755-1. The mechanical characteristics conform to the standard EN 755-2, with a modulus of elasticity of 70GPa.
The tolerances are based on EN 755-3.

2. Contact with other materials

2.1 Metals

When two metals of differing electro-negativity values come into contact in humid conditions, an electrical couple is formed giving rise to oxidizing effects at the expense of electro-negative metal of the couple. In order to avoid severe corrosion effects, an insulating barrier should be placed between the two metals. Contact with stainless steel has not been found to be harmful to aluminium to date. Contact with copper and its alloys is extremely harmful to aluminium. It is absolutely necessary to insulate these two metals. Lead should be insulated as well.

2.2 Timber

Most timbers have no harmful effects on aluminium. Some such as walnut however, produce acids which attack and damage aluminium. These effects occur especially in humid conditions or when the timber is not sufficiently dry. Insulation is recommended by using a bituminous paint. When you treat timber against humidity and insects you should check that the chemical substances used in the treatment are not harmful to aluminium. Products containing copper salts, mercury salts, and fluoride compounds are very harmful to aluminium and should be avoided.

2.3 Lime/Cement

In humid conditions, limestone or cement reacts with aluminium (even when anodized) revealing superficial white spots on the surface of the metal after cleaning. It is advisable to protect the aluminium during installation with ALUMIL protective foil.

Γενικές Πληροφορίες

1. Το αλουμίνιο ως δομικό υλικό

Με την μέθοδο της διέλασης το αλουμίνιο έχει την δυνατότητα να δημιουργεί πολύπλοκες διατομές με ανοχές ακριβείας. Το αλουμίνιο μπορεί να μορφοποιηθεί σε πραγματικά απεριόριστο αριθμό μοναδικών προφίλ, καθένα από τα οποία ικανοποιεί ειδικές δομικές και αισθητικές απαιτήσεις. Αυτή η ικανότητα του υλικού να προσφέρει απέριττες και καλαίσθητες λύσεις σε ιδιαίτερα πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα το οδήγησε στην ηγετική θέση που κατέχει σήμερα. Το αλουμίνιο επιλέγεται για το εξωτερικό των κτιρίων γιατί είναι σταθερό, ανθεκτικό στη διάβρωση και ελαφρύ μέταλλο. Μια από τις πιο δελεαστικές ιδιότητες του αλουμινίου για τον μηχανικό, είναι ο καταπληκτικός λόγος αντίστασης/βάρους. Στα 2,7 gr/cm^2, το αλουμίνιο είναι 66% πιο ελαφρύ από τον χάλυβα. Επίσης είναι ανθεκτικό σε ψαθυρή θραύση. Όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ κατασκευών αλουμινίου και κατασκευών χάλυβα, ο μεγαλύτερος συντελεστής ελαστικότητας του αλουμινίου σημαίνει ότι ο λόγος βάρους 1:2 επιτυγχάνεται εύκολα. Ακόμη, μπορεί να κατεργαστεί με υψηλές ταχύτητες κοπής και οι συγκολλητές συνδέσεις δεν είναι απαραίτητες. Αυτά τα πλεονεκτήματα συμβάλλουν στην μείωση των χρόνων κατασκευής. Τα προφίλ που συνθέτουν τα συστήματα της Alumil είναι από κράμα EN AW 6060 σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο (EN) 755-1. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 755-2, με συντελεστή ελαστικότητας 70kN/mm^2. Οι ανοχές βασίζονται στο EN 755-3.

2. Επαφή με άλλα υλικά

2.1 Μέταλλα

Όταν δύο μέταλλα με διαφορετική ηλεκτροαρνητικότητα (electro-negativity) έρχονται σε επαφή σε υγρό περιβάλλον, το πιο ηλεκτροαρνητικό από τα δύο, μέταλλο, υφίσταται μια ηλεκτρική και οξειδωτική τάση. Το αλουμίνιο είναι περισσοτερό ηλεκτροαρνητικό συγκρινόμενο με τα άλλα μέταλλα. Ο εκτεθειμένος (απροστάτευτος) χάλυβας, οξειδώνεται και επιτίθεται στο αλουμίνιο. Για να αποφευχθεί η διάβρωση του αλουμινίου, θα πρέπει να τοποθετείται μεταξύ των δύο μετάλλων ένα μονωτικό διαχωριστικό. Αντιθέτως, η επαφή με τον ανοξείδωτο χάλυβα, από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να βλάπτει το αλουμίνιο. Η επαφή με τον χαλκό και τα κράματά του είναι εξαιρετικά επιζήμια για το αλουμίνιο και η προστασία με επιφανειακή μόνωση αυτών των δύο υλικών απαιτείται. Τέλος και ο μόλυβδος είναι πιο ηλεκτροθετικός από το αλουμίνιο και θα πρέπει να μονώνεται επίσης.

2.2 Ξύλο

Τα περισσότερα είδη ξυλείας δεν έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο αλουμίνιο. Ορισμένα είδη ξυλείας όμως, όπως η δρύς και η καρυδιά, παράγουν οξέα τα οποία προσβάλλουν και φθείρουν το αλουμίνιο. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας στο περιβάλλον ή όταν το ξύλο δεν είναι αρκετά στεγνό. Συνιστάται η μόνωση με την χρήση ασφαλτούχου χρώματος. Επίσης όταν το ξύλο υποβάλλεται σε επεξεργασίες για την προφύλαξή του από την υγρασία και τα έντομα, θα πρέπει να ελέγχεται ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία δεν είναι επιβλαβείς για το αλουμίνιο. Προϊόντα που στην σύνθεσή τους περιέχεται στεατικός χαλκός, άλατα υδραργύρου και φθοριούχες ενώσεις, είναι πολύ επιβλαβή για το αλουμίνιο και θα πρέπει να αποφεύγονται.

2.3 Ασβέστης/Τσιμέντο

Σε συνθήκες υγρασίας, ο ασβέστης ή το τσιμέντο αντιδρούν με το αλουμίνιο (ακόμη και όταν είναι ανοδιωμένο) αποκαλύπτοντας επιφανειακές λευκές κηλίδες στην επιφάνεια του μετάλλου μετά τον καθαρισμό. Συνιστάται να προστατεύεται το αλουμίνιο κατά την τοποθέτηση με το προστατευτικό φιλμ της Alumil.

3. Surface treatment

The following colours are available:
Anodised finish:

Natural colour etched
Bronze colour
Special anodised colours

The anodising process is carried out according to the EWAA-EURAS regulations.
Painted finish:

White
Brown
RAL colours
Sable colours

The painting process is carried out in accordance to Qualicoat regulations.

4. Storage

To avoid superficial damage the following precautions should be taken:

4.1 Store the profiles in a dry area
4.2 Avoid any contact with steel by protecting the profiles with wrapping paper or plastic foil. In humid areas rust and steel burr can damage the surface finish.
4.3 Store the profiles horizontally in such a way as to eliminate the possibility of damaging or scratching the profiles while removing them.
4.4 Store the profiles in batches.

5. Aluminium maintenance

Both anodised and painted aluminium should be cleaned on a regular basis. For urban not littoral areas that are not subjected to aggressive elements like air pollution or salty air, it is sufficient to clean the aluminium whenever you clean the glass. Warm water should be used with a dilute of a non-aggressive, non-acetous detergent without ammonia for cleaning the aluminium. Then you should thoroughly rinse the aluminium with clear water and dry using an absorbing cloth. In urban areas or areas near to the sea, the aluminium should be cleaned more often and more thoroughly. Areas that are not exposed to rainfall should be cleaned more frequently than other surfaces. If water and mild detergents are not enough to clean the aluminium fenestrations there are detergents that have been specially developed for aluminium surfaces. These detergents contain light abrasive elements and can be used with a synthetic cleaning cloth. In all cases it is important to completely rinse surfaces with clear water and dry them thoroughly, especially the corners and the bottom profile. In order to protect and increase the life cycle of the aluminium, it may be treated with a very thin clear coat of water resistant film available from ALUMIL.

3. Επιφανειακή επεξεργασία

Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω χρώματα:

Αποχρώσεις ανοδίωσης:

Φυσικό ματ χρώμα
Μπρούτζινο χρώμα
Ειδικές αποχρώσεις ανοδίωσης

Η διαδικασία ανοδίωσης γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EWAA-EURAS.

Χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής:

Λευκό
Καφέ
Χρώματα RAL
Χρώματα SABLE

Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Qualicoat.

4. Αποθήκευση

Για την αποφυγή επιφανειακών φθορών πρέπει να παίρνονται οι παρακάτω προφυλάξεις:

4.1 Τα προφίλ να αποθηκεύονται σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία
4.2 Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με χάλυβα, προστατεύοντας τα προφίλ με χαρτί συσκευασίας ή πλαστική μεμβράνη. Σε υγρές περιοχές σκουριά και ρινίσματα χάλυβα μπορούν να προκαλέσουν φθορές στην επιφανειακή επεξεργασία.
4.3 Τα προφίλ πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση με τρόπο που να αποκλείεται η πιθανότητα φθοράς ή γρατσουνίσματος κατά την μετακίνησή τους.
4.4 Τα προφίλ να αποθηκεύονται συσκευασμένα.

5. Συντήρηση του αλουμινίου

Τόσο το ανοδιωμένο όσο και το ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά διαστήματα. Σε ημιαστικές μη παραθαλάσσιες περιοχές που δεν επηρεάζονται από επιθετικά περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως ατμοσφαιρική ρύπανση ή αλατώδες περιβάλλον, ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται μαζί με τον καθαρισμό των τζαμιών. Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση χλιαρού νερού και ενός «μαλακού» απορρυπαντικού που να μην είναι όξινο και να μην περιέχει αμμωνία. Μετά, πρέπει να ξεβγάζεται επιμελώς με νερό και να στεγνώνεται με ένα μαλακό απορροφητικό πανί. Σε αστικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ο καθαρισμός του αλουμινίου πρέπει να γίνεται πιο συχνά και με πολύ μεγάλη επιμέλεια. Οι επιφάνειες αλουμινίου που δεν εκτίθενται στην βροχή πρέπει να καθαρίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα από τις εκτεθειμένες στην βροχή. Αν το νερό και τα μαλακά απορρυπαντικά δεν επαρκούν για τον καλό καθαρισμό του αλουμινίου, υπάρχουν και ειδικά για το αλουμίνιο απορρυπαντικά. Αυτά τα απορρυπαντικά περιέχουν ελαφρώς λειαντικά ψήγματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα συνθετικό πανί καθαρισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να ξεπλένονται καλά οι επιφάνειες και να στεγνώνονται επιμελώς, ειδικά οι γωνίες και τα προφίλ που έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Για την προστασία και την επιμήκυνση του κύκλου ζωής του αλουμινίου, όλα τα προφίλ που βάφονται στα βαφεία της ALUMIL υποβάλλονται σε βελτιωτική επεξεργασία επιφάνειας SEASIDE CLASS, διαθέσιμο από την ALUMIL.

Useful European standards and reference material
Χρήσιμα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές

EN 13123 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification Parts 1-2
Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντίσταση στις εκρήξεις - Απαιτήσεις και ταξινόμηση - Μέρος 1-2

EN 13124 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method Parts 1-2
Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντοχή σε εκρήξεις - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1-2

ENV 13420 Windows - Behaviour between different climates - Test method
Παράθυρα - Συμπεριφορά μεταξύ διαφορετικών κλιμάκων - Μέθοδος δοκιμής

EN 13501 Fire classification of construction products and building elements Parts 1-5
Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1-5


EN 13541 Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure
Ύαλος για δομική χρήση - Υαλοστάσια ασφαλείας - Δοκιμές για ταξινόμηση της αντίστασης σε πίεση λόγω έκρηξης

EN 14351 Windows and doors - Product standard, performance characteristics
Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού

EN 14600 Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control characteristics - Requirements and classification
Συστήματα θυρών και ανοιγόμενα παράθυρα με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού - Απαιτήσεις και ταξινόμηση

EN 14608 Windows - Determination of the resistance to racking
Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο

EN 14609 Windows - Determination of the resistance to static torsion
Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε στατική στρέψη



Copyright Notice:
Copyright © 2021 Alumil S.A. The distribution, the partial or in whole copying of texts, photographs and generally, any of the contents included in this manual, is prohibited. The contents of this manual are original. All texts, graphics and images presented in any part of the manual belong to the intellectual property of their author. It is forbidden to republish and/or reproduce, by any means, with or without editing, the contents of this manual without the author's written permission. The unlawful use of the manual may lead to infringement and cause sanctions according to Law 2121/93 and the rules of international law that apply in Greece.

Disclaimer of Liability:
The Company is not responsible for typographical errors, omissions and any inaccuracies that may occur in this manual. The information in this manual is subject to change without notice.

Πνευματικά Δικαιώματα:
Πνευματικά δικαιώματα © 2021 ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, ολική ή μερική αντιγραφή κειμένων, φωτογραφιών και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του εγχειριδίου και δεν αποτελούν αναδημοσίευση από άλλες πηγές. Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του εγχειριδίου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους. Κάθε αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, περιεχομένων του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, δεν επιτρέπεται. Η μη επιτρεπτή χρήση του υλικού του εγχειριδίου μπορεί να συνιστά παράβαση και να επισύρει κυρώσεις σύμφωνα με Ν. 2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Αποκήρυξη Ευθύνης:
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη, παραλείψεις και ανακρίβειες σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.