Alumil

Building excellence every day

SUPREME
S650 ECLIPSE

V 07/2026

INDEX - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- TECHNICAL INFORMATION - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- PROFILE INDEX - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΦΙΛ
- PROFILES - ΠΡΟΦΙΛ
- TYPOLOGIES SECTIONS - ΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ
- FULL HEIGHT HANDLE - ΕΝΙΑΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
- TYPOLOGIES CUTTING LISTS - ΚΟΠΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ
- GLAZINGS - ΥΑΛΩΣΕΙΣ
- DIMENSIONAL LIMITATIONS - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ACCESSORIES - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
- GENERAL INFORMATION - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

TECHNICAL INFORMATION
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Aluminum alloy ¦ Κράμα αλουμινίου	AlMgSi (EN AW 6060)
Hardness ¦ Σκληρότητα	According to EN 755-2 (70HBW) ¦ Σύμφωνα με το EN 755-2 (70HBW)
Minimum Powder Coating Thickness ¦ Ελάχιστο πάχος Βαφής (H/B)	According to Qualicoat Standard (60μm) Σύμφωνα με το πρότυπο Qualicoat (60μm)
Thermal-brake type ¦ Είδος θερμοδιακοπής	Mechanical with PA 6.6 fiber reinforced polyamide in sash and frame Μηχανική με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6, σε φύλλο και κάσα
Profile Geometry Control ¦ Έλεγχος διαστάσεων διατομών	EN DIN 12020-2 Compliant ¦ Σύμφωνα με EN DIN 12020-2
Sash Depth dimensions (Width \ Height) ¦ Διαστάσεις Φύλλου (Πλάτος\Ύψος)	62mm \ 22mm, 32mm, 65,4mm
Slide type ¦ Είδος κύλισης	Triple rollers on inox rail Τριπλά ράουλα πάνω σε ανοξείδωτο οδηγό
Glazing type ¦ Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί	Double 35mm or Triple 45mm" ¦ Διπλός 35mm ή Τριπλός 45mm
Maximum glazing weight ¦ Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων	1000 kg per sash ¦ 1000 Kg ανά φύλλο
Sealing ¦ Είδος στεγάνωσης	Perimetrical using four rows of TRI-FIN membrane brushes Περιμετρική με τέσσερις σειρές από βουρτσάκια μεμβράνης TRI-FIN

PROFILE INDEX
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΦΙΛ

TRACK PROFILES / ΟΔΗΓΟΙ

PRESS ON THE PROFILE - ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ

S31636



S31638



S31670



S31672



S31674



S31676



S31680

S31684

S31682



S31686



S31712



S31714

S31604



S31608



S31740



S31606



SASHES / ΦΥΛΛΑ

S30652

S30658

S31600



ADJOINING PROFILES / ΜΠΙΝΙ

S31624



S31626



S31694



FLYSCREEN PROFILES / ΣΙΤΕΣ

S31736

S31737



S31738



S31741

S31742



S31743



S31744

S50076



S50079



S50082



S50143

S70813



INTERLOCK PROFILES / ΓΑΝΤΖΟΙ

S31609



S31703

S31704

S31731



S31749

S31750



PRESS ON THE PROFILE - ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ

ADD-ON PROFILES / ΠΡΟΣΘΕΤΑ

PRESS ON THE PROFILE - ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ

M8464

S30669

S31688

S31725

S31755



M9316

S31752

S31702

S31698

S31798

"Αντικαθιστά το **S31698**
για κουρμπαριστά κουφώματα"
"Replacement for **S31698**
for curved windows»

S31733



S31759



S31746

S70814

PROFILES
ΠΡΟΦΙΛ

GO TO THE INDEX

Profile: S31604
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650 ECLIPSE
Weight: 2599
Ix (cm⁴): 117.6
Iy (cm⁴): 30.28
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-3116316304	DRAINAGE ADAPTOR D25 TO D32 / ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟ Φ25 ΣΕ Φ32
INT-6600165000	INOX HEAVY DUTY RAIL S650 ECLIPSE 6m / ΟΔΗΓΟΣ INOX ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S650 ECLIPSE 6m
INT-3113160600	FOAM GASKET BARRIER FOR S650 ECLIPSE / ΑΦΡΩΔΗΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ S650 ECLIPSE
INT-3113160422	EPDM FOAM BARRIER FOR S31604 / ΑΦΡΩΔΗΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ S31604
INT-3113160408	PAIR OF END CAPS FOR S650 MARBLE DOUBLE FRAME CONNECTION / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
INT-3113160406	PAIR OF END CAPS FOR S650 ECLIPSE MULTI-TRACK FRAME CONNECTION OUT / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ S650 ECLIPSE ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΩ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
INT-3116316314	DRAINAGE ADAPTOR D25 TO D32 NO LOGO / ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟ Φ25 ΣΕ Φ32 Χ ΛΟΓΟΤΥΠΟ
EX-3113174013	CONNECTOR FOR DOUBLE TRACK WITH FLYSCREEN S650 ECLIPSE / ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΣΙΤΑ S650 ECLIPSE
EX-3113146800	CONNECTOR FOR TRIPLE TRACK ECLIPSE / ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ECLIPSE
EX-3113140800	DOUBLE TRACK CONNECTOR / ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
EX-1453160400	CORNER CONNECTOR FOR S31604 / ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ S31604
EX-1451881830	CORNER CONNECTOR FOR S650 ECLIPSE TRACK 18,8mm / ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ S650 ECLIPSE 18,8mm
INT-6603160403	CENTRAL SEAL FOR S650 ECLIPSE / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ S650 ECLIPSE





Profile: S31606
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650 ECLIPSE
Weight: 2498.5
Ix (cm⁴): 72.67
Iy (cm⁴): 27.5
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6603174000	CONNECTOR FOR TRIPLE TRACK S650 ECLIPSE WITH FLYSCREEN / ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΣΙΤΑ S650 ECLIPSE
INT-6600165000	INOX HEAVY DUTY RAIL S650 ECLIPSE 6m / ΟΔΗΓΟΣ INOX ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S650 ECLIPSE 6m
INT-3113160610	FOAM CENTRAL SEAL FOR S650 ECLIPSE / ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ S650 ECLIPSE
INT-3113160608	PAIR OF END CAPS FOR S650 ECLIPSE MULTI-TRACK FRAME CONNECTION MID / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ S650 ECLIPSE ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΝΔΙΑΜ
INT-3113160600	FOAM GASKET BARRIER FOR S650 ECLIPSE / ΑΦΡΩΔΗΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ S650 ECLIPSE
INT-6603160403	CENTRAL SEAL FOR S650 ECLIPSE / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ S650 ECLIPSE
EX-3113174000	CONNECTOR FOR TRIPLE TRACK WITH FLYSCREEN S650 ECLIPSE / ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΣΙΤΑ S650 ECLIPSE
EX-3113146800	CONNECTOR FOR TRIPLE TRACK ECLIPSE / ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ECLIPSE





Profile: S31608
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650 ECLIPSE
Weight: 1817
Ix (cm⁴): 25.26
Iy (cm⁴): 21.03
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-3113174000	CONNECTOR FOR TRIPLE TRACK WITH FLYSCREEN S650 ECLIPSE / ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΣΙΤΑ S650 ECLIPSE
INT-3113160800	PAIR OF END CAPS FOR S650 ECLIPSE MULTI-TRACK FRAME CONNECTION INS / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ S650 ECLIPSE ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕΣ
INT-6600165000	INOX HEAVY DUTY RAIL S650 ECLIPSE 6m / ΟΔΗΓΟΣ INOX ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S650 ECLIPSE 6m
EX-3113146800	CONNECTOR FOR TRIPLE TRACK ECLIPSE / ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ECLIPSE
INT-3113160408	PAIR OF END CAPS FOR S650 MARBLE DOUBLE FRAME CONNECTION / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
INT-6603160403	CENTRAL SEAL FOR S650 ECLIPSE / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ S650 ECLIPSE
EX-6603174000	CONNECTOR FOR TRIPLE TRACK S650 ECLIPSE WITH FLYSCREEN / ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΣΙΤΑ S650 ECLIPSE
EX-3113174013	CONNECTOR FOR DOUBLE TRACK WITH FLYSCREEN S650 ECLIPSE / ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΣΙΤΑ S650 ECLIPSE
INT-3113160610	FOAM CENTRAL SEAL FOR S650 ECLIPSE / ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ S650 ECLIPSE
EX-1451881830	CORNER CONNECTOR FOR S650 ECLIPSE TRACK 18,8mm / ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ S650 ECLIPSE 18,8mm
INT-3113160600	FOAM GASKET BARRIER FOR S650 ECLIPSE / ΑΦΡΩΔΗΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ S650 ECLIPSE
EX-3113140800	DOUBLE TRACK CONNECTOR / ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ





Profile: S31636
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 1705
Ix (cm⁴): 51.48
Iy (cm⁴): 16.66
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6600061300	INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m





Profile: S31638
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 1880
Ix (cm⁴): 41.75
Iy (cm⁴): 7.48
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650





Profile: S31670
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 3343
Ix (cm⁴): 357.1
Iy (cm⁴): 31.69
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-3113174003	PAIR OF END CAPS FOR S650 ECLIPSE TRACK WITH FLYSCREEN / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΣΗΤΑ S650 ECLIPSE
EX-6600061300	INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (ΝΕΟ) ΜΑΥΡΟ
INT-6603167082	CONNECTOR FOR S650 8.2mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 8.2mm
INT-6603167251	CONNECTOR FOR S650 25.1mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 25.1mm
INT-6306501130	SPACER 1.5MM FOR S650 FRONT LOCK / ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 1.5ΜΜ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650
INT-6503167003	SHOCK ABSORBER S650 / ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ S650





Profile: S31672
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 1807
Ix (cm⁴): 59.31
Iy (cm⁴): 15.99
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (ΝΕΟ) ΜΑΥΡΟ
INT-6503167003	SHOCK ABSORBER S650 / ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ S650
INT-3113167203	PAIR OF STOPPERS FOR S31698 COVER PROFILE FOR MULTISASH S650 TYPOLOGIES / ΖΕΥΓΟΣ ΣΤΟΠΕΡ ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙ ΟΔΗΓΟΥ S31698 ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650
INT-6603167251	CONNECTOR FOR S650 25.1mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 25.1mm
INT-6603167082	CONNECTOR FOR S650 8.2mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 8.2mm





Profile: S31674
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 1884
Ix (cm⁴): 63.56
Iy (cm⁴): 15.48
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-6603167251	CONNECTOR FOR S650 25.1mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 25.1mm
INT-6603167082	CONNECTOR FOR S650 8.2mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 8.2mm
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (ΝΕΟ) ΜΑΥΡΟ
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-6503167003	SHOCK ABSORBER S650 / ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ S650





Profile: S31676
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 1762
Ix (cm⁴): 55.29
Iy (cm⁴): 16.16
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (ΝΕΟ) ΜΑΥΡΟ
INT-6603167082	CONNECTOR FOR S650 8.2mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 8.2mm
INT-6603167251	CONNECTOR FOR S650 25.1mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 25.1mm
INT-6503167003	SHOCK ABSORBER S650 / ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ S650
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ





Profile: S31680
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 2986
Ix (cm⁴): 409.21
Iy (cm⁴): 50.22
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-1123881000	CORNER TYPOLOGY CONNECTOR PAIR FOR S650 UPPER GUIDE 38.8mm x 5mm / ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650 ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΥ 38.8mm x 5mm
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (ΝΕΟ) ΜΑΥΡΟ
INT-6603167125	CONNECTOR FOR S650 12.5mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 12.5mm
INT-6603167389	CONNECTOR FOR S650 38.9mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 38.9mm
INT-6406500600	UPPER LOCK PROTECTION FOR S650 / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650
INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650
INT-3113168813	PAIR OF UPPER CENTRAL SEAL FOR S650 / ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ S650





Profile: S31682
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 1581
Ix (cm⁴): 51.67
Iy (cm⁴): 25.38
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-6603167125	CONNECTOR FOR S650 12.5mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 12.5mm
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (ΝΕΟ) ΜΑΥΡΟ
INT-6603167389	CONNECTOR FOR S650 38.9mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 38.9mm
INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650





Profile: S31684
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 1287.2
Ix (cm⁴): 38
Iy (cm⁴): 2.01
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (ΝΕΟ) ΜΑΥΡΟ
INT-6603167125	CONNECTOR FOR S650 12.5mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 12.5mm
INT-6603167389	CONNECTOR FOR S650 38.9mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 38.9mm
INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650





Profile: S31686
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 1586.3
Ix (cm⁴): 47.87
Iy (cm⁴): 25.35
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-6603167389	CONNECTOR FOR S650 38.9mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 38.9mm
INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650
INT-6603167125	CONNECTOR FOR S650 12.5mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 12.5mm
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (ΝΕΟ) ΜΑΥΡΟ





Profile: S31712
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 4177
Ix (cm⁴): 1212.44
Iy (cm⁴): 55.61
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650
INT-6603167389	CONNECTOR FOR S650 38.9mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 38.9mm
EX-6206930603	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm ΜΑΥΡΟ
INT-1123881000	CORNER TYPOLOGY CONNECTOR PAIR FOR S650 UPPER GUIDE 38.8mm x 5mm / ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650 ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΥ 38.8mm x 5mm
INT-6603167125	CONNECTOR FOR S650 12.5mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 12.5mm





Profile: S31714
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650
Weight: 5060.6
Ix (cm⁴): 1173.02
Iy (cm⁴): 51.8
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-6503167003	SHOCK ABSORBER S650 / ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ S650
INT-6603167251	CONNECTOR FOR S650 25.1mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 25.1mm
INT-6603167082	CONNECTOR FOR S650 8.2mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 8.2mm
EX-6206930603	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm ΜΑΥΡΟ
EX-6600061300	INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ





Profile: S31740
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650 ECLIPSE
Weight: 3085
Ix (cm⁴): 38.86
Iy (cm⁴): 229.77
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-3113174000	CONNECTOR FOR TRIPLE TRACK WITH FLYSCREEN S650 ECLIPSE / ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΣΙΤΑ S650 ECLIPSE
EX-3115010203	BOTTOM END CAP FOR LEFT FLYSCREEN IFS S650 ECLIPSE / ΤΑΠΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΙΤΑΣ IFS S650 ECLIPSE
EX-3115010202	BOTTOM END CAP FOR RIGHT FLYSCREEN IFS S650 ECLIPSE / ΤΑΠΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΕΞΙΑΣ ΣΙΤΑΣ IFS S650 ECLIPSE
EX-3113174003	PAIR OF END CAPS FOR S650 ECLIPSE TRACK WITH FLYSCREEN / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΣΗΤΑ S650 ECLIPSE
EX-3113174022	WATER BARRIER FOR S31740 3D PRINTED / ΦΡΑΓΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΓΙΑ S31740 3D PRINTED
EX-3113174122	WATER BARRIER FOR S31740 / ΦΡΑΓΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΓΙΑ S31740
EX-6603174000	CONNECTOR FOR TRIPLE TRACK S650 ECLIPSE WITH FLYSCREEN / ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΣΙΤΑ S650 ECLIPSE





Profile: S30652
SASH PROFILE
ΦΥΛΛΟ
System: S650
Weight: 1528
Ix (cm⁴): 29.72
Iy (cm⁴): 3.7
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-6406500901	FRONT LOCK PROTECTION FOR S650 FOR PARALLEL AND MEETING STYLE / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650 ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΗΤΩΝ
INT-6406512001	ADJUSTABLE SET OF ADDITIONAL LOCKING POINTS FOR PARALLEL SLIDING TYPOLOGIES S650 / ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕΤ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ S650
INT-6603065203	PAIR OF S650 BASES FOR OUTER HANDLE WITH GLAZING BEAD / ΖΕΥΓΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤ. ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ S650 ΓΙΑ ΠΗΧΑΚΙ
INT-2903170223	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR TOP SIDE INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ
INT-2903170213	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR VERTICAL AND BOTTOM SIDES INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
INT-3113160003	STRAIGHT CUT CONNECTOR S31600 / ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΟΚΟΡΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ S31600
INT-6603065803	END CAP S30658 / ΤΑΠΑ ΙΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ S30658
INT-2003165003	GLAZING GASKET 5mm / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
EX-8523169000	MILLING TOOL FOR S650 SASHES / ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ S650
EX-6306501120	WASHER FOR S650 LOCK MACHINING D20 / ΡΟΔΕΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ Φ20
EX-8523065200	MILLING TOOL FOR S30652 / ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ S30652





Profile: S30658
SASH PROFILE
ΦΥΛΛΟ
System: S650
Weight: 928
Ix (cm⁴): 16.33
Iy (cm⁴): 1.15
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-6603065803	END CAP S30658 / ΤΑΠΑ ΙΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ S30658
INT-2003165003	GLAZING GASKET 5mm / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
EX-8523169000	MILLING TOOL FOR S650 SASHES / ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ S650
INT-2903170223	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR TOP SIDE INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ
EX-3113160923	SET OF END CAPS FOR INVERTED INTERLOCK S650 ECLIPSE LEFT / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ECLIPSE ΑΡΙΣΤΕΡΑ
INT-2903170213	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR VERTICAL AND BOTTOM SIDES INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
INT-3113169033	SET OF END CAPS FOR INSULATED INTERLOCKING PROFILE S31690 RIGHT / ΣΕΤ ΤΑΠΕΣ ΘΕΡΜ ΓΑΝΤΖΟΥ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ S31690 ΜΑΥΡΟ
EX-3113160933	SET OF END CAPS INVERTED INTERLOCK S650 ECLIPSE RIGHT / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ECLIPSE ΔΕΞΙΑ





Profile: S31600
SASH PROFILE
ΦΥΛΛΟ
System: S650 ECLIPSE
Weight: 1850
Ix (cm⁴): 23.35
Iy (cm⁴): 14.7
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-6002965000	PAIR OF ROLLERS S650 ECLIPSE 500kg / ΖΕΥΓΟΣ ΡΑΟΥΛΩΝ S650 ECLIPSE 500kg
INT-6002965200	PAIR OF S650 ECLIPSE ROLLERS EXTENSION 500-1000KG / ΖΕΥΓΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΡΑΟΥΛΟΥ S650 ECLIPSE 500-1000KG
EX-3113160924	BOTTOM INVERTED INTERLOCKING END CAP FOR FIXED SASH LEFT / ΚΑΤΩ ΤΑΠΑ ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
EX-3113160934	BOTTOM INVERTED INTERLOCKING END CAP FOR FIXED SASH RIGHT / ΚΑΤΩ ΤΑΠΑ ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΔΕΞΙΑ
EX-6200341203	BRUSH PILE SEAL FIBER MEMBRANE 1-FIN 12mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 1-FIN 12mm 4P ΜΑΥΡΟ
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-3113160003	STRAIGHT CUT CONNECTOR S31600 / ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΟΚΟΡΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ S31600
INT-3113160010	CONNECTORS FOR S650 ECLIPSE FIXED SASH RIGHT / ΤΑΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ S650 ECLIPSE ΔΕΞΙΑ
INT-3113160020	CONNECTORS FOR S650 ECLIPSE FIXED SASH LEFT / ΤΑΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ S650 ECLIPSE ΑΡΙΣΤΕΡΑ
INT-3113160030	WEDGE FOR S650 ECLIPSE FIXED SASH / ΤΑΚΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ECLIPSE
INT-3113165003	END CAP WITH LOGO S650 ECLIPSE / ΤΑΠΑ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ S650 ECLIPSE
INT-2903065003	SETTING BLOCK S650 / ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ S650





Profile: S31609
INTERLOCK PROFILE
ΓΑΝΤΖΟΣ
System: S650
Weight: 961
Ix (cm⁴): 17.34
Iy (cm⁴): 1.15
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-2903170223	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR TOP SIDE INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ
INT-2903170213	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR VERTICAL AND BOTTOM SIDES INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
INT-3113169033	SET OF END CAPS FOR INSULATED INTERLOCKING PROFILE S31690 RIGHT / ΣΕΤ ΤΑΠΕΣ ΘΕΡΜ ΓΑΝΤΖΟΥ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ S31690 ΜΑΥΡΟ
INT-3113160913	BOTTOM END CAP FOR S650 ECLIPSE INTERLOCKING LEFT / ΖΕΥΓΟΣ ΚΑΤΩ ΤΑΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ECLIPSE ΑΡΙΣΤΕΡΑ
INT-3113160903	BOTTOM END CAP FOR S650 ECLIPSE INTERLOCKING RIGHT / ΖΕΥΓΟΣ ΚΑΤΩ ΤΑΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ECLIPSE ΔΕΞΙΑ
INT-3113065833	PAIR OF END CAPS FOR INTERLOCKING PROFIL MACHINING S650 FLAT LEFT / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΑΝΤΖΟ S650 FLAT ΑΡΙΣΤΕΡΑ
INT-2003165003	GLAZING GASKET 5mm / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm
INT-6603160901	THERMOPLASTIC BAR FOR S650 THERMAL BREAK INTERLOCKING PROFILE / ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650
INT-2402650203	HOLLOW GASKET FOR INTERLOCKING PROFILE / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ΜΕ ΦΟΥΣΚΑ
INT-3113170333	INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR S650 MULTITRACK FRAMES RIGHT / ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΔΕΞΙΑ
EX-8523170300	TOOL FOR BOTTOM MILLING INTERLOCK S650 ECLIPSE / ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ ΚΑΤΩ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ECLIPSE
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-3113065823	PAIR OF END CAPS FOR INTERLOCKING PROFILE MACHINING S650 FLAT RIGHT / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΑΝΤΖΟ S650 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΞΙΑ





Profile: S31703
INTERLOCK PROFILE
ΓΑΝΤΖΟΣ
System: S650
Weight: 1947
Ix (cm⁴): 83.36
Iy (cm⁴): 5.09
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-3113170333	INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR S650 MULTITRACK FRAMES RIGHT / ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΔΕΞΙΑ
INT-3113170323	PAIR OF END CAPS FOR S31703 ENHANCED INTERLOCKING PROFILE / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S31703
INT-2903170223	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR TOP SIDE INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ
INT-2903170213	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR VERTICAL AND BOTTOM SIDES INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
INT-3113160913	BOTTOM END CAP FOR S650 ECLIPSE INTERLOCKING LEFT / ΖΕΥΓΟΣ ΚΑΤΩ ΤΑΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ECLIPSE ΑΡΙΣΤΕΡΑ
INT-3113160903	BOTTOM END CAP FOR S650 ECLIPSE INTERLOCKING RIGHT / ΖΕΥΓΟΣ ΚΑΤΩ ΤΑΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ECLIPSE ΔΕΞΙΑ
INT-6603160901	THERMOPLASTIC BAR FOR S650 THERMAL BREAK INTERLOCKING PROFILE / ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650
INT-2402650203	HOLLOW GASKET FOR INTERLOCKING PROFILE / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ΜΕ ΦΟΥΣΚΑ
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-2003165003	GLAZING GASKET 5mm / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm
EX-8523170300	TOOL FOR BOTTOM MILLING INTERLOCK S650 ECLIPSE / ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ ΚΑΤΩ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ECLIPSE





Profile: S31704
INTERLOCK PROFILE
ΓΑΝΤΖΟΣ
System: S650
Weight: 2747
Ix (cm⁴): 227.82
Iy (cm⁴): 7.98
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-3113170333	INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR S650 MULTITRACK FRAMES RIGHT / ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΔΕΞΙΑ
INT-3113170403	PAIR OF END CAPS FOR S31704 ENHANCED INTERLOCKING PROFILE / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S31704
INT-3113160903	BOTTOM END CAP FOR S650 ECLIPSE INTERLOCKING RIGHT / ΖΕΥΓΟΣ ΚΑΤΩ ΤΑΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ECLIPSE ΔΕΞΙΑ
INT-2903170223	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR TOP SIDE INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ
INT-2903170213	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR VERTICAL AND BOTTOM SIDES INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
INT-6603160901	THERMOPLASTIC BAR FOR S650 THERMAL BREAK INTERLOCKING PROFILE / ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650
INT-2003165003	GLAZING GASKET 5mm / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-3113160913	BOTTOM END CAP FOR S650 ECLIPSE INTERLOCKING LEFT / ΖΕΥΓΟΣ ΚΑΤΩ ΤΑΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ECLIPSE ΑΡΙΣΤΕΡΑ





Profile: S31731
INTERLOCK PROFILE
ΓΑΝΤΖΟΣ
System: S650 ECLIPSE
Weight: 1282
Ix (cm⁴): 29.88
Iy (cm⁴): 2.23
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-2903065003	SETTING BLOCK S650 / ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
EX-3113160933	SET OF END CAPS INVERTED INTERLOCK S650 ECLIPSE RIGHT / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ECLIPSE ΔΕΞΙΑ
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
EX-3113160923	SET OF END CAPS FOR INVERTED INTERLOCK S650 ECLIPSE LEFT / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ECLIPSE ΑΡΙΣΤΕΡΑ





Profile: S31749
INTERLOCK PROFILE
ΓΑΝΤΖΟΣ
System: S650 ECLIPSE
Weight: 1213
Ix (cm⁴): 23.2
Iy (cm⁴): 2.08
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6603175003	REVERSED INTERLOCKING MULLION FOR S650 / PVC ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 6,5m
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-2903065003	SETTING BLOCK S650 / ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
EX-3113160934	BOTTOM INVERTED INTERLOCKING END CAP FOR FIXED SASH RIGHT / ΚΑΤΩ ΤΑΠΑ ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΔΕΞΙΑ
EX-3113160924	BOTTOM INVERTED INTERLOCKING END CAP FOR FIXED SASH LEFT / ΚΑΤΩ ΤΑΠΑ ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ





Profile: S31750
INTERLOCK PROFILE
ΓΑΝΤΖΟΣ
System: S650 ECLIPSE
Weight: 890
Ix (cm⁴): 1.08
Iy (cm⁴): 12.78
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-2903065003	SETTING BLOCK S650 / ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
EX-6603175003	REVERSED INTERLOCKING MULLION FOR S650 / PVC ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 6,5m





Profile: S31624
ADJOINING PROFILE
ΜΠΙΝΙ
System: S650
Weight: 1786
Ix (cm⁴): 27.25
Iy (cm⁴): 23.31
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-3113162410	SET END CAPS FOR ECLIPSE CORNER PRIMARY SASH OUT RIGHT (3D PRINTED) / ΣΕΤ ΤΑΠΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΙΝΙΟΥ ECLIPSE ΠΡΩΤΟ ΕΞΩ ΔΕΞΙΑ (3D PRINTED)
INT-3113162400	SET OF END CAPS FOR ECLIPSE CORNER PRIMARY SASH OUT LEFT / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΙΝΙΟΥ ECLIPSE ΠΡΩΤΟ ΕΞΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
INT-6403162423	ADJUSTABLE LOCKING SET FOR S650 MINIMAL CORNER / ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕΤ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ MINIMAL ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650





Profile: S31626
ADJOINING PROFILE
ΜΠΙΝΙ
System: S650
Weight: 2138
Ix (cm⁴): 36.17
Iy (cm⁴): 23.21
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-2003165003	GLAZING GASKET 5mm / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm
INT-3113162400	SET OF END CAPS FOR ECLIPSE CORNER PRIMARY SASH OUT LEFT / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΙΝΙΟΥ ECLIPSE ΠΡΩΤΟ ΕΞΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
INT-3113162410	SET END CAPS FOR ECLIPSE CORNER PRIMARY SASH OUT RIGHT (3D PRINTED) / ΣΕΤ ΤΑΠΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΙΝΙΟΥ ECLIPSE ΠΡΩΤΟ ΕΞΩ ΔΕΞΙΑ (3D PRINTED)
EX-2403176403	GASKET FOR S700-S650 CORNER CONSTRUCTION EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ S700-S650 EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-0101651400	PLATE HANDLE FOR CORNER TYPOL. S650 / ΠΛΑΚΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΗ S650 ΤΥΠΟΛ.





Profile: S31694
ADJOINING PROFILE
ΜΠΙΝΙ
System: S650
Weight: 1723
Ix (cm⁴): 60.72
Iy (cm⁴): 20.62
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-6406500901	FRONT LOCK PROTECTION FOR S650 FOR PARALLEL AND MEETING STYLE / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650 ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΗΤΩΝ
INT-3113169423	ADJOINING PROFILE S31694 S650 ECLIPSE END CAP RIGHT / ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ S31694 S650 ECLIPSE ΔΕΞΙΑ
EX-6206910603	BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ
INT-6406503500	ADJUSTABLE LOCKING SET FOR S650 WITH MEETING STILE / ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕΤ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΦΙΛΗΤΟΥ S650





Profile: M8464
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: COMMON PROFILES ON METER
Weight: 70
Ix (cm⁴): 0
Iy (cm⁴): 0.07
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -





Profile: S30669
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S650
Weight: 183
Ix (cm⁴): 0.21
Iy (cm⁴): 0.12
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -





Profile: S31688
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S650
Weight: 812
Ix (cm⁴): 1.17
Iy (cm⁴): 9.72
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650
INT-3113168813	PAIR OF UPPER CENTRAL SEAL FOR S650 / ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ S650



Profile: S31725
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S650 ECLIPSE
Weight: 292
Ix (cm⁴): 0.11
Iy (cm⁴): 0.36
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -





Profile: S31746
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S650
Weight: 665.5
Ix (cm⁴): 1.79
Iy (cm⁴): 3.83
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -



Profile: S31755
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S650
Weight: 1129
Ix (cm⁴): 39.5
Iy (cm⁴): 3.85
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -





Profile: S31698
DECORATIVE PROFILE
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
System: S650
Weight: 613
Ix (cm⁴): 18.17
Iy (cm⁴): 5.04
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-3113167203	PAIR OF STOPPERS FOR S31698 COVER PROFILE FOR MULTISASH S650 TYPOLOGIES / ΖΕΥΓΟΣ ΣΤΟΠΕΡ ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙ ΟΔΗΓΟΥ S31698 ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650





Profile: S31798
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S650 ECLIPSE
Ix (cm⁴): 15.94
Iy (cm⁴): 35.27
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -



"Αντικαθιστά το S31698 για κουρμπαριστά κουφώματα"
"Replacement for S31698 for curved windows»



Profile: S31752
TRIM PROFILE
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
System: S650
Weight: 984
Ix (cm⁴): 4.58
Iy (cm⁴): 10.61
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-6603160901	THERMOPLASTIC BAR FOR S650 THERMAL BREAK INTERLOCKING PROFILE / ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650





Profile: S31702
GLAZING BEAD
ΠΗΧΑΚΙ
System: S650
Weight: 183
Ix (cm⁴): 0.05
Iy (cm⁴): 0.08
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-2903170223	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR TOP SIDE INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ
INT-2903170213	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR VERTICAL AND BOTTOM SIDES INSTALLATION / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ





Profile: S70814
GLAZING BEAD
ΠΗΧΑΚΙ
System: COMMON PROFILES ON METER
Weight: 157
Ix (cm⁴): 0.08
Iy (cm⁴): 0.2
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6100070145	FLYSCREEN HANDLE WITH ADHESIVE TAPE BLACK ANODISED 103520 / ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 103520
EX-6100070133	FLYSCREEN HANDLE WITH ADHESIVE TAPE NATURAL ANODISED 101020 / ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 101020





Profile: S31736
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: S650 ECLIPSE
Weight: 311
Ix (cm⁴): 2.02
Iy (cm⁴): 0.34
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6206910603	BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ





Profile: S31737
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: S650 ECLIPSE
Weight: 1561
Ix (cm⁴): 22.05
Iy (cm⁴): 70.45
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -





Profile: S31738
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: S650 ECLIPSE
Weight: 873
Ix (cm⁴): 0.53
Iy (cm⁴): 25.3
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -





Profile: S31741
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: S650 ECLIPSE
Weight: 266
Ix (cm⁴): 0.06
Iy (cm⁴): 0.71
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -





Profile: S31742
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: S650 ECLIPSE
Weight: 1067
Ix (cm⁴): 2.39
Iy (cm⁴): 12.48
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-3113174203	SET OF INTERLOCKING CAPS FOR TOP HUNGED FLYSCREEN / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΣΙΤΑ
EX-6206910603	BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-1607081300	T CONNECTOR FOR FLYSCREEN S650 / S700 ECLIPSE / ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΣΙΤΑ S650 / S700 ECLIPSE





Profile: S31743
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: S650 ECLIPSE
Weight: 1098
Ix (cm⁴): 7.48
Iy (cm⁴): 34.44
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-3113173700	PAIR OF STOPPER FOR TOP HUNG SLIDING FLYSCREEN / ΖΕΥΓΟΣ ΣΤΟΠΕΡ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΣΗΤΑΣ





Profile: S31744
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: S650 ECLIPSE
Weight: 499
Ix (cm⁴): 1.56
Iy (cm⁴): 1.18
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6200341203	BRUSH PILE SEAL FIBER MEMBRANE 1-FIN 12mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 1-FIN 12mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-3113174403	FLYSCREEN SASH SPACER S650 / S700 ECLIPSE / ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΗΤΑΣ S650 / S700 ECLIPSE





Profile: S50076
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: COMMON PROFILES ON METER
Weight: 3153
Ix (cm⁴): 94.42
Iy (cm⁴): 212.65
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-3115007600	UPPER END CAP FOR RIGHT FLYSCREEN IFS / ΑΝΩ ΤΑΠΑ ΔΕΞΙΑΣ ΣΙΤΑΣ IFS
EX-3115007601	UPPER END CAP FOR LEFT FLYSCREEN IFS / ΑΝΩ ΤΑΠΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΙΤΑΣ IFS
EX-3115010200	BOTTOM END CAP FOR RIGHT FLYSCREEN IFS S650 / ΤΑΠΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΕΞΙΑΣ ΣΙΤΑΣ IFS S650
EX-3115010201	BOTTOM END CAP FOR LEFT FLYSCREEN IFS S650 / ΤΑΠΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΙΤΑΣ IFS S650
EX-6605000500	FRAME CONNECTOR FOR IFS FLYSCREEN / ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΙΤΑΣ IFS





Profile: S50079
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: COMMON PROFILES ON METER
Weight: 1150
Ix (cm⁴): 28.82
Iy (cm⁴): 21.7
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-3115007600	UPPER END CAP FOR RIGHT FLYSCREEN IFS / ΑΝΩ ΤΑΠΑ ΔΕΞΙΑΣ ΣΙΤΑΣ IFS
EX-6605008300	BASE HOLDING FOR IFS / ΒΑΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ IFS
EX-6200481903	BRUSH 4,8X20mm 10m IFS / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 4,8X20mm 10m IFS
EX-3115007601	UPPER END CAP FOR LEFT FLYSCREEN IFS / ΑΝΩ ΤΑΠΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΙΤΑΣ IFS





Profile: S50082
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: COMMON PROFILES ON METER
Weight: 875
Ix (cm⁴): 12.34
Iy (cm⁴): 9.57
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-3115008200	STOPPER FOR IFS FLYSCREEN / ΣΤΟΠΕΡ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΙΤΑΣ IFS





Profile: S50143
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: COMMON PROFILES ON METER
Weight: 447.7
Ix (cm⁴): 1.09
Iy (cm⁴): 2.64
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-7660094100	MAGNETIC GASKET FOR INSECT SCREEN 2m / ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΑ 2m





Profile: S70813
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: S700
Weight: 1110
Ix (cm⁴): 9.12
Iy (cm⁴): 6.26
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-3113174203	SET OF INTERLOCKING CAPS FOR TOP HUNGED FLYSCREEN / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΣΙΤΑ
EX-1133313200	CRIMP CORNER CLEAT 32,6x13,2mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 32,6x13,2mm
EX-2500622033	GASKET FOR FLY-SCREEN 6,4mm THERMOPLASTIC BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΗΤΑΣ 6,4mm ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ
EX-1132915400	CRIMP CORNER CLEAT 28,6x15,4mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 28,6x15,4mm
INT-6007081300	ROLLER FOR S700 TOP HUNG FLYSCREEN SASH / ΡΑΟΥΛΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΣΗΤΑΣ S700
EX-6206910803	BRUSH PILE SEAL 8mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 8mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-6100070133	FLYSCREEN HANDLE WITH ADHESIVE TAPE NATURAL ANODISED 101020 / ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 101020
EX-6100070145	FLYSCREEN HANDLE WITH ADHESIVE TAPE BLACK ANODISED 103520 / ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 103520
EX-1607081300	T CONNECTOR FOR FLYSCREEN S650 / S700 ECLIPSE / ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΣΙΤΑ S650 / S700 ECLIPSE





Profile: M9316
ROD PROFILE
NTIZA
System: M9400
Weight: 136
Ix (cm⁴): 0.01
Iy (cm⁴): 0.16
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -





Profile: S31733
STIFFENER
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
System: S650 ECLIPSE
Weight: 940.1
Ix (cm⁴): 9.23
Iy (cm⁴): 2.85
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-3113173303	PAIR OF END CAPS FOR S31733 / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ S31733





Profile: S31759
STIFFENER
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
System: S650 ECLIPSE
Weight: 1980.8
Ix (cm⁴): 55.21
Iy (cm⁴): 5.76
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-3113175903	PAIR OF END CAPS FOR REINFORCEMENT S31759 / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ S31759





TYPOLOGIES SECTION
ΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ

PRESS ON THE NUMBERS - ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ



1 Two-sash sliding window
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο



3 Three-sash parallel sliding window
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο



2 Two-sash sliding window with fixed
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό



4 Three-sash parallel sliding window with one fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό



5 Four-sash meeting stile sliding window
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο

PRESS ON THE NUMBERS - ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ



6 Four-sash meeting stile sliding window with fixed
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά



7 Four-sash parallel sliding window
Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο



8 2+2 sash sliding window with 90° outer corner adjoining profile
Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90°



9 Two-sash parallel sliding with top hung flyscreen
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με κρεμαστή σίτα

PRESS ON THE NUMBERS - ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ



10 Single-sash pocket window
Μονόφυλλο χωνευτό



14 Two-Sash with meeting stile pocket window
Δίφυλλο φιλητό χωνευτό



11 Two-sash pocket window
Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό



15 Four-sash with meeting stile pocket window
Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό



12 Three-sash pocket window
Τρίφυλλο επάλληλο χωνευτό



13 Four-sash pocket window
Τετράφυλλο επάλληλο χωνευτό

PRESS ON THE NUMBERS - ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ



16 Three-sash sliding window with 2 fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά



17 Three-sash sliding window with 2 fixed and top hung flyscreen
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά και κρεμαστή σίτα



19 2+2 sash sliding window with 90° internal corner adjoining profile
Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90°



18 2track-4sash sliding window with 2 fixed
Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο σε διπλό οδηγό με 2 σταθερά



20 Sliding window with IFS
Επάλληλο συρόμενο με σήτα IFS

1


164
S31680
3113168003
62069306XX
put brush
only to
sash width
S31688
S30658
2400031400
2400031400
S30669
62069306XX
2903065003
7700200105
2003065003
62069106XX
put brush
only to
sash width
46
22
11,3
Gh
Fh

scale 1:1.25

2


Gh
Fh
46
2003065003
12
7700200105
2903065003
45
53
S31600
6600165000
62069306xx
6200341203
63,4
20
23
64
S31604
S31608
180,4

scale 1:1.25

3


164
S31680
3113168003
S31688
S30658
62069306XX
put brush
only to
sash width
22
11,3
2400031400
2400031400
S30669
2903065003
7700200105
2003065003
62069106XX
put brush
only to
sash width
46
Fh
Gh

scale 1:1.25

4


Gh
Fh
46
2003065003
12
7700200105
2903065003
45
53
S31600
6200341203
62069306xx
6600165000
63,4
20
23
64
S31604
S31608
180,4

scale 1:1.25

5


Fw
61065202xx
2003065003
62069106xx
2903065003
S30652
2400031201
S30669
Gw
32
62069306xx
S31698
S31670
164
46
62
59
75

scale 1:1

6a


25
2003065003
2903065003
S31609
3113160913
Gw
62
46
2400650203
6603160901
62069306XX
46
62
Gw
3113160913
S31609
2903065003
2003065003

scale 1:1

6b



scale 1:1.25

6c



scale 1:1.25

GO TO THE INDEX

7


Fw
59
S31698
62069306xx
Gw
S30669
32
164
62
46
2400031201
12
S31670
S30652
2903065003
62069106xx
2003065003
61065201xx

scale 1:1

8



scale 1:1

GO TO THE INDEX

9


164
S31680
3113168003
80
S31688
S30658
22
11,3
S31698
S30669
62069306xx
2903065003
7700200105
2003065003
46
62
Gh
Fh

scale 1:1

10



scale 1:1.25

11



scale 1:1.25

12



scale 1:1.25

13



scale 1:1.25

14



scale 1:1.25

15



scale 1:1.25

GO TO THE INDEX

16



scale 1:1.25

17



scale 1:1.25

18



scale 1:1.25

GO TO THE INDEX

19


S31694
S30652
2903065003
2003065003
61065203XX
75
S30652
2903065003
2003065003
31131169423
62069106XX
61065202XX

scale 1:1

20



scale 1:2

GO TO THE INDEX

21


Fh
80
335,9
S31682
S31684
S31684
S31684
S31686
S30652
3113168003
S31688
S30669
2400031400
2400031400
2400031400
62069306XX
put brush
only to
sash width
62069306XX
put brush
only to
sash width
62069306XX
put brush
only to
sash width
62069106XX
put brush
only to
sash width
22
62069306XX
2903065003
7700200105
2003065003
46
11,3
Gh

scale 1:2

22


Fw
59
S31698
S31672
S30669
S31674
S31698
336
32
S31674
S30669
2400031201
46
62
S31676
Gw
12
S30652
2903065003
62069106xx
2003065003
61065202xx

scale 1:2

23


Fw
Gw
12
2003065003
62069106xx
2903065003
S30652
62
46
2400031201
S31672
S31698
S31674
336
S31698
S31674
S30669
S31698
S31676
59

24


61065202xx
2003065003
2903065003
S31626
6403162400
62069306XX
62069310XX
2403176403
S31624
61065203xx
82,5

25



scale 1:1

26


M8464
S31752
2400650203
6603160901
6603160901
62069106XX
62
46
6206911203
M8464
S31752
25
40,4

scale 1:1

27


78
S31638
3113168003
S30658
80
22
11
62069106xx
62069306xx
2903065003
7700200105
2003065003
46
Gh
Fh

scale 1:1

28


Gh
46
2003065003
12
7700200105
2903065003
45
53
S31600
S31604
154,8

scale 1:1

29



29*

for multiple tracks



scale 1:1.25

GO TO THE INDEX

30



scale 1:1.25

31



GO TO THE INDEX

32



scale 1:1.25

33



scale 1:1.25

GO TO THE INDEX

34


Fw
61065202xx
2003065003
62069106xx
7700200105
2903170203
S31702
S30652
2400031201
S30669
Gw
32
164
62
36
S31698
S31670
59

scale 1:1

35


25
Gw
62
46
6603160901
62069106XX
2400650203
46
62
S31749
3113160933
2903065003
2003065003
M8464
Gw
S31733

scale 1:1

36


2003065003
2903065003
S31609
3113160913
Gw
46
62
2400650203
6603160901
62069106XX
62
46
S31731
3113160903
2903065003
M8464
S31733

scale 1:1

37



scale 1:1.25

38


164
S31680
3113168003
80
S31688
S30658
22
11,3
S31698
S30669
62069306xx
2903065003
7700200105
2003065003
46
62
Fh
Gh

scale 1:1

39


Fw
59
S31698
62069306xx
S30669
164
S31670
2401360113
S30652
2903065003
62069306xx
2003065003
Gw

scale 1:1

40



scale 1:1.25

41



ROTATE PAGE 90°

scale 1:1

GO TO THE INDEX

42



scale 1:1

43



ROTATE PAGE 90°

scale 1:1

GO TO THE INDEX

44



ROTATE PAGE 90°

scale 1:1

45



scale 1:1.25

46


Fw
61065202xx
2003065003
62069106xx
7700200105
!Bottom and side!
29031702 13
S31702
S30652
2400031201
S30669
Gw
32
164
62
36
S31698
S31670
59

scale 1:1

47



scale 1:1.25

48


61065201xx
OUTSIDE
2003065003
2903065003
S31762
2100150101
S31762
3113176200
2403176403
S31764
61065203xx
INSIDE

49



scale 1:1

GO TO THE INDEX

TYPOLOGIES CUTTING LISTS
ΚΟΠΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ

1	Two-sash sliding window Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο



y-y



x-x



1 Two-sash sliding window
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame rail width	S31680	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού | Outer bottom track width	S31604	Fw -33mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού | Inner bottom track width	S31608	Fw -33mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31670	Fh -60.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -125mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -60mm	2 pcs | τμχ
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/2 -17.5mm	2 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	Fw/2 -56.5mm	2 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -142mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -140mm	2 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -174mm	2 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 -48mm	

1 Two-sash sliding window
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600165000		Heavy duty stainless steel rail | Ανοξείδωτος οδηγός βαρέως τύπου	2 (Fw-75.5mm) pcs | τμχ
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113160408		Pair of end caps for S650 Eclipse double frame connection | Ζεύγος ταπών σύνδεσης διπλού οδηγού S650 Eclipse	1 pair | ζεύγος
3113160003		Straight cut connector for s31600 | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης s31600	1 pair | ζεύγος
3113169033(right) OR 3113169133 (left)		Upper interlocking profile end cap | Άνω τάπα αγκίστρου	1 set | σετ
3113160903 (right) OR 3113160913 (left)		Interlocking profile bottom end caps | Ζεύγος κάτω ταπών γάντζου	1 pair | ζεύγος
3113065823 (right) OR 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair | ζεύγος
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6603160901		ABS profile for thermal break interlocking profile | ABS θερμομονωτικού γάντζου	2 pcs | τμχ Fh -203mm
6002965000		Pair of rollers 28mm | Ζεύγος ράουλων 28mm	2 pairs | ζεύγη
6603065803		End cap S30658 | Τάπα ίσιας κοπής S30658	1 set | σετ
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles right/left side | Κιτ μίνιαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+1 pairs- ζεύγη
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
3113160610		Foam central seal for S650 Eclipse | Αφρώδες κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	4 pcs | τμχ

1 Two-sash sliding window
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	3Fw 2Fh
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι 6mm	Fw 8Fh
6200341203		Brush weatherstripping pile with fin 12mm | Βουρτσάκι μονής μεμβράνης 12mm	2Fw
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4Fw 8(Fh-150)
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	2 Fh
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	4(Fw/2)
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	6 pcs | τμχ
3113168003		Sash spacers | Αποστατικά κύλισης	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
3116316304		Drainage adaptor D25/D32 | Αντάπτορας απορροής Φ25 σε Φ32	[Fw/1000mm] pcs | τμχ
6606252103		External Stopper 20 mm | Εξωτερικό στοπ 20mm	1 pcs | τμχ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	2pairs- ζεύγη
6603160403		Central seal for S650 Eclipse | Κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	1 pcs | τμχ
3113160600		Foam gasket barrier for S650 Eclipse | Αφρώδης φραγμός οδηγού S650 Eclipse	2 pcs | τμχ
3113160422		EPDM foam barrier for S31604 | Φραγμός από αφρώδες EPDM για S31604	3 pcs | τμχ
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs | τμχ Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!

2	Two-sash sliding window with fixed Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερο





2	Two-sash sliding window with fixed Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερο

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame rail width	S31680	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού | Outer bottom track width	S31604	Fw -33mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού | Inner bottom track width	S31608	Fw -33mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31670	Fh -60.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -125mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -60mm	1 pcs | τμχ
		Fh -123mm	1 pcs | τμχ
		Fw/2 -40mm	1 pcs | τμχ

Sash cuttings | Κοπές φύλλου

Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/2 - 17,5mm	2 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	Fw/2 - 56,5mm Fw/2 - 71,5mm *(fixed sash)	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -142mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -140mm Fh -144mm *(fixed sash)	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -174mm	2 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 - 48mm	

2 Two-sash sliding window with fixed
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600165000		Heavy duty stainless steel rail | Ανοξείδωτος οδηγός βαρέως τύπου	Fw -75.5mm
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113160408		Pair of end caps for S650 Eclipse double frame connection | Ζεύγος ταπών σύνδεσης διπλού οδηγού S650 Eclipse	1 pair | ζεύγος
3113160003		Straight cut connector for s31600 | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης s31600	1 pair | ζεύγος
3113169033(right) OR 3113169133 (left)		Upper interlocking profile end cap | Άνω τάπα αγκίστρου	1 set | σετ
3113160903 (right) OR 3113160913 (left)		Interlocking profile bottom end caps | Ζεύγος κάτω ταπών γάντζου	1 pair | ζεύγος
3113065823 (right) OR 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair | ζεύγος
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6603160901		ABS profile for thermal break interlocking profile | ABS θερμομονωτικού γάντζου	2 pcs | τμχ Fh -203mm
6002965000		Pair of rollers 28mm | Ζεύγος ράουλων 28mm	1 pair | ζεύγος
3113160010 (right) OR 3113160020 (left)		Connectors for S650 Eclipse fixed sash | Τάπες σύνδεσης σταθερού φύλλου S650 Eclipse	1 set | σετ
3113160030		Wedge for S650 Eclipse fixed sash | Τάκος σταθερού φύλλου S650 Eclipse	[Sash weight(kgs) / 100(kgs)] pcs | τμχ (minimum 2pcs)
6603065803		End cap S30658 | Τάπα ίσιας κοπής S30658	1 set | σετ
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
61065201xx (right) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles right side | Κιτ μινιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί	1 pair - ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs | τμχ Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!

2 Two-sash sliding window with fixed
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	3Fw/2 2Fh
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι 6mm	2Fw 5Fh
6200341203		Brush weatherstripping pile with fin 12mm | Βουρτσάκι μονής μεμβράνης 12mm	Fw
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4Fw 8(Fh-150)
2401360113		Sliding spacer | Αποστατικό κύλισης	2(Fh-100) 2(Fw/2)
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	2Fh
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	Fw
2403160003		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	Fw
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	5 pcs | τμχ
3113168003		Sash spacers | Αποστατικά κύλισης	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
3116316304		Drainage adaptor D25/D32 | Αντάπτορας απορροής Φ25 σε Φ32	[Fw/1000mm] pcs | τμχ
6606252103		External Stopper 20 mm | Εξωτερικό στοπ 20mm	1 pcs | τμχ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	2pairs- ζεύγη
6603160403		Central seal for S650 Eclipse | Κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	1 pcs | τμχ
3113160600		Foam gasket barrier for S650 Eclipse | Αφρώδης φραγμός οδηγού S650 Eclipse	2 pcs | τμχ
3113160422		EPDM foam barrier for S31604 | Φραγμός από αφρώδες EPDM για S31604	3 pcs | τμχ
3113160610		Foam central seal for S650 Eclipse | Αφρώδες κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	4 pcs | τμχ

3 Three-sash parallel sliding window
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο







3 Three-sash parallel sliding window
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού | Upper outer frame rail width	S31686	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού | Upper middle frame rail width	S31684	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού | Upper inner frame rail width	S31682	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού | Outer bottom track width	S31604	Fw -33mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω μεσαίου οδηγού | Middle bottom track width	S31606	Fw -33mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού | Inner bottom track width	S31608	Fw -33mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31672	Fh -60.5mm	2 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31674	Fh -60.5mm	2 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31676	Fh -60.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -125mm	4 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -60mm	4 pcs | τμχ

3 Three-sash parallel sliding window
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/3-2mm Fw/3-8mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	Fw/3 -41mm Fw/3 -26mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -142mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -140mm	4 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -174mm	3 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/3 -32mm	

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600165000		Heavy duty stainless steel rail | Ανοξείδωτος οδηγός βαρέως τύπου	2(Fw -75.5mm) Fw -118mm
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113160608		Pair of end caps for S650 Eclipse multi-track frame connection mid | Ζεύγος ταπών σύνδεσης πολλαπλού οδηγού S650 Eclipse ενδιάμεσα	1 pair | ζεύγος
3113160406		Pair of end caps for S650 Eclipse multitrack frame connection out | Ζεύγος ταπών σύνδεσης πολλαπλού οδηγού S650 Eclipse έξω	1 pair | ζεύγος
3113160800		Pair of end caps for S650 Eclipse multi-track frame connection in | Ζεύγος ταπών σύνδεσης πολλαπλού οδηγού S650 Eclipse μέσα	1 pair | ζεύγος

3 Three-sash parallel sliding window
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113160003		Straight cut connector for s31600 | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης s31600	1 pair | ζεύγος
3113169033(right) OR 3113169133 (left)		Upper interlocking profile end cap | Άνω τάπα αγκίστρου	2 set | σετ
3113160903 (right) OR 3113160913 (left)		Interlocking profile bottom end caps | Ζεύγος κάτω ταπών γάντζου	2 pairs | ζεύγη
3113065823 (right) OR 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2 pairs | ζεύγη
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6603160901		ABS profile for thermal break interlocking profile | ABS θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs | τμχ Fh -203mm
6002965000		Pair of rollers 28mm | Ζεύγος ράουλων 28mm	3 pairs | ζεύγη
6603065803		End cap S30658 | Τάπα ίσιας κοπής S30658	1 set | σετ
3113168003		Sash spacers | Αποστατικά κύλισης	2 set per moving sash 2 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6606252103		External Stopper 20 mm | Εξωτερικό στοπ 20mm	2 pcs | τμχ
3113160610		Foam central seal for S650 Eclipse | Αφρώδες κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	6 pcs | τμχ
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs | τμχ Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6603160403		Central seal for S650 Eclipse | Κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	2 pcs | τμχ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	3pairs- ζεύγη

3 Three-sash parallel sliding window
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	4Fw 2Fh
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι 6mm	Fw 6Fh
6200341203		Brush weatherstripping pile with fin 12mm | Βουρτσάκι μονής μεμβράνης 12mm	2Fw
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4Fw 12(Fh-150)
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	4Fh
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	5Fw
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	6 pcs | τμχ
3116316304		Drainage adaptor D25/D32 | Αντάπτορας απορροής Φ25 σε Φ32	[Fw/1000mm] pcs | τμχ
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles right/left side | Κιτ μίνιαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+1 pairs- ζεύγη
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
3113160600		Foam gasket barrier for S650 Eclipse | Αφρώδης φραγμός οδηγού S650 Eclipse	4 pcs | τμχ
3113160422		EPDM foam barrier for S31604 | Φραγμός από αφρώδες EPDM για S31604	3 pcs | τμχ

4	Three-sash parallel sliding window with fixed Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό



y-y



x-x



4 Three-sash parallel sliding window with fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού | Upper outer frame rail width	S31686	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού | Upper middle frame rail width	S31684	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού | Upper inner frame rail width	S31682	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού | Outer bottom track width	S31604	Fw -33mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω μεσαίου οδηγού | Middle bottom track width	S31606	Fw -33mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού | Inner bottom track width	S31608	Fw -33mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31672	Fh -60.5mm	2 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31674	Fh -60.5mm	2 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31676	Fh -60.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -125mm	4 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -60mm	2 pcs | τμχ
		Fh -123mm	2 pcs | τμχ
		2*Fw/3 -55mm	1 pcs | τμχ
		Fw/3 -24mm	1 pcs | τμχ

4 Three-sash parallel sliding window with fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/3-2mm Fw/3-8mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	Fw/3 -41mm Fw/3 -26mm Fw/3 -56mm *(fixed sash)	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -142mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -140mm Fh -144mm *(fixed sash)	3 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -174mm	3 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/3 -32mm	

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600165000		Heavy duty stainless steel rail | Ανοξείδωτος οδηγός βαρέως τύπου	Fw -75.5mm Fw -118mm
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113160608		Pair of end caps for S650 Eclipse multi-track frame connection mid | Ζεύγος ταπών σύνδεσης πολλαπλού οδηγού S650 Eclipse ενδιάμεσα	1 pair | ζεύγος
3113160406		Pair of end caps for S650 Eclipse multitrack frame connection out | Ζεύγος ταπών σύνδεσης πολλαπλού οδηγού S650 Eclipse έξω	1 pair | ζεύγος
3113160800		Pair of end caps for S650 Eclipse multi-track frame connection in | Ζεύγος ταπών σύνδεσης πολλαπλού οδηγού S650 Eclipse μέσα	1 pair | ζεύγος

4 Three-sash parallel sliding window with fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113160003		Straight cut connector for s31600 | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης s31600	1 pair | ζεύγος
3113169033(right) OR 3113169133 (left)		Upper interlocking profile end cap | Άνω τάπα αγκίστρου	2 set | σετ
3113160903 (right) OR 3113160913 (left)		Interlocking profile bottom end caps | Ζεύγος κάτω ταπών γάντζου	2 pairs | ζεύγη
3113065823 (right) OR 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2 pairs | ζεύγη
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6603160901		ABS profile for thermal break interlocking profile | ABS θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs | τμχ Fh -203mm
6002965000		Pair of rollers 28mm | Ζεύγος ράουλων 28mm	2 pairs | ζεύγη
3113160010 (right) OR 3113160020 (left)		Connectors for S650 Eclipse fixed sash | Τάπες σύνδεσης σταθερού φύλλου S650 Eclipse	1 set | σετ
3113160030		Wedge for S650 Eclipse fixed sash | Τάκος σταθερού φύλλου S650 Eclipse	[Sash weight(kgs) / 100(kgs)] pcs | τμχ (minimum 2pcs)
6603065803		End cap S30658 | Τάπα ίσιας κοπής S30658	1 set | σετ
3113168003		Sash spacers | Αποστατικά κύλισης	2 set per moving sash 2 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6606252103		External Stopper 20 mm | Εξωτερικό στοπ 20mm	2 pcs | τμχ
3113167203		Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies | Stopper για καπακι οδηγου S31698 για πολυφυλλες τυπολογιες	2 pairs - ζεύγη
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	5 pcs | τμχ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	3pairs- ζεύγη
6603160403		Central seal for S650 Eclipse | Κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	2 pcs | τμχ

4 Three-sash parallel sliding window with fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	3Fw 2Fh
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι 6mm	4Fw 6Fh
6200341203		Brush weatherstripping pile with fin 12mm | Βουρτσάκι μονής μεμβράνης 12mm	Fw
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4Fw 12(Fh-150)
2401360113		Sliding spacer | Αποστατικό κύλισης	2(Fh-100) 2(Fw/2)
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	4Fh
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	4Fw
2403160003		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	Fw
3116316304		Drainage adaptor D25/D32 | Αντάπτορας απορροής Φ25 σε Φ32	[Fw/1000mm] pcs | τμχ
3113160600		Foam gasket barrier for S650 Eclipse | Αφρώδης φραγμός οδηγού S650 Eclipse	4 pcs | τμχ
3113160422		EPDM foam barrier for S31604 | Φραγμός από αφρώδες EPDM για S31604	3 pcs | τμχ
3113160610		Foam central seal for S650 Eclipse | Αφρώδες κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	6 pcs | τμχ
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side | Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair - ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs | τμχ Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!

5 Four-sash sliding window with meeting style
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο







5 Four-sash sliding window with meeting style
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame rail width	S31680	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού | Outer bottom track width	S31604	Fw -33mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού | Inner bottom track width	S31608	Fw -33mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31670	Fh -60.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -125mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -60mm	2 pcs | τμχ



5 Four-sash sliding window with meeting style
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/4 -7mm	4 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	Fw/4 -46mm	4 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -142mm	4 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -140mm	4 pcs | τμχ
Ύψος μπινιού | Adjoining profile height	S31694	Fh -159mm	1 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -174mm	4 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 -37mm	

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113160422		EPDM foam barrier for S31604 | Φραγμός από αφρώδες EPDM για S31604	4 pcs | τμχ
3113160610		Foam central seal for S650 Eclipse | Αφρώδες κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	6 pcs | τμχ
6603160403		Central seal for S650 Eclipse | Κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	2 pcs | τμχ
3113160600		Foam gasket barrier for S650 Eclipse | Αφρώδης φραγμός οδηγού S650 Eclipse	2 pcs | τμχ

5 Four-sash sliding window with meeting style
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600165000		Heavy duty stainless steel rail | Ανοξείδωτος οδηγός βαρέως τύπου	Fw -75.5mm Fw -118mm
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113160408		Pair of end caps for S650 Eclipse double frame connection | Ζεύγος ταπών σύνδεσης διπλού οδηγού S650 Eclipse	1 pair | ζεύγος
3113160003		Straight cut connector for s31600 | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης s31600	2 pairs | ζεύγη
3113169033(right) AND 3113169133 (left)		Upper interlocking profile end cap | Άνω τάπα αγκίστρου	1+1 set | σετ
3113160903 (right) AND 3113160913 (left)		Interlocking profile bottom end caps | Ζεύγος κάτω ταπών γάντζου	1+1 pairs | ζεύγη
3113065823 (right) AND 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pairs | ζεύγη
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6603160901		ABS profile for thermal break interlocking profile | ABS θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs | τμχ Fh -203mm
6002965000		Pair of rollers 28mm | Ζεύγος ράουλων 28mm	4 pairs | ζεύγη
6603065803		End cap S30658 | Τάπα ίσιας κοπής S30658	2 sets | σετ
3113168003		Sash spacers | Αποστατικά κύλισης	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6606252103		External Stopper 20 mm | Εξωτερικό στοπ 20mm	2 pcs | τμχ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4pairs- ζεύγη
3113169423		Set of adjoining profile end cap for S650 Eclipse | Σετ τάπα μπινί S650 Eclipse	1 set | σετ
6406569413		Stopper for S650 meeting stile | Στόπερ για φιλητό S650	1 set | σετ

5 Four-sash sliding window with meeting style
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	3Fw 2Fh
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι 6mm	Fw 10Fh
6200341203		Brush weatherstripping pile with fin 12mm | Βουρτσάκι μονής μεμβράνης 12mm	2Fw
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4Fw 16(Fh-150)
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	4Fh
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	2Fw
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	6 pcs | τμχ
3116316304		Drainage adaptor D25/D32 | Αντάπτορας απορροής Φ25 σε Φ32	[Fw/1000mm] pcs | τμχ
6406503500		Adjustable locking set for meeting stile| Ρυθμιζόμενο κλείδωμα φιλητού	3 set | σετ
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles right/left side | Κιτ μίνιαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1 Right (δεξί) +2 Left (Αριστερά) pairs| ζεύγη
61065203xx black anodized 45 natural anodized 33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά | S650 pair of handles without lock	1 pair | ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	3 pcs | τμχ Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!

6 Four-sash sliding window with meeting style and fixed
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά



6 Four-sash sliding window with meeting style and fixed
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame rail width	S31680	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού | Outer bottom track width	S31604	Fw -33mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού | Inner bottom track width	S31608	Fw -33mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31670	Fh -60.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -125mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -60mm Fw/2 -67mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ



6 Four-sash sliding window with meeting style and fixed
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/4 -7mm	4 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	Fw/4 -46mm Fw/4 -61mm *(fixed sash)	2 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -142mm	4 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -140mm Fh -144mm *(fixed sash)	2 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
Ύψος μπινιού | Adjoining profile height	S31694	Fh -159mm	1 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -174mm	4 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 -36.7mm	

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600165000		Heavy duty stainless steel rail | Ανοξείδωτος οδηγός βαρέως τύπου	Fw -118mm
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113160408		Pair of end caps for S650 Eclipse double frame connection | Ζεύγος ταπών σύνδεσης διπλού οδηγού S650 Eclipse	1 pair | ζεύγος
3113160003		Straight cut connector for s31600 | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης s31600	2 pairs | ζεύγη

6 Four-sash sliding window with meeting style and fixed
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113169033(right) AND 3113169133 (left)		Upper interlocking profile end cap | Άνω τάπα αγκίστρου	1+1 set | σετ
3113160903 (right) AND 3113160913 (left)		Interlocking profile bottom end caps | Ζεύγος κάτω ταπών γάντζου	1+1 pairs | ζεύγη
3113065823 (right) AND 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pairs | ζεύγη
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6603160901		ABS profile for thermal break interlocking profile | ABS θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs | τμχ Fh -203mm
6002965000		Pair of rollers 28mm | Ζεύγος ράουλων 28mm	2 pairs | ζεύγη
3113160010 (right) AND 3113160020 (left)		Connectors for S650 Eclipse fixed sash | Τάπες σύνδεσης σταθερού φύλλου S650 Eclipse	1+1 set | σετ
3113160030		Wedge for S650 Eclipse fixed sash | Τάκος σταθερού φύλλου S650 Eclipse	[Sash weight(kgs) / 100(kgs)] pcs | τμχ (minimum 2pcs)
6603065803		End cap S30658 | Τάπα ίσιας κοπής S30658	2 sets | σετ
3113168003		Sash spacers | Αποστατικά κύλισης	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4pairs- ζεύγη
3113160600		Foam gasket barrier for S650 Eclipse | Αφρώδης φραγμός οδηγού S650 Eclipse	2 pcs | τμχ
3113160610		Foam central seal for S650 Eclipse | Αφρώδες κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	6 pcs | τμχ
3113160422		EPDM foam barrier for S31604 | Φραγμός από αφρώδες EPDM για S31604	4 pcs | τμχ
6603160403		Central seal for S650 Eclipse | Κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	2 pcs | τμχ
3113169423		Set of adjoining profile end cap for S650 Eclipse | Σετ τάπα μπινί S650 Eclipse	1 set | σετ

6 Four-sash sliding window with meeting style and fixed
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	3Fw/2 4Fh
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι 6mm	Fw 8Fh
6200341203		Brush weatherstripping pile with fin 12mm | Βουρτσάκι μονής μεμβράνης 12mm	2Fw
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4Fw 16(Fh-150)
2401360113		Sliding spacer | Αποστατικό κύλισης	4(Fh-100)
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	4Fh
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	2Fw
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs | τμχ
3116316304		Drainage adaptor D25/D32 | Αντάπτορας απορροής Φ25 σε Φ32	[Fw/1000mm] pcs | τμχ
6406503500		Adjustable locking set for meeting stile| Ρυθμιζόμενο κλείδωμα φιλητού	3 set | σετ
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side | Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair - ζεύγος
61065203xx black anodized 45 natural anodized 33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά | S650 pair of handles without lock	1 pair | ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
6406569413		Stopper for S650 meeting stile | Στόπερ για φιλητό S650	1 set | σετ
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	3 pcs | τμχ Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6606252103		External Stopper 20 mm | Εξωτερικό στοπ 20mm	2 pcs | τμχ
2403160003		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	Fw

7 Four-sash parallel sliding window
Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο





7 Four-sash parallel sliding window
Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού | Upper outer frame rail width	S31686	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού | Upper middle frame rail width	S31684	Fw	2 pcs | τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού | Upper inner frame rail width	S31682	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού | Outer bottom track width	S31604	Fw -33mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω μεσαίου οδηγού | Middle bottom track width	S31606	Fw -33mm	2 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού | Inner bottom track width	S31608	Fw -33mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31672	Fh -60.5mm	2 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31674	Fh -60.5mm	4 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31676	Fh -60.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	3 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	3 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -125mm	6 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -60mm	6 pcs | τμχ

7 Four-sash parallel sliding window
Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/4 +6mm Fw/4	2 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	Fw/4 -33mm Fw/4 -18mm	2 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -142mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -140mm	6 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -174mm	4 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 -24mm	

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600165000		Heavy duty stainless steel rail | Ανοξείδωτος οδηγός βαρέως τύπου	2(Fw -75.5mm) 2(Fw -118mm)
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113160608		Pair of end caps for S650 Eclipse multi-track frame connection mid | Ζεύγος ταπών σύνδεσης πολλαπλού οδηγού S650 Eclipse ενδιάμεσα	2 pairs | ζεύγη
3113160406		Pair of end caps for S650 Eclipse multitrack frame connection out | Ζεύγος ταπών σύνδεσης πολλαπλού οδηγού S650 Eclipse έξω	1 pair | ζεύγος
3113160800		Pair of end caps for S650 Eclipse multi-track frame connection in | Ζεύγος ταπών σύνδεσης πολλαπλού οδηγού S650 Eclipse μέσα	1 pair | ζεύγος

7 Four-sash parallel sliding window
Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113160003		Straight cut connector for s31600 | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης s31600	1 pair | ζεύγος
3113169033(right) OR 3113169133 (left)		Upper interlocking profile end cap | Άνω τάπα αγκίστρου	3 set | σετ
3113160903 (right) OR 3113160913 (left)		Interlocking profile bottom end caps | Ζεύγος κάτω ταπών γάντζου	3 pairs | ζεύγη
3113065823 (right) OR 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	3 pairs | ζεύγη
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6603160901		ABS profile for thermal break interlocking profile | ABS θερμομονωτικού γάντζου	6 pcs | τμχ Fh -203mm
6002965000		Pair of rollers 28mm | Ζεύγος ράουλων 28mm	4 pairs | ζεύγη
6603065803		End cap S30658 | Τάπα ίσιας κοπής S30658	1 set | σετ
3113168003		Sash spacers | Αποστατικά κύλισης	7 set | σετ
6606252103		External Stopper 20 mm | Εξωτερικό στοπ 20mm	3 pcs | τμχ
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs | τμχ Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	6 pcs | τμχ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs- ζεύγη
6603160403		Central seal for S650 Eclipse | Κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	3 pcs | τμχ

7 Four-sash parallel sliding window
Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	5Fw 2Fh
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι 6mm	2Fw 8Fh
6200341203		Brush weatherstripping pile with fin 12mm | Βουρτσάκι μονής μεμβράνης 12mm	2Fw
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4Fw 16(Fh-150)
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	8Fh
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	9Fw
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles right/left side | Κιτ μίνιαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+1 pairs- ζεύγη
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
3113160600		Foam gasket barrier for S650 Eclipse | Αφρώδης φραγμός οδηγού S650 Eclipse	6 pcs | τμχ
3113160422		EPDM foam barrier for S31604 | Φραγμός από αφρώδες EPDM για S31604	3 pcs | τμχ
3113160610		Foam central seal for S650 Eclipse | Αφρώδες κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	8 pcs | τμχ
3116316304		Drainage adaptor D25/D32 | Αντάπτορας απορροής Φ25 σε Φ32	[Fw/1000mm] pcs | τμχ

8	2+2 sash sliding window with 90° outer corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90°







8	2+2 sash sliding window with 90° outer corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90°

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame rail width	S31680	Fw_1 Fw_2	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού | Outer bottom track width	S31604	Fw_1 Fw_2	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού | Inner bottom track width	S31608	Fw_1 -109.5 mm Fw_2 -109.5 mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31670	Fh -60.5 mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw_1 -131.3 mm Fw_2 -131.3 mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw_1 -131.3 mm Fw_2 -131.3 mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -125mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -60mm	2 pcs | τμχ
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ γωνιακού φύλλου | Corner upper sash profile width	S30658	$Fw_1/2$ -49mm $Fw_2/2$ -49mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	$Fw_1/2$ -33mm $Fw_2/2$ -33mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	$Fw_1/2$ -72mm $Fw_2/2$ -72mm	2 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -142mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -140mm	4 pcs | τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού | Corner adjoining profile height	S31624	Fh -142mm	1 pcs | τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού | Corner adjoining profile height	S31626	Fh -142mm	1 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		$Gh_{1,2}$ = Fh -174mm	2+2 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		$Gw_1 = Fw_1/2$ -63mm	
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		$Gw_2 = Fw_2/2$ -63mm	

8	2+2 sash sliding window with 90° outer corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90°

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600165000		Heavy duty stainless steel rail | Ανοξείδωτος οδηγός βαρέως τύπου	Fw1 -92.5mm Fw1 -136.3mm
6600165000		Heavy duty stainless steel rail | Ανοξείδωτος οδηγός βαρέως τύπου	Fw2 -92.5mm Fw2 -136.3mm
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113160408		Pair of end caps for S650 Eclipse double frame connection | Ζεύγος ταπών σύνδεσης διπλού οδηγού S650 Eclipse	1 pair | ζεύγος
3113160003		Straight cut connector for s31600 | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης s31600	2 pairs | ζεύγη
3113169033(right) AND 3113169133 (left)		Upper interlocking profile end cap | Άνω τάπα αγκίστρου	1+1 set | σετ
3113160903 (right) AND 3113160913 (left)		Interlocking profile bottom end caps | Ζεύγος κάτω ταπών γάντζου	1+1 pairs | ζεύγη
3113065823 (right) AND 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pairs | ζεύγη
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6603160901		ABS profile for thermal break interlocking profile | ABS θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs | τμχ Fh -203mm
6002965000		Pair of rollers 28mm | Ζεύγος ράουλων 28mm	4 pairs | ζεύγη
6603065803		End cap S30658 | Τάπα ίσιας κοπής S30658	2 sets | σετ
3113160610		Foam central seal for S650 Eclipse | Αφρώδες κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	6 pcs | τμχ
3113162400		Set of end caps for Eclipse corner first sash out left | Σετ ταπών γωνιακού μπινιού Eclipse πρώτο φύλλο έξω αριστερα	1 set | σετ
3113168003		Sash spacers | Αποστατικά κύλισης	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο

8	2+2 sash sliding window with 90° outer corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90°

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206931003		Brush weatherstripping pile trifin 10mm | Βουρτσάκι trifin 10mm	Fh for S31626
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	3Fw1 3Fw2 2Fh
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι 6mm	Fw1 Fw2 10Fh
6200341203		Brush weatherstripping pile with fin 12mm | Βουρτσάκι μονής μεμβράνης 12mm	2Fw1 2Fw2
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4Fw 16(Fh-150)
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	4Fh
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	2Fw1 2Fw2
2403176403		Corner construction gasket | Ελαστικό γωνιακής κατασκεύης	2*Sh
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	6 pcs | τμχ
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles right/left side | Κιτ μίνιαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1 Right (δεξί) +2 Left (Αριστερά) pairs| ζεύγη
61065203xx black anodized 45 natural anodized 33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά | S650 pair of handles without lock	1 pair | ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	3 pcs
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs | τμχ Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6403162423		Σετ μπροστινου κλειδωματος minimal γωνιακου S650 - Locking set for S650 minimal corner	Fh<2m - 2 sets 2m<Fh<3m - 3 sets Fh>3m - 4 sets

8	2+2 sash sliding window with 90° outer corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90°

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6406500910		Προστασία γωνιακού κλειδώματος S650 Mishandling device for S650 minimal corner	1 pcs | τμχ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4pairs- ζεύγη
6603160403		Central seal for S650 Eclipse | Κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	2 pcs | τμχ
3113160600		Foam gasket barrier for S650 Eclipse | Αφρώδης φραγμός οδηγού S650 Eclipse	2 pcs | τμχ
3113160422		EPDM foam barrier for S31604 | Φραγμός από αφρώδες EPDM για S31604	6 pcs | τμχ
6606252103		External Stopper 20 mm | Εξωτερικό στοπ 20mm	2 pcs | τμχ
3116316304		Drainage adaptor D25/D32 | Αντάπτορας απορροής Φ25 σε Φ32	[Fw1/1000mm] pcs [Fw2/1000mm] pcs
1123881000		Corner typology connector S650 | Γωνία σύνδεσης γωνιακού S650 38.8x5mm	4 pcs | τμχ.
1451881830		Corner typology connector 18.8mm | Γωνία σύνδεσης γωνιακού 18.8mm	1 pcs | τμχ.
1453160400		Corner typology connector S31604 | Γωνιακός σύνδεσμος S31604	1 pcs | τμχ.
6406500500		Set of keepers for corner typology | Σετ γωνιακών αντικρυσμάτων	1 set | σετ
7576506970		Narrow key for S650 corner typology | Στενό κλειδί για γωνιακό S650	1 pcs | τμχ.
0101651400		Plate handle for S650 for corner typology | Πλάκα χειρολαβής S650 για γωνιακη τυπολογια	1 pcs | τμχ.

9 Two-sash sliding window with top hung flyscreen
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με κρεμαστή σίτα







9 Two-sash sliding window with top hung flyscreen
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με κρεμαστή σίτα

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame rail width	S31680	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού | Outer bottom track width	S31740	Fw -33mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού | Inner bottom track width	S31608	Fw -33mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31670	Fh -60.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -125mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -60mm	2 pcs | τμχ
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/2 -17.5mm	2 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	Fw/2 -56.5mm	2 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -142mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -140mm	2 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -174mm	2 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 -48mm	

9 Two-sash sliding window with top hung flyscreen
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με κρεμαστή σίτα

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Flyscreen Frame cuttings | Κοπές κάσας σήτας			
Πλάτος άνω οδηγού σήτας | Upper frame flyscreen rail width	S31737	Κοπή με προαιρετικό κάθετο οδηγό Cutting with optional vertical frame: Fw - 39mm Κοπή χωρίς προαιρετικό κάθετο οδηγό Cutting without optional vertical frame: Fw - 78.5mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος πλαϊνού οδηγού σήτας | Side frame flyscreen rail width	S31743	Fh - 91mm	1 pcs | τμχ +1 optional | προαιρετικό
Βάση στήριξης κάσας σήτας | Flyscreen frame supporting profile	S31738	100mm	[Fw + Fh +Fh]/ 1000mm
Πλάτος άνω πρόσθετου οδηγού σήτας | Upper frame additional profile width	S31736	Fw - 122mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31741	Fh - 162mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	M8464	Fh - 162mm	1 pcs | τμχ

Flyscreen Sash cuttings | Κοπές φύλλου σήτας			
Πλάτος προφίλ φύλλου σήτας | Flyscreen sash profile width	S70813	Fw/2 - 54.1mm	2 pcs | τμχ
Πλάτος πηχάκι φύλλου σήτας | Flyscreen sash bead width	S70814	Fw/2 - 54.1mm	2 pcs | τμχ
Πλάτος πρόσθετου οδηγού σήτας | Frame additional profile width	S31744	Fw/2 - 54.1mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	M8464	Fw/2 - 54.1mm	1 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου σήτας | Flyscreen sash profile height	S31742	Fh - 114.2mm	2 pcs | τμχ
Ύψος πηχάκι φύλλου σήτας | Flyscreen sash bead height	S70814	Fh - 198.2mm	2 pcs | τμχ

9 Two-sash sliding window with top hung flyscreen
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με κρεμαστή σίτα

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600165000		Heavy duty stainless steel rail | Ανοξείδωτος οδηγός βαρέως τύπου	2 (Fw-75.5mm) pcs | τμχ
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113160800		Pair of end caps for S650 Eclipse multi-track frame connection in | Ζεύγος ταπών σύνδεσης πολλαπλού οδηγού S650 Eclipse μέσα	1 ζεύγος/ pair
3113174003		Pair of end caps for S650 Eclipse frame with flyscreen connection | Ζεύγος ταπών σύνδεσης οδηγού με σήτα S650 Eclipse	1 ζεύγος/ pair
3113160003		Straight cut connector for s31600 | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης s31600	1 pair | ζεύγος
3113169033(right) OR 3113169133 (left)		Upper interlocking profile end cap | Άνω τάπα αγκίστρου	1 set | σετ
3113160903 (right) OR 3113160913 (left)		Interlocking profile bottom end caps | Ζεύγος κάτω ταπών γάντζου	1 pair | ζεύγος
3113065823 (right) OR 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair | ζεύγος
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6603160901		ABS profile for thermal break interlocking profile | ABS θερμομονωτικού γάντζου	2 pcs | τμχ Fh -203mm
6002965000		Pair of rollers 28mm | Ζεύγος ράουλων 28mm	2 pairs | ζεύγη
6603065803		End cap S30658 | Τάπα ίσιας κοπής S30658	1 set | σετ
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles right/left side | Κιτ μίνιαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+1 pairs- ζεύγη
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
3113168003		Sash spacers | Αποστατικά κύλισης	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο

9 Two-sash sliding window with top hung flyscreen
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με κρεμαστή σίτα

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113160610		Foam central seal for S650 Eclipse | Αφρώδες κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	4 pcs | τμχ
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	3Fw 2Fh
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι 6mm	Fw 4Fh
62069108xx		Brush weatherstripping pile 8mm | Βουρτσάκι 8mm	Fw/2
6200341203		Brush weatherstripping pile with fin 12mm | Βουρτσάκι μονής μεμβράνης 12mm	2Fw
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4Fw 8(Fh-150)
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	2 Fh
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	4(Fw/2)
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	6 pcs | τμχ
3116316304		Drainage adaptor D25/D32 | Αντάπτορας απορροής Φ25 σε Φ32	[Fw/1000mm] pcs | τμχ
6606252103		External Stopper 20 mm | Εξωτερικό στοπ 20mm	1 pcs | τμχ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	2pairs- ζεύγη
6603160403		Central seal for S650 Eclipse | Κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	1 pcs | τμχ
3113160600		Foam gasket barrier for S650 Eclipse | Αφρώδης φραγμός οδηγού S650 Eclipse	2 pcs | τμχ
3113174022		Water barrier for S31740 | Φραγμός απορροών για S31740	3 pcs | τμχ
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	2 pcs | τμχ Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!

9 Two-sash sliding window with top hung flyscreen
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με κρεμαστή σίτα

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113173700		Pair of flyscreen sash stopper | Ζεύγος στόπερ σίτας	1 ζεύγος/ pair
3113174203		Set of interlocking caps for hanged flyscreeen | Σετ ταπών γάντζου για κρεμαστή σίτα	1 set | σετ
6007081300		Rollers for hanged flyscreen | Ράουλο κρεμαστής σίτας	2 pcs | τμχ
3113174403		Hanged flyscreen sash spacer | Αποστάτης κρεμαστής σίτας	2 pcs | τμχ
1607081300		T connector for S650 flyscreen | Σύνδεσμος ταυ για κρεμαστή σίτα S650	4 pcs | τμχ
250062203x		PVC Flyscreen Gasket 6,4mm | Ελαστικό σήτας 6,4mm PVC	Fw 4Sh
61000701xx black anodized -45 natural anodized -33		Flyscreen handle | Χερούλι σήτας	2 pcs | τμχ.

10	Single-sash pocket window Μονόφυλλο χωνευτό



y-y



x-x



10 Single-sash pocket window
Μονόφυλλο χωνευτό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame track width	S31638	W +300mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom track width	S31604	2W -100mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνου οδηγού | Side frame height	S31636	Fh -60.5mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Προφίλ αρμοκάλυπτρου | Additional profile	S31752	Fh -144mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	M8464	Fh -144mm	2 pcs | τμχ

Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	W -45.4mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	W -84.4mm	1 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -142mm	1 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -140mm	1 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -174mm	1 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		W -75.5mm	

10 Single-sash pocket window
Μονόφυλλο χωνευτό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113160003		Straight cut connector for s31600 | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης s31600	1 pair | ζεύγος
3113169033(right) OR 3113169133 (left)		Upper interlocking profile end cap | Άνω τάπα αγκίστρου	1 set | σετ
3113160903 (right) OR 3113160913 (left)		Interlocking profile bottom end caps | Ζεύγος κάτω ταπών γάντζου	1 pair | ζεύγος
6603160901		ABS profile for thermal break interlocking profile | ABS θερμομονωτικού γάντζου	Fh -203mm | 1 pcs | τμχ Fh -156mm | 1 pcs | τμχ
3113065823 (right) OR 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair | ζεύγος
6002965000		Pair of rollers 28mm | Ζεύγος ράουλων 28mm	1 pair | ζεύγος
6600165000		Heavy duty stainless steel rail | Ανοξείδωτος οδηγός βαρέως τύπου	2W -202mm
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side | Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair | ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. άνα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
3113175203		Pair of end caps for pocket sliding trimming profile S31752 | Ζεύγος ταπών αρμοκάλυπτρου S31752	2 pairs | ζεύγη
3113160406		Pair of end caps for S650 Eclipse multitrack frame connection out | Ζεύγος ταπών σύνδεσης πολλαπλού οδηγού S650 Eclipse έξω	1 pair | ζεύγος
6603065803		End cap S30658 | Τάπα ίσιας κοπής S30658	1 set | σετ

10 Single-sash pocket window
Μονόφυλλο χωνευτό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	3W 2Fh
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι 6mm	W 4Fh
6206911203		Brush weatherstripping pile 12mm | Βουρτσάκι 12mm	Fh
6200341203		Brush weatherstripping pile with fin 12mm | Βουρτσάκι μονής μεμβράνης 12mm	2W
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4W 4(Fh-150)
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	2Fh
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	Fh
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	2 pcs | τμχ
3116316304		Drainage adaptor D25/D32 | Αντάπτορας απορροής Φ25 σε Φ32	[Fw/1000mm] pcs | τμχ
3113160422		EPDM foam barrier for S31604 | Φραγμός από αφρώδες EPDM για S31604	3 pcs | τμχ
3113160610		Foam central seal for S650 Eclipse | Αφρώδες κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	3 pcs | τμχ
6606252103		External Stopper 20 mm | Εξωτερικό στοπ 20mm	1 pcs | τμχ
3113168003		Sash spacers | Αποστατικά κύλισης	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο

11	Two-sash pocket window Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό







11	Two-sash pocket window Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame track width	S31680	W+300mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού | Outer bottom track width	S31604	W+W/2 -35mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού | Inner bottom track width	S31608	W+W/2 -35mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame track height	S31670	Fh -60.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	W +242mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	W +242mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -125mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -123mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	W/2 -31mm	1 pcs | τμχ
Προφίλ αρμοκάλυπτρου | Additional profile	S31752	Fh -144mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	M8464	Fh -144mm	2 pcs | τμχ

11 Two-sash pocket window
Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό

Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	W/2 -8mm W/2 -14mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	W/2 -47mm W/2 -32mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -142mm	1 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -140mm	3 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31755	Fh -85mm	2 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -174mm	2 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		W/2 -38mm	

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600165000		Heavy duty stainless steel rail | Ανοξείδωτος οδηγός βαρέως τύπου	W+W/2 -142mm | 2pcs *with external bottom tracks visible
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113160406		Pair of end caps for S650 Eclipse multitrack frame connection out | Ζεύγος ταπών σύνδεσης πολλαπλού οδηγού S650 Eclipse έξω	1 pair | ζεύγος
3113160800		Pair of end caps for S650 Eclipse multi-track frame connection in | Ζεύγος ταπών σύνδεσης πολλαπλού οδηγού S650 Eclipse μέσα	1 pair | ζεύγος

11 Two-sash pocket window
Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113160003		Straight cut connector for s31600 | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης s31600	1 pair | ζεύγος
3113169033(right) OR 3113169133 (left)		Upper interlocking profile end cap | Άνω τάπα αγκίστρου	1 set | σετ
3113160903 (right) OR 3113160913 (left)		Interlocking profile bottom end caps | Ζεύγος κάτω ταπών γάντζου	1 pair | ζεύγος
3113065823 (right) OR 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair | ζεύγος
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6603160901		ABS profile for thermal break interlocking profile | ABS θερμομονωτικού γάντζου	Fh -203mm | 3 pcs | τμχ Fh -156mm | 1 pcs | τμχ
6002965000		Pair of rollers 28mm | Ζεύγος ράουλων 28mm	2 pairs | ζεύγη
6603065803		End cap S30658 | Τάπα ίσιας κοπής S30658	1 set | σετ
3113168003		Sash spacers | Αποστατικά κύλισης	2 set per moving sash 2 σετ ανά κινούμενο φύλλο
6606252103		External Stopper 20 mm | Εξωτερικό στοπ 20mm	2 pcs | τμχ
3113160610		Foam central seal for S650 Eclipse | Αφρώδες κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	7 pcs | τμχ
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs | τμχ Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6603160403		Central seal for S650 Eclipse | Κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	1 pcs | τμχ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	2 pairs- ζεύγη
3113175203		Pair of end caps for pocket sliding trimming profile S31752 | Ζεύγος ταπών αρμοκάλυπτρου S31752	2 pairs | ζεύγη

11 Two-sash pocket window
Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	4W Fh
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι 6mm	W 7Fh
6206911203		Brush weatherstripping pile 12mm | Βουρτσάκι 12mm	Fh
6200341203		Brush weatherstripping pile with fin 12mm | Βουρτσάκι μονής μεμβράνης 12mm	2W
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4W 12(Fh-150)
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	5Fw
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	4Fh
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	Fh
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	2 pcs | τμχ
3116316304		Drainage adaptor D25/D32 | Αντάπτορας απορροής Φ25 σε Φ32	[Fw/1000mm] pcs | τμχ
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side | Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair - ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
3113160600		Foam gasket barrier for S650 Eclipse | Αφρώδης φραγμός οδηγού S650 Eclipse	2 pcs | τμχ
3113160422		EPDM foam barrier for S31604 | Φραγμός από αφρώδες EPDM για S31604	4 pcs | τμχ
3113167203		Στόπερ για καπακι οδηγου S31698 για πολυφυλλες τυπολογιες | Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies	1 pair | ζεύγος

12	Three-sash pocket window Τρίφυλλο επάλληλο χωνευτό



y-y



x-x



12 Three-sash pocket window
Τρίφυλλο επάλληλο χωνευτό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού | Upper outer frame rail width	S31686	W+300mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού | Upper middle frame rail width	S31684	W+300mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού | Upper inner frame rail width	S31682	W+300mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού | Outer bottom track width	S31604	W+W/3+29.4mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω μεσαίου οδηγού | Middle bottom track width	S31606	W+W/3+29.4mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού | Inner bottom track width	S31608	W+W/3+29.4mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31672	Fh -60.5mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31674	Fh -60.5mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31676	Fh -60.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	W +242mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	W +242mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -125mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -123mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	2W/3 -43mm W/3 -18mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Προφίλ αρμοκάλυπτρου | Additional profile	S31752	Fh -144mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	M8464	Fh -144mm	2 pcs | τμχ

12 Three-sash pocket window
Τρίφυλλο επάλληλο χωνευτό

Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	W/3 +4.3mm W/3 -1.7mm	1 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	W/3 -34.7mm W/3 -19.7mm	1 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -142mm	1 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -140mm	4 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31755	Fh -85mm	2 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -174mm	3 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		W/3 -26mm	

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600165000		Heavy duty stainless steel rail | Ανοξείδωτος οδηγός βαρέως τύπου	W+W/3 -100mm | 3pcs *calculated with visible external bottom tracks
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113160608		Pair of end caps for S650 Eclipse multi-track frame connection mid | Ζεύγος ταπών σύνδεσης πολλαπλού οδηγού S650 Eclipse ενδιάμεσα	1 pair | ζεύγος
3113160406		Pair of end caps for S650 Eclipse multitrack frame connection out | Ζεύγος ταπών σύνδεσης πολλαπλού οδηγού S650 Eclipse έξω	1 pair | ζεύγος
3113160800		Pair of end caps for S650 Eclipse multi-track frame connection in | Ζεύγος ταπών σύνδεσης πολλαπλού οδηγού S650 Eclipse μέσα	1 pair | ζεύγος

12 Three-sash pocket window
Τρίφυλλο επάλληλο χωνευτό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113160003		Straight cut connector for s31600 | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης s31600	1 pair | ζεύγος
3113169033(right) OR 3113169133 (left)		Upper interlocking profile end cap | Άνω τάπα αγκίστρου	3 set | σετ
3113160903 (right) OR 3113160913 (left)		Interlocking profile bottom end caps | Ζεύγος κάτω ταπών γάντζου	3 pairs | ζεύγη
3113065823 (right) OR 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	3 pairs | ζεύγη
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6603160901		ABS profile for thermal break interlocking profile | ABS θερμομονωτικού γάντζου	Fh -203mm | 5 pcs | τμχ Fh -156mm | 1 pcs | τμχ
6002965000		Pair of rollers 28mm | Ζεύγος ράουλων 28mm	3 pairs | ζεύγη
6603065803		End cap S30658 | Τάπα ίσιας κοπής S30658	1 set | σετ
3113168003		Sash spacers | Αποστατικά κύλισης	5 set | σετ
6606252103		External Stopper 20 mm | Εξωτερικό στοπ 20mm	2 pcs | τμχ
3113160610		Foam central seal for S650 Eclipse | Αφρώδες κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	9 pcs | τμχ
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs | τμχ Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6603160403		Central seal for S650 Eclipse | Κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	2 pcs | τμχ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	3pairs- ζεύγη
3113175203		Pair of end caps for pocket sliding trimming profile S31752 | Ζεύγος ταπών αρμοκάλυπτρου S31752	2 pairs | ζεύγη

12 Three-sash pocket window
Τρίφυλλο επάλληλο χωνευτό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	4W 2Fh
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι 6mm	W 8Fh
6206911203		Brush weatherstripping pile 12mm | Βουρτσάκι 12mm	Fh
6200341203		Brush weatherstripping pile with fin 12mm | Βουρτσάκι μονής μεμβράνης 12mm	2W
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4W 12(Fh-150)
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	2W
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	6Fh
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	Fh
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	2 pcs | τμχ
3116316304		Drainage adaptor D25/D32 | Αντάπτορας απορροής Φ25 σε Φ32	[Fw/1000mm] pcs | τμχ
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side | Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair - ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
3113160600		Foam gasket barrier for S650 Eclipse | Αφρώδης φραγμός οδηγού S650 Eclipse	4 pcs | τμχ
3113160422		EPDM foam barrier for S31604 | Φραγμός από αφρώδες EPDM για S31604	4 pcs | τμχ
3113167203		Στόπερ για καπακι οδηγου S31698 για πολυφυλλες τυπολογιες | Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies	2 pairs | ζεύγη

13	Four-sash pocket window Τετράφυλλο επάλληλο χωνευτό



y-y



x-x



13 Four-sash pocket window
Τετράφυλλο επάλληλο χωνευτό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού | Upper outer frame rail width	S31686	W+300mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού | Upper middle frame rail width	S31684	W+300mm	2 pcs | τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού | Upper inner frame rail width	S31682	W+300mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού | Outer bottom track width	S31604	W+W/4+36mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω μεσαίου οδηγού | Middle bottom track width	S31606	W+W/4+36mm	2 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού | Inner bottom track width	S31608	W+W/4+36mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31672	Fh -60.5mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31674	Fh -60.5mm	2 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31676	Fh -60.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	W +242mm	3 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	W +242mm	3 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -125mm	3 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -123mm	3 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	3W/4 -49mm W/2 -30mm W/4 -11.5mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Προφίλ αρμοκάλυπτρου | Additional profile	S31752	Fh -144mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	M8464	Fh -144mm	2 pcs | τμχ

13 Four-sash pocket window
Τετράφυλλο επάλληλο χωνευτό

Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	W/4 +10.4mm W/4 +4.4mm	1 pcs | τμχ 3 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	W/4 -28.6mm W/4 -13.6mm	1 pcs | τμχ 3 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -142mm	1 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -140mm	7 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31755	Fh -85mm	3 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -174mm	4 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		W/4 -20mm	

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600165000		Heavy duty stainless steel rail | Ανοξείδωτος οδηγός βαρέως τύπου	(W+W/4 -97mm) | 4pcs *with external bottom tracks visible
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113160608		Pair of end caps for S650 Eclipse multi-track frame connection mid | Ζεύγος ταπών σύνδεσης πολλαπλού οδηγού S650 Eclipse ενδιάμεσα	2 pairs | ζεύγη
3113160406		Pair of end caps for S650 Eclipse multitrack frame connection out | Ζεύγος ταπών σύνδεσης πολλαπλού οδηγού S650 Eclipse έξω	1 pair | ζεύγος
3113160800		Pair of end caps for S650 Eclipse multi-track frame connection in | Ζεύγος ταπών σύνδεσης πολλαπλού οδηγού S650 Eclipse μέσα	1 pair | ζεύγος

13 Four-sash pocket window
Τετράφυλλο επάλληλο χωνευτό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113160003		Straight cut connector for s31600 | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης s31600	1 pair | ζεύγος
3113169033(right) OR 3113169133 (left)		Upper interlocking profile end cap | Άνω τάπα αγκίστρου	4 set | σετ
3113160903 (right) OR 3113160913 (left)		Interlocking profile bottom end caps | Ζεύγος κάτω ταπών γάντζου	4 pairs | ζεύγη
3113065823 (right) OR 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	4 pairs | ζεύγη
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6603160901		ABS profile for thermal break interlocking profile | ABS θερμομονωτικού γάντζου	Fh -203mm | 7 pcs | τμχ Fh -156mm | 1 pcs | τμχ
6002965000		Pair of rollers 28mm | Ζεύγος ράουλων 28mm	4 pairs | ζεύγη
6603065803		End cap S30658 | Τάπα ίσιας κοπής S30658	1 set | σετ
3113168003		Sash spacers | Αποστατικά κύλισης	8 set | σετ
6606252103		External Stopper 20 mm | Εξωτερικό στοπ 20mm	2 pcs | τμχ
3113160610		Foam central seal for S650 Eclipse | Αφρώδες κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	12 pcs | τμχ
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs | τμχ Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6603160403		Central seal for S650 Eclipse | Κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	3 pcs | τμχ
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs- ζεύγη
3113175203		Pair of end caps for pocket sliding trimming profile S31752 | Ζεύγος ταπών αρμοκάλυπτρου S31752	2 pairs | ζεύγη

13 Four-sash pocket window
Τετράφυλλο επάλληλο χωνευτό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	3W 2Fh
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι 6mm	W 10Fh
6206911203		Brush weatherstripping pile 12mm | Βουρτσάκι 12mm	Fh
6200341203		Brush weatherstripping pile with fin 12mm | Βουρτσάκι μονής μεμβράνης 12mm	2W
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4W 16(Fh-150)
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	5W
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	8Fh
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	Fh
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	2 pcs | τμχ
3116316304		Drainage adaptor D25/D32 | Αντάπτορας απορροής Φ25 σε Φ32	[Fw/1000mm] pcs | τμχ
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side | Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair - ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
3113160600		Foam gasket barrier for S650 Eclipse | Αφρώδης φραγμός οδηγού S650 Eclipse	6 pcs | τμχ
3113160422		EPDM foam barrier for S31604 | Φραγμός από αφρώδες EPDM για S31604	4 pcs | τμχ
3113167203		Στόπερ για καπακι οδηγου S31698 για πολυφυλλες τυπολογιες | Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies	3 pairs | ζεύγη

14	Two-Sash with meeting stile pocket window Δίφυλλο φιλητό χωνευτό



y-y



x-x



14 Two-Sash with meeting stile pocket window
Δίφυλλο φιλητό χωνευτό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	W/2 -24.3mm	2 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	W/2 -63.4mm	2 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -142mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -140mm	2 pcs | τμχ
Ύψος μπινιού | Adjoining profile height	S31694	Fh -159mm	1 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -174mm	2 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		W/2 -54mm	



14 Two-Sash with meeting stile pocket window
Δίφυλλο φιλητό χωνευτό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame track width	S31638	W +600mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού | Bottom track width	S31604	2W -128mm	1 pcs | τμχ
Προφίλ αρμοκάλυπτρου | Additional profile	S31752	Fh -144mm	4 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	M8464	Fh -144mm	4 pcs | τμχ

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113160422		EPDM foam barrier for S31604 | Φραγμός από αφρώδες EPDM για S31604	2 pcs | τμχ
3113160610		Foam central seal for S650 Eclipse | Αφρώδες κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	4 pcs | τμχ
3113160406		Pair of end caps for S650 Eclipse multitrack frame connection out | Ζεύγος ταπών σύνδεσης πολλαπλού οδηγού S650 Eclipse έξω	1 pair | ζεύγος
3113175203		Pair of end caps for pocket sliding trimming profile S31752 | Ζεύγος ταπών αρμοκάλυπτρου S31752	2 pairs | ζεύγη

14 Two-Sash with meeting stile pocket window
Δίφυλλο φιλητό χωνευτό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113160003		Straight cut connector for s31600 | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης s31600	1 pair | ζεύγος
3113169033(right) AND 3113169133 (left)		Upper interlocking profile end cap | Άνω τάπα αγκίστρου	1+1 set | σετ
3113160903 (right) AND 3113160913 (left)		Interlocking profile bottom end caps | Ζεύγος κάτω ταπών γάντζου	1+1 pairs | ζεύγη
6603160901		ABS profile for thermal break interlocking profile | ABS θερμομονωτικού γάντζου	Fh -203mm | 2 pcs | τμχ Fh -156mm | 2 pcs | τμχ
3113065823 (right) AND 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pairs | ζεύγη
6002965000		Pair of rollers 28mm | Ζεύγος ράουλων 28mm	2 pairs | ζεύγη
6600165000		Heavy duty stainless steel rail | Ανοξείδωτος οδηγός βαρέως τύπου	2W -310mm
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side | Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair | ζεύγος
61065203xx black anodized 45 natural anodized 33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά | S650 pair of handles without lock	1 pair | ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
6406503500		Adjustable locking set for meeting stile| Ρυθμιζόμενο κλείδωμα φιλητού	3 set | σετ
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. άνα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
6603065803		End cap S30658 | Τάπα ίσιας κοπής S30658	1 set | σετ

14 Two-Sash with meeting stile pocket window
Δίφυλλο φιλητό χωνευτό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	3W
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι 6mm	W 8Fh
6206911203		Brush weatherstripping pile 12mm | Βουρτσάκι 12mm	2Fh
6200341203		Brush weatherstripping pile with fin 12mm | Βουρτσάκι μονής μεμβράνης 12mm	2W
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4W 8(Fh-150)
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	4Fh
3116316304		Drainage adaptor D25/D32 | Αντάπτορας απορροής Φ25 σε Φ32	[Fw/1000mm] pcs | τμχ
6606252103		External Stopper 20 mm | Εξωτερικό στοπ 20mm	2 pcs | τμχ
3113169423		Set of adjoining profile end cap for S650 Eclipse | Σετ τάπα μπινί S650 Eclipse	1 set | σετ
6406569413		Stopper for S650 meeting stile | Στόπερ για φιλητό S650	1 sets | σετ
3113168003		Sash spacers | Αποστατικά κύλισης	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο

15	Four-Sash with meeting stile pocket window Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό



y-y



x-x



15 Four-Sash with meeting stile pocket window
Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό

Profile cuttings | Κοπές προφίλ

Sash cuttings | Κοπές φύλλου

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	W/4 -3.5mm W/4 +2.5mm	2 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	W/4 -21.5mm W/4 -36.5mm	2 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -142mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -140mm	6 pcs | τμχ
Ύψος μπινιού | Adjoining profile height	S31694	Fh -159mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31755	Fh -85mm	2 pcs | τμχ

Frame cuttings | Κοπές κάσας

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame track width	S31680	W +600mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού | Outer bottom track width	S31604	W +W/2 -36mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού | Inner bottom track width	S31608	W +W/2 -36mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	W +600mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	W +600mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	W/2 -49mm	1 pcs | τμχ
Προφίλ αρμοκάλυπτρου | Additional profile	S31752	Fh -144mm	4 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	M8464	Fh -144mm	4 pcs | τμχ

15 Four-Sash with meeting stile pocket window
Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό

Glass cuttings | Κοπές υάλωσης		
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα	Fh -174mm	4 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα	W/4 -7.5mm	

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113160422		EPDM foam barrier for S31604 | Φραγμός από αφρώδες EPDM για S31604	4 pcs | τμχ
3113160610		Foam central seal for S650 Eclipse | Αφρώδες κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	10 pcs | τμχ
3113160600		Foam gasket barrier for S650 Eclipse | Αφρώδης φραγμός οδηγού S650 Eclipse	2 pcs | τμχ
6603160403		Central seal for S650 Eclipse | Κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	2 pcs | τμχ
3113160406		Pair of end caps for S650 Eclipse multitrack frame connection out | Ζεύγος ταπών σύνδεσης πολλαπλού οδηγού S650 Eclipse έξω	1 pair | ζεύγος
3113160800		Pair of end caps for S650 Eclipse multi-track frame connection in | Ζεύγος ταπών σύνδεσης πολλαπλού οδηγού S650 Eclipse μέσα	1 pair | ζεύγος
3113175203		Pair of end caps for pocket sliding trimming profile S31752 | Ζεύγος ταπών αρμοκάλυπτρου S31752	2 pairs | ζεύγη

15 Four-Sash with meeting stile pocket window
Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113160003		Straight cut connector for s31600 | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης s31600	1 pair | ζεύγος
3113169033(right) AND 3113169133 (left)		Upper interlocking profile end cap | Άνω τάπα αγκίστρου	2+2 set | σετ
3113160903 (right) AND 3113160913 (left)		Interlocking profile bottom end caps | Ζεύγος κάτω ταπών γάντζου	2+2 pairs | ζεύγη
6603160901		ABS profile for thermal break interlocking profile | ABS θερμομονωτικού γάντζου	Fh -203mm | 6 pcs | τμχ Fh -156mm | 2 pcs | τμχ
3113065823 (right) AND 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2+2 pairs | ζεύγη
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6002965000		Pair of rollers 28mm | Ζεύγος ράουλων 28mm	4 pairs | ζεύγη
6600165000		Heavy duty stainless steel rail | Ανοξείδωτος οδηγός βαρέως τύπου	(W +W/2 -145mm) 2pcs | τμχ *with external bottom tracks visible
61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side | Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair | ζεύγος
61065203xx black anodized 45 natural anodized 33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά | S650 pair of handles without lock	1 pair | ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
6406503500		Adjustable locking set for meeting stile| Ρυθμιζόμενο κλείδωμα φιλητού	3 set | σετ
6406500901		Front lock protection S650 | Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650	1 pcs | τμχ. Caution! Place above handle! Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής!
6406500600		Lock protection | Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism | 1 τμχ. άνα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων

15 Four-Sash with meeting stile pocket window
Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	3W Fh
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι 6mm	2W 11Fh
6206911203		Brush weatherstripping pile 12mm | Βουρτσάκι 12mm	2Fh
6200341203		Brush weatherstripping pile with fin 12mm | Βουρτσάκι μονής μεμβράνης 12mm	2W
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	W
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4W 16(Fh-150)
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	8Fh
3116316304		Drainage adaptor D25/D32 | Αντάπτορας απορροής Φ25 σε Φ32	[Fw/1000mm] pcs | τμχ
6606252103		External Stopper 20 mm | Εξωτερικό στοπ 20mm	4 pcs | τμχ
3113169423		Set of adjoining profile end cap for S650 Eclipse | Σετ τάπα μπινί S650 Eclipse	1 set | σετ
6406569413		Stopper for S650 meeting stile | Στόπερ για φιλητό S650	1 sets | σετ
3113168003		Sash spacers | Αποστατικά κύλισης	2 set per moving sash 2 σετ ανά κινούμενο φύλλο
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 ζεύγη | pairs
3113167203		Στόπερ για καπακι οδηγου S31698 για πολυφυλλες τυπολογιες | Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies	3 pairs | ζεύγη
6603065803		End cap S30658 | Τάπα ίσιας κοπής S30658	2 set | σετ

16 Three-sash sliding window with 2 fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά









16 Three-sash sliding window with 2 fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά

Κοπές προφίλ | Profile cuttings

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/3-2mm *(fixed sash) Fw/3-8mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	Fw/3 -56mm *(fixed sash) Fw/3 -26mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -142mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -144mm *(fixed sash)	1 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31731	Fh -140mm	1 pcs | τμχ
Ύψος ανάποδου γάντζου | Reversed hook profile height	S31749	Fh -140mm	1 pcs | τμχ
Ύψος ανάποδου γάντζου | Reversed hook profile height	S31750	Fh -144mm *(fixed sash)	1 pcs | τμχ
Ύψος ενίσχυσης γάντζου | Reinforcement for hook profile height	S31733	Fh -160mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	M8464	Fh -160mm	2 pcs | τμχ
Ντίζα κλειδαριάς | Locking rod	M9316	Fh -375mm	1 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -174mm	3 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/3 -32mm	

16 Three-sash sliding window with 2 fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά

Κοπές προφίλ | Profile cuttings

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame rail width	S31680	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού | Outer bottom track width	S31604	Fw -33mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού | Inner bottom track width	S31608	Fw -33mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31670	Fh -60.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -125mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -60mm Fh -123mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fw/3 -77mm Fw/3 -24mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113160422		EPDM foam barrier for S31604 | Φραγμός από αφρώδες EPDM για S31604	3 pcs | τμχ
3113160610		Foam central seal for S650 Eclipse | Αφρώδες κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	2 pcs | τμχ
6603160403		Central seal for S650 Eclipse | Κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	2 pcs | τμχ
3113160600		Foam gasket barrier for S650 Eclipse | Αφρώδης φραγμός οδηγού S650 Eclipse	2 pcs | τμχ
6603065803		End cap S30658 | Τάπα ίσιας κοπής S30658	1 set | σετ

16 Three-sash sliding window with 2 fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600165000		Heavy duty stainless steel rail | Ανοξείδωτος οδηγός βαρέως τύπου	Fw -118mm
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113160003		Straight cut connector for s31600 | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης s31600	1 pair | ζεύγος
3113169033(right) OR 3113169133 (left)		Upper interlocking profile end cap | Άνω τάπα αγκίστρου	1 set (right) | σετ (δεξί)
3113160903 (right) OR 3113160913 (left)		Interlocking profile bottom end caps | Ζεύγος κάτω ταπών γάντζου	1 pair (right) | ζεύγος (δεξί)
3113065823 (right) OR 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair (right) | ζεύγος (δεξί)
311-30-658-03 (right) OR 311-30-658-13 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair (left) | ζεύγος (αριστερό)
3113160923 (left) OR 3113160933 (right)		Set of end caps for Reversed interlock Eclipse | Σετ ταπών ανάποδου γάντζου Eclipse	1 set (right) | σετ (δεξί)
3113160934 (right) OR 3113160924 (left)		Connector for Reversed interlock of fixed sash | Σύνδεσμος ανάποδου γάντζου με σταθερό φύλλο	1 pcs (right) | τμχ (δεξί)
3113165003		End cap for connector | Τάπα για σύνδεσμο	1 pcs | τμχ
3113160010 (right) OR 3113160020 (left)		Connectors for S650 Eclipse fixed sash | Τάπες σύνδεσης σταθερού φύλλου S650 Eclipse	1 set (right) | σετ (δεξί)
3113168003		Sash spacers | Αποστατικά κύλισης	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
3113173303		End caps for S31733 profile | Τάπες για το προφίλ S31733	1 pair | ζεύγος
3113175903		End caps for S31759 profile | Τάπες για το προφίλ S31759	1 pair | ζεύγος
6603160901		ABS profile for thermal break interlocking profile | ABS θερμομονωτικού γάντζου	2 pcs | τμχ Fh -203mm
6603175003		PVC profile for Reversed interlocking | PVC ανάποδου γάντζου	2 pcs | τμχ Fh -203mm
6002965000		Pair of rollers 28mm | Ζεύγος ράουλων 28mm	1 pair | ζεύγος
3113160030		Wedge for S650 Eclipse fixed sash | Τάκος σταθερού φύλλου S650 Eclipse	[Sash weight(kgs) / 100(kgs)] pcs | τμχ (minimum 2pcs)

16 Three-sash sliding window with 2 fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	2Fw 4Fh
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι 6mm	Fw 4Fh
6200341203		Brush weatherstripping pile with fin 12mm | Βουρτσάκι μονής μεμβράνης 12mm	Fw
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	2Fw 12Fh
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	4 Fh
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	4(Fw/3)
2403160003		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	Fw
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs | τμχ
3116316304		Drainage adaptor D25/D32 | Αντάπτορας απορροής Φ25 σε Φ32	[Fw/1000mm] pcs | τμχ
2401360113		Sliding spacer | Αποστατικό κύλισης	2(Fh-100) 2(Fw/2)
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	3 pairs | ζεύγη
3113160408		Pair of end caps for S650 Eclipse double frame connection | Ζεύγος ταπών σύνδεσης διπλού οδηγού S650 Eclipse	1 pair | ζεύγος
6606252103		External Stopper 20 mm | Εξωτερικό στοπ 20mm	1 pcs | τμχ
3113167203		Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies | Stopper για καπακι οδηγου S31698 για πολυφυλλες τυπολογιες	1 pair | ζεύγος
61031733xx black anodized -45 natural anodized -33		Reversed interlocking handle set | Σετ χειρολαβής ανάποδου γάντζου	1 set | σετ
6403160800		Strike plate for S650 interlocking lock | Αντίκρυσμα για κλειδαριά γάντζου S650	2 set | σετ
4155892611		Kit of concealed shoot bolt with lever | Κιτ μονοκόμματου κρυφού σύρτη με μοχλό	1 pcs | τμχ

17 Three-sash sliding window with 2 fixed and top hung flyscreen
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά και κρεμαστή σίτα







17 Three-sash sliding window with 2 fixed and top hung flyscreen
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά και κρεμαστή σίτα

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings (same to Three-sash sliding window with 2 fixed) | Κοπές κάσας (ίδιες με το Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά)			
Πλάτος κάτω έξω οδηγού | Outer bottom track width	S31740 instead of | αντί του ~~S31604~~	Fw -33mm	1 pcs | τμχ
Sash cuttings (same to Three-sash sliding window with 2 fixed) | Κοπές φύλλου (ίδιες με το Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά)			
Glass cuttings (same to Three-sash sliding window with 2 fixed) | Κοπές υάλωσης (ίδιες με το Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά)			
Flyscreen Frame cuttings | Κοπές κάσας σήτας			
Πλάτος άνω οδηγού σήτας | Upper frame flyscreen rail width	S31737	Fw - 39mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος πλαϊνού οδηγού σήτας | Side frame flyscreen rail width	S31743	Fh - 91mm	2 pcs | τμχ
Βάση στήριξης κάσας σήτας | Flyscreen frame supporting profile	S31738	100mm	[Fw + Fh +Fh]/ 1000mm
Πλάτος άνω πρόσθετου οδηγού σήτας | Upper frame additional profile width	S31736	Fw - 122mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31741	Fh - 162mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	M8464	Fh - 162mm	2 pcs | τμχ
Flyscreen Sash cuttings | Κοπές φύλλου σήτας			
Πλάτος προφίλ φύλλου σήτας | Flyscreen sash profile width	S70813	Fw/3 - 38mm	2 pcs | τμχ
Πλάτος πηχάκι φύλλου σήτας | Flyscreen sash bead width	S70814	Fw/3 - 38mm	2 pcs | τμχ
Πλάτος πρόσθετου οδηγού σήτας | Frame additional profile width	S31744	Fw/3 - 38mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	M8464	Fw/3 - 38mm	1 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου σήτας | Flyscreen sash profile height	S31742	Fh - 114.2mm	2 pcs | τμχ
Ύψος πηχάκι φύλλου σήτας | Flyscreen sash bead height	S70814	Fh - 198.2mm	2 pcs | τμχ

17 Three-sash sliding window with 2 fixed and top hung flyscreen
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά και κρεμαστή σίτα

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
Frame and sash accessories (same to Three-sash sliding window with 2 fixed) | Εξαρτήματα κάσας και φύλλου (ίδιες με το Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με 2 σταθερά)			
3113174022		Water barrier for S31740 | Φραγμός απορροών για S31740	*Instead of | Αντί του 311-31-604-22 3 pcs | τμχ
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι 6mm	2Fw 7Fh
62069108xx		Brush weatherstripping pile 8mm | Βουρτσάκι 8mm	Fw/2

Flyscreen accessories | Εξαρτήματα σίτας

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113173700		Pair of flyscreen sash stopper | Ζεύγος στόπερ σίτας	1 ζεύγος/ pair
3113174203		Set of interlocking caps for hanged flyscreeen | Σετ ταπών γάντζου για κρεμαστή σίτα	1 set | σετ
6007081300		Rollers for hanged flyscreen | Ράουλο κρεμαστής σίτας	2 pcs | τμχ
3113174403		Hanged flyscreen sash spacer | Αποστάτης κρεμαστής σίτας	2 pcs | τμχ
1607081300		T connector for S650 flyscreen | Σύνδεσμος ταυ για κρεμαστή σίτα S650	4 pcs | τμχ
250062203x		PVC Flyscreen Gasket 6,4mm | Ελαστικό σήτας 6,4mm PVC	Fw 4Sh
61000701xx black anodized -45 natural anodized -33		Flyscreen handle | Χερούλι σήτας	2 pcs | τμχ.

18	2track-4sash sliding window with 2 fixed Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο σε διπλό οδηγό με 2 σταθερά









18	2track-4sash sliding window with 2 fixed Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο σε διπλό οδηγό με 2 σταθερά

Κοπές προφίλ | Profile cuttings

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame rail width	S31680	Fw	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού | Outer bottom track width	S31604	Fw -33mm	1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού | Inner bottom track width	S31608	Fw -33mm	1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31670	Fh -60.5mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	1 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -125mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -60mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fw/4 -69mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ



18 2track-4sash sliding window with 2 fixed
Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο σε διπλό οδηγό με 2 σταθερά

Κοπές προφίλ | Profile cuttings

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/4 +6mm *(fixed sash) Fw/4	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	Fw/4 -48mm *(fixed sash) Fw/4 -18mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -142mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -144mm *(fixed sash) Fh -140mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31731	Fh -144mm *(fixed sash) Fh -140mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Ύψος ανάποδου γάντζου | Reversed hook profile height	S31749	Fh -140mm	1 pcs | τμχ
Ύψος ανάποδου γάντζου | Reversed hook profile height	S31750	Fh -140mm	1 pcs | τμχ
Ύψος ενίσχυσης γάντζου | Reinforcement for hook profile height	S31733	Fh -160mm	3 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	M8464	Fh -160mm	3 pcs | τμχ
Ντίζα κλειδαριάς | Locking rod	M9316	Fh -375mm	1 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		Fh -174mm	4 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 -24mm	

18 2track-4sash sliding window with 2 fixed
Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο σε διπλό οδηγό με 2 σταθερά

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600165000		Heavy duty stainless steel rail | Ανοξείδωτος οδηγός βαρέως τύπου	Fw/2 -46.5mm 2pcs *S31600 inox slot machined
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113160003		Straight cut connector for s31600 | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης s31600	1 pair | ζεύγος
6603065803		End cap S30658 | Τάπα ίσιας κοπής S30658	1 set | σετ
3113169033(right) AND 3113169133 (left)		Upper interlocking profile end cap | Άνω τάπα αγκίστρου	1+1 set | σετ
3113160903 (right) AND 3113160913 (left)		Interlocking profile bottom end caps | Ζεύγος κάτω ταπών γάντζου	1+1 pairs | ζεύγη
3113065823 (right) AND 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pairs | ζεύγη
311-30-658-03 (right) OR 311-30-658-13 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair (left) | ζεύγος (αριστερό)
3113160923 (left) OR 3113160933 (right)		Set of end caps for Reversed interlock Eclipse | Σετ ταπών ανάποδου γάντζου Eclipse	1 set (right) | σετ (δεξί)
3113160010 (right) AND 3113160020 (left)		Connectors for S650 Eclipse fixed sash | Τάπες σύνδεσης σταθερού φύλλου S650 Eclipse	1+1 sets | σετ
3113173303		End caps for S31733 profile | Τάπες για το προφίλ S31733	3 pairs | ζεύγη
3113175903		End caps for S31759 profile | Τάπες για το προφίλ S31759	1 pair | ζεύγος
6603160901		ABS profile for thermal break interlocking profile | ABS θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs | τμχ Fh -203mm
6603175003		PVC profile for Reversed interlocking | PVC ανάποδου γάντζου	2 pcs | τμχ Fh -203mm
6002965000		Pair of rollers 28mm | Ζεύγος ράουλων 28mm	2 pairs | ζεύγη
3113160030		Wedge for S650 Eclipse fixed sash | Τάκος σταθερού φύλλου S650 Eclipse	[Sash weight(kgs) / 100(kgs)] pcs | τμχ (minimum 2pcs)

18 2track-4sash sliding window with 2 fixed
Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο σε διπλό οδηγό με 2 σταθερά

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	4 Fw/4 Fw 4Fh
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι 6mm	Fw 4Fh
6200341203		Brush weatherstripping pile with fin 12mm | Βουρτσάκι μονής μεμβράνης 12mm	Fw
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	2Fw 16Fh
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	6 Fh
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	4 Fw/4
2403160003		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	Fw
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs | τμχ
2401360113		Sliding spacer | Αποστατικό κύλισης	4(Fh-100) 4(Fw/4)
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 pairs | ζεύγη
3113160408		Pair of end caps for S650 Eclipse double frame connection | Ζεύγος ταπών σύνδεσης διπλού οδηγού S650 Eclipse	1 pair | ζεύγος
6606252103		External Stopper 20 mm | Εξωτερικό στοπ 20mm	2 pcs | τμχ
3113167203		Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies | Stopper για καπακι οδηγου S31698 για πολυφυλλες τυπολογιες	2 pairs - ζεύγη
61031733xx black anodized -45 natural anodized -33		Reversed interlocking handle set | Σετ χειρολαβής ανάποδου γάντζου	1 set | σετ
6403160800		Strike plate for S650 interlocking lock | Αντίκρυσμα για κλειδαριά γάντζου S650	2 pcs | τμχ
4155892611		Kit of concealed shoot bolt with lever | Κιτ μονοκόμματου κρυφού σύρτη με μοχλό	1 set | σετ
61031749xx black anodized -45 natural anodized -33		Reversed interlocking front lock set | Σετ μπροστινού κλειδώματος ανάποδου γάντζου	1 set | σετ

18	2track-4sash sliding window with 2 fixed Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο σε διπλό οδηγό με 2 σταθερά

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113160422		EPDM foam barrier for S31604 | Φραγμός από αφρώδες EPDM για S31604	3 pcs | τμχ
3113160610		Foam central seal for S650 Eclipse | Αφρώδες κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	6 pcs | τμχ
6603160403		Central seal for S650 Eclipse | Κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	3 pcs | τμχ
3113160600		Foam gasket barrier for S650 Eclipse | Αφρώδης φραγμός οδηγού S650 Eclipse	2 pcs | τμχ
3116316304		Drainage adaptor D25/D32 | Αντάπτορας απορροής Φ25 σε Φ32	[Fw/1000mm] pcs | τμχ
3113168003		Sash spacers | Αποστατικά κύλισης	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο

19	2+2 sash sliding window with 90° internal corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό προς τα μέσα 90°







19	2+2 sash sliding window with 90° internal corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό προς τα μέσα 90°

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings | Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού | Upper frame rail width	S31680	Fw_1 Fw_2	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού | Outer bottom track width	S31604	Fw_1 -72.8 mm Fw_2 -72.8 mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού | Inner bottom track width	S31608	Fw_1 -16.5 mm Fw_2 -16.5 mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού | Side frame rail height	S31670	Fh -60.5 mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile of upper frame	S31688	Fw_1 -131.3 mm Fw_2 -131.3 mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού | Additional profile upper frame	S30669	Fw_1 -131.3 mm Fw_2 -131.3 mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού | Additional profile side frame	S30669	Fh -125mm	2 pcs | τμχ
Πρόσθετο προφίλ | Additional profile	S31698	Fh -60mm	2 pcs | τμχ
Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ γωνιακού φύλλου | Corner upper sash profile width	S30658	$Fw_1/2$ -49mm $Fw_2/2$ -49mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	$Fw_1/2$ -33mm $Fw_2/2$ -33mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	$Fw_1/2$ -72mm $Fw_2/2$ -72mm	2 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου | Sash profile height	S30652	Fh -142mm	2 pcs | τμχ
Ύψος γάντζου | Hook profile height	S31609	Fh -140mm	4 pcs | τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού | Corner adjoining profile height	S31762	Fh -142mm	1 pcs | τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού | Corner adjoining profile height	S31764	Fh -142mm	1 pcs | τμχ
Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
Glass unit height | Ύψος υαλοπίνακα		$Gh_{1,2}$ = Fh -174mm	2+2 pcs | τμχ
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		$Gw_1 = Fw_1/2$ -63mm	
Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		$Gw_2 = Fw_2/2$ -63mm	

19	2+2 sash sliding window with 90° internal corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό προς τα μέσα 90°

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6600165000		Heavy duty stainless steel rail | Ανοξείδωτος οδηγός βαρέως τύπου	Fw_1 -92.5mm Fw_1 -136.3mm
6600165000		Heavy duty stainless steel rail | Ανοξείδωτος οδηγός βαρέως τύπου	Fw_2 -92.5mm Fw_2 -136.3mm
2903065003		Glazing wedge | Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash | τμχ/φύλλο
3113160408		Pair of end caps for S650 Eclipse double frame connection | Ζεύγος ταπών σύνδεσης διπλού οδηγού S650 Eclipse	1 pair | ζεύγος
3113160003		Straight cut connector for s31600 | Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης s31600	2 pairs | ζεύγη
3113169033(right) AND 3113169133 (left)		Upper interlocking profile end cap | Άνω τάπα αγκίστρου	1+1 set | σετ
3113160903 (right) AND 3113160913 (left)		Interlocking profile bottom end caps | Ζεύγος κάτω ταπών γάντζου	1+1 pairs | ζεύγη
3113065823 (right) AND 3113065833 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining | Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pairs | ζεύγη
3113170323		Enhanced interlocking profile S31703 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 | 1 pair per S31703 profile
3113170403		Enhanced interlocking profile S31704 end cap | Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 | 1 pair per S31704 profile
6603160901		ABS profile for thermal break interlocking profile | ABS θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs | τμχ Fh -203mm
6002965000		Pair of rollers 28mm | Ζεύγος ράουλων 28mm	4 pairs | ζεύγη
6603065803		End cap S30658 | Τάπα ίσιας κοπής S30658	2 sets | σετ
3113160610		Foam central seal for S650 Eclipse | Αφρώδες κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	6 pcs | τμχ
3113176200		Set of end caps for Eclipse corner first sash in left | Σετ ταπών γωνιακού μπινιού Eclipse πρώτο φύλλο μέσα αριστερα	1 set | σετ
3113168003		Sash spacers | Αποστατικά κύλισης	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο

19	2+2 sash sliding window with 90° internal corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό προς τα μέσα 90°

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
6206930803		Brush weatherstripping pile trifin 8mm | Βουρτσάκι trifin 8mm	Fh
6206930603		Brush weatherstripping pile trifin 6mm | Βουρτσάκι trifin 6mm	3Fw1 3Fw2 2Fh
6206910603		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι 6mm	Fw1 Fw2 10Fh
6200341203		Brush weatherstripping pile with fin 12mm | Βουρτσάκι μονής μεμβράνης 12mm	2Fw1 2Fw2
2400031201		Frame guide gasket | Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
2003065003		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650	4Fw 16(Fh-150)
2402650203		Interlocking sealing gasket | Ελαστικό άγκιστρου	4Fh
2400031400		Gasket for brush fixing | Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	2Fw1 2Fw2
2403176403		Corner construction gasket | Ελαστικό γωνιακής κατασκεύης	2*Sh
2100150101		Corner construction gasket | Ελαστικό γωνιακής κατασκεύης	1*Sh
6503167003		Shock absorber for sash S650 | Αμορτισέρ φύλλου S650	6 pcs | τμχ
61065201xx (right) AND 61065202xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles right/left side | Κιτ μίνιαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1 Right (δεξί) +2 Left (Αριστερά) pairs| ζεύγη
61065203xx black anodized 45 natural anodized 33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά | S650 pair of handles without lock	1 pair | ζεύγος
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	3 pcs
6406512001		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<3m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
6406503500		Adjustable locking set for meeting stile| Ρυθμιζόμενο κλείδωμα φιλητού	3 set | σετ

19	2+2 sash sliding window with 90° internal corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό προς τα μέσα 90°

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3113168813		Pair of upper central seals | Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4pairs- ζεύγη
6603160403		Central seal for S650 Eclipse | Κεντρικό στεγανωτικό S650 Eclipse	2 pcs | τμχ
3113160600		Foam gasket barrier for S650 Eclipse | Αφρώδης φραγμός οδηγού S650 Eclipse	2 pcs | τμχ
3113160422		EPDM foam barrier for S31604 | Φραγμός από αφρώδες EPDM για S31604	6 pcs | τμχ
6606252103		External Stopper 20 mm | Εξωτερικό στοπ 20mm	2 pcs | τμχ
3116316304		Drainage adaptor D25/D32 | Αντάπτορας απορροής Φ25 σε Φ32	[Fw1/1000mm] pcs [Fw2/1000mm] pcs
1123881000		Corner typology connector S650 | Γωνία σύνδεσης γωνιακού S650 38.8x5mm	4 pcs | τμχ.
1451881830		Corner typology connector 18.8mm | Γωνία σύνδεσης γωνιακού 18.8mm	2 pcs | τμχ.
6406500500		Set of keepers for corner typology | Σετ γωνιακών αντικρυσμάτων	1 set | σετ
757-65-069-70		Narrow key for S650 corner typology | Στενό κλειδί για γωνιακό S650	1 pcs | τμχ.
010-16-514-00		Plate handle for S650 for corner typology | Πλάκα χειρολαβής S650 για γωνιακη τυπολογια	1 pcs | τμχ.

20 Sliding window with IFS
Επάλληλο συρόμενο με σήτα IFS

y-y





According to Fh, IFS kit order is placed |
Βάσει του Fh γίνεται η παραγγελία του κιτ IFS

x-x



20 Sliding window with IFS
Επάλληλο συρόμενο με σήτα IFS

Profile cuttings | Κοπές προφίλ				
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή		Quantity Ποσότητα
IFS Frame cuttings | Κοπές κάσας IFS				
Two-sash sliding / Two-sash sliding with fixed | Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο / Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό				
Πλάτος οδηγού | Frame rail	S50082	Fw < 3195mm Fw >= 3195mm	ADw = Fw/2 + 133mm ADw = Fw - 1463mm	1 pcs | τμχ
Προσθετο οδηγού | Additional frame profile	S50143	*detail on | σημείωση στο fabrication manual	Fw - ADw - 94.5 mm	1 pcs | τμχ
Three-sash sliding window | Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο				
Πλάτος οδηγού | Frame rail	S50082	Fw < 4750mm Fw >= 4750mm	ADw = 2*Fw/3+120mm ADw = Fw - 1463mm	1 pcs | τμχ
Προσθετο οδηγού | Additional frame profile	S50143	*detail on | σημείωση στο fabrication manual	Fw - ADw - 94.5 mm	1 pcs | τμχ
One sash pocket window | Μονόφυλλο χωνευτό				
Πλάτος οδηγού | Frame rail	S50082	W < 1625mm W >= 1625mm	ADw = 120.5mm ADw = W - 1503.4mm	1 pcs | τμχ
Προσθετο οδηγού | Additional frame profile	S50143	*detail on | σημείωση στο fabrication manual	W - ADw - 94.5	1 pcs | τμχ
Four-sash meeting stile sliding window | Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο				
Πλάτος οδηγού | Frame rail	S50082	Fw < 6340mm Fw >= 6340mm	ADw=3*Fw/4+122mm ADw = Fw - 1463mm	1 pcs | τμχ
Προσθετο οδηγού | Additional frame profile	S50143	*detail on | σημείωση στο fabrication manual	Fw - ADw - 94.5mm	1 pcs | τμχ
2+2 sash sliding window with 90° inner corner adjoining profile | Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90°				
Πλάτος οδηγού | Frame rail	S50082	Fw < 3310mm Fw >= 3310mm	ADw = Fw/2 + 191.5mm ADw = Fw - 1463mm	1 pcs | τμχ
Προσθετο οδηγού | Additional frame profile	S50143	*detail on | σημείωση στο fabrication manual	Fw - ADw - 94.5mm	1 pcs | τμχ
Four-sash sliding window | Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο				
Πλάτος οδηγού | Frame rail	S50082	Fw < 6290mm Fw >= 6290mm	ADw=3*Fw/4+109.5mm ADw = Fw - 1463mm	1 pcs | τμχ
Προσθετο οδηγού | Additional frame profile	S50143	*detail on | σημείωση στο fabrication manual	Fw - ADw - 94.5mm	1 pcs | τμχ

20 Sliding window with IFS
Επάλληλο συρόμενο με σήτα IFS

Profile cuttings | Κοπές προφίλ			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Profile cuttings applied to all IFS available typologies | Κοπές προφίλ για όλες τις διαθέσιμες τυπολογίες με σίτα IFS			
Πλάτος οδηγού | Frame rail	S50079	Fw + 87 mm	1 pcs | τμχ
Ύψος οδηγού | Frame height	S50076	Fh - 147 mm	1 pcs | τμχ

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
3115010203 3115010202		Bottom end cap for left IFS | Τάπα δαπέδου αριστερής σήτας IFS (right | δεξιά)	1 pcs | τμχ
3115007601 3115007600		Upper end cap for left IFS | Άνω τάπα αριστερής σήτας IFS (right | δεξιά)	1 pcs | τμχ
3115008200		IFS Stopper | Στόπερ σήτας	1 pcs | τμχ
6605000500		IFS frame connector | Σύνδεσμος οδηγού IFS	Fh/300 pcs | τμχ
6605008300		IFS upper axis base | Πάνω βάση άξονα IFS	1 pcs | τμχ
62069106xx		Brush weatherstripping pile 6mm | Βουρτσάκι απλό 6mm	4Fh
62069108xx		Brush weatherstripping pile 8mm | Βουρτσάκι 8mm	Fh
7660094100		Magnetic gasket 2m | Μαγνητικό ελαστικό 2m	1 bar | βέργα *detail on | σημείωση στο fabrication manual
62004819xx		Brush weatherstripping pile 20mm | Βουρτσάκι 20mm	Fw
610-50-063-xx 45 - Black anodizing 33 - natural anodizing		IFS Flyscreen handle | Λαβή σίτας IFS	1 pcs | τμχ

Kit IFS | Κιτ IFS			
Κίτ αριστερής σήτας IFS S650 Eclipse| IFS S650 Eclipse kit left	IFS-010502 λαβή: μάυρη ή φυσική ανοδίωση handle: black or natural anodized		Fh (max flyscreen opening 2m | μέγιστο άνοιγμα σήτας 2m)
Κίτ δεξιάς σήτας IFS S650 Eclipse | IFS S650 Eclipse kit right	IFS-010102 λαβή: μάυρη ή φυσική ανοδίωση handle: black or natural anodized		Fh (max flyscreen opening 2m | μέγιστο άνοιγμα σήτας 2m)

FULL HEIGHT HANDLE
ΕΝΙΑΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

AP Appendix - Full height handle
Παράρτημα - Ενιαία χειρολαβή

Typologies | Τυπολογίες







AP Appendix - Full height handle
Παράρτημα - Ενιαία χειρολαβή

Κοπές προφίλ | Profile cuttings

Typology Τυπολογία	Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
1H	Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/2 - 58.6mm	2 pcs | τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	Fw/2 - 97.6mm	2 pcs | τμχ
	Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 - 89.1mm	2 pcs | τμχ
2H	Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/2 - 38mm	2 pcs | τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	Fw/2 - 77mm Fw/2 - 92mm *(fixed sash)	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
	Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 - 68mm	2 pcs | τμχ
3H	Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/3 - 29.4mm Fw/3 - 35.4mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	Fw/3 - 68.4mm Fw/3 - 53.4mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
	Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/3 - 59.4mm	3 pcs | τμχ
4H	Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/3 - 15.7mm Fw/3 - 21.7mm	2 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	Fw/3 - 54.7mm Fw/3 - 39.7mm Fw/3 - 69.7mm *(fixed sash)	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
	Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/3 - 45.7mm	3 pcs | τμχ

AP Appendix - Full height handle
Παράρτημα - Ενιαία χειρολαβή

Κοπές προφίλ | Profile cuttings

Typology Τυπολογία	Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
7H	Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/4 - 14.8mm Fw/4 - 20.8mm	2 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	Fw/4 - 53.8mm Fw/4 - 38.8mm	2 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
	Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 - 44.8mm	4 pcs | τμχ
9H	Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	Fw/2 - 58.6mm	2 pcs | τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	Fw/2 - 97.6mm	2 pcs | τμχ
	Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 - 89.1mm	2 pcs | τμχ
10H	Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	W - 86.5mm	1 pcs | τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	W - 125.5mm	1 pcs | τμχ
	Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		W - 116.6mm	1 pcs | τμχ
11H	Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	W/2 - 28.8mm W/2 - 34.8mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	W/2 - 67.8mm W/2 - 52.8mm	1 pcs | τμχ 1 pcs | τμχ
	Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		W/2 - 58.8mm	2 pcs | τμχ

AP Appendix - Full height handle
Παράρτημα - Ενιαία χειρολαβή

Κοπές προφίλ | Profile cuttings

Typology Τυπολογία	Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
12H	Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	W/3 - 9.5mm W/3 - 15.5mm	1 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	W/3 - 48.5mm W/3 - 33.5mm	1 pcs | τμχ 2 pcs | τμχ
	Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		W/3 - 39.5mm	3 pcs | τμχ
13H	Sash cuttings | Κοπές φύλλου			
	Πλάτος άνω προφίλ φύλλου | Upper sash profile width	S30658	W/4 W/4 - 5.9mm	1 pcs | τμχ 3 pcs | τμχ
	Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου | Bottom sash profile width	S31600	W/4 - 38.9mm W/4 - 23.9mm	1 pcs | τμχ 3 pcs | τμχ
	Glass cuttings | Κοπές υάλωσης			
	Glass unit width | Πλάτος υαλοπίνακα		W/4 - 29.9mm	4 pcs | τμχ

AP Appendix - Full height handle
Παράρτημα - Ενιαία χειρολαβή

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα	
61065301xx (right) AND 61065302xx (left)		Full height handle 3,2m | Ενιαία χειρολαβή 3,2m Note: Frame height Fh: max≤3352mm / min≥2152mm Σημείωση: Υψος κατασκευής Fh: max≤3352mm / min≥2152mm	Fh - 152mm 1 + 1 piece/ τμχ (1 per locked sash)	
61065401xx (right) AND 61065402xx (left)		Full height handle 2m | Ενιαία χειρολαβή 2m Note: Frame height Fh: max≤2152mm / min≥1352mm Σημείωση: Υψος κατασκευής Fh: max≤2152mm / min≥1352mm	Fh - 152mm 1 + 1 piece/ τμχ (1 per locked sash)	
S31746		Full height handle additional profile | Πρόσθετο προφίλ ενιαίας χειρολαλής	Fh - 84.5 mm (per handle/ ανά λαβή)	
3113174833		Full height handle top and bottom right caps for S650 Eclipse | Άνω και κάτω δεξιές τάπες ενιαίας χειρολαβής οδηγού S650 Eclipse	1 pair/ ζεύγος	
3113174843		Full height handle top and bottom left caps for S650 Eclipse | Άνω και κάτω αριστερές τάπες ενιαίας χειρολαβής οδηγού S650 Eclipse	1 ζεύγος/ pair	
2400045601		Lift and slide gasket | Ελαστικό lift and slide	2*Fh (per handle/ ανά λαβή)	
6106510000		Additional rode for sash height >3m | Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs | τμχ (OPTIONAL)	
6406512000		Adjustable front locking set | Ρυθμιζόμενο μπροστινό κλείδωμα	1 set | σετ (OPTIONAL)	Το κιτ της ενιαίας λαβής περιλαμβάνει ήδη 2 τεμάχια - παραγγελία του κωδικού μόνο σε περίπτωση επιπλέον κλειδώματος. | The full height handle kit already includes 2 pieces - order the code only in case of additional locking.

GLAZINGS
ΥΑΛΩΣΕΙΣ

Glazing lists provided in this catalogue have been formulated according to the 2D sections of our systems and the drawings of the individual gaskets combined with real application tests. It is however advisable that the IGU installer always applies the wedge gasket on the glazed frames in order to select the proper ALUMIL code, which in some cases might deviate slightly from the given glazing list in this catalog. Factors which might contribute to this deviation are the actual IGU width which might differ from the nominal one, profile and gasket tolerances, powder coating or anodizing treatments, IGU installation at workshop or on site, etc.

Οι λίστες υάλωσης που παρέχονται σε αυτόν τον τεχνικό κατάλογο έχουν μοντελοποιηθεί βάσει των σχεδίων των συστημάτων της ALUMIL και των αντίστοιχων σχεδίων των ελαστικών (σφηνών) σε συνδυασμό με πραγματικούς ελέγχους εφαρμογής. Παρόλα αυτά, συστήνεται ο τοποθετητής των υαλοπινάκων να ελέγχει πάντα το μέγεθος του εσωτερικού ελαστικού (σφήνα) στο πραγματικό κούφωμα, έτσι ώστε να γίνεται η σωστή επιλογή του κωδικού του ελαστικού. Είναι πιθανό, ο κωδικός που θα επιλεχθεί για το πραγματικό κούφωμα να διαφέρει ελαφρώς από τον κωδικό του πίνακα υαλώσεων λόγω παραγόντων όπως, το πραγματικό πλάτος υάλωσης που μπορεί να διαφέρει από το ονομαστικό, οι ανοχές των προφίλ και των ελαστικών, η ηλεκτροστατική βαφή / ανοδίωση, η τοποθέτηση του υαλοπίνακα στο εργοστάσιο ή στο έργο, κλπ.

Glazing list

GLAZING PANELS SHOULD ALWAYS :
- WITH TEMPERED GLASS
- EDGE POLISHED

200-30-650-03		Glazing gasket S650 | Ελαστικό τζαμιού S650
200-31-650-03		Glazing gasket 5mm S650 | Ελαστικό τζαμιού 5mm S650

TRIPLE GLAZING







DOUBLE GLAZING







DIMENSIONAL LIMITATIONS
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Compliant with EN 14024

In case the interlock stiffeners are not installed on both sides (in and out) but only on one side, diagrams are valid only for positive wind pressure (from outside to inside). In such cases, the stiffener is always installed on the inner side of the window.

Σε περίπτωση που οι ενισχύσεις της επαλληλίας δεν εφαρμόζονται και από τις δύο πλευρές του κουφώματος (μέσα και έξω) αλλά μονόπλευρα, τα γραφήματα περιορισμών διαστάσεων ισχύουν μόνο για θετικές ανεμοπιέσεις (πίεση ανέμου από έξω προς τα μέσα). Σε αυτές τις περιπτώσεις η ενίσχυση τοποθετείται πάντα από την εσωτερική πλευρά του κουφώματος.


S650
Maximum Sash Dimensions For Given Glass Thickness
2 rollers - max capacity 250kg
Sash Height (m)
Sash Width (m)
mm of Total Glass
8
10
12
14
16
18
20
22


S650
Maximum Sash Dimensions For Given Glass Thickness
4 rollers - max capacity 1000kg
Sash Height (m)
Sash Width (m)
mm of Total Glass
8
10
12
14
16
18
20
22


Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
Class A ... L/150 deflection limit
S31609 - S31609
Sash Height (m)
Sash Width (m)
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S31609 +steel insert - S31609+steel insert
Sash Height (m)
Sash Width (m)
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S31609 - S31703
Sash Height (m)
Sash Width (m)
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
IN
OUT


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S31609-S31703 with alluminium insert 20X10
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)
IN
OUT


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S31609-S31703 with steel insert 20X10
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)
IN
OUT


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S31703 - S31703
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S31703 - S31703 with aluminium insert 20X10
Sash Height (m)
Sash Width (m)
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S31703 - S31703 with steel insert 20X10
Sash Height (m)
Sash Width (m)
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S31704 - S31609
Sash Height (m)
Sash Width (m)
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
IN
OUT


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S31704 with aluminium insert 20X10 - S31609
Sash Height (m)
Sash Width (m)
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
IN
OUT


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S31704 with steel insert 20X10 - S31609
Sash Height (m)
Sash Width (m)
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
IN
OUT


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S31704 - S31704
Sash Height (m)
Sash Width (m)
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S31704 - S31704 with aluminium insert 20X10
Sash Height (m)
Sash Width (m)
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S31704 - S31704 with steel insert 20X10
Sash Height (m)
Sash Width (m)
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S30652+S31694 - S30652
Sash Height (m)
Sash Width (m)
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S30652+S31694 - S30652 with reinforcement S67023
Sash Height (m)
Sash Width (m)
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
OUT
IN


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S30652+S31694 - S30652 with reinforcement S67023
Sash Height (m)
Sash Width (m)
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S30652+S31694 - S30652 with reinforcement S70793
Sash Height (m)
Sash Width (m)
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
OUT
IN


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S30652+S31694 - S30652 with reinforcement S70793
Sash Height (m)
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
Sash Width (m)
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)

ACCESSORIES
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Accessory: INT-7700939803

ONE COMPONENT FAST SETTING ADHESIVE SILICONE BLACK 600ML FOR CONNECTING WITH SILICONE 776

ΚΟΛΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΟΝΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΑΥΡΗ 600ML ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 776

Category: ADHESIVES AND SEALANTS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-1451881830

CORNER CONNECTOR FOR S650 ECLIPSE TRACK 18,8mm

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ S650 ECLIPSE 18,8mm

Category: CONNECTORS

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31604M, S31608M

Accessory: EX-1453160400

CORNER CONNECTOR FOR S31604

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ S31604

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31604M

Accessory: EX-1607081300

T CONNECTOR FOR FLYSCREEN S650 / S700 ECLIPSE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΣΙΤΑ S650 / S700 ECLIPSE

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31742M, S70813M

Accessory: EX-3113140800

DOUBLE TRACK CONNECTOR

ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Category: CONNECTORS

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31604M, S31608M

Accessory: EX-3113146800

CONNECTOR FOR TRIPLE TRACK ECLIPSE

ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ECLIPSE

Category: CONNECTORS

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31606M, S31604M, S31608M

Accessory: EX-3113174013

CONNECTOR FOR DOUBLE TRACK WITH FLYSCREEN S650 ECLIPSE

ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΣΙΤΑ S650 ECLIPSE

Category: CONNECTORS

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31608M, S31604M



Accessory: EX-6603174000

CONNECTOR FOR TRIPLE TRACK S650 ECLIPSE WITH FLYSCREEN

ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΣΙΤΑ S650 ECLIPSE

Category: CONNECTORS

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31608M, S31740M, S31606M



Accessory: EX-6605000500

FRAME CONNECTOR FOR IFS FLYSCREEN

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΙΤΑΣ IFS

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S50076M



Accessory: EX-6605008300

BASE HOLDING FOR IFS

ΒΑΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ IFS

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S50079M



Accessory: INT-1123881000

CORNER TYPOLOGY CONNECTOR PAIR FOR S650 UPPER GUIDE 38.8mm x 5mm

ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650 ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΥ 38.8mm x 5mm

Category: CONNECTORS

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31712M, S31680M



Accessory: INT-6603167082

CONNECTOR FOR S650 8.2mm

ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 8.2mm

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31676M, S31714M, S31674M, S31670M, S31672M



Accessory: INT-6603167125

CONNECTOR FOR S650 12.5mm

ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 12.5mm

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31686M, S31684M, S31682M, S31680M, S31712M



Accessory: INT-6603167251

CONNECTOR FOR S650 25.1mm

ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 25.1mm

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31676M, S31714M, S31672M, S31674M, S31670M



Accessory: INT-6603167389

CONNECTOR FOR S650 38.9mm

ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 38.9mm

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31712M, S31680M, S31682M, S31684M, S31686M



Accessory: EX-1132915400

CRIMP CORNER CLEAT 28,6x15,4mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 28,6x15,4mm

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70813M



Accessory: EX-1133313200

CRIMP CORNER CLEAT 32,6x13,2mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 32,6x13,2mm

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70813M



Accessory: EX-4155892611

BASIC BOX LEVER OPERATED GEAR ALLEN ALU-JET ALUMIL

ΒΑΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΜΟΝ. ΣΥΡΤΗ ALLEN ALU-JET ALUMIL

Category: EURO GROOVE MECHANISMS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-7201999300

ALUMINIUM BUTYL TAPE 200x0,6mm 10m

ΤΑΙΝΙΑ BUTYL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 200x0,6mm10m

Category: FACADE ACCESSORIES

Unit: M

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-7660094100

MAGNETIC GASKET FOR INSECT SCREEN 2m

ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΑ 2m

Category: FLYSCREEN SYSTEMS

Unit: BR

PackSmall: 10

PackBig: 50

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S50143M



Accessory: EX-2100150101

GASKET FOR M150000 SASH EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ M150000 EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 120

PackBig: 2400

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-2400031201

FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 300

PackBig: 8400

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31674M, S31670M, S31676M, S31672M, S31714M

Accessory: EX-2401360113

RIGID THERMOPLASTIC GASKET FOR SHUTTER RAIL 2.7mm BAR 4,5m

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΛΗΡΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΡΟΛΟΥ 2,7mm ΜΠΑΡΑ 4,5m

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 4.5

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-2401360123

RIGID THERMOPLASTIC FOR SHUTTER RAIL 2.7mm BAR 4,5m

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΛΗΡΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΡΟΛΟΥ 2,7mm ΜΠΑΡΑ 4,5m

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 4.5

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-2403176403

CORNER CONSTRUCTION GASKET S650 ECLIPSE

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕ.S650 ECLIPSE

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 200

PackBig: 5600

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31764M, S31762M

Accessory: EX-2500622033

GASKET FOR FLY-SCREEN 6,4mm THERMOPLASTIC BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΗΤΑΣ 6,4mm ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 250

PackBig: 15000

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70813M



Accessory: INT-2003065003

GLAZING GASKET S650

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 400

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31704M, S30652M, S31626M, S31703M, S31731M, S31749M, S31609M, S31600M, S31624M, S31750M

Accessory: INT-2003165003

GLAZING GASKET 5mm

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 200

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31626M, S30652M, S31703M, S31609M, S31704M

Accessory: INT-2400031400

GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (ΝΕΟ) ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 400

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31670M, S31686M, S31684M, S31682M, S31680M, S31676M, S31674M, S31672M

Accessory: INT-2402650203

HOLLOW GASKET FOR INTERLOCKING PROFILE

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ΜΕ ΦΟΥΣΚΑ

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 100

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31703M, S31609M

Accessory: INT-2403160003

GASKET FOR S650 ECLIPSE FIXED SASH

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ S650 ECLIPSE

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 100

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-2903065003

SETTING BLOCK S650

ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ S650

Category: GLAZING WEDGES/BRIDGES

Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31600M, S31762M, S31764M, S31750M, S31749M, S31731M

Accessory: INT-2903170213

S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR VERTICAL AND BOTTOM SIDES INSTALLATION

ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ

Category: GLAZING WEDGES/BRIDGES

Unit: PC

PackSmall: 16

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31704M, S30652M, S31703M, S31609M, S31702M

Accessory: INT-2903170223

S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING FOR TOP SIDE INSTALLATION

ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ

Category: GLAZING WEDGES/BRIDGES

Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31704M, S30652M, S31703M, S31609M, S31702M

Accessory: EX-6100070133

FLYSCREEN HANDLE WITH ADHESIVE TAPE NATURAL ANODISED 101020

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 101020

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70813M

Accessory: EX-6100070145

FLYSCREEN HANDLE WITH ADHESIVE TAPE BLACK ANODISED 103520

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 103520

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70813M

Accessory: EX-6103171633

MACHINED GLAZING BEAD FOR S650 MINIMAL HANDLE NATURAL ANODISED

ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ MINIMAL ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ S650 ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Accessory: EX-6103171645

MACHINED GLAZING BEAD FOR S650 MINIMAL HANDLE BLACK ANODISED

ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ MINIMAL ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ S650 ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Accessory: EX-6106510000

SEPARATE ROD 1m FOR S650 HANDLES WITH LOCKING KIT

ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΝΤΙΖΑ 1m ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΜΕ ΚΙΤ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Accessory: INT-6103170233

S31702 MACHINED GLAZING BEAD FOR S650 HANDLE NATURAL ANODISED

ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ S650 ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Accessory: INT-6103170245

S31702 MACHINED GLAZING BEAD FOR S650 HANDLE ANODISED BLACK

ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ S650 ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Accessory: INT-6103173333

INVERTED INTERLOCKING HANDLE SET FOR S650 NATURAL ANOD 101020

ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 101020

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Accessory: INT-6103173345

INVERTED INTERLOCKING HANDLE SET FOR S650 BLACK ANOD 103520

ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 103520

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6103174933

SET FRONT LATCH S650 NATURAL ANODISED

ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ S650 ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6103174945

SET FRONT LATCH S650 BLACK ANODISED

ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ S650 ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6105006333

IFS FLYWHEEL HANDLE NATURAL ANODISED 101020

ΛΑΒΗ ΣΙΤΑΣ IFS ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 101020

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6105006345

IFS FLYWHEEL HANDLE BLACK ANODISED 103520

ΛΑΒΗ ΣΙΤΑΣ IFS ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 103520

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6106510133

ALUMIL STANDARD S650 HANDLES RIGHT (LEFT SLIDING) NATURAL ANODISATION

ΣΕΤ ΛΑΒΩΝ S650 STANDARD ALUMIL ΔΕΞΙ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΡΟΜ.) ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6106510145

ALUMIL STANDARD S650 HANDLES RIGHT (LEFT SLIDING) BLACK ANODISATION

ΣΕΤ ΛΑΒΩΝ S650 STANDARD ALUMIL ΔΕΞΙ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΡΟΜ.) ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6106510233

ALUMIL STANDARD S650 HANDLES LEFT (RIGHT SLIDING) NATURAL ANODISATION

ΣΕΤ ΛΑΒΩΝ S650 STANDARD ALUMIL ΑΡΙΣΤΕΡΟ (ΔΕΞΙΑ ΣΥΡΟΜ.) ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6106511245

ALUMIL S650 STANDARD HANDLES LEFT (RIGHT SLIDING) BLACK ANODISATION

ΣΕΤ ΛΑΒΩΝ STANDARD S650 ALUMIL ΑΡΙΣΤΕΡΟ (ΔΕΞΙΑ ΣΥΡΟΜ.) ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6106521133

ALUMIL S650 MINIMAL HANDLES RIGHT (LEFT SLIDING) NATURAL ANODISATION

ΣΕΤ ΛΑΒΩΝ MINIMAL S650 ALUMIL ΔΕΞΙ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΡΟΜ.) ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6106521233

ALUMIL S650 MINIMAL HANDLES LEFT (RIGHT SLIDING) NATURAL ANODISATION

ΣΕΤ ΛΑΒΩΝ MINIMAL S650 ALUMIL ΑΡΙΣΤΕΡΟ (ΔΕΞΙΑ ΣΥΡΟΜ.) ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6106521245

ALUMIL S650 MINIMAL HANDLES LEFT (RIGHT SLIDING) BLACK ANODISATION

ΣΕΤ ΛΑΒΩΝ MINIMAL S650 ALUMIL ΑΡΙΣΤΕΡΟ (ΔΕΞΙΑ ΣΥΡΟΜ.) ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6106521345

PAIR OF S650 MINIMAL HANDLES WITHOUT LOCK BLACK ANODIZING 103520

ΖΕΥΓΟΣ MINIMAL ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ S650 ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 103520

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: INT-6406500500

SET OF STRIKING PLATE FOR S650 CORNER

ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑΤΟΣ S650

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-7703060800

CORD JOINT D15

ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΡΜΟΥ Φ15

Category: INSULATION MATERIALS

Unit: M

PackSmall: 250

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-7576506970

NARROW KEY FOR S650 CORNER TYPOLOGY

ΣΤΕΝΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ S650

Category: LOCKS FOR OPENING SYSTEMS - CYLINDERS -P

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-4173065800

SOFT CLOSE MOUNTING KIT S650MANUAL,S650 ECLIPSE,S650 FLAT FRAME

ΚΙΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ SOFT CLOSE S650 MANUAL,S650 ECLIPSE,S650 FLAT FRAME

Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLE

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6306501120

WASHER FOR S650 LOCK MACHINING D20

ΡΟΔΕΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ Φ20

Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLE

Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30652M

Accessory: EX-6403160800

STRIKE PLATE FOR S650 INTERLOCKING LOCK

ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΑΝΤΖΟΥ S650

Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLE

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6403162423

ADJUSTABLE CORNER LOCKING SET S650

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ S650

Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLE

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6406500910

MISHANDLING DEVICE FOR S650 CORNER TYPOLOGY

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650

Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLE

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 1



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31624M, S31626M

Accessory: EX-6406502001

ADJUSTABLE MUSHROOM-SHAPED PIN FOR PARALLEL SLIDING S650

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ S650

Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLE

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6406503500

ADJUSTABLE FRONT LOCKING SET FOR MEETING SASHES S650 FOR M6 MUSHROOM PIN

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕΤ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΦΙΛΗΤΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650 ΓΙΑ ΠΙΡΟ M6

Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLE

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-0101651400

PLATE HANDLE OR CORNER TYPOL. S650

ΠΛΑΚΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΓΑ ΓΩΝΙΑΚΗ S650 ΤΥΠΟΛ.

Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLE

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31626M

Accessory: INT-6306501130

SPACER 1.5MM FOR S650 FRONT LOCK

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 1.5ΜΜ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650

Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLE

Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31670M

Accessory: INT-6406500901

MISHANDLING DEVICE FOR S650 PARALLEL AND MEETING STYLE TYPOLOGY

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650 ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΗΤΩΝ

Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLE

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31694M, S30652M

Accessory: INT-6406503100

ADJUSTABLE MASHROOM SHAPED PIN FOR MEETING SASHES S650

ΠΙΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑΤΟΣ ΦΙΛΗΤΩΝ S650

Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLE

Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6406512001

ADJUSTABLE SET OF ADDITIONAL LOCKING POINTS FOR PARALLEL SLIDING TYPOLOGIES S650

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕΤ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ S650

Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLE

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30652M



Accessory: EX-8523065200

MILLING TOOL FOR S30652

ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ S30652

Category: MACHINES - TOOLS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30652M



Accessory: EX-8523169000

MILLING TOOL FOR S650 SASHES

ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ S650

Category: MACHINES - TOOLS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30652M



Accessory: EX-8523170300

TOOL FOR BOTTOM MILLING INTERLOCK S650 ECLIPSE

ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ ΚΑΤΩ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ECLIPSE

Category: MACHINES - TOOLS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31609M, S31703M



Accessory: EX-3113160923

SET OF END CAPS FOR INVERTED INTERLOCK S650 ECLIPSE LEFT

ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ECLIPSE ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31731M



Accessory: EX-3113160924

BOTTOM INVERTED INTERLOCKING END CAP FOR FIXED SASH LEFT

ΚΑΤΩ ΤΑΠΑ ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31600M, S31749M



Accessory: EX-3113160933

SET OF END CAPS INVERTED INTERLOCK S650 ECLIPSE RIGHT

ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ECLIPSE ΔΕΞΙΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31731M



Accessory: EX-3113160934

BOTTOM INVERTED INTERLOCKING END CAP FOR FIXED SASH RIGHT

ΚΑΤΩ ΤΑΠΑ ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΔΕΞΙΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31600M, S31749M



Accessory: EX-3113160944

SET OF BOTTOM RIGHT CAPS FOR REVERSED INTERLOCK FLAT FRAME

ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-3113173303

PAIR OF END CAPS FOR S31733

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ S31733

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31733M



Accessory: EX-3113173700

PAIR OF STOPPER FOR TOP HUNG SLIDING FLYSCREEN

ΖΕΥΓΟΣ ΣΤΟΠΕΡ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΣΗΤΑΣ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31743M



Accessory: EX-3113174003

PAIR OF END CAPS FOR S650 ECLIPSE TRACK WITH FLYSCREEN

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΣΗΤΑ S650 ECLIPSE

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31740M, S31670M



Accessory: EX-3113174022

WATER BARRIER FOR S31740 3D PRINTED

ΦΡΑΓΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΓΙΑ S31740 3D PRINTED

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31740M



Accessory: EX-3113174122

WATER BARRIER FOR S31740

ΦΡΑΓΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΓΙΑ S31740

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31740M



Accessory: EX-3113174203

SET OF INTERLOCKING CAPS FOR TOP HUNGED FLYSCREEN

ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΣΙΤΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70813M, S31742M



Accessory: EX-3113174403

FLYSCREEN SASH SPACER S650 / S700 ECLIPSE

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΗΤΑΣ S650 / S700 ECLIPSE

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31744M



Accessory: EX-3113174803

PAIR OF TOP BOTTOM CAPS FOR FULL HEIGHT HANDLE S650 MANUAL

ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΑΠΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ S650 MANUAL

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 20

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-3113175203

PAIR OF END CAPS FOR POCKET SLIDING TRIMING PROFILE S31752

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ S31752

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-3113175903

PAIR OF END CAPS FOR REINFORCEMENT S31759

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ S31759

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 10

PackBig: 100

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31759M



Accessory: EX-3115007600

UPPER END CAP FOR RIGHT FLYSCREEN IFS

ΑΝΩ ΤΑΠΑ ΔΕΞΙΑΣ ΣΙΤΑΣ IFS

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S50079M, S50076M



Accessory: EX-3115007601

UPPER END CAP FOR LEFT FLYSCREEN IFS

ΑΝΩ ΤΑΠΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΙΤΑΣ IFS

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S50076M, S50079M



Accessory: EX-3115008200

STOPPER FOR IFS FLYSCREEN

ΣΤΟΠΕΡ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΙΤΑΣ IFS

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S50082M

Accessory: EX-3115010202

BOTTOM END CAP FOR RIGHT FLYSCREEN IFS S650 ECLIPSE

ΤΑΠΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΕΞΙΑΣ ΣΙΤΑΣ IFS S650 ECLIPSE

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S50076M, S31740M

Accessory: EX-3115010203

BOTTOM END CAP FOR LEFT FLYSCREEN IFS S650 ECLIPSE

ΤΑΠΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΙΤΑΣ IFS S650 ECLIPSE

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S50076M, S31740M

Accessory: EX-6606252103

EXTERNAL SLIDING SASH STOPPER BLACK RAL 9005

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΠΕΡ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΥΡΟ RAL 9005

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-3113065803

PAIR OF END CAPS FOR INTERLOCKING PROFILE MACHINING S650 RIGHT

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΑΝΤΖΟ S650 ΔΕΞΙΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-3113065813

PAIR OF END CAPS FOR INTERLOCKING PROFILE MACHINING S650 LEFT

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΑΝΤΖΟ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-3113065823

PAIR OF END CAPS FOR INTERLOCKING PROFILE MACHINING S650 FLAT RIGHT

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΑΝΤΖΟ S650 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΞΙΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31609M

Accessory: INT-3113065833

PAIR OF END CAPS FOR INTERLOCKING PROFIL MACHINING S650 FLAT LEFT

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΑΝΤΖΟ S650 FLAT ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31609M

Accessory: INT-3113160003

STRAIGHT CUT CONNECTOR S31600

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΟΚΟΡΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ S31600

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31600M, S30652M



Accessory: INT-3113160010

CONNECTORS FOR S650 ECLIPSE FIXED SASH RIGHT

ΤΑΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ S650 ECLIPSE ΔΕΞΙΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31600M



Accessory: INT-3113160020

CONNECTORS FOR S650 ECLIPSE FIXED SASH LEFT

ΤΑΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ S650 ECLIPSE ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31600M



Accessory: INT-3113160030

WEDGE FOR S650 ECLIPSE FIXED SASH

ΤΑΚΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ECLIPSE

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31600M



Accessory: INT-3113160406

PAIR OF END CAPS FOR S650 ECLIPSE MULTI-TRACK FRAME CONNECTION OUT

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ S650 ECLIPSE ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΩ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31604M

Accessory: INT-3113160408

PAIR OF END CAPS FOR S650 MARBLE DOUBLE FRAME CONNECTION

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31604M, S31608M

Accessory: INT-3113160422

EPDM FOAM BARRIER FOR S31604

ΑΦΡΩΔΗΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ S31604

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31604M

Accessory: INT-3113160600

FOAM GASKET BARRIER FOR S650 ECLIPSE

ΑΦΡΩΔΗΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ S650 ECLIPSE

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31604M, S31608M, S31606M

Accessory: INT-3113160608

PAIR OF END CAPS FOR S650 ECLIPSE MULTI-TRACK FRAME CONNECTION MID

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ S650 ECLIPSE ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΝΔΙΑΜ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31606M

Accessory: INT-3113160610

FOAM CENTRAL SEAL FOR S650 ECLIPSE

ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ S650 ECLIPSE

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31606M, S31608M

Accessory: INT-3113160800

PAIR OF END CAPS FOR S650 ECLIPSE MULTI-TRACK FRAME CONNECTION INS

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ S650 ECLIPSE ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕΣ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31608M

Accessory: INT-3113160903

BOTTOM END CAP FOR S650 ECLIPSE INTERLOCKING RIGHT

ΖΕΥΓΟΣ ΚΑΤΩ ΤΑΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ECLIPSE ΔΕΞΙΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31609M, S31703M, S31704M

Accessory: INT-3113160913

BOTTOM END CAP FOR S650 ECLIPSE INTERLOCKING LEFT

ΖΕΥΓΟΣ ΚΑΤΩ ΤΑΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ECLIPSE ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31704M, S31609M, S31703M



Accessory: INT-3113162400

SET OF END CAPS FOR ECLIPSE CORNER PRIMARY SASH OUT LEFT

ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΙΝΙΟΥ ECLIPSE ΠΡΩΤΟ ΕΞΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31626M, S31624M



Accessory: INT-3113162410

SET END CAPS FOR ECLIPSE CORNER PRIMARY SASH OUT RIGHT (3D PRINTED)

ΣΕΤ ΤΑΠΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΙΝΙΟΥ ECLIPSE ΠΡΩΤΟ ΕΞΩ ΔΕΞΙΑ (3D PRINTED)

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31624M, S31626M



Accessory: INT-3113165003

END CAP WITH LOGO S650 ECLIPSE

ΤΑΠΑ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ S650 ECLIPSE

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31600M



Accessory: INT-3113167203

PAIR OF STOPPERS FOR S31698 COVER PROFILE FOR MULTISASH S650 TYPOLOGIES

ΖΕΥΓΟΣ ΣΤΟΠΕΡ ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙ ΟΔΗΓΟΥ S31698 ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31698M, S31672M

Accessory: INT-3113168003

SASH SPACER FOR S650

ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31712M, S31688M, S31680M, S31682M, S31684M, S31686M, S31638M

Accessory: INT-3113168813

PAIR OF UPPER CENTRAL SEAL FOR S650

ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ S650

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31688M, S31680M

Accessory: INT-3113169033

SET OF END CAPS FOR INSULATED INTERLOCKING PROFILE S31690 RIGHT

ΣΕΤ ΤΑΠΕΣ ΘΕΡΜ ΓΑΝΤΖΟΥ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ S31690 ΜΑΥΡΟ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31609M

Accessory: INT-3113169133

SET OF END CAPS FOR INSULATED INTERLOCKING PROFILE S31690 LEFT

ΣΕΤ ΤΑΠΕΣ ΘΕΡΜ ΓΑΝΤΖΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ S31690 ΜΑΥΡΟ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-3113169423

ADJOINING PROFILE S31694 S650 ECLIPSE END CAP RIGHT

ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ S31694 S650 ECLIPSE ΔΕΞΙΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 1



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31694M

Accessory: INT-3113170323

PAIR OF END CAPS FOR S31703 ENHANCED INTERLOCKING PROFILE

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S31703

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31703M

Accessory: INT-3113170333

INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR S650 MULTITRACK FRAMES RIGHT

ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΔΕΞΙΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31703M, S31609M, S31704M

Accessory: INT-3113170403

PAIR OF END CAPS FOR S31704 ENHANCED INTERLOCKING PROFILE

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S31704

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31704M

Accessory: INT-3113174813

FULL HEIGHT HANDLE TOP AND BOTTOM RIGHT CAPS FOR S650 FLAT TRACK

ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΕΣ ΤΑΠΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 20



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-3113174823

FULL HEIGHT HANDLE TOP AND BOTTOM LEFT CAPS FOR S650 FLAT TRACK

ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ ΤΑΠΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 20



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-3113174833

FULL HEIGHT HANDLE TOP AND BOTTOM RIGHT CAPS FOR S650 ECLIPSE

ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΕΣ ΤΑΠΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΟΔΗΓΟΥ S650 ECLIPSE

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-3113174843

FULL HEIGHT HANDLE TOP AND BOTTOM LEFT CAPS FOR S650 ECLIPSE

ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ ΤΑΠΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΟΔΗΓΟΥ S650 ECLIPSE

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: INT-3116316304

DRAINAGE ADAPTOR D25 TO D32

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟ Φ25 ΣΕ Φ32

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31604M



Accessory: INT-6406500600

UPPER LOCK PROTECTION FOR S650

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31680M



Accessory: INT-6503167003

SHOCK ABSORBER S650

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ S650

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31676M, S31670M, S31714M, S31674M, S31672M



Accessory: INT-6603065203

PAIR OF S650 BASES FOR OUTER HANDLE WITH GLAZING BEAD

ΖΕΥΓΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤ. ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ S650 ΓΙΑ ΠΗΧΑΚΙ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30652M



Accessory: INT-6603065803

END CAP S30658

ΤΑΠΑ ΙΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ S30658

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: SET

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30652M

Accessory: INT-6603160403

CENTRAL SEAL FOR S650 ECLIPSE

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ S650 ECLIPSE

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31608M, S31604M, S31606M

Accessory: EX-6603175003

REVERSED INTERLOCKING MULLION FOR S650

PVC ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 6,5m

Category: POLYAMIDES

Unit: M

PackSmall: 6.5

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31750M, S31749M

Accessory: EX-6603175103

REVERSED INTERLOCKING MULLION FOR S650 ABS

ABS ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 6,5m

Category: POLYAMIDES

Unit: M

PackSmall: 6.5

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31750M, S31749M

Accessory: EX-8000100000

MANUAL PUNCHING MACHINE FOR OPEN/SLIDINGS

ΠΡΕΣΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΣΥΡΟΜΕΝΟ

Category: PUNCHING MACHINES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

M9316

Accessory: EX-8002020128

TOOL 28 FOR PNEUMATIC PUNCHING MACHINE SMARTIA

ΦΑΣΗ 28 ΓΙΑ ΠΡΕΣΑ ΑΕΡΟΣ SMARTIA

Category: PUNCHING MACHINES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

M9316

Accessory: EX-6600061300

INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m

Category: ROLLERS - INOX RAILS

Unit: M

PackSmall: 6

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31636M, S31714M, S31670M

Accessory: INT-6002965000

PAIR OF ROLLERS S650 ECLIPSE 500kg

ΖΕΥΓΟΣ ΡΑΟΥΛΩΝ S650 ECLIPSE 500kg

Category: ROLLERS - INOX RAILS

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31600M

Accessory: INT-6002965200

PAIR OF S650 ECLIPSE ROLLERS EXTENSION 500-1000KG

ΖΕΥΓΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΡΑΟΥΛΟΥ S650 ECLIPSE 500-1000KG

Category: ROLLERS - INOX RAILS

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31600M

Accessory: INT-6007081300

ROLLER FOR S700 TOP HUNG FLYSCREEN SASH

ΡΑΟΥΛΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΣΗΤΑΣ S700

Category: ROLLERS - INOX RAILS

Unit: PC

PackSmall: 2

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70813M

Accessory: INT-6600165000

INOX HEAVY DUTY RAIL S650 ECLIPSE 6m

ΟΔΗΓΟΣ INOX ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S650 ECLIPSE 6m

Category: ROLLERS - INOX RAILS

Unit: M

PackSmall: 6

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31608M, S31606M, S31604M

Accessory: EX-7891265000

S650 ECLIPSE SECTION - CORNER

ΤΟΜΗ S650 ECLIPSE - ΓΩΝΙΑ

Category: SAMPLES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: INT-6106521003

CUSTOM SCREW FOR S650 HANDLE M5X6.5 BLACK INOX

ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ S650 M5X6,5 BLACK INOX

Category: SCREWS-RIVETS-ANCHORS

Unit: PC

PackSmall: 500

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6200340603

MEMBRANE BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: M

PackSmall: 1050

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6200341203

BRUSH PILE SEAL FIBER MEMBRANE 1-FIN 12mm 4P BLACK

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 1-FIN 12mm 4P ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: M

PackSmall: 550

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31600M, S31744M

Accessory: EX-6200481903

BRUSH 4,8X20mm 10m IFS

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 4,8X20mm 10m IFS

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: M

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S50079M

Accessory: EX-6206910603

BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: M

PackSmall: 1300

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31694M, S31742M, S31736M

Accessory: EX-6206910604

BRUSH PILE SEAL 6mm 4P GREY

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΓΚΡΙ

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: M

PackSmall: 1300

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6206910803

BRUSH PILE SEAL 8mm 4P BLACK

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 8mm 4P ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: M

PackSmall: 800

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70813M

Accessory: EX-6206911203

BRUSH PILE SEAL 12mm 4P BLACK

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 12mm 4P ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: M

PackSmall: 450

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6206930803

TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 8mm BLACK

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 8mm ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: M

PackSmall: 700

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6206930603

TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm BLACK

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: M

PackSmall: 900

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31712M, S31714M

GENERAL INFORMATION
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

General Information

1. Aluminium as a fabrication material

Aluminium has the capability of being extruded into complex shapes to exact tolerances. Aluminium can be formed into literally thousands of unique profiles, each one able to meet a number of specific structural and aesthetic requirements. It is this capability to provide simple elegant solutions to extremely complex design problems that has led to aluminium's enduring appeal. Aluminium is chosen for outdoor use because it is a stable, corrosion-resistant and light weight metal. One of aluminium's primary appeals to a specifier is its exceptional strength to weight ratio. At 2.7g/cm2, aluminium is 66% lighter than steel. It is also far less susceptible to brittle fractures. Indeed, when aluminium and steel structures are compared, aluminium's greater modulus of elasticity means that weight ratios of 1:2 are easily attained. It can also be processed at high cutting speeds and welded connections are not necessary. These advantages help to reduce fabrication time. Alumil constructions are realized with aluminium profiles extruded in the alloy EN AW 6060 according to EN 755-1. The mechanical characteristics conform to the standard EN 755-2, with a modulus of elasticity of 70GPa.
The tolerances are based on EN 755-3.

2. Contact with other materials

2.1 Metals

When two metals of differing electro-negativity values come into contact in humid conditions, an electrical couple is formed giving rise to oxidizing effects at the expense of electro-negative metal of the couple. In order to avoid severe corrosion effects, an insulating barrier should be placed between the two metals. Contact with stainless steel has not been found to be harmful to aluminium to date. Contact with copper and its alloys is extremely harmful to aluminium. It is absolutely necessary to insulate these two metals. Lead should be insulated as well.

2.2 Timber

Most timbers have no harmful effects on aluminium. Some such as walnut however, produce acids which attack and damage aluminium. These effects occur especially in humid conditions or when the timber is not sufficiently dry. Insulation is recommended by using a bituminous paint. When you treat timber against humidity and insects you should check that the chemical substances used in the treatment are not harmful to aluminium. Products containing copper salts, mercury salts, and fluoride compounds are very harmful to aluminium and should be avoided.

2.3 Lime/Cement

In humid conditions, limestone or cement reacts with aluminium (even when anodized) revealing superficial white spots on the surface of the metal after cleaning. It is advisable to protect the aluminium during installation with ALUMIL protective foil.

Γενικές Πληροφορίες

1. Το αλουμίνιο ως δομικό υλικό

Με την μέθοδο της διέλασης το αλουμίνιο έχει την δυνατότητα να δημιουργεί πολύπλοκες διατομές με ανοχές ακριβείας. Το αλουμίνιο μπορεί να μορφοποιηθεί σε πραγματικά απεριόριστο αριθμό μοναδικών προφίλ, καθένα από τα οποία ικανοποιεί ειδικές δομικές και αισθητικές απαιτήσεις. Αυτή η ικανότητα του υλικού να προσφέρει απέριττες και καλαίσθητες λύσεις σε ιδιαίτερα πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα το οδήγησε στην ηγετική θέση που κατέχει σήμερα. Το αλουμίνιο επιλέγεται για το εξωτερικό των κτιρίων γιατί είναι σταθερό, ανθεκτικό στη διάβρωση και ελαφρύ μέταλλο. Μια από τις πιο δελεαστικές ιδιότητες του αλουμινίου για τον μηχανικό, είναι ο καταπληκτικός λόγος αντίστασης/βάρους. Στα 2,7 gr/cm^2, το αλουμίνιο είναι 66% πιο ελαφρύ από τον χάλυβα. Επίσης είναι ανθεκτικό σε ψαθυρή θραύση. Όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ κατασκευών αλουμινίου και κατασκευών χάλυβα, ο μεγαλύτερος συντελεστής ελαστικότητας του αλουμινίου σημαίνει ότι ο λόγος βάρους 1:2 επιτυγχάνεται εύκολα. Ακόμη, μπορεί να κατεργαστεί με υψηλές ταχύτητες κοπής και οι συγκολλητές συνδέσεις δεν είναι απαραίτητες. Αυτά τα πλεονεκτήματα συμβάλλουν στην μείωση των χρόνων κατασκευής. Τα προφίλ που συνθέτουν τα συστήματα της Alumil είναι από κράμα EN AW 6060 σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο (EN) 755-1. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 755-2, με συντελεστή ελαστικότητας 70kN/mm^2. Οι ανοχές βασίζονται στο EN 755-3.

2. Επαφή με άλλα υλικά

2.1 Μέταλλα

Όταν δύο μέταλλα με διαφορετική ηλεκτροαρνητικότητα (electro-negativity) έρχονται σε επαφή σε υγρό περιβάλλον, το πιο ηλεκτροαρνητικό από τα δύο, μέταλλο, υφίσταται μια ηλεκτρική και οξειδωτική τάση. Το αλουμίνιο είναι περισσοτερό ηλεκτροαρνητικό συγκρινόμενο με τα άλλα μέταλλα. Ο εκτεθειμένος (απροστάτευτος) χάλυβας, οξειδώνεται και επιτίθεται στο αλουμίνιο. Για να αποφευχθεί η διάβρωση του αλουμινίου, θα πρέπει να τοποθετείται μεταξύ των δύο μετάλλων ένα μονωτικό διαχωριστικό. Αντιθέτως, η επαφή με τον ανοξείδωτο χάλυβα, από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να βλάπτει το αλουμίνιο. Η επαφή με τον χαλκό και τα κράματά του είναι εξαιρετικά επιζήμια για το αλουμίνιο και η προστασία με επιφανειακή μόνωση αυτών των δύο υλικών απαιτείται. Τέλος και ο μόλυβδος είναι πιο ηλεκτροθετικός από το αλουμίνιο και θα πρέπει να μονώνεται επίσης.

2.2 Ξύλο

Τα περισσότερα είδη ξυλείας δεν έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο αλουμίνιο. Ορισμένα είδη ξυλείας όμως, όπως η δρύς και η καρυδιά, παράγουν οξέα τα οποία προσβάλλουν και φθείρουν το αλουμίνιο. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας στο περιβάλλον ή όταν το ξύλο δεν είναι αρκετά στεγνό. Συνιστάται η μόνωση με την χρήση ασφαλτούχου χρώματος. Επίσης όταν το ξύλο υποβάλλεται σε επεξεργασίες για την προφύλαξή του από την υγρασία και τα έντομα, θα πρέπει να ελέγχεται ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία δεν είναι επιβλαβείς για το αλουμίνιο. Προϊόντα που στην σύνθεσή τους περιέχεται στεατικός χαλκός, άλατα υδραργύρου και φθοριούχες ενώσεις, είναι πολύ επιβλαβή για το αλουμίνιο και θα πρέπει να αποφεύγονται.

2.3 Ασβέστης/Τσιμέντο

Σε συνθήκες υγρασίας, ο ασβέστης ή το τσιμέντο αντιδρούν με το αλουμίνιο (ακόμη και όταν είναι ανοδιωμένο) αποκαλύπτοντας επιφανειακές λευκές κηλίδες στην επιφάνεια του μετάλλου μετά τον καθαρισμό. Συνιστάται να προστατεύεται το αλουμίνιο κατά την τοποθέτηση με το προστατευτικό φιλμ της Alumil.

3. Surface treatment

The following colours are available:
Anodised finish:

Natural colour etched
Bronze colour
Special anodised colours

The anodising process is carried out according to the EWAA-EURAS regulations.
Painted finish:

White
Brown
RAL colours
Sable colours

The painting process is carried out in accordance to Qualicoat regulations.

4. Storage

To avoid superficial damage the following precautions should be taken:

4.1 Store the profiles in a dry area
4.2 Avoid any contact with steel by protecting the profiles with wrapping paper or plastic foil. In humid areas rust and steel burr can damage the surface finish.
4.3 Store the profiles horizontally in such a way as to eliminate the possibility of damaging or scratching the profiles while removing them.
4.4 Store the profiles in batches.

5. Aluminium maintenance

Both anodised and painted aluminium should be cleaned on a regular basis. For urban not littoral areas that are not subjected to aggressive elements like air pollution or salty air, it is sufficient to clean the aluminium whenever you clean the glass. Warm water should be used with a dilute of a non-aggressive, non-acetous detergent without ammonia for cleaning the aluminium. Then you should thoroughly rinse the aluminium with clear water and dry using an absorbing cloth. In urban areas or areas near to the sea, the aluminium should be cleaned more often and more thoroughly. Areas that are not exposed to rainfall should be cleaned more frequently than other surfaces. If water and mild detergents are not enough to clean the aluminium fenestrations there are detergents that have been specially developed for aluminium surfaces. These detergents contain light abrasive elements and can be used with a synthetic cleaning cloth. In all cases it is important to completely rinse surfaces with clear water and dry them thoroughly, especially the corners and the bottom profile. In order to protect and increase the life cycle of the aluminium, it may be treated with a very thin clear coat of water resistant film available from ALUMIL.

3. Επιφανειακή επεξεργασία

Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω χρώματα:

Αποχρώσεις ανοδίωσης:

Φυσικό ματ χρώμα
Μπρούτζινο χρώμα
Ειδικές αποχρώσεις ανοδίωσης

Η διαδικασία ανοδίωσης γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EWAA-EURAS.

Χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής:

Λευκό
Καφέ
Χρώματα RAL
Χρώματα SABLE

Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Qualicoat.

4. Αποθήκευση

Για την αποφυγή επιφανειακών φθορών πρέπει να παίρνονται οι παρακάτω προφυλάξεις:

4.1 Τα προφίλ να αποθηκεύονται σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία
4.2 Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με χάλυβα, προστατεύοντας τα προφίλ με χαρτί συσκευασίας ή πλαστική μεμβράνη. Σε υγρές περιοχές σκουριά και ρινίσματα χάλυβα μπορούν να προκαλέσουν φθορές στην επιφανειακή επεξεργασία.
4.3 Τα προφίλ πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση με τρόπο που να αποκλείεται η πιθανότητα φθοράς ή γρατσουνίσματος κατά την μετακίνησή τους.
4.4 Τα προφίλ να αποθηκεύονται συσκευασμένα.

5. Συντήρηση του αλουμινίου

Τόσο το ανοδιωμένο όσο και το ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά διαστήματα. Σε ημιαστικές μη παραθαλάσσιες περιοχές που δεν επηρεάζονται από επιθετικά περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως ατμοσφαιρική ρύπανση ή αλατώδες περιβάλλον, ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται μαζί με τον καθαρισμό των τζαμιών. Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση χλιαρού νερού και ενός «μαλακού» απορρυπαντικού που να μην είναι όξινο και να μην περιέχει αμμωνία. Μετά, πρέπει να ξεβγάζεται επιμελώς με νερό και να στεγνώνεται με ένα μαλακό απορροφητικό πανί. Σε αστικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ο καθαρισμός του αλουμινίου πρέπει να γίνεται πιο συχνά και με πολύ μεγάλη επιμέλεια. Οι επιφάνειες αλουμινίου που δεν εκτίθενται στην βροχή πρέπει να καθαρίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα από τις εκτεθειμένες στην βροχή. Αν το νερό και τα μαλακά απορρυπαντικά δεν επαρκούν για τον καλό καθαρισμό του αλουμινίου, υπάρχουν και ειδικά για το αλουμίνιο απορρυπαντικά. Αυτά τα απορρυπαντικά περιέχουν ελαφρώς λειαντικά ψήγματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα συνθετικό πανί καθαρισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να ξεπλένονται καλά οι επιφάνειες και να στεγνώνονται επιμελώς, ειδικά οι γωνίες και τα προφίλ που έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Για την προστασία και την επιμήκυνση του κύκλου ζωής του αλουμινίου, όλα τα προφίλ που βάφονται στα βαφεία της ALUMIL υποβάλλονται σε βελτιωτική επεξεργασία επιφάνειας SEASIDE CLASS, διαθέσιμο από την ALUMIL.

Useful European standards and reference material
Χρήσιμα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές

EN 13123 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification Parts 1-2
Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντίσταση στις εκρήξεις - Απαιτήσεις και ταξινόμηση - Μέρος 1-2

EN 13124 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method Parts 1-2
Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντοχή σε εκρήξεις - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1-2

ENV 13420 Windows - Behaviour between different climates - Test method
Παράθυρα - Συμπεριφορά μεταξύ διαφορετικών κλιμάκων - Μέθοδος δοκιμής

EN 13501 Fire classification of construction products and building elements Parts 1-5
Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1-5

EN 13541 Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure
Ύαλος για δομική χρήση - Υαλοστάσια ασφαλείας - Δοκιμές για ταξινόμηση της αντίστασης σε πίεση λόγω έκρηξης

EN 14351 Windows and doors - Product standard, performance characteristics
Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού

EN 14600 Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control characteristics - Requirements and classification
Συστήματα θυρών και ανοιγόμενα παράθυρα με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού - Απαιτήσεις και ταξινόμηση

EN 14608 Windows - Determination of the resistance to racking
Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο

EN 14609 Windows - Determination of the resistance to static torsion
Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε στατική στρέψη



Copyright Notice:
Copyright © 2021 Alumil S.A. The distribution, the partial or in whole copying of texts, photographs and generally, any of the contents included in this manual, is prohibited. The contents of this manual are original. All texts, graphics and images presented in any part of the manual belong to the intellectual property of their author. It is forbidden to republish and/or reproduce, by any means, with or without editing, the contents of this manual without the author's written permission. The unlawful use of the manual may lead to infringement and cause sanctions according to Law 2121/93 and the rules of international law that apply in Greece.

Disclaimer of Liability:
The Company is not responsible for typographical errors, omissions and any inaccuracies that may occur in this manual. The information in this manual is subject to change without notice.

Πνευματικά Δικαιώματα:
Πνευματικά δικαιώματα © 2021 ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, ολική ή μερική αντιγραφή κειμένων, φωτογραφιών και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του εγχειριδίου και δεν αποτελούν αναδημοσίευση από άλλες πηγές. Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του εγχειριδίου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους. Κάθε αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, περιεχομένων του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, δεν επιτρέπεται. Η μη επιτρεπτή χρήση του υλικού του εγχειριδίου μπορεί να συνιστά παράβαση και να επισύρει κυρώσεις σύμφωνα με Ν. 2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Αποκήρυξη Ευθύνης:
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη, παραλείψεις και ανακρίβειες σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.