


alumil
Building excellence every day




SUPREME
SF85

V 07/2026



Technical Information Τεχνικές Πληροφορίες	5-10
Symbol Explanation Επεξήγηση Συμβόλων	11-12
Profile Index Ευρετήριο Προφίλ	13-16
Profiles 1:1 Προφίλ 1:1	17-44
Basic Typologies Βασικές Τυπολογίες	45-60
Sections Τομές	61-266
Odd Typologies - (Μονές Τυπολογίες) Standard Τυπ. 1-12	61-110
Odd Typologies - (Μονές Τυπολογίες) SEMI STRUCTURAL - Ημιδομική Τυπ. 13-16	111-128
Corner Typology- Γωνιακή τυπολογία Standard Τυπ. 17	129-144
Even Typologies - (Ζυγές Τυπολογίες) Standard Τυπ. 18-25	145-178
Even Typologies - (Ζυγές Τυπολογίες) SEMI STRUCTURAL - Ημιδομική Τυπ. 26-30	179-200
Doors - Πόρτες Standard Τυπ. 31-32	201-208
Odd Typologies - (Μονές Τυπολογίες) SLIM Τυπ. 33-36	209-226
Even Typologies - (Ζυγές Τυπολογίες) SLIM Τυπ. 37-40	227-244
Odd Typologies - (Μονές Τυπολογίες) URBAN Τυπ. 41-42	245-254
Even Typologies - (Ζυγές Τυπολογίες) URBAN Τυπ. 43-45	255-268
Doors - Πόρτες SLIM + URBAN Τυπ. 46-47	269-278
Sash dimension constraints Περιορισμοί διαστάσεων φύλλων	279-282
Glazings Υαλώσεις	283-286
Fabrication and assembly instructions Οδηγίες Κατεργασιών και Συναρμοδότησης	287-386
Fabrication and assembly instr. Slim/Urban Οδηγίες Κατεργασιών και Συναρμ. Slim/Urban	387-400
Accessories - Gaskets Εξαρτήματα - Ελαστικά	401-410
General Information Γενικές Πληροφορίες	411-418



A large yellow graphic on the left side of the page, consisting of several overlapping diagonal rectangular blocks in different shades of yellow, creating a dynamic, layered effect.

Technical Information

Τεχνικές Πληροφορίες

Basic characteristics | Βασικά χαρακτηριστικά

SUPREME SF85

SUPREME SF85 is an exceptional folding door system with minimal design, ideal for flawless high-end residential and commercial applications, as well as for heavy-duty constructions.

Extremely reduced sight lines and excellent minimal design

Very large dimensions in terms of height (up to 4.0m), vent width (up to 1.5m) and very large structure width.

Outstanding performance and extremely high thermal insulation for maximum energy savings

Enhanced safety and burglar protection due to quadruple locking latches and anti-lift roller hinges

Ultra-smooth and long-lasting operation

Το SUPREME SF85 είναι ένα εξαιρετικό σύστημα φουσόνας με minimal σχεδιασμό, ιδανικό για αψεγάδιαστη χρήση σε κατοικίες και εμπορικούς χώρους, καθώς για μεγάλες και βαριές κατασκευές.

Ελάχιστο ορατό αλουμίνιο και εξαιρετικός minimal σχεδιασμός

Πολύ μεγάλες διαστάσεις με ύψος έως 4.0m, πλάτος φύλλου έως 1.5m και πολύ μεγάλο συνολικό πλάτος κατασκευής

Εξαιρετική συνολικά απόδοση και ιδιαίτερα υψηλή θερμομόνωση για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

Υψηλά επίπεδα αντιδιαρρηκτικής προστασίας λόγω του 4πλού κλειδώματος ενδιάμεσων φύλλων

Άψογη και μακρόχρονη λειτουργία

Technical Information

Sash width	85 mm
Sash to sash sight line	86mm / 105mm
Glazing	21-58 mm
Polyamides double	40 mm
Extra insulating fittings	NRG BAR insulation and PE insulation foam
Main gasket	Co-extruded foam EPDM
Panel locking	Quadruple latches
Maximum weight	200 Kg/vent

Τεχνικές πληροφορίες

Πλάτος φύλλου	85 mm
Ορατό Πλάτος	86mm / 105mm
Πάχος υάλωσης	21-58 mm
Πλάτος πολυαμιδίου	40 mm
Πρόσθετα μονωτικά υλικά	NRG BAR και PE αφρώδες μονωτικό
Βασικό ελαστικό	Αφρώδες EPDM διπλής διέλξης
Είδος Κλειδώματος	4πλό Κλειδωμα
Μέγιστο Βάρος φύλλου	200 Kg/φύλλο

Κράμα αλουμινίου Aluminum alloy	AlMgSi (EN AW 6060)
Σκληρότητα Hardness	Σύμφωνα με το EN 755-2 (70HBW) According to EN 755-2 (70HBW)
Ελάχιστο πάχος Βαφής (H/B) Minimum Powder Coating Thickness	·Σύμφωνα με το πρότυπο Qualicoat (60μm) According to Qualicoat Standard (60μm)
Είδος θερμοδιακοπής Thermal-brake type	Μηχανική με παρεμβολή ειδικού τύπου πολυαμιδίου PA 6.6 GF25 Mechanical with PA 6.6 GF25 special type polyamide
Έλεγχος διαστάσεων διατομών Profile Geometry Control	Σύμφωνα με EN DIN 12020-2 EN DIN 12020-2 Compliant
Είδος στεγάνωσης Sealing	Περιμετρική Στεγάνωση EPDM και Αφρώδες EPDM διπλής διέλξης

Σημείωση: Τα επίσημα πιστοποιητικά δοκιμής μπορούν να σταλούν κατόπιν αιτήσεως.
Note: Official test certificates may be sent upon request.


Technical Details | Τεχνικές Λεπτομέρειες

Special bottom roller-hinge

- Max weight 500Kg
- Anodised body, stainless steel rollers and rust protected bearings
- Allows very large dimensions
- Enables very easy installation and long-lasting flawless operation
- Anti-lift protection mechanism for burglar protection

Ειδικός Κάτω ραουλομεντεσές

- Μέγιστο βάρος 500Kg
- Ανοδιωμένο σώμα αλουμινίου, ανοξείδωτοι πείροι και ροδάκια, και ρουλεμάν με προστασία από σκουριά
- Υποστηρίζει τις μεγάλες διαστάσεις
- Επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση και τη μακρόχρονη λειτουργία
- Με μηχανισμό αντιδιαρρηκτικής προστασίας (anti-lift)



Special top roller-hinge

Though bottom-slide operation, the top roller-hinge, apart from guiding the vents:

- Contributes in lifting the vent thanks to a special spring mechanism
- Is quite long to prevent the vents from rotating during operation

Άνω ραουλομεντεσές



Παρά τη λειτουργία κάτω κύλισης, ο άνω ραουλομεντεσές, εκτός από την καθοδήγηση των φύλλων

- Συμβάλλει στην παραλαβή μέρους του βάρους του φύλλου χάρη σε ένα ειδικό μηχανισμό ελατηρίου
- Έχει μεγαλύτερου μήκους φορείο για να αποτρέπει την περιστροφή (μοχλικό) κατά τη λειτουργία

Technical information - Τεχνικές πληροφορίες

Fittings for easy handling

- Pull-handle attached on the integrated hinge
- Special ALUMIL design handle for the intermediate vents
- ALUMIL design door handle
- Χειρολαβή ενσωματωμένη στον ενδιάμεσο μεντεσέ
- Ειδική λαβή κλειδώματος ενδιάμεσων φύλλων αποκλειστικού σχεδιασμού ALUMIL
- Λαβή πόρτας αποκλειστικού σχεδιασμού ALUMIL




- Intermediate vents locking with special quadruple locking latches made of glass reinforced polyamide
- One single co-extruded gasket made of EPDM and foam for best sealing
- Double set of glass reinforced polyamides 40mm
- NRG BAR insulation bars and PE insulation foam for enhanced thermal insulation

- Ειδικός τετραπλός σύρτης από υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο για το κλείδωμα των ενδιάμεσων φύλλων
- Ενιαίο ελαστικό διπλής διέλασης (EPDM, αφρός) για το καλύτερο σφράγισμα των φύλλων
- Διπλό σετ υαλοενισχυμένων πολυαμιδίων 40mm
- Ενίσχυση θερμομόνωσης με ειδικές μπάρες NRG BAR και αφρό PE

- Special fittings for the easy adjustment of the double profile frame
 - Selection from solid or hollow inox guide rails
 - Optimal sealing around the roller-hinges thanks to special rubber fitting
 - Special cap for the milled part of the guide
 - Rubber fitting to cover the guide rail beneath the door
-
- Ειδικά εξαρτήματα για την εύκολη ρύθμιση των δύο προφίλ της κάσας
 - Διπλές ράγες οδήγησης, συμπαγείς ή κοίλες, κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα
 - Στεγανοποιητικά ελαστικά γύρω από τους μεντεσέδες
 - Κάλυμμα του ανοίγματος για την εισαγωγή των ραουλομεντεσέδων κατά την τοποθέτηση των φύλλων, το οποίο λειτουργεί και ως συγκρατητής
 - Ελαστικό επικάλυψης του κάτω οδηγού ακριβώς κάτω από την ανοιγόμενη πόρτα



Air permeability EN12207:2016-12	CLASS 4
Watertightness EN12208:1999-11	CLASS 7A, 9A
Resistance to windload EN 12210:2016-03	CLASS C3/B3
Burglar resistance EN 1627-1630	RC2
Burglar resistance PAS24 (UK)	Compliant
Thermal insulation EN 10077-2	Uf from 1.5 W/m²K





Symbol Explanation

Επεξήγηση Συμβόλων

 = Γωνία επιπεδότητας	 = Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος τραβέρσας	 = Στιγμιαία κόλλα
 = Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή	 = Πλάκα ενίσχυσης για γωνίες	 = Μονωτική ταινία
 = Γωνία σύνδεσης καρφωτή	 = Πλάκα ενίσχυσης σύνδεσης "T"	 = Μέγιστο πλάτος
 = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή	 = Ειδικό	 = Μέγιστο ύψος
 = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή αλουμινίου	 = Προφίλι ενίσχυσης και πυρήνα	 = Εξωτερική περίμετρος
 = Γωνία σύνδεσης βιδωτή	 = Τάπα	 = Κύρια περίμετρος
 = Γωνία σύνδεσης με υποδοχή για βίδα	 = NRG BAR	 = Ροπή αδρανείας x-x
 = Γωνία για πηχάκι	 = Πριόνι	 = Ροπή αδρανείας y-y
 = Γωνία σύνδεσης ρυθμιζόμενη	 = Κονδύλι	 = Βάρος
 = Σύνδεσμος του χυτός	 = Ματσόλα από καουτσούκ	 = Προφίλι
 = Σύνδεσμος του αλουμινίου	 = Οδηγός διάτρησης	 = Αριθμός σελίδας
 = Σύνδεσμος τραβέρσας	 = Πρεσάκι	* = Δεν υπάρχει απόθεμα
 = Γέφυρα τακαρίσματος	 = Μονωτικό υλικό	


 = Alignment corner	 = Adjustable transom-mullion cleat	 = Instant glue
 = Crimp cleat	 = Reinforcing plate for corners	 = Sealing tape
 = Nail cleat	 = Reinforcing plate for joints	 = Width
 = Cast spring cleat	 = Special	 = Height
 = Aluminium spring cleat	 = Couple Cleat	 = External perimeter
 = Screw spring cleat	 = End cap	 = Primary perimeter
 = Crimp cleat pre-tapped	 = NRG BAR	 = Moment of inertia x-x
 = Glazing holder corner	 = Saw	 = Moment of inertia y-y
 = Corner cleat, adjustable	 = Milling bit	 = Weight
 = Cast transom-mullion cleat	 = Rubber mallet	 = Profile
 = Aluminium transom-mullion cleat	 = Drill jig	 = Page number
 = Transom-mullion cleat	 = Punch press	* = Not a stock item
 = Setting block	 = Sealant	

A large, abstract yellow graphic on the left side of the page. It consists of several overlapping rectangular blocks of different shades of yellow, creating a dynamic, geometric composition that extends from the top left towards the bottom right.


Profile Index

Ευρετήριο Προφίλ


Frames - Κάσες




S85000



S85024



S85005




S85022



S85044




S85054



S85056


Sashes - Φύλλα




S85010




S85036




S85052



S85082




S85086



S85084

Adjoining Profiles - Μπινί




S85015



S85040

T-Profile - Ταφ



S85020

Additional Profiles - Πρόσθετα προφίλ



S85035



S85026



S85030



S85047




S85034



S85038



S85032



S85046



S67162



S67113



M35209



M35008




S85089


Additional Profiles - Πρόσθετα προφίλ Corner Profile - Γωνιακό προφίλ




S85062




S85064



S85066



S85042






Profiles 1:1

Προφίλ 1:1

Outwards typology: ΕΞΩ-EXTERNAL
Inwards typology: ΜΕΣΑ-INTERNAL



Outwards typology: ΜΕΣΑ-INTERNAL
Inwards typology: ΕΞΩ-EXTERNAL


Bi-color
According to the sashes opening direction,
the position of the two sides and correspondingly
their color are determined differently.

Διχρωμία
Σύμφωνα με τη φορά ανοίγματος των φύλλων,
καθορίζεται διαφορετικά η θέση των συραμμένων
πλευρών και αντίστοιχα η βαφή τους.

S85000	
BOTTOM FOLDING DOOR FRAME PROFILE ΚΑΤΩ ΚΑΣΑ ΦΥΣΟΥΝΑΣ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	429.2 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	96.9 mm
Moment of inertia $x-x^*$ (cm ⁴) Ροπή αδρανείας $x-x^*$ (m)	33,32 40,04 44,52 47,53 49,60 51,06 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia $y-y$ Ροπή αδρανείας $y-y$	8.53 cm ⁴
Stainless steel rail Ανοξείδωτος οδηγός	660-00-613-00
Pair connection caps Ζεύγος Τάπες Σύνδεσης	310-85-008-13
NRG BAR	313-20-008-00

* To I_x είναι υπολογισμένο σύμφωνα με το EN 14024

* I_x is calculated in compliant with EN 14024




Bi-color
According to the sashes opening direction,
the position of the two sides and correspondingly
their color are determined differently.

Διχρωμία
Σύμφωνα με τη φορά ανοίγματος των φύλλων,
καθορίζεται διαφορετικά η θέση των συραμμένων
πλευρών και αντίστοιχα η βαφή τους.

S85024	
FOLDING DOOR FLUSH SILL PROFILE ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΦΥΣΟΥΝΑΣ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	380.4 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	100 mm
Moment of inertia $x-x^*$ (cm ⁴) Ροπή αδρανείας $x-x^*$ (m)	34,15 41,18 45,94 49,15 51,37 52,95 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia $y-y$ Ροπή αδρανείας $y-y$	9.14 cm ⁴
Stainless steel rail Ανοξείδωτος οδηγός	660-00-613-00
Pair Bottom Sealing caps Ζεύγος Τάπες Στεγάνωσης	310-85-024-03
NRG BAR	313-20-008-00

* To I_x είναι υπολογισμένο σύμφωνα με το EN 14024

* I_x is calculated in compliant with EN 14024




S85005	
UPPER FOLDING DOOR FRAME PROFILE ΑΝΩ ΚΑΣΑ ΦΥΣΟΥΝΑΣ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	470.6 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	128.4 mm
Moment of inertia $x-x^*$ (cm ⁴) Ροπή αδρανείας $x-x^*$ (m)	39,63 49,17 55,94 60,68 64,03 66,44 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia $y-y$ Ροπή αδρανείας $y-y$	28.23 cm ⁴
NRG BAR	313-20-015-00

* To I_x είναι υπολογισμένο σύμφωνα με το EN 14024

* I_x is calculated in compliant with EN 14024

Outwards typology: ΕΞΩ-EXTERNAL
Inwards typology: ΜΕΣΑ-INTERNAL



Outwards typology: ΜΕΣΑ-INTERNAL
Inwards typology: ΕΞΩ-EXTERNAL


Bi-color
According to the sashes opening direction,
the position of the two sides and correspondingly
their color are determined differently.

Διχρωμία
Σύμφωνα με τη φορά ανοίγματος των φύλλων,
καθορίζεται διαφορετικά η θέση των συραμμένων
πλευρών και αντίστοιχα η βαφή τους.

S85022	
FOLDING DOOR JAMB PROFILE ΠΛΑΪΝΗ ΚΑΣΑ ΦΥΣΟΥΝΑΣ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	289.7 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	78.7 mm
Moment of inertia $x-x^*$ (cm ⁴) Ροπή αδρανείας $x-x^*$ (m)	35,52 39,19 43,49 46,31 48,23 49,56 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia $y-y$ Ροπή αδρανείας $y-y$	5.98 cm ⁴
Pair Upper connection caps Ζεύγος Ανω Τάπες Σύνδεσης	310-850-08-03
Pair Bottom connection caps Ζεύγος Κάτω Τάπες Σύνδεσης	310-850-08-13
NRG BAR	313-25-019-00

* To I_x είναι υπολογισμένο σύμφωνα με το EN 14024


* I_x is calculated in compliant with EN 14024



S85044	
FOLDING DOOR FRAME PROFILE ΚΑΣΑ ΦΥΣΟΥΝΑΣ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	342.9 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	50 mm
Moment of inertia x-x* (cm ⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	4,55 4,56 4,56 4,57 4,57 4,57 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	6.55 cm ⁴
NRG BAR	313-20-008-00

* To I_x είναι υπολογισμένο σύμφωνα με το EN 14024

* I_x is calculated in compliant with EN 14024




S85054	
FOLDING DOOR SIDE ADJUSTER PROFILE ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ ΦΥΣΟΥΝΑΣ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	331,3 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	66.4 mm
Moment of inertia x-x* (cm ⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	29,13 34,73 38,25 40,52 42,03 43,08 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	3 cm ⁴
Screws Βίδες	798-83-308-16 Ø 798-21-448-32
NRG BAR	313-25-010-00

* To Ix είναι υπολογισμένο σύμφωνα με το EN 14024

* Ix is calculated in compliant with EN 14024

Outwards typology: ΕΞΩ-EXTERNAL

Inwards typology: ΜΕΣΑ-INTERNAL



Bi-color

According to the sashes opening direction, the position of the two sides and correspondingly their color are determined differently.

Διχρωμία

Σύμφωνα με τη φορά ανοίγματος των φύλλων, καθορίζεται διαφορετικά η θέση των συραμμένων πλευρών και αντίστοιχα η βαφή τους.


Outwards typology: ΜΕΣΑ-INTERNAL

Inwards typology: ΕΞΩ-EXTERNAL

S85056	
DOOR SIDE ADJUSTER FOLDING DOOR FRAME PROFILE ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ-ΜΠΙΛΙΝΙ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΣΑΣ ΦΥΣΟΥΝΑΣ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	365,3 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	81 mm
Moment of inertia $x-x^*$ (cm ⁴) Ροπή αδρανείας $x-x^*$ (m)	31,77 38,46 42,80 45,66 47,60 48,95 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia $y-y$ Ροπή αδρανείας $y-y$	9,1 cm ⁴
Screws Βίδες	798-83-308-16 Ø 798-21-448-32
NRG BAR	313-25-013-00

* To I_x είναι υπολογισμένο σύμφωνα με το EN 14024


* I_x is calculated in compliant with EN 14024



S85010	
FOLDING DOOR SASH PROFILE ΦΥΛΛΟ ΦΥΣΟΥΝΑΣ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	371.7 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	92.8 mm
Moment of inertia $x-x^*$ (cm ⁴) Ροπή αδρανείας $x-x^*$ (m)	31,94 38,76 43,14 46,05 48,03 49,41 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia $y-y$ Ροπή αδρανείας $y-y$	10.14 cm ⁴
Double crimp or Pinned corner cleat Γωνία πρεσσαρ. καρφωτή	113-15-180-00 Έξω - Outer 113-15-180-00 Μέσα - Inner
Glazing Bridge Γέφυρα Τακαρ. Υάλωσης	290-85-010-03
NRG BAR	313-25-013-00

* Το I_x είναι υπολογισμένο σύμφωνα με το EN 14024


* I_x is calculated in compliant with EN 14024



S85036	
FOLDING DOOR SEMI-STRUCTURAL SASH PROFILE ΥΑΛΟ-ΦΥΛΛΟ ΦΥΣΟΥΝΑΣ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	311.2 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	41.4 mm
Moment of inertia $x-x^*$ (cm ⁴) Ροπή αδρανείας $x-x^*$ (m)	24,36 29,16 32,21 34,18 35,51 36,43 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia $y-y$ Ροπή αδρανείας $y-y$	5.61 cm ⁴
Double crimp or Pinned corner cleat Γωνία πρεσσαρ. καρφωτή	113-19-050-00 Έξω - Outer 113-15-180-00 Μέσα - Inner
NRG BAR	313-25-013-00

* To I_x είναι υπολογισμένο σύμφωνα με το EN 14024


* I_x is calculated in compliant with EN 14024



S85052	
SLIM FOLDING DOOR SASH PROFILE SLIM ΦΥΛΛΟ ΦΥΣΟΥΝΑΣ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	367 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	89.7 mm
Moment of inertia x-x* (cm ⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	32,21 39,08 43,55 46,51 48,51 49,92 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	10.61 cm ⁴
NRG BAR	313-25-013-00

* To I_x είναι υπολογισμένο σύμφωνα με το EN 14024


* I_x is calculated in compliant with EN 14024



S85082	
SLIM FOLDING DOOR SASH PROFILE SLIM ΦΥΛΛΟ ΦΥΣΟΥΝΑΣ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	367.72 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	71.86 mm
Moment of inertia x-x* (cm ⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	29.57 35.46 39.19 41.61 43.23 44.35 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	4.97 cm ⁴
NRG BAR	313-25-005-00

Συνεργάζεται μόνο με S85052
It only works with S85052


* To I_x είναι υπολογισμένο σύμφωνα με το EN 14024
* I_x is calculated in compliant with EN 14024



S85084	
URBAN FOLDING DOOR SASH PROFILE URBAN ΦΥΛΛΟ ΦΥΣΟΥΝΑΣ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	365.72 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	81.43 mm
Moment of inertia x-x* (cm ⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	26.42 31.66 34.97 37.11 38.55 39.55 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	4.68 cm ⁴
NRG BAR	313-25-005-00


* To I_x είναι υπολογισμένο σύμφωνα με το EN 14024

* I_x is calculated in compliant with EN 14024



S85086	
URBAN FOLDING DOOR SASH PROFILE URBAN ΦΥΛΛΟ ΦΥΣΟΥΝΑΣ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	383.81 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	99.64 mm
Moment of inertia x-x* (cm ⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	29.45 35.71 39.79 42.48 44.31 45.59 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	10.24 cm ⁴
NRG BAR	313-25-013-00

* To Ix είναι υπολογισμένο σύμφωνα με το EN 14024
 * Ix is calculated in compliant with EN 14024



Bi-color
According to the sashes opening direction,
the position of the two sides and correspondingly
their color are determined differently.

Διχρωμία
Σύμφωνα με τη φορά ανοίγματος των φύλλων,
καθορίζεται διαφορετικά η θέση των συραμμένων
πλευρών και αντίστοιχα η βαφή τους.


Outwards typology: ΜΕΣΑ-INTERNAL
Inwards typology: ΕΞΩ-EXTERNAL

S85015	
FOLDING DOOR REVERSING PROFILE ΜΠΙΝΙ ΦΥΣΟΥΝΑΣ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	392.7 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	80.55 mm
Moment of inertia $x-x^*$ (cm ⁴) Ροπή αδρανείας $x-x^*$ (m)	32,20 37,86 41,38 43,63 45,13 46,17 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia $y-y$ Ροπή αδρανείας $y-y$	8.37 cm ⁴
Pair of Caps Ζεύγος Τάπες	300-85-015-03
NRG BAR	313-25-005-00

* To I_x είναι υπολογισμένο σύμφωνα με το EN 14024

* I_x is calculated in compliant with EN 14024

Outwards typology: ΕΞΩ-EXTERNAL
Inwards typology: ΜΕΣΑ-INTERNAL



Outwards typology: ΜΕΣΑ-INTERNAL
Inwards typology: ΕΞΩ-EXTERNAL


Bi-color
According to the sashes opening direction,
the position of the two sides and correspondingly
their color are determined differently.

Διχρωμία
Σύμφωνα με τη φορά ανοίγματος των φύλλων,
καθορίζεται διαφορετικά η θέση των συραμμένων
πλευρών και αντίστοιχα η βαφή τους.

S85040	
ADJOINING SASH PROFILE FOR 2-PLY TYPOLOGIES ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΦΥΛΛΟΥ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΓΙΑ ΖΥΓΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	141.2mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	29.6 mm
Moment of inertia x-x* (cm ⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	23,40 27,27 29,62 31,09 32,06 32,73 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	0.35 cm ⁴
NRG BAR	313-25-005-00

* To Ix είναι υπολογισμένο σύμφωνα με το EN 14024



* Ix is calculated in compliant with EN 14024



S85020	
T PROFILE ΠΡΟΦΙΛ ΤΑΥ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	389.4 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	93.4 mm
Moment of inertia $x-x^*$ (cm ⁴) Ροπή αδρανείας $x-x^*$ (m)	22,96 27,06 29,57 31,16 32,21 32,94 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia $y-y$ Ροπή αδρανείας $y-y$	5.98 cm ⁴
Tee Connector Σύνδεσμος Ταυ	160-77-130-00 Μέσα - Inner
NRG BAR	313-25-010-00



* Το I_x είναι υπολογισμένο σύμφωνα με το EN 14024

* I_x is calculated in compliant with EN 14024




S85035	
FOLDING DOOR BOTTOM PROFILE ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΡΑΟΥΛΩΝ ΦΥΣΟΥΝΑΣ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	159.3 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	34.9 mm
Moment of inertia x-x Ροπή αδρανείας x-x	1.90 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	0.37cm ⁴

S85026	
LOW THRESHOLD FOLDING DOOR BOTTOM PROFILE ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΡΑΟΥΛΩΝ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	141.2mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	29.6 mm
Moment of inertia x-x Ροπή αδρανείας x-x	1.23 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	0.35 cm ⁴




S85047	
STOPPER FOR BURRIED SILL TYPOLOGY ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΦΥΣΣΟΥΝΑΣ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	219.9 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	76.6 mm
Moment of inertia x-x Ροπή αδρανείας x-x	11.73 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	1.33 cm ⁴

S85030	
FOLDING DOOR ADDITIONAL PROFILE 13mm ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΦΥΛΛΟΥ 13mm	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	93mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	19.6 mm
Moment of inertia x-x Ροπή αδρανείας x-x	0.27cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	0.68 cm ⁴




S85034	
FOLDING DOOR ADDITIONAL PROFILE 31mm ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΦΥΛΛΟΥ 31mm	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	126.9mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	39.6 mm
Moment of inertia x-x Ροπή αδρανείας x-x	0.99 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	1.27 cm ⁴




S85032	
ADJOINING SASH PROFILE FOR 2-PLY TYPOLOGIES ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΦΥΛΛΟΥ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΓΙΑ ΖΥΓΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	208.3mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	39.5mm
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	10,28 11,35 11,93 12,28 12,51 12,66 (m) <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	2.75cm ⁴
NRG BAR	313-25-015-00

* To Ix είναι υπολογισμένο σύμφωνα με το EN 14024


* Ix is calculated in compliant with EN 14024




S85038	
ADJOINING SASH PROFILE FOR 2-PLY TYPOLOGIES 24mm ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΦΥΛΛΟΥ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΓΙΑ ΖΥΓΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ 24mm	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	114.8mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	24.3mm
Moment of inertia x-x Ροπή αδρανείας x-x	1.2 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	1.03 cm ⁴




S85046	
ADDITIONAL PROFILE FOR FRAME ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΣΑΣ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	340.6 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	68.4 mm
Moment of inertia x-x* (cm ⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	28.99 34.78 38.50 40.92 42.56 43.70 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	7.91 cm ⁴
NRG BAR	313-25-021-00




S85062	
FRAME EXTENTION ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΣΑΣ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	337.60 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	65.2 mm
Moment of inertia $x-x^*$ (cm ⁴) Ροπή αδρανείας $x-x^*$ (m)	29.56 35.07 38.54 40.76 42.25 43.30 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia $y-y$ Ροπή αδρανείας $y-y$	4.75 cm ⁴



S85064	
FRAME EXTENTION ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΣΑΣ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	377.60 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	105.2 mm
Moment of inertia x-x* (cm ⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	36.70 44.70 50.10 53.70 56.20 58.00 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	21.80 cm ⁴





S85066	
FRAME EXTENTION ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΣΑΣ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	477.60 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	205.2 mm
Moment of inertia x-x* (cm ⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	50.60 64.20 74.60 82.20 87.70 91.85 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	140.50 cm ⁴



S85042	
FOLDING DOOR CORNER POST ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΟΛΩΝΑ ΦΥΣΟΥΝΑΣ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	518.3 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	224.7 mm
Moment of inertia $x-x^*$ (cm ⁴) Ροπή αδρανείας $x-x^*$ (m)	68,44 77,28 84,06 89,08 92,77 95,51 <1,5 <2,0 <2,5 <3,0 <3,5 >3,5
Moment of inertia $y-y$ Ροπή αδρανείας $y-y$	211.6 cm ⁴
NRG BAR	313-40-030-00



* To I_x είναι υπολογισμένο σύμφωνα με το EN 14024

* I_x is calculated in compliant with EN 14024




S67162	
TRANSOM ΤΡΑΒΕΡΣΑ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	180.7 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	83.7 mm
Moment of inertia x-x Ροπή αδρανείας x-x	0.88 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	1.96 cm ⁴

S67113	
ADDITIONAL PROFILE ΠΡΟΣΘΕΤΟ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	61.2 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	32.5 mm
Moment of inertia x-x Ροπή αδρανείας x-x	0.06 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	0.05 cm ⁴




M35209	
COVER PROFILE ΚΑΠΑΚΙ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	151.8 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	60.52 mm
Moment of inertia x-x Ροπή αδρανείας x-x	0.24 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	1.50 cm ⁴

M35008	
PRESSURE PLATE PROFILE ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΗΣ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	107 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	0 mm
Moment of inertia x-x Ροπή αδρανείας x-x	0.03 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	1.07 cm ⁴



S85089	
GLAZING BEAD FOR URBAN 32mm GLAZING ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ URBAN 32mm ΥΑΛΩΣΗ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	112.4 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	37.45 mm
Moment of inertia x-x Ροπή αδρανείας x-x	0.52 cm ⁴
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	0.20 cm ⁴




A large, abstract yellow graphic on the left side of the page. It consists of several overlapping geometric shapes, including a large triangle and a parallelogram, creating a dynamic, layered effect.

Basic Typologies

Βασικές Τυπολογίες





SF85 STANDARD CONSTRUCTIONS



SF85 TYPOLOGIES INWARDS OR OUTWARDS										
No of SASHES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Available Typologies : Διαθέσιμες τυπολογίες

SF85 CORNER CONSTRUCTIONS




90° INWARDS POSITIVE ANGLE / 90° OUTWARDS NEGATIVE ANGLE										
No of SASHES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	●	●*	●	●*	●	●*	●	●*	●	●*
2	●*	●	●*	●	●*	●	●*	●	●*	●
3	●	●*	●	●*	●	●*	●	●*	●	●*
4	●*	●	●*	●	●*	●	●*	●	●*	●
5	●	●*	●	●*	●	●*	●	●*	●	●*
6	●*	●	●*	●	●*	●	●*	●	●*	●
7	●	●*	●	●*	●	●*	●	●*	●	●*
8	●*	●	●*	●	●*	●	●*	●	●*	●
9	●	●*	●	●*	●	●*	●	●*	●	●*
10	●*	●	●*	●	●*	●	●*	●	●*	●

*ONLY 90° OUTWARDS NEGATIVE ANGLE

90° INWARDS NEGATIVE ANGLE / 90° OUTWARDS POSITIVE ANGLE										
No of SASHES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Available Typologies : Διαθέσιμες τυπολογίες

SF85 SLIM & URBAN CONSTRUCTIONS



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΠΩΝ - INDICATIVE CUTTING TABLE

ΜΟΝΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ - ODD TYPOLOGIES

	3	5	7	9
0	$Sw=((W-305,6)/3) - 1$	$Sw=((W-410)/5) - 1$	$Sw=((W-514,4)/7) - 1$	$Sw=((W-618,8)/9) - 1$
1	$Sw=((W-373,2)/4) - 1$	$Sw=((W-477,6)/6) - 1$	$Sw=((W-582)/8) - 1$	$Sw=((W-686,4)/10) - 1$
3	$Sw=((W-477,6)/6) - 1$	$Sw=((W-582)/8) - 1$	$Sw=((W-686,4)/10) - 1$	$Sw=((W-790,8)/12) - 1$
5	$Sw=((W-582)/8) - 1$	$Sw=((W-686,4)/10) - 1$	$Sw=((W-790,8)/12) - 1$	$Sw=((W-895,2)/14) - 1$

ΖΥΓΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ - EVEN TYPOLOGIES

	2	4	6	8
0	$Sw=((W-256,9)/2) - 1$	$Sw=((W-361,3)/4) - 1$	$Sw=((W-465,7)/6) - 1$	$Sw=((W-570,1)/8) - 1$
1	$Sw=((W-320,4)/3) - 1$	$Sw=((W-424,8)/5) - 1$	$Sw=((W-529,2)/7) - 1$	$Sw=((W-633,6)/9) - 1$
3	$Sw=((W-424,8)/5) - 1$	$Sw=((W-529,2)/7) - 1$	$Sw=((W-633,6)/9) - 1$	$Sw=((W-738)/11) - 1$
5	$Sw=((W-529,2)/7) - 1$	$Sw=((W-633,6)/9) - 1$	$Sw=((W-738)/11) - 1$	$Sw=((W-842,4)/13) - 1$


ΖΥΓΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ - EVEN TYPOLOGIES

	2	4	6	8
2	$Sw=((W-364,8)/4) - 1$	$Sw=((W-469,2)/6) - 1$	$Sw=((W-573,6)/8) - 1$	$Sw=((W-678)/10) - 1$
4	$Sw=((W-469,2)/6) - 1$	$Sw=((W-573,6)/8) - 1$	$Sw=((W-678)/10) - 1$	$Sw=((W-782,4)/12) - 1$
6	$Sw=((W-573,6)/8) - 1$	$Sw=((W-678)/10) - 1$	$Sw=((W-782,4)/12) - 1$	$Sw=((W-886,8)/14) - 1$
8	$Sw=((W-678)/10) - 1$	$Sw=((W-782,4)/12) - 1$	$Sw=((W-886,8)/14) - 1$	$Sw=((W-991,2)/16) - 1$

SF85 SLIM & URBAN TYPOLOGIES INWARDS OR OUTWARDS


No of SASHES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


● Available Typologies : Διαθέσιμες τυπολογίες



STANDARD

SEMI STRUCTURAL





SLIM


URBAN




Standard

Outward opening - Ανοιγόμενες έξω


Odd Typologies - (Μονές Τυπολογίες)




OUTWARD OPENING, 3+0
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+0




OUTWARD OPENING, 5+0
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 5+0




OUTWARD OPENING, 3+0
LOW THRESHOLD
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+0
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



OUTWARD OPENING, 3+1
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+1



OUTWARD OPENING, 3+1
LOW THRESHOLD
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+1
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ









OUTWARD OPENING, 3+0
BURRIED SILL
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+0
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΡΑΟΥΛΟ

Standard

Inward opening - Ανοιγόμενες μέσα


Odd Typologies - (Μονές Τυπολογίες)


INWARD OPENING, 3+0
ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+0

INWARD OPENING, 5+0
ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 5+0

INWARD OPENING, 3+1
ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+1

INWARD OPENING, 3+1
BALCONY DOOR
ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+1
ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ

INWARD OPENING, 3+0
LOW THRESHOLD
ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+0
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

INWARD OPENING, 3+1
LOW THRESHOLD
ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+1
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ


Semi-Structural - Ημιδομική

Outward opening - Ανοιγόμενες έξω


Odd Typologies - (Μονές Τυπολογίες)




SEMI-STRUCTURAL OUTWARD OPENING,
3+0, LOW THRESHOLD
ΗΜΙΔΟΜΙΚΗ ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ,
3+0, ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



SEMI-STRUCTURAL OUTWARD OPENING,
3+1, LOW THRESHOLD
ΗΜΙΔΟΜΙΚΗ ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ,
3+1, ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




SEMI-STRUCTURAL OUTWARD OPENING,
3 PANELS ON ONE SIDE FOLDING DOOR STANDARD SILL
ΗΜΙΔΟΜΙΚΗ ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ,
3 ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ



SEMI-STRUCTURAL
OUTWARD OPENING, 3+1 4-PANELS FOLDING DOOR
STANDARD THRESHOLD
ΗΜΙΔΟΜΙΚΗ ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+1 4-ΦΥΛΛΗ
ΦΥΣΟΥΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Standard

Indicative typologies - Ενδεικτικές τυπολογίες




3+3 CORNER TYPOLOGY
3+3 ΓΩΝΙΑΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ


Standard

Outward opening - Ανοιγόμενες έξω


Even Typologies - (Ζυγές Τυπολογίες)




OUTWARD OPENING, 2 PANELS
ON ONE SIDE FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2 ΦΥΛΛΗ
ΦΥΣΟΥΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ




OUTWARD OPENING, 4 PANELS
ON ONE SIDE FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 4 ΦΥΛΛΗ
ΦΥΣΟΥΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ



OUTWARD OPENING, 2+1
3-PANELS FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2+1
3-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ



OUTWARD OPENING, 3+2 PANELS
ON ONE SIDE FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+2, 5ΦΥΛΛΗ
ΦΥΣΟΥΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ





OUTWARD OPENING, 2+2
4-PANELS FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2+2
4-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ

Standard



Low Threshold - Χαμηλό Κατώκασι

Even Typologies - (Ζυγές Τυπολογίες)





OUTWARD OPENING, 2 PANELS ON ONE SIDE
FOLDING DOOR LOW THRESHOLD

ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2 ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



OUTWARD OPENING, 4 PANELS ON ONE SIDE
FOLDING DOOR LOW THRESHOLD

ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 4 ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



OUTWARD OPENING, 2+1
3-PANELS FOLDING DOOR
LOW THRESHOLD

ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2+1
3-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



*Not suggested for exposed openings

*Δεν ενδείκνυται για εκτεθειμένα ανοίγματα



[GO TO THE INDEX](#)

Semi-Structural - Ημιδομική Outward opening - Ανοιγόμενες έξω



Even Typologies - (Ζυγές Τυπολογίες)





STRUCTURAL OUTWARD OPENING
2 PANELS ON ONE SIDE
FOLDING DOOR
ΗΜΙΔΟΜΙΚΗ ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
2 ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ





STRUCTURAL OUTWARD OPENING
2+1 3-PANELS FOLDING DOOR
ΗΜΙΔΟΜΙΚΗ ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
2+1 3-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ



STRUCTURAL OUTWARD OPENING
2 PANELS ON ONE SIDE FOLDING DOOR
LOW THRESHOLD
ΗΜΙΔΟΜΙΚΗ ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
2 ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ





STRUCTURAL OUTWARD OPENING
2+1 3-PANELS FOLDING DOOR
LOW THRESHOLD
ΗΜΙΔΟΜΙΚΗ ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
2+1 3-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ





OUTWARD OPENING
3+ 2 PANELS FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
3+2 5 ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ

Doors - Πόρτες



1 PANEL
ON ONE SIDE DOOR
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ,
1 ΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ




OUTWARD OPENING
2 SIDE DOOR
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ,
2 ΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ


Slim

Outward opening - Ανοιγόμενες έξω


Odd Typologies - (Μονές Τυπολογίες)



OUTWARD OPENING, 3 PANELS
ON ONE SIDE FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3 ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ



OUTWARD OPENING,
3+1 4-PANELS FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ,
3+1 4-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ




OUTWARD OPENING, 3 PANELS
ON ONE SIDE FOLDING DOOR LOW THRESHOLD
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3 ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

Slim

Inward opening - Ανοιγόμενη μέσα

Odd Typology - (Μονή Τυπολογία)




INWARD OPENING, 3+1
3+1 4-PANELS FOLDING DOOR
ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+1
4-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ


Slim

Outward opening - Ανοιγόμενες έξω


Even Typologies - (Ζυγές Τυπολογίες)



OUTWARD OPENING, 2 PANELS
ON ONE SIDE FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2 ΦΥΛΛΗ
ΦΥΣΟΥΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ



OUTWARD OPENING, 2+1
3-PANELS FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2+1
3-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ




OUTWARD OPENING, 2+2
4-PANELS FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2+2
4-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ

Slim

Inward opening - Ανοιγόμενες μέσα

Even Typology - (Ζυγή Τυπολογία)




INWARD OPENING, 2+1
3 PANELS FOLDING DOOR
ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2+1
3-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ


Urban

Outward opening - Ανοιγόμενες έξω

Odd Typologies - (Μονές Τυπολογίες)



OUTWARD OPENING, 3 PANELS
ON ONE SIDE FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3 ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ




OUTWARD OPENING,
3+1 4-PANELS FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ,
3+1 4-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ


Urban

Outward opening - Ανοιγόμενες έξω


Even Typologies - (Ζυγές Τυπολογίες)




OUTWARD OPENING, 2 PANELS
ON ONE SIDE FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2 ΦΥΛΛΗ
ΦΥΣΟΥΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ




OUTWARD OPENING, 2+1
3-PANELS FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2+1
3-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ




OUTWARD OPENING, 2+2
4-PANELS FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2+2
4-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ




INWARD OPENING,
1+1 2-PANELS DOOR
ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ,
1+1 2-ΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ



OUTWARD OPENING,
1+1 2-PANELS DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ,
1+1 2-ΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ






Sections

Τομές

Standard


Odd Typologies


Μονές Τυπολογίες



OUTWARD OPENING, 3+0
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+0


B






OUTWARD OPENING, 3+0
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ, 3+0

**Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°**





Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	6H
Υψος Κάσας (S85022) Frame height	H-82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή ηλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-83	1 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	4H
Υψος φύλλου (S85010) Shash height	Sh=H-134	6 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό γάλωσης Exterior Glazing Gasket	6Sh+6Sw
Πλάτος φύλλου (S85010) Shash width	Sw=((W-185)/3)-1	6 τεμ.-pieces	200-09-004-01		Σφήνα γάλωσης Wedge Gasket	6Sh+6Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw	6 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-Sw-120)*2
Πλάτος πηχάκι (S70791) Glazing bead width	Bw=Sw-59	6 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλαισίου Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
Υψος πηχάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	6 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Υψος μινι (S85015) Adjoining profile height	Aj=Sh+29	1 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό Φτερού Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	Sh
Υψος ρυθμιστή μινι (S85056) Adjuster adjoining profile height	Ad1=H-83	1 τεμ.-pieces	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	Sw+33
Υψος ντίζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	1 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-68	3 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό γάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	6Sh+6Sw
Υψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-68	3 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	5
			290-85-010-03		Γέφυρα Τακρίσματος γάλωσης Glazing Block Bridge	18
			300-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μπινιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
			310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάπες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
			310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	2
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	3
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	2
			310-85-002-03		Σετ ελαστικών στεγάνωσης για κρυφό χερούλι-μεντεσέ Set of hidden hinge-handle sealing flanges	1
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσούνας Folding Door Hinge	7
			424-85-000-00		Κάτω Ράουλο Bottom Roller	1
			424-85-005-00		Άνω Ράουλο Top Roller	1
			798-83-308-16 & 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσούνας Passive Shoot-Bolt	1
			474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσούνας Folding Door Shoot Bolt	1
			113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης ηρεσασμένη καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	24
			255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	3

Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	1
	450-28-555-00		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
	415-37-365-00 415-37-366-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Αριστερό Main Keeper Left Κεντρικό Αντίκρουσμα Δεξί Main Keeper Right	1
	450-07-513-11		Αντίκρουσμα Γάντζου Hook Keeper	2
	380-85-011-45		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	1
	424-85-990-00		Συγκρατητής Φύλλων Folding Door Holdback	1
	380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
	460-55-555-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
Για ύψος φύλλου 2550 mm < Sh ≤ 2750 mm For sash height 2550 mm < Sh ≤ 2750 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-75-215-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 300mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 300mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου 2750 mm < Sh ≤ 3050 mm For sash height 2750 mm < Sh ≤ 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-39-615-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 500mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 500mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου Sh > 3050 mm For sash height Sh > 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-40-115-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 800mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 800mm SILVER	1
	485-48-553-00		Καπάκι για μεσαίο κυλινδρ 62mm Deadbolt keep 62mm back cover	1
OPTIONAL	424-85-036-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Set of secondary locking mechanism Εμφανής Βίδες-Visible screws	1
	424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Set of secondary locking mechanism Κρυφές Βίδες-Hidden screws	1
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	2



OUTWARD OPENING, 5+0
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 5+0






OUTWARD OPENING, 5+0
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 5+0





Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

W




Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	10H
Υψος οδηγού (S85022) Frame height	H=82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-83	1 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	4H
Υψος φύλλου (S85010) Shash height	Sh=H-134	10 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό γάλωσης Exterior Glazing Gasket	10H+10Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw	10 τεμ.-pieces	200-09-004-01		Σφήνα γάλωσης Wedge Gasket	10H+10Sw
Πλάτος ηλάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-Sw-120)*2
Πλάτος ηλάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάι Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
Πλάτος ηλάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Πλάτος ηλάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό Φτερού Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	Sh
Πλάτος ηλάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	Sw+33
Πλάτος ηλάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Πλάτος ηλάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό γάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	10Sh+10Sw
Υψος ηλάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	9
Υψος ηλάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος γάλωσης Glazing Block Bridge	30
Υψος ηλάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	300-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μπινιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
Υψος ηλάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
Υψος ηλάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
Υψος ηλάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
Υψος ηλάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάπες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
Υψος ηλάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	4
Υψος ηλάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	5
Υψος ηλάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	3
Υψος ηλάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	310-85-002-03		ΣΕΤ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΡΥΦΟ ΧΕΡΟΥΛΙ-ΜΕΝΤΕΣΕ SET OF HIDDEN HINGE-HANDLE SEALING FLANGES	1
Υψος ηλάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	424-85-000-00		Κάτω Ράουλο Bottom Roller	2
Υψος ηλάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	424-85-005-00		Άνω Ράουλο Top Roller	2
Υψος ηλάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
Υψος ηλάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσούνας Passive Shoot-Bolt	2
Υψος ηλάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	474-85-010-00		Ενδίδμεσο Κλείδωμα Φυσούνας Folding Door Shoot Bolt	2
Υψος ηλάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή κορφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	40
Υψος ηλάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	4
Υψος ηλάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσούνας Folding Door Hinge	11

Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	2
	450-28-555-00		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
	415-37-365-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Αριστερό Main Keeper Left	1
	415-37-366-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Δεξί Main Keeper Right	
	450-07-513-11		Αντίκρουσμα Γάντζου Hook Keeper	2
	380-85-011-45		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	2
	424-85-990-00		Συγκρατητής Φύλλων Folding Door Holdback	1
	380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
	460-55-555-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
Για ύψος φύλλου 2550 mm < Sh <= 2750 mm For sash height 2550 mm < Sh <= 2750 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-75-215-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 300mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 300mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου 2750 mm < Sh <= 3050 mm For sash height 2750 mm < Sh <= 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-39-615-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 500mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 500mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου Sh > 3050 mm For sash height Sh > 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-40-115-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 800mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 800mm SILVER	1
	485-48-553-00		Καπάκι για μεσαίο κυλίνδρ 62mm Deadbolt keep 62mm back cover	1
OPTIONAL	424-85-036-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Εμφανής βίδες-Visible screws	2
	424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Κρυφές βίδες-Hidden screws	2
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	4




OUTWARD OPENING, 3+0
LOW THRESHOLD
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+0
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




*Not suggested for exposed openings

*Δεν ενδείκνυται για εκτεθειμένα ανοίγματα



OUTWARD OPENING, 3+0
LOW THRESHOLD
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+0
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+0
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΟΜΗ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ Ή ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ
ALTERNATIVE SECTION
FOR WINDOW OR BALCONY DOOR



**Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°**


*Not suggested for exposed openings

*Δεν ενδείκνυται για εκτεθειμένα ανοίγματα





Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85024) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
			250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	6H
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Ύψος Κάσας (S85022) Frame height	H-59	2 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	4H
Ύψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-59.5	1 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό γάλαξης Exterior Glazing Gasket	6Sh+6Sw
			200-09-004-01		Σφήνα γάλαξης Wedge Gasket	6Sh+6Sw
Ύψος φύλλου (S85010) Shash height	Sh=H-111	6 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβάρος 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-Sw-120)*2
			220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάτους Ρυθμιστή Ø3mm Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
			220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	W
Πλάτος φύλλου (S85010) Shash width	Sw=((W-185)/3)-1	6 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό Φτερού Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	Sh
			250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	Sw+33
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw	2 τεμ.-pieces	250-85-026-00		Ελαστικό Στεγάνωσης Χαμηλό κατωκάσι Flash Threshold Sealing Gasket	W
Πλάτος πηχάκι (S70791) Glazing bead width	Bw=Sw-59	6 τεμ.-pieces	620-11-500-00		Βούρτσα Στεγάνωσης 15X3000mm Weatherstrip Pile 15X3000mm	W
Ύψος πηχάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	6 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
			313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό γάλαξης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	6Sh+6Sw
Ύψος μπινί (S85015) Adjoining profile height	Aj=Sh+24	1 τεμ.-pieces	290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος γάλαξης Glazing Block Bridge	18
Ύψος ρυθμιστή μπινί (S85056) Adjuster adjoining profile height	Ad1=H-59.5	1 τεμ.-pieces	300-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μπινιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
			310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
Ύψος ντιζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	1 τεμ.-pieces	310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
Πλάτος βοηθητικού Χαμ. Κατωκάσι (S85026) Additional width Low Threshold	A=Sw	3 τεμ.-pieces	310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-024-03		Ζεύγος Τάπες Χαμηλού κατωκάσιου Pair Low Threshold Caps	1
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw+15.5	1 τεμ.-piece	310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	2
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-68	3 τεμ.-pieces	310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	3
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	2
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-68		310-85-002-03		ΣΕΤ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΡΥΦΟ ΧΕΡΟΥΛΙ-ΜΕΝΤΕΣΕ SET OF HIDDEN HINGE-HANDLE SEALING FLANGES	1
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "Ε" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσούνας Folding Door Hinge	7
			424-85-000-00		Κάτω Ράουλο Bottom Roller	1
			424-85-005-00		Άνω Ράουλο Top Roller	1
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσούνας Passive Shoot-Bolt	1
			474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσούνας Folding Door Shoot Bolt	1
			255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	3

Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	24
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	1
	450-28-555-00		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
	415-37-365-00 415-37-366-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Αριστερό Main Keeper Left Κεντρικό Αντίκρουσμα Δεξί Main Keeper Right	1
	450-07-513-11		Αντίκρουσμα Γάντζου Hook Keeper	2
	380-85-011-45		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	1
	424-85-990-00		Συγκρατητής Φύλλων Folding Door Holdback	1
	380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
	460-55-555-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
Για ύψος φύλλου 2550 mm < Sh ≤ 2750 mm For sash height 2550 mm < Sh ≤ 2750 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-75-215-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 300mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 300mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου 2750 mm < Sh ≤ 3050 mm For sash height 2750 mm < Sh ≤ 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-39-615-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 500mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 500mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου Sh > 3050 mm For sash height Sh > 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-40-115-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 800mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 800mm SILVER	1
	255-85-026-03		Ζεύγος Ελαστικής τάπας Pair endcaps	3τεμ.
	485-48-553-00		Καπάκι για μεσαίο κυλινδρ 62mm Deadbolt keep 62mm back cover	1
OPTIONAL	424-85-036-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Εμφανής βίδες-Visible screws	1
	424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Κρυφές βίδες-Hidden screws	1
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	2



OUTWARD OPENING, 3+1
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+1








OUTWARD OPENING, 3+1
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+1




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	8H
Υψος Κάσας (S85022) Frame height	H=82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-83	2 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	4H
Υψος φύλλου (S85010) Shash height	Sh=H-134	8 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό γάλωσης Exterior Glazing Gasket	8H+8Sw
Πλάτος φύλλου (S85010) Shash width	Sw=((W-212.5)/4)-1	8 τεμ.-pieces	200-09-004-01		Σφήνα γάλωσης Wedge Gasket	8H+Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw	8 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-2*Sw-31)*2
Πλάτος ριχνάκι (S70791) Glazing bead width	Bw=Sw-59	8 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάτους Ρυθμιστή Ø3mm Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
Υψος ριχνάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	8 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Υψος μπινι (S85015) Adjoining profile height	Aj=Sh+29	2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό Φτερού Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	2Sh
Υψος ντίζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	2*Sw+45
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-68	4 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Υψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-68		313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό γάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	8Sh+8Sw
			255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	6
			290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος γάλωσης Glazing Block Bridge	24
			300-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μπινιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
			310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάπες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
			310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	2
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	5
			310-85-002-03		ΣΕΤ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΡΥΦΟ ΧΕΡΟΥΛΙ-ΜΕΝΤΕΣΕ SET OF HIDDEN HINGE-HANDLE SEALING FLANGES	1
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	2
			424-85-000-00		Κάτω Ράουλο Bottom Roller	1
			424-85-005-00		Άνω Ράουλο Top Roller	1
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσούνas Passive Shoot-Bolt	1
			474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσούνas Folding Door Shoot Bolt	2
			113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης ηρεσαστή καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	32
			255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	3
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσούνas Folding Door Hinge	10

Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	2
	450-28-555-00		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
	415-37-365-00 415-37-366-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Αριστερό Main Keeper Left Κεντρικό Αντίκρουσμα Δεξί Main Keeper Right	1
	450-07-513-11		Αντίκρουσμα Γάντζου Hook Keeper	2
	380-85-011-45		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	2
	424-85-990-00		Συγκρατητής Φύλλων Folding Door Holdback	1
	380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
	460-55-555-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
	310-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μηνιού Φύλλου 3+1 Pair Reversing Mullion Caps 3+1	1
Για ύψος φύλλου 2550 mm < Sh ≤ 2750 mm For sash height 2550 mm < Sh ≤ 2750 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-75-215-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 300mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 300mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου 2750 mm < Sh ≤ 3050 mm For sash height 2750 mm < Sh ≤ 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-39-615-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 500mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 500mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου Sh > 3050 mm For sash height Sh > 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-40-115-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 800mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 800mm SILVER	1
	310-85-001-03		Φωλιά κατωκασιού SF85 X+1 Threshold keeper SF85 X+1	1
	485-48-553-00		Καπάκι για μεσαίο κυλινδρικό 62mm Deadbolt keep 62mm back cover	1
OPTIONAL	424-85-036-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Εμφανής βίδες-Visible screws	2
	424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Κρυπές βίδες-Hidden screws	2
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	4




OUTWARD OPENING, 3+1
LOW THRESHOLD
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+1
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



*Not suggested for exposed openings

*Δεν ενδείκνυται για εκτεθειμένα ανοίγματα




OUTWARD OPENING, 3+1
LOW THRESHOLD
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+1
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ









Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

*Not suggested for exposed openings
*Δεν ενδείκνυται για εκτεθειμένα ανοίγματα






Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85024) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	8H
Υψος Κάσας (S85022) Frame height	H-59	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-59.5	2 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μηνιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	4H
Υψος φύλλου (S85010) Shash height	Sh=H-111	8 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό γάλωσης Exterior Glazing Gasket	8H+8Sw
Πλάτος φύλλου (S85010) Shash width	Sw=((W-212.5)/4)-1	8 τεμ.-pieces	200-09-004-01		Σφήνα γάλωσης Wedge Gasket	8H+8Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw	3 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-2*Sw-31)*2
Πλάτος πηχάκι (S70791) Glazing bead width	Bw=Sw-59	8 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάι Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
Υψος πηχάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	8 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	W
Υψος μινι (S85015) Adjoining profile height	Aj=Sh+24	2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό Φτερού Μηνιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	2Sh
Πλάτος βοηθητικού χαμ. Κατωκασί (S85026) Additional width Low Threshold	A=Sw	4 τεμ.-pieces	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	2*Sw+45
Υψος ντίζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	250-85-026-00		Ελαστικό Στεγάνωσης Χαμηλό κατωκασί Flash Threshold Sealing Gasket	W
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw+15.5	1 τεμ.-piece	OR 620-11-500-00		Βούρτσα Στεγάνωσης 15X3000mm Weatherstrip Pile 15X3000mm	W
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-68	4 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Υψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-68		313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό γάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	8Sh+8Sw
			290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος γάλωσης Glazing Block Bridge	24
			300-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μηνιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	2
			310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-024-03		Ζεύγος Τάπες Χαμηλού κατωκασίου Pair Low Threshold Caps	1
			310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	2
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	5
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	2
			310-85-002-03		ΣΕΤ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΡΥΦΟ ΧΕΡΟΥΛΙ-ΜΕΝΤΕΣΕ SET OF HIDDEN HINGE-HANDLE SEALING FLANGES	1
			424-85-000-00		Κάτω Ράουλο Bottom Roller	1
			424-85-005-00		Άνω Ράουλο Top Roller	1
			798-83-308-16 & 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσούνας Passive Shoot-Bolt	1
			474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσούνας Folding Door Shoot Bolt	2
			255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	3
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "Ε" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσούνας Folding Door Hinge	10

Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	2
	450-28-555-00		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
	415-37-365-00 415-37-366-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Αριστερό Main Keeper Left Κεντρικό Αντίκρουσμα Δεξί Main Keeper Right	1
	450-07-513-11		Αντίκρουσμα Γάντζου Hook Keeper	2
	380-85-011-45		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	2
	424-85-990-00		Συγκρατητής Φύλλων Folding Door Holdback	1
	380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
	460-55-555-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
	310-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μηνιού Φύλλου 3+1 Pair Reversing Mullion Caps 3+1	1
	113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	32
Για ύψος φύλλου 2550 mm < Sh ≤ 2750 mm For sash height 2550 mm < Sh ≤ 2750 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-75-215-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 300mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 300mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου 2750 mm < Sh ≤ 3050 mm For sash height 2750 mm < Sh ≤ 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-39-615-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 500mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 500mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου Sh > 3050 mm For sash height Sh > 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-40-115-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 800mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 800mm SILVER	1
	255-85-026-03		Ζεύγος Ελαστικής τάπας Pair endcaps	4τεμ.
	310-85-001-03		Φωλιά κατωκασιού SF85 X+1 Threshold keeper SF85 X+1	1
	485-48-553-00		Καπάκι για μεσαίο κυλινδρ 62mm Deadbolt keep 62mm back cover	1
OPTIONAL	424-85-036-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Εμφανής Βίδες-Visible screws	2
	424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Κρυφές Βίδες-Hidden screws	2
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	4




OUTWARD OPENING, 3+0
BURRIED SILL
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+0
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΡΑΟΥΛΟ






OUTWARD OPENING, 3+0
BURRIED SILL
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ, 3+0
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΡΑΟΥΛΟ





**Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°**





Profile cuttings-Konés προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Konés εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω S85044 Frame width bottom S85047	Fw=W-58,4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
		2 τεμ. -pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	6H
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw2=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-044-03		Ελαστικό τοποθέτησης βούρτσας Gasket for brush installation	2W
Ύψος Κάσας(S85022) Frame height	H+25	2 τεμ.-pieces	620-11-500-00		Βούρτσα Στεγάνωσης 15X3000mm Weatherstrip Pile 15X3000mm	4
Ύψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-53	1 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	4H
Ύψος φύλλου (S85010) Sash height	Sh=H-76	6 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό Υάλωσης Exterior Glazing Gasket	6Sh+6Sw
			200-09-004-01		Εξωτερικό ελαστικό Υάλωσης Exterior Glazing Gasket	6Sh+6Sw
Πλάτος φύλλου (S85010) Sash width	Sw=((W-185)/3)-1	6 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	Fw
			220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλαισίου Ρυθμιστή Ø3mm Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
Πλάτος ηχητάκι (S70791) Gazing bead width	Bw=Sw-59	6 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	W
			220-60-002-01		Ελαστικό Φτερού Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	Sh
Ύψος ηχητάκι (S70791) Gazing bead height	Bh=Sh-93	6 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
			313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό Υάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	6Sh+6Sw
Ύψος μπινι (S85015) Adjoining profile height	Aj=Sh	1 τεμ.-pieces	255-85-100-03		Ζεύγος ΆνωΤάπες Στεγανωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	3
			290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος Υάλωσης Glazing Block Bridge	18
Ύψος ρυθμιστή μπινι (S85056) Adjuster adjoining profile height	Ad1=H-53	1 τεμ.-pieces	300-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μπινιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
Ύψος ντιζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	1 τεμ.-pieces	310-85-048-03		Τάπα ράουλου για χωνευτό οδηγό Cap for roller for burried frame	1
			310-85-005-03		Ανω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-68	3 τεμ.-pieces	310-85-008-03		Ζεύγος Ανω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-68		310-85-010-00		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	2
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσούνας Folding Door Hinge	7
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	2
			310-85-002-03		Σετ ελαστικών στεγάνωσης για κρυφό χερούλι-μεντεσέ Set of hidden hinge-handle sealing flanges	1
			424-85-003-00		Κιτ μετατροπής ράουλου σε ενδοπατέδιο Roller hinge modification for burried sill	1
			424-85-000-00		Κάτω Ράουλο Bottom Roller	1
			424-85-005-00		Άνω Ράουλο Top Roller	1
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσούνας Passive Shoot-Bolt	1
			474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσούνας Folding Door Shoot Bolt	1
			113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης ηρεσασιστή καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	24

Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	1
	450-28-555-00		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
	415-37-365-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Αριστερό Main Keeper Left	1
	415-37-366-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Δεξί Main Keeper Right	1
	415-31-109-00		Αντίκρουσμα Γάντζου Hook Keeper	2
	380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	1
	424-85-990-00		Συγκρατητής Φυλλίων Folding Door Holdback	1
	380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
	460-42-120-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
Για ύψος φυλλίου 2550 mm < Sh ≤ 2750 mm For sash height 2550 mm < Sh ≤ 2750 mm *Add a piece of Hook keeper 415-31-109-00	440-75-215-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 300mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 300mm SILVER	1
Για ύψος φυλλίου 2750 mm < Sh ≤ 3050 mm For sash height 2750 mm < Sh ≤ 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 415-31-109-00	440-39-615-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 500mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 500mm SILVER	1
Για ύψος φυλλίου Sh > 3050 mm For sash height Sh > 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 415-31-109-00	440-40-115-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 800mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 800mm SILVER	1
	313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
	313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
	313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
	313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	H
	313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	6Sh + 6Sw + H
	313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	H
	310-85-047-00		Stopper κρυφής ενδοπαρεδίας Κάσας	2
	485-48-553-00		Καπάκι για μεσαίο κλειδί 62mm Deadbolt keep 62mm back cover	1
OPTIONAL	424-85-036-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Εμφανείς βίδες-Visible screws	1
	424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Κρυφές βίδες-Hidden screws	1
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντίζας Shoot-bolt Adjuster	4




INWARD OPENING, 3+0
ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+0





INWARD OPENING, 3+0
ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+0









**Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°**

Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	6H
Υψος Κάσας (S85022) Frame height	H-82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-83	1 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	4H
Υψος φύλλου (S85010) Shash height	Sh=H-134	6 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό Υάλωσης Exterior Glazing Gasket	6Sh+6Sw
Πλάτος φύλλου (S85010) Shash width	Sw=((W-185)/3)-1	6 τεμ.-pieces	200-09-004-01		Σφήνα Υάλωσης Wedge Gasket	6Sh+6Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw	6 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-Sw-120)*2
Πλάτος πηχάκι (S70791) Glazing bead width	Bw=Sw-59	6 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάτους Ρυθμιστή Ø3mm Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
Υψος πηχάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	6 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Υψος μινι (S85015) Adjoining profile height	Aj=Sh+29	1 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό Φτερού Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	Sh
Υψος ρυθμιστή μινι (S85056) Adjuster adjoining profile height	Ad1=H-83	1 τεμ.-pieces	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	Sw+33
Υψος ντίζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	1 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-68	3 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό Υάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	6Sh+6Sw
Υψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-68	3 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	5
			290-85-010-03		Γέφυρα Τακρίσματος Υάλωσης Glazing Block Bridge	18
			300-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μπινιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
			310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάπες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
			310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	2
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "Ε" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσούνας Folding Door Hinge	7
			424-85-000-00		Κάτω Ράουλο Bottom Roller	1
			424-85-005-00		Άνω Ράουλο Top Roller	1
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσούνας Passive Shoot-Bolt	1
			474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσούνας Folding Door Shoot Bolt	1
			113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	24
			255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	3


Balcony Door Alternative Section


Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=(W-185)/3	5 τεμ.-pieces	424-85-005-00		Άνω Ράουλο Top Roller	1
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A+13	1 τεμ.-pieces	474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσούνας Passive Shoot-Bolt	1
			474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσούνας Folding Door Shoot Bolt	1
			113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	24
			255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	3

Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	1
	450-28-555-00		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
	415-37-365-00 415-37-366-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Αριστερό Main Keeper Left Κεντρικό Αντίκρουσμα Δεξί Main Keeper Right	1
	450-07-513-11		Αντίκρουσμα Γάντζου Hook Keeper	2
	380-85-011-45		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	1
	424-85-990-00		Συγκρατητής Φύλλων Folding Door Holdback	1
	380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
	460-55-555-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
Για ύψος φύλλου 2550 mm < Sh ≤ 2750 mm For sash height 2550 mm < Sh ≤ 2750 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-75-215-11		Πρόέκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 300mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 300mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου 2750 mm < Sh ≤ 3050 mm For sash height 2750 mm < Sh ≤ 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-39-615-11		Πρόέκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 500mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 500mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου Sh > 3050 mm For sash height Sh > 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-40-115-11		Πρόέκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 800mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 800mm SILVER	1
	310-85-002-03		ΣΕΤ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΡΥΦΟ ΧΕΡΟΥΛΙ-ΜΕΝΤΕΣΕΣ SET OF HIDDEN HINGE-HANDLE SEALING FLANGES	1
	380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	2
	470-85-010-00		ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΙΣΟ ΣΩΜΑ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΦΥΣΟΥΝΑΣ SF85 INTERMEDIATE HALF BODY HINGE SF85	1
	310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	3
	313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
	313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
	313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
	313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	H
	313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	6Sh + 6Sw + H
	313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	H
	485-48-553-00		Καπάκι για μεσαίο κυκρί 62mm Deadbolt keep 62mm knurled cover	1
OPTIONAL	424-85-036-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Εμφανής Βίδες-Visible screws	1
	424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Κρυπές Βίδες-Hidden screws	1
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	4



INWARD OPENING, 5+0
ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 5+0






INWARD OPENING, 5+0
ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 5+0




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




A


Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	10H
Υψος οδηγού (S85022) Frame height	H-82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-83	1 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	4H
Υψος φύλλου (S85010) Shash height	Sh=H-134	10 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό Υάλωσης Exterior Glazing Gasket	10H+10Sw
Πλάτος φύλλου (S85010) Shash width	Sw=((W-209)/5)-1	10 τεμ.-pieces	200-09-004-01		Σφήνα Υάλωσης Wedge Gasket	10H+10Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw	10 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-Sw-120)*2
Πλάτος ηχηάκι (S70791) Glazing bead width	Bw=Sw-59	10 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάι Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
Υψος ηχηάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Υψος μπινι (S85015) Adjoining profile height	Aj=Sh+29	1 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό Φτερού Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	Sh
Υψος ρυθμιστή μπινι (S85056) Adjuster adjoining profile height	Ad1=H-83	1 τεμ.-pieces	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	Sw+33
Υψος ντίζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-68	5 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό Υάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	10Sh+10Sw
Υψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-68	5 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	9
			290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος Υάλωσης Glazing Block Bridge	30
			300-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μπινιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
			310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάπες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
			310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	4
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	4
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσούνας Folding Door Hinge	11
			424-85-000-00		Κάτω Ράουλο Bottom Roller	2
			424-85-005-00		Άνω Ράουλο Top Roller	2
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσούνας Passive Shoot-Bolt	2
			474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσούνας Folding Door Shoot Bolt	2
			113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	40
			255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	5

Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	2
	450-28-555-00		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
	415-37-365-00 415-37-366-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Αριστερά Main Keeper Left Κεντρικό Αντίκρουσμα Δεξιά Main Keeper Right	1
	450-07-513-11		Αντίκρουσμα Γάντζου Hook Keeper	2
	380-85-011-45		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	2
	424-85-990-00		Συγκρατητής Φύλλων Folding Door Holdback	1
	380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
	460-55-555-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
Για ύψος φύλλου 2550 mm < Sh <= 2750 mm For sash height 2550 mm < Sh <= 2750 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-75-215-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 300mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 300mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου 2750 mm < Sh <= 3050 mm For sash height 2750 mm < Sh <= 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-39-615-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 500mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 500mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου Sh > 3050 mm For sash height Sh > 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-40-115-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 800mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 800mm SILVER	1
	310-85-002-03		ΣΕΤ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΡΥΦΟ ΧΕΡΟΥΛΙ-ΜΕΝΤΕΣΕΣ SET OF HIDDEN HINGE-HANDLE SEALING FLANGES	2
	380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	3
	470-85-010-00		ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΙΣΟ ΣΩΜΑ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΦΥΣΙΟΥΝΑΣ SF85 INTERMEDIATE HALF BODY HINGE SF85	1
	310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	5
	313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
	313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
	313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
	313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	H
	313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	10Sh + 10Sw + H
	313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	H
	485-48-553-00		Καπάκι για μεσαίο κυλινδρικό 62mm Deadbolt keep 62mm back cover	1
OPTIONAL	424-85-036-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Εμφανής Βίδες-Visible screws	2
	424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Κρυπές Βίδες-Hidden screws	2
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	4




INWARD OPENING, 3+1
ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+1






INWARD OPENING, 3+1
ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+1

Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°





Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	8H
Υψος Κάσας (S85022) Frame height	H=82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-83	2 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	4H
Υψος φύλλου (S85010) Shash height	Sh=H-134	8 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό γάλωσης Exterior Glazing Gasket	8H+8Sw
Πλάτος φύλλου (S85010) Shash width	Sw=((W-212.5)/4-1)	8 τεμ.-pieces	200-09-004-01		Σφήνα γάλωσης Wedge Gasket	8H+8Sw
Πλάτος βοηθητικού (S70791) Additional width	A=Sw	8 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-2*Sw-31)*2
Υψος πηχάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	8 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάτους Ρυθμιστή Ø3mm Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
Υψος μπινι (S85015) Adjoining profile height	Aj=Sh+29	2 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Υψος ντιζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό Φτερού Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	2Sh
Πλάτος τζαμιού (S85035) Glazing width	Gw=Sw-68	4 τεμ.-pieces	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	2Sw+45
Υψος τζαμιού (S85035) Glazing height	Gh=Sh-68	4 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
			313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό γάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	8Sh+8Sw
			255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	6
			290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος γάλωσης Glazing Block Bridge	24
			300-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μπινιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
			310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάπες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
			310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσδών Pair of Roller Sealing Flanges	2
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	5
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσούνας Folding Door Hinge	10
			424-85-000-00		Κάτω Ράουλο Bottom Roller	1
			424-85-005-00		Άνω Ράουλο Top Roller	1
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσούνας Passive Shoot-Bolt	1
			474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσούνας Folding Door Shoot Bolt	2
			113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης ηρεασιστή καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	32
			255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	3

Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	2
	450-28-555-00		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
	415-37-365-00 415-37-366-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Αριστερό Main Keeper Left Κεντρικό Αντίκρουσμα Δεξί Main Keeper Right	1
	450-07-513-11		Αντίκρουσμα Γάντζου Hook Keeper	2
	380-85-011-45		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	2
	424-85-990-00		Συγκρατητής Φύλλων Folding Door Holdback	1
	380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
	460-55-555-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
	310-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μηνιού Φύλλου 3+1 Pair Reversing Mullion Caps 3+1	1
Για ύψος φύλλου 2550 mm < Sh <= 2750 mm For sash height 2550 mm < Sh <= 2750 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-75-215-11		Πρόέκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 300mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 300mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου 2750 mm < Sh <= 3050 mm For sash height 2750 mm < Sh <= 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-39-615-11		Πρόέκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 500mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 500mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου Sh > 3050 mm For sash height Sh > 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-40-115-11		Πρόέκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 800mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 800mm SILVER	1
	310-85-002-03		ΣΕΤ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΡΥΦΟ ΧΕΡΟΥΛΙ-ΜΕΝΤΕΣΕΣ SET OF HIDDEN HINGE-HANDLE SEALING FLANGES	1
	380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	2
	470-85-010-00		ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΙΣΟ ΣΩΜΑ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΦΥΣΟΥΝΑΣ SF85 INTERMEDIATE HALF BODY HINGE SF85	1
	313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
	313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
	313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
	313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	2H
	313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	8Sh + 8Sw
	313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	2H
	310-85-001-03		Φωλιά κατωκασιού SF85 X+1 Threshold keeper SF85 X+1	1
	485-48-553-00		Καπάκι για μεσαίο κυλινδρικό 62mm Deadbolt keep 62mm back cover	1
OPTIONAL	424-85-036-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Set of secondary locking mechanism Εμφανής βίδες-Visible screws	2
	424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Set of secondary locking mechanism Κρυπές βίδες-Hidden screws	2
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	6



INWARD OPENING, 3+1
BALCONY DOOR
ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+1
ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ






INWARD OPENING, 3+1
BALCONY DOOR
ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+1
ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ




**Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°**



Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	8H
Υψος Κάσας (S85022) Frame height	H=82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή ηλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-83	2 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	4H
Υψος φύλλου (S85010) Shash height	Sh=H-134	8 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό γάλωσης Exterior Glazing Gasket	8H+8Sw
Πλάτος φύλλου (S85010) Shash width	Sw=((W-176.3)/4)-1	8 τεμ.-pieces	200-09-004-01		Σφήνα γάλωσης Wedge Gasket	8H+8Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw	6 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-2*Sw-108)*2
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw+13	2 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλαϊνίου Ρυθμιστή Ø3mm Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
Πλάτος πηχάκι (S70791) Glazing bead width	Bw=Sw-59	8 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Υψος πηχάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	8 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό Φτερού Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	2Sh
Υψος Προσθετου Φύλλου (S85030) Adjoining profile height	Sh=H-134	2 τεμ.-pieces	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	2*Sw+7
Υψος ντίζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-68	4 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό γάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	8Sh+8Sw
Υψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-68	4 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	8
			290-85-010-03		Γέφυρα Τακρίσματος γάλωσης Glazing Block Bridge	24
			310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάπες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
			310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλο-μεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	2
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	5
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσούνας Folding Door Hinge	10
			424-85-000-00		Κάτω Ράουλο Bottom Roller	1
			424-85-005-00		Άνω Ράουλο Top Roller	1
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσούνας Passive Shoot-Bolt	1
			474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσούνας Folding Door Shoot Bolt	2
			113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	32
			255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	3

Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	2
	415-87-456-00		ΚΑΡΕ ΛΑΒΗΣ 7mm ΜΗΚΟΥΣ 118mm ΓΙΑ ΠΛΑΤΟΣ 56-68mm	1
	380-00-976-XX		Χερούλι Ασφάλισης Locking Handle	1
	380-85-011-45		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	2
	424-85-990-00		Συγκρατητής Φύλλων Folding Door Holdback	1
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
Για ύψος φύλλου 2550 mm < Sh ≤ 2750 mm For sash height 2550 mm < Sh ≤ 2750 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-75-215-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 300mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 300mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου 2750 mm < Sh ≤ 3050 mm For sash height 2750 mm < Sh ≤ 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-39-615-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 500mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 500mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου Sh > 3050 mm For sash height Sh > 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-40-115-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 800mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 800mm SILVER	1
	310-85-002-03		ΣΕΤ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΡΥΦΟ ΧΕΡΟΥΛΙ-ΜΕΝΤΕΣΕΣ SET OF HIDDEN HINGE-HANDLE SEALING FLANGES	1
	380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	2
	470-85-010-00		ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΙΣΟ ΣΩΜΑ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΦΥΣΟΥΝΑΣ SF85 INTERMEDIATE HALF BODY HINGE SF85	1
	313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
	313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
	313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
	313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	2H
	313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	8Sh + 8Sw
	310-85-001-03		Φωλιά κατωκασιού SF85 X+1 Threshold keeper SF85 X+1	1
	485-48-553-00		Καπάκι για μεσαίο κυλινδρ 62mm Deadbolt keep 62mm back cover	1
OPTIONAL	424-85-036-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Set of secondary locking mechanism Εμφανείς βίδες-Visible screws	2
	424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Set of secondary locking mechanism Κρυπές βίδες-Hidden screws	2
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	6





INWARD OPENING, 3+0
LOW THRESHOLD
ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+0
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

B


*Not suggested for exposed openings

*Δεν ενδείκνυται για εκτεθειμένα ανοίγματα





INWARD OPENING, 3+0
LOW THRESHOLD
ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+0
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




*Not suggested for exposed openings
*Δεν ενδείκνυται για εκτεθειμένα ανοίγματα




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A





Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85024) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	6H
Ύψος Κάσας (S85022) Frame height	H-59	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Ύψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-59.5	1 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	4H
Ύψος φύλλου (S85010) Sash height	Sh=H-111	6 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό γάλαξης Exterior Glazing Gasket	6H+6Sw
Πλάτος φύλλου (S85010) Sash width	Sw=((W-185)/3)-1	6 τεμ.-pieces	200-09-004-01		Σφήνα γάλαξης Wedge Gasket	6H+6Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw	2 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-2*Sw-31)*2
Πλάτος ηχηάκι (S70791) Gazing bead width	Bw=Sw-59	6 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάι Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
Ύψος ηχηάκι (S70791) Gazing bead height	Bh=Sh-93	6 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	W
Ύψος μπινι (S85015) Adjoining profile height	Aj=Sh+24	1 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό Φτερού Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	Sh
Ύψος ρυθμιστή μπινι (S85056) Adjuster adjoining profile height	Ad1=H-59.5	1 τεμ.-pieces	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	2*Sw+45
Πλάτος βοηθητικού χαμ. Κατωκασί (S85026) Additional width Low Threshold	A=Sw	3 τεμ.-pieces	250-85-026-00		Ελαστικό Στεγάνωσης Χαμηλό κατωκασί Flash Threshold Sealing Gasket	W
Ύψος ντιζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	1 τεμ.-pieces	620-11-500-00		Βούρτσα Στεγάνωσης 15X3000mm Weatherstrip Pile 15X3000mm	W
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-68	3 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-68	3 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό γάλαξης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	6Sh+6Sw
Balcony Door Alternative Section			290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος γάλαξης Glazing Block Bridge	18
Πλάτος βοηθητικού χαμ. Κατωκασί (S85026) Additional width Low Threshold	Sw+13	3 τεμ.-pieces	300-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μπινιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
Ύψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-59.5	2 τεμ.-pieces	310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
Πλάτος βοηθητικού χαμ. Κατωκασίου (S85030) Additional width Low Threshold	Sh+35	1 τεμ.-pieces	310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
Πλάτος βοηθητικού χαμ. Κατωκασίου (S85030) Additional width Low Threshold	Ad1	1 τεμ.-pieces	310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-024-03		Ζεύγος Τάπες Χαμηλού κατωκασίου Pair Low Threshold Caps	1
			310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσδών Pair of Roller Sealing Flanges	2
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	3
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσούνας Folding Door Hinge	7
			424-85-000-00		Κάτω Ράουλο Bottom Roller	1
			424-85-005-00		Άνω Ράουλο Top Roller	1
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Παθητικό Κλειδωμα Φυσούνας Passive Shoot-Bolt	1
			474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλειδωμα Φυσούνας Folding Door Shoot Bolt	1
			255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	3

Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης ηρεσασιστή καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	24
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	1
	450-28-555-00		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
	415-37-365-00 415-37-366-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Αριστερό Main Keeper Left Κεντρικό Αντίκρουσμα Δεξί Main Keeper Right	1
	450-07-513-11		Αντίκρουσμα Γάντζου Hook Keeper	2
	380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	1
	424-85-990-00		Συγκρατητής Φύλλων Folding Door Holdback	1
	380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
	460-55-555-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheel Hole Cover with Valve	W/800+1
Για ύψος φύλλου 2550 mm < Sh <= 2750 mm For sash height 2550 mm < Sh <= 2750 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-75-215-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 300mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 300mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου 2750 mm < Sh <= 3050 mm For sash height 2750 mm < Sh <= 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-39-615-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 500mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 500mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου Sh > 3050 mm For sash height Sh > 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-40-115-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 800mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 800mm SILVER	1
	310-85-002-03		ΣΕΤ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΡΥΦΟ ΧΕΡΟΥΛΙ-ΜΕΝΤΕΣΕΣ SET OF HIDDEN HINGE-HANDLE SEALING FLANGES	1
	380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	2
	470-85-010-00		ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΙΣΟ ΣΩΜΑ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΦΥΣΟΥΝΑΣ SF85 INTERMEDIATE HALF BODY HINGE SF85	1
	313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
	313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
	313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
	313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	H
	313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	6Sh + 6Sw+H
	313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	H
	255-85-026-03		Ζεύγος Ελαστικής τάπας Pair endcaps	3τεμ.
	485-48-553-00		Καπάκι για μεσαίο κυρί 62mm Deadbolt keep 62mm back cover	1
OPTIONAL	424-85-036-00 (OR)		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Εμφανής Βίδες-Visible screws	1
	424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Κρυφές Βίδες-Hidden screws	1
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	4



INWARD OPENING, 3+1
LOW THRESHOLD
ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+1
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ






INWARD OPENING, 3+1
LOW THRESHOLD
ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+1
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



A

Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85024) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
			250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	8H
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Ύψος Κάσας (S85022) Frame height	H-59	2 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μηνιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	4H
			200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό Υάλωσης Exterior Glazing Gasket	8H+8Sw
Ύψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-59.5	2 τεμ.-pieces	200-09-004-01		Σφήνα Υάλωσης Wedge Gasket	8H+8Sw
			660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-2*Sw-31)*2
Ύψος φύλλου (S85010) Shash height	Sh=H-111	8 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάι-Πλάι Ρυθμιστή Ø3mm Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
			220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	W
Πλάτος φύλλου (S85010) Shash width	Sw=((W-212.5)/4)-1	8 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό Φτερού Μηνιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	2Sh
			250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	2*Sw+45
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw	3 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Πλάτος πηχάκι (S70791) Glazing bead width	Bw=Sw-59	8 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό Υάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	8Sh+8Sw
			250-85-026-00		Ελαστικό Στεγάνωσης Χαμηλό κατωκάσι Flash Threshold Sealing Gasket	W
Ύψος πηχάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	8 τεμ.-pieces	620-11-500-00		Βούρτσα Στεγάνωσης 15X3000mm Weatherstrip Pile 15X3000mm	W
Ύψος μινι (S85015) Adjoining profile height	Aj=Sh+24	2 τεμ.-pieces	290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος Υάλωσης Glazing Block Bridge	24
Πλάτος βοηθητικού Χαμ. Κατωκάσι (S85026) Additional width Low Threshold	A=Sw	4 τεμ.-pieces	300-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μηνιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	2
			310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
Ύψος ντίζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw+15.5	1 τεμ.-piece	310-85-024-03		Ζεύγος Τάπες Χαμηλού κατωκασιού Pair Low Threshold Caps	1
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-68	4 τεμ.-pieces	310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ραουλομετεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	2
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Αφάρθλιων Shoot Bolt Stiffener	5
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-68		360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσαύνας Folding Door Hinge	10
			424-85-000-00		Κάτω Ράουλο Bottom Roller	1
			424-85-005-00		Άνω Ράουλο Top Roller	1
			798-83-308-16 & 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσαύνας Passive Shoot-Bolt	1
			474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσαύνας Folding Door Shoot Bolt	2
			113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης ηρεσαστική καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	32
			255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	3


Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	2
	450-28-555-00		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
	415-37-365-00 415-37-366-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Αριστερό Main Keeper Left Κεντρικό Αντίκρουσμα Δεξί Main Keeper Right	1
	450-07-513-11		Αντίκρουσμα Γάντζου Hook Keeper	2
	380-85-011-45		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	2
	424-85-990-00		Συγκρατητής Φύλλων Folding Door Holdback	1
	380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
	460-55-555-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
	310-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μηνιού Φύλλου 3+1 Pair Reversing Mullion Caps 3+1	1
Για ύψος φύλλου 2550 mm < Sh ≤ 2750 mm For sash height 2550 mm < Sh ≤ 2750 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-75-215-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 300mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 300mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου 2750 mm < Sh ≤ 3050 mm For sash height 2750 mm < Sh ≤ 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-39-615-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 500mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 500mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου Sh > 3050 mm For sash height Sh > 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-40-115-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 800mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 800mm SILVER	1
	310-85-002-03		ΣΕΤ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΡΥΦΟ ΧΕΡΟΥΛΙ-ΜΕΝΤΕΣΕΣ SET OF HIDDEN HINGE-HANDLE SEALING FLANGES	1
	380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	2
	470-85-010-00		ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΙΣΟ ΣΩΜΑ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΦΥΣΟΥΝΑΣ SF85 INTERMEDIATE HALF BODY HINGE SF85	1
	313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
	313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
	313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
	313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	2H
	313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	8Sh + 8Sw
	313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	2H
	255-85-026-03		Ζεύγος Ελαστικής τάπας Pair endcaps	4τεμ.
	310-85-001-03		Φωλιά κατωκασιού SF85 X+1 Threshold keeper SF85 X+1	1
	485-48-553-00		Καπάκι για μεσαίο κλειδί 62mm Deadbolt keep 62mm back cover	1
OPTIONAL	424-85-036-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Εμφανής Βίδες-Visible screws	2
	424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Κρυπές Βίδες-Hidden screws	2
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντίζας Shoot-bolt Adjuster	4






Sections Τομές

Semi Structural
Ημιδομική




**SEMI-STRUCTURAL OUTWARD OPENING,
3+0, LOW THRESHOLD**
ΗΜΙΔΟΜΙΚΗ ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ,
3+0 , ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ


B



*Not suggested for exposed openings
*Δεν ενδείκνυται για εκτεθειμένα ανοίγματα




SEMI-STRUCTURAL OUTWARD OPENING,
3+0, LOW THRESHOLD
ΗΜΙΔΟΜΙΚΗ ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ,
3+0, ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°


*Not suggested for exposed openings
*Δεν ενδείκνυται για εκτεθειμένα ανοίγματα

A




Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85024) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
			250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	6H
Πλάτος οδηγού άνω Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος Κάσας (S85022) Frame height	H-59	2 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	4H
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85005) Width adjuster height	Ad1=H-59.5	1 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό γάλωσης Exterior Glazing Gasket	6Sh+6Sw
			200-09-004-01		Σφήνα γάλωσης Wedge Gasket	6Sh+6Sw
Υψος Ημιδομικού φύλλου (S85036) Structural Sash height	Sh=H-111	6 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-Sw-120)*2
			220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάτους Ρυθμιστή Ø3mm Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
			220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	W
Πλάτος Ημιδομικού φύλλου (S85036) Structural Sash width	Sw=((W-198.5)/3)-1	6 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό Φτερού Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	Sh
Πλάτος Βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw Sw+28.5	2 τεμ.-pieces 1 τεμ.-pieces	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	Sw+33
			250-85-026-00		Ελαστικό Στεγάνωσης Χαμηλό κατωκάσι Flash Threshold Sealing Gasket	W
Πλάτος πηχάκι (S70791) Glazing bead width	Bw=Sw-59	6 τεμ.-pieces	620-11-500-00		Βούρτσα Στεγάνωσης 15X3000mm Weatherstrip Pile 15X3000mm	W
			313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Υψος πηχάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	6 τεμ.-pieces	770-30-609-00		Κορδόνι αρμού Φ10mm Cord joint 10mm	6Sh+6Sw
Υψος μπινί (S85015) Adjoining profile height	Aj=Sh+24	1 τεμ.-pieces	290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm Setting block	Min 6 / sash Ελάχιστο 6 / φύλλο
			290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	Min 6 / sash Ελάχιστο 6 / φύλλο
Υψος ρυθμιστή μπινί (S85056) Adjuster adjoining profile height	Ad1=H-59.5	1 τεμ.-pieces	300-85-015-03		Ζεύγος Τάνες Μπινιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
Υψος ντίζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	1 τεμ.-pieces	310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
Πλάτος Βοηθητικού Χαμ. Κατωκάσι (S85026) Additional width Low Threshold	A=Sw Sw+13	2 τεμ.-pieces 1 τεμ.-pieces	310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάνες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
Υψος Πρόσθετου φύλλου (S85030) Sash Additional height	Sh=H-111	2 τεμ.-pieces	310-85-024-03		Ζεύγος Τάνες Χαμηλού κατωκασιού Pair Low Threshold Caps	1
			310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	2
Πλάτος τζαμιού Glazing width	ExtGw=Sw-25 InGw=ExtGw-44	3 τεμ.-pieces	360-85-011-XX		Μεντεσές Φουσούνας Folding Door Hinge	7
			424-85-000-00		Κάτω Ράουλο Bottom Roller	1
Υψος τζαμιού Glazing height	ExtGh=Sh-25 InGh=ExtGh-44		424-85-005-00		Άνω Ράουλο Top Roller	1
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Παθητικό Κλειδίωμα Φουσούνας Passive Shoot-Bolt	1
			255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάνες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	3

Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλειδώμα Φυσούνας Folding Door Shoot Bolt	1
	113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	12
	113-19-050-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή 19x5 Crimp nail cleat 19x5	12
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	1
	450-28-555-00		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
	415-37-365-00 415-37-366-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Αριστερά Main Keeper Left Κεντρικό Αντίκρουσμα Δεξιά Main Keeper Right	1
	450-07-513-11		Αντίκρουσμα Γάντζου Hook Keeper	2
	380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	1
	424-85-990-00		Συγκρατητής Φύλλων Folding Door Holdback	1
	380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
	460-55-555-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
Για ύψος φύλλου 2550 mm < Sh ≤ 2750 mm For sash height 2550 mm < Sh ≤ 2750 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-75-215-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 300mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 300mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου 2750 mm < Sh ≤ 3050 mm For sash height 2750 mm < Sh ≤ 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-39-615-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 500mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 500mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου Sh > 3050 mm For sash height Sh > 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-40-115-11		Πρόεκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 800mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 800mm SILVER	1
	255-85-026-03		Ζεύγος Ελαστικής τάπας Pair endcaps	3τεμ.
	380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	2
	310-85-002-03		ΣΕΤ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΡΥΦΟ ΧΕΡΟΥΛΙ-ΜΕΝΤΕΣΕ SET OF HIDDEN HINGE-HANDLE SEALING FLANGES	1
	360-85-100-XX		Μεντεσέ Ράουλιου "Ε" Roller Hinge "E"	2
	310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	3
	485-48-553-00		Καπάκι για μεσαίο κυνήρι 62mm Deadbolt keep 62mm back cover	1
OPTIONAL	424-85-036-00 (OR)		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Set of secondary locking mechanism Εμφανής βίδες-Visible screws	1
	424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Set of secondary locking mechanism Κρυφές βίδες-Hidden screws	1
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	2




**SEMI-STRUCTURAL OUTWARD OPENING,
3+1, LOW THRESHOLD**
ΗΜΙΔΟΜΙΚΗ ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ,
3+1, ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




*Not suggested for exposed openings


*Δεν ενδείκνυται για εκτεθειμένα ανοίγματα



**SEMI-STRUCTURAL OUTWARD OPENING,
3+1, LOW THRESHOLD**
**ΗΜΙΔΟΜΙΚΗ ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ,
3+1, ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ**





**Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°**




*Not suggested for exposed openings

*Δεν ενδείκνυται για εκτεθειμένα ανοίγματα


Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85024) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
			250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	8H
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος Κάσας (S85022) Frame height	H-59	2 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μηνιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	4H
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-59.5	2 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό γάλωσης Exterior Glazing Gasket	8H+8Sw
			200-09-004-01		Σφήνα γάλωσης Wedge Gasket	8H+8Sw
Υψος Ημιδομικού φύλλου (S85036) Structural Sash height	Sh=H-111	8 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-2*Sw-31)*2
			220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάτους Ρυθμιστή Ø3mm Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
Πλάτος Ημιδομικού φύλλου (S85036) Structural Sash width	Sw=((W-226)/4)-1	8 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	W
			220-60-002-01		Ελαστικό Φτερού Μηνιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	2Sh
Πλάτος Βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw	3 τεμ.-pieces	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	2*Sw+45
	Sw+28.5	1 τεμ.-pieces	250-85-026-00		Ελαστικό Στεγάνωσης Χαμηλό κατωκάσι Flash Threshold Sealing Gasket	W
Πλάτος πηχάκι (S70791) Glazing bead width	Bw=Sw-59	8 τεμ.-pieces	620-11-500-00		Βούρτσα Στεγάνωσης 15X3000mm Weatherstrip Pile 15X3000mm	W
Υψος πηχάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	8 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
			770-30-609-00		Κορδόνι αρμού Φ10mm Cord joint 10mm	8Sh+8Sw
Υψος μινί (S85015) Adjoining profile height	Aj=Sh+24	2 τεμ.-pieces	290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm Setting block	Min 6 / sash Ελάχιστο 6 / φύλλο
Πλάτος βοηθητικού χαμ. Κατωκάσι (S85026) Additional width Low Threshold	A=Sw	3 τεμ.-pieces	290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	Min 6 / sash Ελάχιστο 6 / φύλλο
	Sw+13	1 τεμ.-pieces	300-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μηνιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	2
Υψος ντιζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
Υψος Πρόσθετου φύλλου (S85030) Sash Additional height	Sh=H-111	4 τεμ.-pieces	310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-024-03		Ζεύγος Τάπες Χαμηλού κατωκασιού Pair Low Threshold Caps	1
Πλάτος τζαμιού Glazing width	ExtGw=Sw-25 InGw=ExtGw-44	4 τεμ.-pieces	310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	2
Υψος τζαμιού Glazing height	ExtGh=Sh-25 InGh=ExtGh-44		310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	5
			310-85-002-03		ΣΕΤ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΡΥΦΟ ΧΕΡΟΥΛΙ-ΜΕΝΤΕΣΕ SET OF HIDDEN HINGE-HANDLE SEALING FLANGES	1
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	2
			424-85-000-00		Κάτω Ράουλο Bottom Roller	1
			424-85-005-00		Άνω Ράουλο Top Roller	1
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσαύνας Passive Shoot-Bolt	1
			255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	3
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσαύνας Folding Door Hinge	10


Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)		Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
		Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
		474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φουσούνας Folding Door Shoot Bolt	2
		113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	16
		113-19-050-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή 19x5 Crimp nail cleat 19x5	16
		610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	2
		450-28-555-00		Κλείδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
		415-37-365-00 415-37-366-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Αριστερό Main Keeper Left — Κεντρικό Αντίκρουσμα Δεξί Main Keeper Right	1
		450-07-513-11		Αντίκρουσμα Γάντζου Hook Keeper	2
		380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	2
		424-85-990-00		Συγκρατητής Φύλλων Folding Door Holdback	1
		380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
		460-55-555-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
		660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
		310-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μηνιού Φύλλου 3+1 Pair Reversing Mullion Caps 3+1	1
Για ύψος φύλλου 2550 mm < Sh ≤ 2750 mm For sash height 2550 mm < Sh ≤ 2750 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11		440-75-215-11		Πρόεκταση Κλείδαριάς 24X6X2.4 300mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 300mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου 2750 mm < Sh ≤ 3050 mm For sash height 2750 mm < Sh ≤ 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11		440-39-615-11		Πρόεκταση Κλείδαριάς 24X6X2.4 500mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 500mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου Sh > 3050 mm For sash height Sh > 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11		440-40-115-11		Πρόεκταση Κλείδαριάς 24X6X2.4 800mm ΑΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 800mm SILVER	1
		255-85-026-03		Ζεύγος Ελαστικής τάπας Pair endcaps	3τεμ.
		310-85-001-03		Φωλιά κατωκασίου SF85 X+1 Threshold keeper SF85 X+1	1
		485-48-553-00		Καπάκι για μεσαίο κυρί 62mm Deadbolt keep 62mm back cover	1
OPTIONAL		424-85-036-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Set of secondary locking mechanism Εμφανής βίδες-Visible screws	2
		424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Set of secondary locking mechanism Κρυφές βίδες-Hidden screws	2
		474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	4



SEMI-STRUCTURAL OUTWARD OPENING,
3 PANELS ON ONE SIDE FOLDING DOOR STANDARD SILL

**ΗΜΙΔΟΜΙΚΗ ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ,
3 ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ**








SEMI-STRUCTURAL OUTWARD OPENING,
3 PANELS ON ONE SIDE FOLDING DOOR STANDARD SILL


**ΗΜΙΔΟΜΙΚΗ ΕΙΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ,
3 ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ**

**Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°**




Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
			250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	6H
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος Κάσας (S85022) Frame height	H-82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	4H
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-83	1 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό Υάλωσης Exterior Glazing Gasket	6Sh+6Sw
			200-09-004-01		Σφήνα Υάλωσης Wedge Gasket	6Sh+6Sw
			660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-Sw-120)*2
Υψος Ημιδομικού φύλλου (S85036) Structural Sash height	Sh=H-134	6 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλαισίου Ρυθμιστή Ø3mm Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
			220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Πλάτος Ημιδομικού φύλλου (S85036) Structural Sash width	Sw=((W-198.5)/3) -1	6 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό Φτερού Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	Sh
Πλάτος Βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw Sw+13	4 τεμ.-pieces 2 τεμ.-pieces	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	Sw+33
			313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Πλάτος πηχάκι (S70791) Gazing bead width	Bw=Sw-59	6 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό Υάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	6Sh+6Sw
Υψος πηχάκι (S70791) Gazing bead height	Bh=Sh-93	6 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	5
			290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm Setting block	Min 6 / sash Ελάχιστο 6 / φύλλο
Υψος μπινι (S85015) Adjoining profile height	Aj=Sh+29	1 τεμ.-pieces	290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	Min 6 / sash Ελάχιστο 6 / φύλλο
Υψος ρυθμιστή μπινι (S85056) Adjuster adjoining profile height	Ad1=H-83	1 τεμ.-pieces	300-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μπινιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
			310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
Υψος ντιζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	1 τεμ.-pieces	310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
Υψος Πρόσθετου φύλλου (S85030) Sash Additional height	Sh=H-134	2 τεμ.-pieces	310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάπες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
Πλάτος τζαμιού Glazing width	ExtGw=Sw-25 InGw=ExtGw-44	3 τεμ.-pieces	310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	2
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	3
Υψος τζαμιού Glazing height	ExtGh=Sh-25 InGh=ExtGh-44		310-85-002-03		ΣΕΤ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΡΥΦΟ ΧΕΡΟΥΛΙ-ΜΕΝΤΕΣΕ SET OF HIDDEN HINGE-HANDLE SEALING FLANGES	1
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	2
			424-85-000-00		Κάτω Ράουλο Bottom Roller	1
			424-85-005-00		Άνω Ράουλο Top Roller	1
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσούνας Passive Shoot-Bolt	1
			474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσούνας Folding Door Shoot Bolt	1
			255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	3
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσούνας Folding Door Hinge	7


Profile cuttings-Konés προφίλ (mm)		Accessory cuttings-Konés εξαρτημάτων (mm)			
		Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
		113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης προελασιστή καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	12
		610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	1
		450-28-555-00		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
		415-37-365-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Αριστερό Main Keeper Left	1
		415-37-366-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Δεξί Main Keeper Right	
		450-07-513-11		Αντίκρουσμα Γάντζου Hook Keeper	2
		380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	1
		424-85-990-00		Συγκρατητής Φύλλων Folding Door Holdback	1
		380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
		460-55-555-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
		660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
	Για ύψος φύλλου 2550 mm < Sh <= 2750 mm For sash height 2550 mm < Sh <= 2750 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-75-215-11		ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ GU 24x6x2.4 300mm ΔΣΗΜ Lock extension GU 24x6x2.4 300mm SILVER	1
	Για ύψος φύλλου 2750 mm < Sh <= 3050 mm For sash height 2750 mm < Sh <= 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-39-615-11		ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ GU 24x6x2.4 500mm ΔΣΗΜ Lock extension GU 24x6x2.4 500mm SILVER	1
	Για ύψος φύλλου Sh > 3050 mm For sash height Sh > 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-40-115-11		ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ GU 24x6x2.4 800mm ΔΣΗΜ Lock extension GU 24x6x2.4 800mm SILVER	1
		113-19-050-00		Γωνία σύνδεσης προελασιστή καρφωτή 19x5 Crimp nail cleat 19x5	12
		313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
		313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
		313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
		313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	H
	313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	6Sh + 6Sw + H	
	313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	H	
	485-48-553-00		Καπάκι για μεσαίο κυλινδρ 62mm Deadbolt keep 62mm back cover	1	
OPTIONAL		424-85-036-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Εμφανείς Βίδες-Visible screws	1
	OR	424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Κρυφές Βίδες-Hidden screws	1
		474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιλζας Shoot-bolt Adjuster	2



SEMI-STRUCTURAL
OUTWARD OPENING, 3+1 4-PANELS FOLDING DOOR
STANDARD THRESHOLD

ΗΜΙΔΟΜΙΚΗ ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+1 4-ΦΥΛΛΗ
ΦΥΣΟΥΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ






SEMI-STRUCTURAL
OUTWARD OPENING, 3+1 4-PANELS FOLDING DOOR
STANDARD THRESHOLD

ΗΜΙΔΟΜΙΚΗ ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+1 4-ΦΥΛΛΗ
ΦΥΣΟΥΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ





Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

*****MACHINE DOOR LOCK AFTER FIXING ALL PROFILES AT THEIR DESIGNATED POSITION *****





[A]



Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	8H
Υψος Κάσας (S85022) Frame height	H=82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-83	2 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	4H
Υψος Ημιδομικού φύλλου (S85036) Structural Sash height	Sh=H-134	8 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό Υάλωσης Exterior Glazing Gasket	8Sh+8Sw
Πλάτος Ημιδομικού φύλλου (S85036) Structural Sash width	Sw=((W-226)/4)-1	8 τεμ.-pieces	200-09-004-01		Σφήνα Υάλωσης Wedge Gasket	8Sh+8Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw Sw+13	6 τεμ.-pieces 2 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-2*Sw-31)*2
Υψος πηχάκι (S70791) Gazing bead width	Bw=Sw-59	8 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλαισίου Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
Υψος πηχάκι (S70791) Gazing bead height	Bh=Sh-93	8 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Υψος μπινι (S85015) Adjoining profile height	Aj=Sh+29	2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό Φτερού Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	2Sh
Υψος ντιζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	1 τεμ.-pieces	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	2*Sw+45
Υψος Πρόσθετου φύλλου (S85030) Sash Additional height	Sh=H-134	2 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Πλάτος τζαμιού Glazing width	ExtGw=Sw-25 InGw=ExtGw-44	4 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό Υάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	8Sh+8Sw
Υψος τζαμιού Glazing height	ExtGh=Sh-25 InGh=ExtGh-44	4 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	6
			290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm Setting block	Min 6 / sash Ελάχιστο 6 / φύλλο
			290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	Min 6 / sash Ελάχιστο 6 / φύλλο
			300-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μπινιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
			310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάπες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
			310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	2
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	5
			310-85-002-03		ΣΕΤ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΡΥΦΟ ΧΕΡΟΥΛΙ-ΜΕΝΤΕΣΕ SET OF HIDDEN HINGE-HANDLE SEALING FLANGES	1
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	2
			424-85-000-00		Κάτω Ράουλο Bottom Roller	1
			424-85-005-00		Άνω Ράουλο Top Roller	1
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσούνας Passive Shoot-Bolt	1
			474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσούνας Folding Door Shoot Bolt	2
			255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	3
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσούνας Folding Door Hinge	10

Profile cuttings-Konés προφίλ (mm)		Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)				
		Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα	
		113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	16	
		610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	2	
		450-28-555-00		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1	
		415-37-365-00 415-37-366-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Αριστερό Main Keeper Left Κεντρικό Αντίκρουσμα Δεξί Main Keeper Right	1	
		450-07-513-11		Αντίκρουσμα Γάντζου Hook Keeper	2	
		380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	2	
		424-85-990-00		Συγκρατητής Φύλλων Folding Door Holdback	1	
		380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1	
		460-55-555-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1	
		660-44-088-03		Τάπα Απορροής με βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1	
		310-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μηνιού Φύλλου 3+1 Pair Reversing Mullion Caps 3+1	1	
		113-19-050-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή 19x5 Crimp nail cleat 19x5	16	
		Για ύψος φύλλου 2550 mm < Sh <= 2750 mm For sash height 2550 mm < Sh <= 2750 mm	440-75-215-11		ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ GU 24X6X2.4 300mm AZHMI Lock extension GU 24X6X2.4 300mm SILVER	1
		*Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11				
Για ύψος φύλλου 2750 mm < Sh <= 3050 mm For sash height 2750 mm < Sh <= 3050 mm	440-39-615-11		ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ GU 24X6X2.4 500mm AZHMI Lock extension GU 24X6X2.4 500mm SILVER	1		
*Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11						
Για ύψος φύλλου Sh > 3050 mm For sash height Sh > 3050 mm	440-40-115-11		ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ GU 24X6X2.4 800mm AZHMI Lock extension GU 24X6X2.4 800mm SILVER	1		
*Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11						
	313-20-008-00		<u>ENERGY BAR 20mm x 8mm</u>	W		
	313-20-015-00		<u>ENERGY BAR 20mm x 15mm</u>	W		
	313-25-019-00		<u>ENERGY BAR 25mm x 19mm</u>	2H		
	313-25-010-00		<u>ENERGY BAR 25mm x 10mm</u>	2H		
	313-25-013-00		<u>ENERGY BAR 25mm x 13mm</u>	8Sh +8Sw		
	313-25-005-00		<u>ENERGY BAR 25mm x 5mm</u>	2H		
	310-85-001-03		Φωλιά κατωκασιού SF85 X+1 Threshold keeper SF85 X+1	1		
	485-48-553-00		Καπάκι για μεσαίο κυρί 62mm Deadbolt keep 62mm back cover	1		
	OPTIONAL	424-85-036-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Εμφανής βίδες-Visible screws	2	
		(OR) 424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Κρυπές βίδες-Hidden screws	2	
474-65-104-00			Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	4		






Sections

Τομές

Standard

Corner Typology


Γωνιακή τυπολογία









3+3 CORNER TYPOLOGY
OUTWARD OPENING

3+3 ΓΩΝΙΑΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ

17




Profile cuttings-Konés προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Konés εξαρτημάτων (mm)						
			Code-Κωδικός		Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα			
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom		1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W1 + W2			
		1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	12H			
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top		1 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W1 + W2			
		1 τεμ.-pieces							
Υψος Κάσας(S85022) Frame height		2 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	4H			
			200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό Υάλωσης Exterior Glazing Gasket	12H+12Sw2			
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height		2 τεμ.-pieces	200-09-004-01		Σφρίνα Υάλωσης Wedge Gasket	12H+12Sw2			
			660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W1-Sw1-67)*2			
220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάιού Ρυθμιστή Ø3mm Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm				(W2-Sw2-65)*2			
			220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	4H			
220-60-002-01		Ελαστικό Φτερού Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket				W1 + W2			
			Πλάτος Βοηθητικού (S85035) Additional width		6 τεμ.-pieces	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Channel Cover Gasket	1H
	4 τεμ.-pieces	2Sw1 + 113							
	1 τεμ.-pieces	2Sw2 + 110							
	1 τεμ.-pieces	313-85-307-00			Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material				W1 + W2
	1 τεμ.-pieces								
Πλάτος πηχάκι (S70791) Gazing bead width		6 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό Υάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	12Sh+12Sw2			
		6 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάνες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	11			
Υψος πηχάκι (S70791) Gazing bead height		12 τεμ.-pieces	290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος Υάλωσης Glazing Block Bridge	36			
Υψος μπινι (S85015) Adjoining profile height		1 τεμ.-pieces	300-85-015-03		Ζεύγος Τάνες Μπινιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	2			
			310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	2			
Υψος γωνιακής κορώνας(S85042) Corner profile height		1 τεμ.-pieces	310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	2			
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάνες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1			
Υψος ντιζας (M9316) Rod bar height		3 τεμ.-pieces	310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάνες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1			
			310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	4			
Πλάτος τζαμιού Glazing width		6 τεμ.-pieces	360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "Ε" Roller Hinge "E"	4			
Υψος τζαμιού Glazing height			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσούνας Folding Door Hinge	14			
			424-85-000-00		Κάτω Ράουλο Bottom Roller	2			
			424-85-005-00		Άνω Ράουλο Top Roller	2			
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm			
			474-85-040-00		Πθητικό Κλείδωμα Φυσούνας Passive Shoot-Bolt	1			
			474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσούνας Folding Door Shoot Bolt	2			
			113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	48			
			255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάνες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	5			


Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	3
	450-28-555-00		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
	415-37-365-00 415-37-366-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Αριστερό Main Keeper Left Κεντρικό Αντίκρουσμα Δεξιά Main Keeper Right	1
	450-07-513-11		Αντίκρουσμα Γάντζου Hook Keeper	2
	380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	3
	424-85-990-00		Συγκρατητής Φύλλων Folding Door Holdback	2
	380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
	460-55-555-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W1/800+1 W2/800+1
	145-85-000-00		Γωνία σύνδεσης κάσας για SF85 γωνιακή Frame connecting piece for SF85 Corner typology	4
	311-85-042-00 311-85-042-10		Άνω τάπα γωνιακής λύσης DIN L Top end cap for corner solution DIN L Άνω τάπα γωνιακής λύσης DIN R Top end cap for corner solution DIN R	1
	310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	7
	310-85-002-03		ΣΕΤ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΡΥΦΟ ΧΕΡΟΥΛΙ-MENTEZE SET OF HIDDEN HINGE-HANDLE SEALING FLANGES	2
	380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	4
	310-85-001-03		Φωλιά κατωκασιού SF85 X+1 Threshold keeper SF85 X+1	1
	485-48-553-00		Καπάκι για μεσαίο κυλίνδρ 62mm Deadbolt keep 62mm back cover	1
OPTIONAL	424-85-036-00 (OR)		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Set of secondary locking mechanism Εμφανείς βίδες-Visible screws	3
	424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Set of secondary locking mechanism Κρυφές βίδες-Hidden screws	3
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιλζας Shoot-bolt Adjuster	6

inwards positive even+odd



****NEEDS ADDITIONAL LOCKING PIECE WITH ALBATROS**





**ONLY GNS SINGLE POINT LOCK
IS SUITABLE FOR THIS TYPOLOGY**




inwards positive odd+odd




inwards positive even+even




inwards negative even+even




inwards negative even+odd




inwards negative odd+odd




outwards positive even+odd




outwards positive odd+odd





outwards positive even+even




outwards negative even+odd




outwards negative even+even



outwards negative odd+odd






Sections

Τομές


Standard


Even Typologies

Ζυγές Τυπολογίες



OUTWARD OPENING, 2 PANELS
ON ONE SIDE FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2 ΦΥΛΛΗ
ΦΥΣΟΥΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ






OUTWARD OPENING, 2 PANELS
ON ONE SIDE FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2 ΦΥΛΛΗ
ΦΥΣΟΥΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ





Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A





Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
			250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	4H
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Ύψος Κάσας(S85022) Frame height	H-82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-046-03		Ελαστικό Μηνιού Φύλλου ζυγών τυπολογιών Even num. Panel Reversing mullion Gasket	4H
			200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό Υάλων Exterior Glazing Gasket	4Sh+4Sw
Ύψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-83	1 τεμ.-pieces	200-09-004-01		Σφήνα Υάλων Wedge Gasket	4Sh+4Sw
			660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Σιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	2*(W-127)
Ύψος φύλλου (S85010) Sash height	Sh=H-134	4 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάι-Πλάι Ρυθμιστή Ø3mm Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
			220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Πλάτος φύλλου (S85010) Sash width	Sw=((W-176,5)/2) - 1	4 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
			313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό Υάλων 25x5 Glazing Insulating material 25x5	4Sh+4Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A= Sw	4 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάνες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	3
Πλάτος πηχάκι (S70791) Gazing bead width	Bw=Sw-59	4 τεμ.-pieces	290-85-010-03		Γέφυρα Τακρίσματος Υάλων Glazing Block Bridge	12
Ύψος πηχάκι (S70791) Gazing bead height	Bh=Sh-93	4 τεμ.-pieces	310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ρόουλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ρόουλου Top Roller Slot Cover	1
Ύψος ρυθμιστή μινι (S85056) Adjuster adjoining profile height	Ad1=H-83	1 τεμ.-pieces	310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάνες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάνες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
Προσθετο φύλλου φασούνας για ζυγή τυπολογία (S85032) Adjoining sash profile for 2-ply typologies	Sh-354	1 τεμ.-pieces	255-85-450-03		Ελαστικά στεγάνωσης μεντεσέδων ζυγών τυπολογιών Pair Vulcanized Gaskets for Even Number Panels Hinges	1
Προσθετο φύλλου φασούνας για ζυγή τυπολογία (S85034) Adjoining sash profile for 2-ply typologies	Ak = Sh - 15	1 τεμ.-pieces	310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Αφάρτησης Shoot Bolt Stiffener	3
Ύψος ντιζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	1 τεμ.-pieces	380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	1
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ρόουλου "Ε" Roller Hinge "E"	2
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-68	2 τεμ.-pieces	360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσαύνας Folding Door Hinge	6
			424-85-450-00		Κάτω Ρόουλο Ζυγών τυπολογιών Bottom Roller Even number Panels	1
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-68		424-85-560-33		Άνω Ρόουλο Ζυγών τυπολογιών Top Roller Even number Panels	1
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσαύνας Passive Shoot-Bolt	1
			474-85-010-00		Ενδίδμεσο Κλείδωμα Φυσαύνας Folding Door Shoot Bolt	1
			113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης προελαστική καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	16
			310-85-034-03		Ζεύγος ταπών για προφίλ S85034 End caps pair for profile S85034	1
			255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάνες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	2

Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)		Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
		Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
		610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	1
		660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
		380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	1
		313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
		313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
		313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
		313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	H
		313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	4Sh +4Sw + H
OPTIONAL - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ		460-35-510-01		Κύλινδρος Ασφαλείας 55-10 Security Cylinder 55-10	1
		380-22-321-XX		Ροζέτα Κύλινδρου Cylinder Escutcheon	1
		440-73-035-10		Μονή Κλειδαριά Πόρτας με Γάντζο Hook Single Door Lock	1
		470-85-028-01		Αποστάτης Αντικρούσματος για Κλειδαριά Πόρτας με Γάντζο Spacer for Striker of Hook Single Door Lock	1
OPTIONAL		424-85-036-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Εμφανής Βίδες-Visible screws	1
		424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Κρυπές Βίδες-Hidden screws	1
		474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντίζας Shoot-bolt Adjuster	2
		310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	1



OUTWARD OPENING, 4 PANELS
ON ONE SIDE FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 4 ΦΥΛΛΗ
ΦΥΣΟΥΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ








OUTWARD OPENING, 4 PANELS
ON ONE SIDE FOLDING DOOR
ΕΞ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 4 ΦΥΛΛΗ
ΦΥΣΟΥΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ




**Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°**





Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
			250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	8H
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Ύψος Κάσας(S85022) Frame height	H-82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-046-03		Ελαστικό Μηνιού Φύλλου ζυγών τυπολογιών Even num. Panel Reversing mullion Gasket	4H
Ύψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-83	1 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό γάλασας Exterior Glazing Gasket	8Sh+8Sw
			200-09-004-01		Σφήνα γάλασας Wedge Gasket	8Sh+8Sw
			660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	2*(W-127) 2*(W-138)
Ύψος φύλλου (S85010) Sash height	Sh=H-134	8 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάι Ρυθμιστή 03mm Side Width Adjuster Sealing Gasket 03mm	4H
			220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Πλάτος φύλλου (S85010) Sash width	Sw=((W-200,5)/4)-1	8 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw	8 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό γάλασας 25x5 Glazing Insulating material 25x5	8Sh+8Sw
			255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	7
Πλάτος πηχάκι (S70791) Gazing bead width	Bw=Sw-59	8 τεμ.-pieces	290-85-010-03		Γέφυρα Τακρίσματος γάλασας Glazing Block Bridge	24
Ύψος πηχάκι (S70791) Gazing bead height	Bh=Sh-93	8 τεμ.-pieces	310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ρόουλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ρόουλου Top Roller Slot Cover	1
Ύψος ρυθμιστή μινι (S85056) Adjuster adjoining profile height	Ad1=H-83	1 τεμ.-pieces	310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
Προσθετο φύλλου φασούνας για ζυγη τυπολογία (S85032) Adjoining sash profile for 2-ply typologies	Sh-354	1 τεμ.-pieces	310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάπες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
Προσθετο φύλλου φασούνας για ζυγη τυπολογία (S85034) Adjoining sash profile for 2-ply typologies	Ak = Sh - 15	1 τεμ.-pieces	255-85-450-03		Ελαστικά στεγάνωσης μεντεσέδων ζυγών τυπολογιών Pair Vulcanized Gaskets for Even Number Panels Hinges	1
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Αρσάληας Shoot Bolt Stiffener	5
Ύψος ντιζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	2
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ρόουλου "E" Roller Hinge "E"	4
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-68	4 τεμ.-pieces	360-85-011-XX		Μεντεσές Φαρούνας Folding Door Hinge	10
			424-85-450-00		Κάτω Ρόουλο Ζυγών τυπολογιών Bottom Roller Even number Panels	1
			424-85-560-33		Άνω Ρόουλο Ζυγών τυπολογιών Top Roller Even number Panels	1
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-68		798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φασούνας Passive Shoot-Bolt	2
			474-85-010-00		Ενδίδμεσο Κλείδωμα Φασούνας Folding Door Shoot Bolt	2
			113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	32
			310-85-034-03		Ζεύγος ταπών για προφίλ S85034 End caps pair for profile S85034	1
			255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	4

Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)		Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
		Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
		610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	2
		660-44-088-03		Τάπα Απορροής με βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
		380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	2
		255-85-100-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ραυλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	2
		424-85-000-00		Κάτω Ράουλο Bottom Roller	1
		424-85-005-00		Άνω Ράουλο Top Roller	1
		313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
		313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
		313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
		313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	H
		313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	8Sh +8Sw + H
	OPTIONAL - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ	460-35-510-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 55-10 Security Cylinder 55-10	1
		380-22-321-XX		Ροζέτα Κύλινδρου Cylinder Escutcheon	1
		440-73-035-10		Μονή Κλειδαριά Πόρτας με Γάντζο Hook Single Door Lock	1
		470-85-028-01		Αποστάτης Αντικρούματος για Κλειδαριά Πόρτας με Γάντζο Spacer for Striker of Hook Single Door Lock	1
OPTIONAL		424-85-036-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Εμφανής βίδες-Visible screws	2
		424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Κρυπές βίδες-Hidden screws	2
		474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	4
		310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ραυλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	3



OUTWARD OPENING, 2+1
3-PANELS FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2+1
3-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ






OUTWARD OPENING, 2+1
3-PANELS FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2+1
3-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ






Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



A


Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
			250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	6H
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος Κάσας(S85022) Frame height	H=82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-046-03		Ελαστικό Μηνιού Φύλλου ζυγών τυπολογιών Even num. Panel Reversing mullion Gasket	2H
			200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό Υάλωσης Exterior Glazing Gasket	6Sh+6Sw
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S850054) Width adjuster height	Ad1=H-83	2 τεμ.-pieces	200-09-004-01		Σφήνα Υάλωσης Wedge Gasket	6Sh+6Sw
			660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Σιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-Sw-45)*2
Υψος φύλλου (S85010) Sash height	Sh=H-134	6 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάι-Πλάι Ρυθμιστή Ø3mm Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
			220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Πλάτος φύλλου (S85010) Sash width	Sw=((W-200)/3)-1	6 τεμ.-pieces	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	Sw+50
			250-85-015-01		Ελαστικό Μηνιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	2H
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw	6 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Πλάτος πηχάκι (S70791) Gazing bead width	Bw=Sw-59	6 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό Υάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	6Sh+6Sw
			255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάνες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	5
Υψος πηχάκι (S70791) Gazing bead height	Bh=Sh-93	6 τεμ.-pieces	290-85-010-03		Γέφυρα Τακρίσματος Υάλωσης Glazing Block Bridge	18
Προσθετο φύλλου πυσσύνas για ζυγη τυπολογία (S85040) Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85040)	Aj = Sh + 29	1 τεμ.-pieces	310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
Προσθετο φύλλου πυσσύνas για ζυγη τυπολογία (S85032) Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85032)	Sh-354	1 τεμ.-pieces	310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάνες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάνες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
Υψος ντιζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	255-85-450-03		Ελαστικά στεγάνωσης μεντεσέων ζυγών τυπολογιών Pair Vulcanized Gaskets for Even Number Panels Hinges	1
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	4
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-68	3 τεμ.-pieces	380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	1
			424-85-450-00		Κάτω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Bottom Roller Even number Panels	1
Υψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-68		424-85-560-33		Άνω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Top Roller Even number Panels	1
			798-83-308-16 & 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Πθητικό Κλείδωμα Φυσούνας Passive Shoot-Bolt	1
			474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσούνας Folding Door Shoot Bolt	1
			113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης προσαρτητή κορφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	24
			300-85-015-03		Ζεύγος Τάνες Μηνιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
			255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάνες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	2
			360-85-100-XX		Μεντεσέ Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσέ Φυσούνας Folding Door Hinge	9

Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)		Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)				
		Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα	
		610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	1	
		660-44-088-03		Τάπα Απορροής με βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1	
		380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	1	
		380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1	
		460-55-555-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1	
		450-28-555-00		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1	
		415-37-365-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Αριστερό Main Keeper Left	1	
		415-37-366-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Δεξί Main Keeper Right		
		450-07-513-11		Αντίκρουσμα Γάντζου Hook Keeper	2	
		310-85-034-03		Ζεύγος ταπών για προφίλ S85034 End caps pair for profile S85034	1	
		Για ύψος φύλλου 2550 mm < Sh <= 2750 mm For sash height 2550 mm < Sh <= 2750 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-75-215-11		ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ GU 24X6X2.4 300mm ΑΣΗΜΙ Lock extension GU 24X6X2.4 300mm SILVER	1
		Για ύψος φύλλου 2750 mm < Sh <= 3050 mm For sash height 2750 mm < Sh <= 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-39-615-11		ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ GU 24X6X2.4 500mm ΑΣΗΜΙ Lock extension GU 24X6X2.4 500mm SILVER	1
		Για ύψος φύλλου Sh > 3050 mm For sash height Sh > 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-40-115-11		ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ GU 24X6X2.4 800mm ΑΣΗΜΙ Lock extension GU 24X6X2.4 800mm SILVER	1
		313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W	
		313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W	
		313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H	
		313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	2H	
		313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	6Sh +6Sw	
		313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	H	
		313-25-015-00		ENERGY BAR 25mm x 15mm	Sh	
		485-48-553-00		Καπάκι για μεσαίο κυλινδρ 62mm Deadbolt keep 62mm back cover	1	
		OPTIONAL	424-85-036-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Set of secondary locking mechanism Εμφανής βίδες-Visible screws	1
			424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Set of secondary locking mechanism Κρυπές βίδες-Hidden screws	1
		474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	2	
		310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ρόουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	1	




OUTWARD OPENING, 3+2 PANELS FOLDING DOOR

ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+2, 5ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ




B



OUTWARD OPENING, 3+2 PANELS FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+2, 5ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ





Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	10H
Υψος Κάσας(S85022) Frame height	H=82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-83	2 τεμ.-pieces	250-85-046-03		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου ζυγών τυπολογιών Even num. Panel Reversing mullion Gasket	2H
Υψος φύλλου (S85010) Sash height	Sh=H-134	10 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό γάλωσης Exterior Glazing Gasket	10Sh+10Sw
Πλάτος φύλλου (S85010) Sash width	Sw=((W-223.2)/5)-1	10 τεμ.-pieces	200-09-004-01		Σφήνα γάλωσης Wedge Gasket	10Sh+10Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw	10 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-Sw-45)*2
Πλάτος πηκάκι (S70791) Gazing bead width	Bw=Sw-59	10 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάι-Πλάι Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
Υψος πηκάκι (S70791) Gazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Προσθετο φυλλο φασούνας για ζυγη τυπολογία (S85040) Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85040)	Aj = Sh + 29	1 τεμ.-pieces	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	Sw+50
Προσθετο φυλλο φασούνας για ζυγη τυπολογία (S85032) Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85032)	Sh-354	1 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	2H
Προσθετο φυλλο φασούνας για ζυγη τυπολογία (S85034) Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85034)	Ak = Sh - 15	1 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Υψος ντιζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	3 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό γάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	10Sh+10Sw
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-68	5 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	9
Υψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-68		290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος γάλωσης Glazing Block Bridge	30
			310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	2
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάπες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
			255-85-450-03		Ελαστικά στεγάνωσης μεντεσέδων ζυγών τυπολογιών Pair Vulcanized Gaskets for Even Number Panels Hinges	1
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	6
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	2
			424-85-450-00		Κάτω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Bottom Roller Even number Panels	1
			424-85-560-33		Άνω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Top Roller Even number Panels	1
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φασούνας Passive Shoot-Bolt	2
			474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φασούνας Folding Door Shoot Bolt	2
			113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	40
			300-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μπινιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
			255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	4
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	4
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φασούνας Folding Door Hinge	13



Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	255-85-100-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	2
	424-85-000-00		Κάτω Ράουλο Bottom Roller	1
	424-85-005-00		Άνω Ράουλο Top Roller	1
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	2
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
	380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερσούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	2
	424-85-990-00		Συγκρατητής Φύλλων Folding Door Holdback	1
	380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
	460-55-555-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
	450-28-555-00		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
	415-37-365-00 415-37-366-00		Main Keeper Left Κεντρικό Αντίκρουσμα Αριστερά Main Keeper Right Κεντρικό Αντίκρουσμα Δεξιά	1
	450-07-513-11		Αντίκρουσμα Γάντζου Hook Keeper	2
	310-85-034-03		Ζεύγος ταπών για προφίλ S85034 End caps pair for profile S85034	1
Για ύψος φύλλου 2550 mm < Sh <= 2750 mm For sash height 2550 mm < Sh <= 2750 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-75-215-11		ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΔΑΣ GU 24X6X2.4 300mm ΑΣΗΜΙ Lock extension GU 24X6X2.4 300mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου 2750 mm < Sh <= 3050 mm For sash height 2750 mm < Sh <= 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-39-615-11		ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΔΑΣ GU 24X6X2.4 500mm ΑΣΗΜΙ Lock extension GU 24X6X2.4 500mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου Sh > 3050 mm For sash height Sh > 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	440-40-115-11		ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΔΑΣ GU 24X6X2.4 800mm ΑΣΗΜΙ Lock extension GU 24X6X2.4 800mm SILVER	1
	313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
	313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
	313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
	313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	2H
	313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	10Sh +10Sw
	313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	H
	313-25-015-00		ENERGY BAR 25mm x 15mm	Sh
	485-48-553-00		Καπάκι για μεσαίο κυλινδρικό 62mm Deadbolt keep 62mm back cover	1
OPTIONAL	424-85-036-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Εμφανείς Βίδες-Visible screws	2
	424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Κρυπές Βίδες-Hidden screws	2
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	4
	310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	3



OUTWARD OPENING, 2+2
4-PANELS FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ, 2+2
4-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ




B



OUTWARD OPENING, 2+2
4-PANELS FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2+2
4-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ






Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



A


Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	8H
Υψος Κάσας(S85022) Frame height	H-82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S850054) Width adjuster height	Ad1=H-83	2 τεμ.-pieces	250-85-110-02		Μονό ελαστικό φυρούσας Single top gasket	4H
Υψος φύλλου (S85010) Sash height	Sh=H-134	8 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό γάλωσης Exterior Glazing Gasket	8Sh+8Sw
Πλάτος φύλλου (S85010) Sash width	Sw=((W-204)/4)-1	8 τεμ.-pieces	200-09-004-01		Σφήνα γάλωσης Wedge Gasket	8Sh+8Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw	6 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	2W
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw+7	2 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάινοῦ Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
Πλάτος πηνάκι (S70791) Gazing bead width	Bw=Sw-59	8 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Υψος πηνάκι (S70791) Gazing bead height	Bh=Sh-93	8 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Πρόσθετο φύλλου φυσούνας για ζυγή τυπολογία (S85030) Adjoining sash profile for 2-plytypologies (S85030)	Aj = Sh	2 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό γάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	10Sh+10Sw
Πρόσθετο φύλλου φυσούνας για 2-plytypologies (S85030) Adjoining sash profile for 2-plytypologies (S85030)	Aj = Sh -354	2 τεμ.-pieces	310-85-450-00		Ελαστικά στεγάνωσης ραβδωμεντές ζυγών τυπολογιών Set of flanges for even number typologies	1
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-68	4 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	8
Υψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-68		255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	3
			290-85-010-03		Γέφυρα Τακρίσματος γάλωσης Glazing Block Bridge	30
			310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	2
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	2
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάπες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	6
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	4
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσοῦνας Folding Door Hinge	12
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	2
			424-85-450-00		Κάτω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Bottom Roller Even number Panels	2
			424-85-560-33		Άνω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Top Roller Even number Panels	2
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσοῦνας Passive Shoot-Bolt	2
			474-85-010-00		Ενδίαμεσο Κλείδωμα Φυσοῦνας Folding Door Shoot Bolt	2
			113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης προελαστική καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	32

Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)		Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
		Code-Κωδικός		Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
		610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	2
		660-44-088-03		Τάπα Απορροής με βαλβίδα Wheel Hole Cover with Valve	W/800+1
		380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	2
		313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
		313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
		313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	2H
		313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	8Sh +8Sw
OPTIONAL	(OR)	424-85-036-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Set of secondary locking mechanism Εμφανής Βίδες-Visible screws	2
		424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Set of secondary locking mechanism Κρυφές Βίδες-Hidden screws	2
		474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	4
		310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	2




OUTWARD OPENING, 2 PANELS ON ONE SIDE
FOLDING DOOR LOW THRESHOLD

ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2 ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



*Not suggested for exposed openings

*Δεν ενδείκνυται για εκτεθειμένα ανοίγματα




OUTWARD OPENING, 2 PANELS ON ONE SIDE
FOLDING DOOR LOW THRESHOLD

ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2 ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ







Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



*Not suggested for exposed openings
*Δεν ενδείκνυται για εκτεθειμένα ανοίγματα


Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85024) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	4H
Υψος Κάσας(S85022) Frame height	H-59	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S850054) Width adjuster height	Ad1=H-59.5	1 τεμ.-pieces	250-85-046-03		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Ζυγών τυπολογιών Even num. Panel Reversing mullion Gasket	4H
Υψος φύλλου (S85010) Sash height	Sh=H-111	4 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό γάλωσης Exterior Glazing Gasket	4Sh+4Sw
Πλάτος φύλλου (S85010) Sash width	Sw=((W-176,5)/2) - 1	4 τεμ.-pieces	200-09-004-01		Σφήνα γάλωσης Wedge Gasket	4Sh+4Sw
Πλάτος πηχάκι (S70791) Gazing bead width	Bw=Sw-59	4 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Σιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	2*(W-127)
Υψος πηχάκι (S70791) Gazing bead height	Bh=Sh-93	4 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάι Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A = Sw	2 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	W
Υψος ρυθμιστή μπινι (S85056) Adjuster adjoining profile height	Ad1=H-59.5	1 τεμ.-pieces	250-85-026-00		Ελαστικό Στεγάνωσης Χαμηλό κατωκάσι Flash Threshold Sealing Gasket	W
Πλάτος βοηθητικού χαμ. κατωκάσι (S85026) Additional width Low Threshold	A=Sw	2 τεμ.-pieces	620-11-500-00		Βούρτσα Στεγάνωσης 15X3000mm Weatherstrip Pile 15X3000mm	W
Προσθετο φύλλου φυσσυνας για ζυγη τυπολογία (S85032) Adjoining sash profile for 2-ply typologies	Sh-354	1 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Προσθετο φύλλου φυσσυνας για ζυγη τυπολογία (S85034) Adjoining sash profile for 2-ply typologies	Ak = Sh - 15	1 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό γάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	4Sh+4Sw
Υψος ντιζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	1 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	3
Πλάτος τζαμιού (Glazing width)	Gw=Sw-68	2 τεμ.-pieces	290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος γάλωσης Glazing Block Bridge	12
Υψος τζαμιού (Glazing height)	Gh=Sh-68		310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-024-03		Ζεύγος Τάπες Χαμηλού κατωκασιού Pair Low Threshold Caps	1
			255-85-450-03		Ελαστικά στεγάνωσης μεντεσέδων Ζυγών τυπολογιών Pair Vulcanized Gaskets for Even Number Panels Hinges	1
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	3
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	1
			424-85-450-00		Κάτω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Bottom Roller Even number Panels	1
			424-85-560-33		Άνω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Top Roller Even number Panels	1
			798-83-308-16 & 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Πθητικό Κλείδωμα Φυρούνας Passive Shoot-Bolt	1
			474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυρούνας Folding Door Shoot Bolt	1
			113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή κορφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	16
			255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	2
			360-85-100-XX		Μεντεσέ Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσέ Φυρούνας Folding Door Hinge	6

Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)		Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
		Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
		255-85-026-03		Ζεύγος Ελαστικής τάπας Pair endcaps	2τεμ.
		310-85-034-03		Ζεύγος τανών για προφίλ S85034 End caps pair for profile S85034	1
		610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	1
		660-44-088-03		Τάπα Απορροής με βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
		380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	1
		313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
		313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
		313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
		313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	H
		313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	4Sh +4Sw + H
OPTIONAL - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ		460-35-510-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 55-10 Security Cylinder 55-10	1
		380-22-321-XX		Ροζέτα Κύλινδρου Cylinder Escutcheon	1
		440-73-035-10		Μονή Κλειδαριά Πόρτας με Γάντζο Hook Single Door Lock	1
		470-85-028-01		Αποστάτης Αντικρύσματος για Κλειδαριά Πόρτας με Γάντζο Spacer for Striker of Hook Single Door Lock	1
OPTIONAL		424-85-036-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Set of secondary locking mechanism Εμφανής βίδες-Visible screws	1
		424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Set of secondary locking mechanism Κρυπές βίδες-Hidden screws	1
		474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	2
		310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ρόουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	1




OUTWARD OPENING, 4 PANELS ON ONE SIDE
FOLDING DOOR LOW THRESHOLD

ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 4 ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




*Not suggested for exposed openings
*Δεν ενδείκνυται για εκτεθειμένα ανοίγματα




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

*Not suggested for exposed openings
*Δεν ενδείκνυται για εκτεθειμένα ανοίγματα


A




Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85024) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	4H
Ύψος Κάσας(S85022) Frame height	H-59	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Ύψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-59.5	1 τεμ.-pieces	250-85-046-03		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου ζυγών τυπολογιών Even num. Panel Reversing mullion Gasket	4H
Ύψος φύλλου (S85010) Sash height	Sh=H-111	8 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό γάλωσης Exterior Glazing Gasket	8Sh+8Sw
Πλάτος φύλλου (S85010) Sash width	Sw=((W-200,5)/4) - 1	8 τεμ.-pieces	200-09-004-01		Σφήνα γάλωσης Wedge Gasket	8Sh+8Sw
Πλάτος ημάκι (S70791) Gazing bead width	Bw=Sw-59	8 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Σιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	2*(W-127)
Ύψος ημάκι (S70791) Gazing bead height	Bh=Sh-93	8 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάι-Πλάι Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A = Sw	4 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	W
Ύψος ρυθμιστή μινι (S85056) Adjuster adjoining profile height	Ad1=H-59.5	1 τεμ.-pieces	250-85-026-00		Ελαστικό Στεγάνωσης Χαμηλό κατωκάσι Flash Threshold Sealing Gasket	W
Πλάτος βοηθητικού Χαμ. Κατωκάσι (S85026) Additional width Low Threshold	A=Sw	4 τεμ.-pieces	620-11-500-00		Βούρσα Στεγάνωσης 15X3000mm Weatherstrip Pile 15X3000mm	W
Προσθετο φύλλου φασσύνas για ζυγη τυπολογία (S85032) Adjoining sash profile for 2-ply typologies	Sh-354	1 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Προσθετο φύλλου φασσύνas για ζυγη τυπολογία (S85034) Adjoining sash profile for 2-ply typologies	Ak = Sh - 15	1 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό γάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	8Sh+8Sw
Ύψος ντιζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	290-85-010-03		Γέφυρα Τακρίσματος γάλωσης Glazing Block Bridge	24
Πλάτος τζαμιού (Glazing width)	Gw=Sw-68	4 τεμ.-pieces	310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
Ύψος τζαμιού (Glazing height)	Gh=Sh-68	4 τεμ.-pieces	310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-024-03		Ζεύγος Τάπες Χαμηλού κατωκασιού Pair Low Threshold Caps	1
			255-85-450-03		Ελαστικά στεγάνωσης μεντεσέδων ζυγών τυπολογιών Pair Vulcanized Gaskets for Even Number Panels Hinges	1
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	5
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	2
			424-85-450-00		Κάτω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Bottom Roller Even number Panels	1
			424-85-560-33		Άνω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Top Roller Even number Panels	1
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυραύνas Passive Shoot-Bolt	2
			474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυραύνas Folding Door Shoot Bolt	2
			113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης προελαστική κορφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	32
			255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	4
			360-85-100-XX		Μεντεσέ Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	4
			360-85-011-XX		Μεντεσέ Φυραύνas Folding Door Hinge	10



OUTWARD OPENING, 2+1
3-PANELS FOLDING DOOR
LOW THRESHOLD
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2+1
3-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ **B**



*Not suggested for exposed openings
*Δεν ενδείκνυται για εκτεθειμένα ανοίγματα




OUTWARD OPENING, 2+1
3-PANELS FOLDING DOOR
LOW THRESHOLD
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2+1
3-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°


A



*Not suggested for exposed openings
*Δεν ενδείκνυται για εκτεθειμένα ανοίγματα

Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85024) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	6H
Υψος Κάσας(S85022) Frame height	H-59	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85005) Width adjuster height	Ad1=H-59.5	2 τεμ.-pieces	250-85-046-03		Ελαστικό Μηνιού Φύλλου Ζυγών τυπολογιών Even num. Panel Reversing mullion Gasket	2H
Υψος φύλλου (S85010) Sash height	Sh=H-111	6 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό Υάλωσης Exterior Glazing Gasket	6Sh+6Sw
Πλάτος φύλλου (S85010) Sash width	Sw=((W-200)/3)-1	6 τεμ.-pieces	200-09-004-01		Σφήνα Υάλωσης Wedge Gasket	6Sh+6Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw+15.5	1 τεμ.-piece	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-Sw-45)*2
Πλάτος βοηθητικού (S85026) Additional width	A=Sw	2 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάι-Πλάι Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
Πλάτος πηχάκι (S70791) Gazing bead width	Bw=Sw-59	6 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	W
Υψος πηχάκι (S70791) Gazing bead height	Bh=Sh-93	6 τεμ.-pieces	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	Sw+50
Προσθετο φυλλίου φυσούνας για ζυγή τυπολογία (S85040) Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85040)	Aj = Sh + 29	1 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μηνιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	2H
Προσθετο φυλλίου φυσούνας για ζυγή τυπολογία (S85032) Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85032)	Sh-354	1 τεμ.-pieces	250-85-026-00		Ελαστικό Στεγάνωσης Χαμηλό κατωκάσι Flash Threshold Sealing Gasket	W
Προσθετο φυλλίου φυσούνας για ζυγή τυπολογία (S85034) Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85034)	Ak = Sh - 15	1 τεμ.-pieces	620-11-500-00		Βούρτσα Στεγάνωσης 15X3000mm Weatherstrip Pile 15X3000mm	W
Υψος ντιζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-68	3 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό Υάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	6Sh+6Sw
Υψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-68	3 τεμ.-pieces	290-85-010-03		Γέφυρα Τακρίωσης Υάλωσης Glazing Block Bridge	18
			310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	2
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τόνης Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-024-03		Ζεύγος Τόνης Χαμηλού κατωκασιού Pair Low Threshold Caps	1
			255-85-450-03		Ελαστικά στεγάνωσης μεντεσέδων ζυγών τυπολογιών Pair Vulcanized Gaskets for Even Number Panels Hinges	1
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	4
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	1
			424-85-450-00		Κάτω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Bottom Roller Even number Panels	1
			424-85-560-33		Άνω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Top Roller Even number Panels	1
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσούνας Passive Shoot-Bolt	1
			474-85-010-00		Ενδίδμεσο Κλείδωμα Φυσούνας Folding Door Shoot Bolt	1
			255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τόνης Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	2
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "Ε" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσούνας Folding Door Hinge	9

Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή κορφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	24
	300-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μηνιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	1
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
	380-85-011-XX		Ενδιάμεση Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	1
	380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
	460-55-555-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
	450-28-555-00		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
	415-37-365-00 415-37-366-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Αριστερό Main Keeper Left Κεντρικό Αντίκρουσμα Δεξί Main Keeper Right	1
	450-07-513-11		Αντίκρουσμα Γάντζου Hook Keeper	2
Για όρους φύλλου 2550 mm < Sh ≤ 2750 mm For sash height 2550 mm < Sh ≤ 2750 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11 Για όρους φύλλου 2750 mm < Sh ≤ 3050 mm For sash height 2750 mm < Sh ≤ 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11 Για όρους φύλλου Sh > 3050 mm For sash height Sh > 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11	310-85-034-03		Ζεύγος ταπών για προφίλ S85034 End caps pair for profile S85034	1
	440-75-215-11		ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ GU 24X6X2.4 300mm ΑΣΗΜ Lock extension GU 24X6X2.4 300mm SILVER	1
	440-39-615-11		ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ GU 24X6X2.4 500mm ΑΣΗΜ Lock extension GU 24X6X2.4 500mm SILVER	1
	440-40-115-11		ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ GU 24X6X2.4 800mm ΑΣΗΜ Lock extension GU 24X6X2.4 800mm SILVER	1
	313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
	313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
	313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
	313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	2H
	313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	6Sh +6Sw
	313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	H
	313-25-015-00		ENERGY BAR 25mm x 15mm	Sh
	255-85-026-03		Ζεύγος Ελαστικής τάπας Pair endcaps	2τεμ.
	485-48-553-00		Καπάκι για μεσαίο κυρί 62mm Deadbolt keep 62mm back cover	1
OPTIONAL	424-85-036-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Εμφανής βίδες-Visible screws	1
	424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Κρυπές βίδες-Hidden screws	1
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	2
	310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ρόουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	1





Sections


Τομές

Semi-Structural


Ημιδομική


Even Typologies

Ζυγές Τυπολογίες



STRUCTURAL OUTWARD OPENING
2 PANELS ON ONE SIDE
FOLDING DOOR
ΗΜΙΔΟΜΙΚΗ ΕΙΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
2 ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ







STRUCTURAL OUTWARD OPENING
2 PANELS ON ONE SIDE
FOLDING DOOR
ΗΜΙΔΟΜΙΚΗ ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
2 ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




A


Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	4H
Ύψος Κάσας(S85022) Frame height	H=82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Ύψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-83	1 τεμ.-pieces	250-85-046-03		Ελαστικό Μηνιού Φύλλου Ζυγών τυπολογιών Even num. Panel Reversing mullion Gasket	4H
Ύψος φύλλου (S85036) Sash height	Sh=H-134	4 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό γάλωσης Exterior Glazing Gasket	4Sh+4Sw
Πλάτος φύλλου (S85036) Sash width	Sw=((W-176,5)/2) - 1	4 τεμ.-pieces	200-09-004-01		Σφήνα γάλωσης Wedge Gasket	4Sh+4Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A= Sw	4 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	2*(W-127)
Πλάτος πηχάκι (S70791) Gazing bead width	Bw=Sw-59	6 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάινο Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
Ύψος πηχάκι (S70791) Gazing bead height	Bh=Sh-93	6 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Ύψος ρυθμιστή μινι (S85056) Adjuster adjoining profile height	Ad1=H-83	1 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Προσθετο φύλλου φουσσους για ζυγη τυπολογία (S85032) Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85032)	Sh-354	1 τεμ.-pieces	770-30-609-00		Κορδόνι αρμού Φ10 Cord joint 10mm	4Sh+4Sw
Προσθετο φύλλου φουσσους για ζυγη τυπολογία (S85034) Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85034)	Ak = Sh - 15	1 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάνες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	3
Ύψος ντιζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	1 τεμ.-pieces	255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάνες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	2
Πλάτος τζαμιού Glazing width	ExtGw=Sw-25 InGw=ExtGw-44	2 τεμ.-pieces	290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος γάλωσης Glazing Block Bridge	12
Ύψος τζαμιού Glazing height	ExtGh=Sh-25 InGh=ExtGh-44		310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ρόουλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ρόουλου Top Roller Slot Cover	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάνες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάνες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
			255-85-450-03		Ελαστικά στεγάνωσης μεντεσέδων ζυγών τυπολογιών Pair Vulcanized Gaskets for Even Number Panels Hinges	1
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	3
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ρόουλου "E" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσαύνας Folding Door Hinge	6
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	1
			424-85-450-00		Κάτω Ρόουλο Ζυγών τυπολογιών Bottom Roller Even number Panels	1
			424-85-560-33		Άνω Ρόουλο Ζυγών τυπολογιών Top Roller Even number Panels	1
			424-85-014-01		Ρυθμιστής Πλάτους Κάσας Side Frame Adjuster	(H/400)x4
			474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσαύνας Passive Shoot-Bolt	1
			474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσαύνας Folding Door Shoot Bolt	1
			113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	8
			113-19-050-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή 19x5 Crimp nail cleat 19x5	8
			310-85-034-03		Ζεύγος ταπών για προφίλ S85034 End caps pair for profile S85034	1

Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)		Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
		Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
		610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	1
		660-44-088-03		Τάπα Απορροής με βαλβίδα Wheel Hole Cover with Valve	W/800+1
		380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	1
		313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
		313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
		313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
		313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	H
		313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	4Sh +4Sw + H
	OPTIONAL	460-35-510-01		Κύλινδρος Ασφαλείας 55-10 Security Cylinder 55-10	1
		380-22-321-XX		Ροζέτα Κύλινδρου Cylinder Escutcheon	1
		440-73-035-10		Μονή Κλειδαριά Πόρτας με Γάντζο Hook Single Door Lock	1
		470-85-028-01		Αποστάτης Αντικρούσματος για Κλειδαριά Πόρτας με Γάντζο Spacer for Striker of Hook Single Door Lock	1
OPTIONAL	OR	424-85-036-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Set of secondary locking mechanism Εμφανείς Βίδες-Visible screws	1
		424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Set of secondary locking mechanism Κρυφές Βίδες-Hidden screws	1
		474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντίζας Shoot-bolt Adjuster	2
		310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	1




STRUCTURAL OUTWARD OPENING
2+1 3-PANELS FOLDING DOOR
ΗΜΙΔΟΜΙΚΗ ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
2+1 3-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ






STRUCTURAL OUTWARD OPENING
2+1 3-PANELS FOLDING DOOR
ΗΜΙΔΟΜΙΚΗ ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
2+1 3-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ




**Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°**




Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	6H
Υψος Κάσας(S85022) Frame height	H=82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-83	2 τεμ.-pieces	250-85-046-03		Ελαστικό Μηνιού Φύλλου Ζυγών τυπολογιών Even num. Panel Reversing mullion Gasket	2H
Υψος φύλλου (S85036) Sash height	Sh=H-134	6 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό Υάλωσης Exterior Glazing Gasket	6Sh+6Sw
Πλάτος φύλλου (S85036) Sash width	Sw=((W-213)/3)-1	6 τεμ.-pieces	200-09-004-01		Σφήνα Υάλωσης Wedge Gasket	6Sh+6Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw A=Sw+13	4 τεμ.-pieces 2 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-Sw-45)*2
Πλάτος ηχηάκι (S70791) Gazing bead width	Bw=Sw-59	6 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάιού Ρυθμιστή 03mm Side Width Adjuster Sealing Gasket 03mm	4H
Υψος ηχηάκι (S70791) Gazing bead height	Bh=Sh-93	6 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Προσθετο φύλλου φυσουσας για ζυγη semi structural τυπολογία Adjoining sash profile for semi structural 2-ply typologies (S85030)	Aj = Sh	2 τεμ.-pieces	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	Sw+50
Προσθετο φύλλου φυσουσας για ζυγη τυπολογία Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85040)	Aj = Sh + 29	1 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μηνιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	2H
Προσθετο φύλλου φυσουσας για ζυγη τυπολογία Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85032)	Sh-354	1 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Προσθετο φύλλου φυσουσας για ζυγη τυπολογία Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85034)	Ak = Sh - 15	1 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό Υάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	6Sh+6Sw
Υψος ντιζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	5
Πλάτος τζαμιού Glazing width	ExtGw=Sw-25 InGw=ExtGw-44	3 τεμ.-pieces	255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	2
Υψος τζαμιού Glazing height	ExtGh=Sh-25 InGh=ExtGh-44	3 τεμ.-pieces	290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος Υάλωσης Glazing Block Bridge	18
			310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάπες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
			255-85-450-03		Ελαστικά στεγάνωσης μεντεσέδων ζυγών τυπολογιών Pair Vulcanized Gaskets for Even Number Panels Hinges	1
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	4
			360-85-100-XX		Μεντεσέ Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσέ Φυσούνας Folding Door Hinge	9
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	1
			424-85-450-00		Κάτω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Bottom Roller Even number Panels	1
			424-85-560-33		Άνω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Top Roller Even number Panels	1
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Πθητικό Κλείδωμα Φυσούνας Passive Shoot-Bolt	1
			474-85-010-00		Ενδίαμεσο Κλείδωμα Φυσούνας Folding Door Shoot Bolt	1
			113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης ηρεσασιστή καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	12
			113-19-050-00		Γωνία σύνδεσης ηρεσασιστή καρφωτή 19x5 Crimp nail cleat 19x5	12

Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός		Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	300-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μνινιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	1
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheel Hole Cover with Valve	W/800+1
	380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	1
	380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
	460-42-120-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
	450-28-555-00		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
	415-37-365-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Αριστερά Main Keeper Left	1
	415-37-366-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Δεξιά Main Keeper Right	
	415-31-109-00		Αντίκρουσμα Γάντζου Hook Keeper	2
	310-85-034-03		Ζεύγος ταπών για προφίλ S85034 End caps pair for profile S85034	1
Για ύψος φύλλου 2550 mm < Sh ≤ 2750 mm For sash height 2550 mm < Sh ≤ 2750 mm *Add a piece of Hook keeper 415-31-109-00	440-75-215-11		Πρόεκταση κλειδαριάς GU 2 4X6X2.4 300mm ΑΣΗΜΙ Lock extension GU 24X6X2.4 300mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου 2750 mm < Sh ≤ 3050 mm For sash height 2750 mm < Sh ≤ 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 415-31-109-00	440-39-615-11		Πρόεκταση κλειδαριάς GU 24X6X2.4 500mm ΑΣΗΜΙ Lock extension GU 24X6X2.4 500mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου Sh > 3050 mm For sash height Sh > 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 415-31-109-00	440-40-115-11		Πρόεκταση κλειδαριάς GU 24X6X2.4 800mm ΑΣΗΜΙ Lock extension GU 24X6X2.4 800mm SILVER	1
	313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
	313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
	313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
	313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	2H
	313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	6Sh +6Sw
	313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	H
	313-25-015-00		ENERGY BAR 25mm x 15mm	Sh
	485-48-553-00		Καπάκι για μεσαίο κυλινδρικό 62mm Deadbolt keep 62mm back cover	1
OPTIONAL	424-85-036-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Εμφανής βίδες-Visible screws	1
	424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Κρυπές βίδες-Hidden screws	1
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	2
	310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγανώσεων Ρόουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	1




STRUCTURAL OUTWARD OPENING
2 PANELS ON ONE SIDE FOLDING DOOR
LOW THRESHOLD
ΗΜΙΔΟΜΙΚΗ ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
2 ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




*Not suggested for exposed openings


*Δεν ενδείκνυται για εκτεθειμένα ανοίγματα



STRUCTURAL OUTWARD OPENING
2 PANELS ON ONE SIDE FOLDING DOOR
LOW THRESHOLD
ΗΜΙΔΟΜΙΚΗ ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
2 ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




**Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°**




*Not suggested for exposed openings

*Δεν ενδείκνυται για εκτεθειμένα ανοίγματα


Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85024) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	4H
Υψος Κάσας (S85022) Frame height	H-59	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-59.5	1 τεμ.-pieces	250-85-046-03		Ελαστικό Μηνιαίου Φύλλου Ζυγίων τυπολογιών Even num. Panel Reversing mullion Gasket	4H
Υψος φύλλου (S85036) Sash height	Sh=H-111	4 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό γάλωσης Exterior Glazing Gasket	4Sh+4Sw
Πλάτος φύλλου (S85036) Sash width	Sw=((W-176,5)/2) - 1	4 τεμ.-pieces	200-09-004-01		Σφήνα γάλωσης Wedge Gasket	4Sh+4Sw
Πλάτος πηχάκι (S70791) Gazing bead width	Bw=Sw-59	4 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	2*(W-127)
Υψος πηχάκι (S70791) Gazing bead height	Bh=Sh-93	4 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάι-Πλάι Ρυθμιστή Ø3mm Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A = Sw	2 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	W
Υψος ρυθμιστή μπιλά (S85056) Adjuster adjoining profile height	Ad1=H-59.5	1 τεμ.-pieces	250-85-026-00		Ελαστικό Στεγάνωσης Χαμηλό κατωκάσι Flash Threshold Sealing Gasket	W
Πλάτος βοηθητικού χαμ. κατωκάσι (S85026) Additional width Low Threshold	A=Sw	2 τεμ.-pieces	620-11-500-00		Βούρτσά Στεγάνωσης 15X3000mm Weatherstrip Pile 15X3000mm	W
Προσθετο φύλλο φυσσωνας για ζυγη τυπολογια (S85032) Adjoining sash profile for 2-ply typologies	Sh-354	1 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Προσθετο φύλλο φυσσωνας για ζυγη τυπολογια (S85034) Adjoining sash profile for 2-ply typologies	Ak = Sh - 15	1 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό γάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	4Sh+4Sw
Υψος ντιζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	1 τεμ.-pieces	255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάνες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	2
Πλάτος τζαμιού (Glazing width)	ExtGw=Sw-25 InGw=ExtGw-44	2 τεμ.-pieces	290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος γάλωσης Glazing Block Bridge	12
Υψος τζαμιού (Glazing height)	ExtGh=Sh-25 InGh=ExtGh-44		310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ρόουλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ρόουλου Top Roller Slot Cover	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάνες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-024-03		Ζεύγος Τάνες Χαμηλό κατωκάσιου Pair Low Threshold Caps	1
			255-85-450-03		Ελαστικά στεγάνωσης μεντεσέδων ζυγίων τυπολογιών Pair Vulcanized Gaskets for Even Number Panels Hinges	1
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	3
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ρόουλου "Ε" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσαύνας Folding Door Hinge	6
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	1
			424-85-450-00		Κάτω Ρόουλο Ζυγίων τυπολογιών Bottom Roller Even number Panels	1
			424-85-560-33		Άνω Ρόουλο Ζυγίων τυπολογιών Top Roller Even number Panels	1
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσαύνας Passive Shoot-Bolt	1
			474-85-010-00		Ενδίδμεσο Κλείδωμα Φυσαύνας Folding Door Shoot Bolt	1
			113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	8
			113-19-050-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή 19x5 Crimp nail cleat 19x5	8

Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)		Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
		Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
		255-85-026-03		Ζεύγος Ελαστικής τάπας Pair endcaps	2τεμ.
		310-85-034-03		Ζεύγος ταπών για προφίλ S85034 End caps pair for profile S85034	1
		610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	1
		660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
		380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	1
		313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
		313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
		313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
		313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	H
		313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	4Sh +4Sw + H
	OPTIONAL	460-35-510-01		Κύλινδρος Ασφαλείας 55-10 Security Cylinder 55-10	1
		380-22-321-XX		Ροζέτα Κύλινδρου Cylinder Escutcheon	1
		440-73-035-10		Μονή Κλειδαριά Πόρτας με Γάντζο Hook Single Door Lock	1
		470-85-028-01		Αποστάτης Αντικρούσματος για Κλειδαριά Πόρτας με Γάντζο Spacer for Striker of Hook Single Door Lock	1
OPTIONAL	OR	424-85-036-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Set of secondary locking mechanism Εμφανής βίδες-Visible screws	1
		424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Set of secondary locking mechanism Κρυφές βίδες-Hidden screws	1
		474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	2
		310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	1




STRUCTURAL OUTWARD OPENING
2+1 3-PANELS FOLDING DOOR
LOW THRESHOLD

ΗΜΙΔΟΜΙΚΗ ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
2+1 3-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




*Not suggested for exposed openings

*Δεν ενδείκνυται για εκτεθειμένα ανοίγματα



STRUCTURAL OUTWARD OPENING
2+1 3-PANELS FOLDING DOOR
LOW THRESHOLD


ΗΜΙΔΟΜΙΚΗ ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
2+1 3-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ
ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




**Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°**


*Not suggested for exposed openings

*Δεν ενδείκνυται για εκτεθειμένα ανοίγματα





Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85024) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	6H
Υψος Κάσας(S85022) Frame height	H-59	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-59.5	2 τεμ.-pieces	250-85-046-03		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Ζυγών τυπολογιών Even num. Panel Reversing mullion Gasket	2H
Υψος φύλλου (S85036) Sash height	Sh=H-111	6 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό γάλωσης Exterior Glazing Gasket	6Sh+6Sw
Πλάτος φύλλου (S85036) Sash width	Sw=((W-213)/3)-1	6 τεμ.-pieces	200-09-004-01		Σφήνα γάλωσης Wedge Gasket	6Sh+6Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw A=Sw+28.5	2 τεμ.-pieces 1 τεμ.-piece	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-Sw-45)*2
Πλάτος βοηθητικού Χαμ. Κατωκασί (S85026) Additional width Low Threshold	A=Sw A=Sw+13	2 τεμ.-pieces 1 τεμ.-piece	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάινοῦ Ρυθμιστή Ø3mm Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
Πλάτος πηχάκι (S70791) Gazing bead width	Bw=Sw-59	6 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	W
Υψος πηχάκι (S70791) Gazing bead height	Bh=Sh-93	6 τεμ.-pieces	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	Sw+50
Προσβετο φύλλου φασούνας για ζυγή structural τυπολογία Adjoining sash profile for semi structural 2-ply typologies (S85030)	Aj = Sh	2 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	2H
Προσβετο φύλλου φασούνας για ζυγή τυπολογία Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85040)	Aj = Sh + 29	1 τεμ.-pieces	250-85-026-00		Ελαστικό Στεγάνωσης Χαμηλή κατωκάσι Flash Threshold Sealing Gasket	W
Προσβετο φύλλου φασούνας για ζυγή τυπολογία Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85032)	Sh-354	1 τεμ.-pieces	OR 620-11-500-00		Βούρσα Στεγάνωσης 15X3000mm Weatherstrip Pile 15X3000mm	W
Προσβετο φύλλου φασούνας για ζυγή τυπολογία Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85034)	Ak = Sh - 15	1 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Υψος ντιζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	1 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό γάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	6Sh+6Sw
Πλάτος τζαμιού Glazing width	ExtGw=Sw-25 InGw=ExtGw-44	3 τεμ.-pieces	255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	2
Υψος τζαμιού Glazing height	ExtGh=Sh-25 InGh=ExtGh-44	3 τεμ.-pieces	290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος γάλωσης Glazing Block Bridge	18
			310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλλου Top Roller Slot Cover	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-024-03		Ζεύγος Τάπες Χαμηλού κατωκασίου Pair Low Threshold Caps	1
			255-85-450-03		Ελαστικά στεγάνωσης μεντεσέδων ζυγών τυπολογιών Pair Vulcanized Gaskets for Even Number Panels Hinges	1
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	4
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλλου "E" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φασούνας Folding Door Hinge	9
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	1
			424-85-450-00		Κάτω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Bottom Roller Even number Panels	1
			424-85-560-33		Άνω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Top Roller Even number Panels	1
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φασούνας Passive Shoot-Bolt	1
			474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φασούνας Folding Door Shoot Bolt	1

Profile cuttings-Konés προφίλ (mm)		Accessory cuttings-Konés εξαρτημάτων (mm)			
		Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
		113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης προελασιστή καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	12
		113-19-050-00		Γωνία σύνδεσης προελασιστή καρφωτή 19x5 Crimp nail cleat 19x5	12
		300-85-015-03		Ζεύγος Τάτες Μηνιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
		610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	1
		660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
		380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	1
		380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
		460-42-120-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
		450-28-555-00		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
		415-37-365-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Αριστερό Main Keeper Left	1
		415-37-366-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Δεξ Main Keeper Right	
		415-31-109-00		Αντίκρουσμα Γάντζου Hook Keeper	2
		310-85-034-03		Ζεύγος ταπών για προφίλ S85034 End caps pair for profile S85034	1
Για ύψος φύλλου 2550 mm < Sh <= 2750 mm For sash height 2550 mm < Sh <= 2750 mm *Add a piece of Hook keeper 415-31-109-00		440-75-215-11		Πρόεκταση κλειδαριάς GU 2 4X6X2.4 300mm AΣΗΜΙ Lock extension GU 24X6X2.4 300mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου 2750 mm < Sh <= 3050 mm For sash height 2750 mm < Sh <= 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 415-31-109-00		440-39-615-11		Πρόεκταση κλειδαριάς GU 24X6X2.4 500mm AΣΗΜΙ Lock extension GU 24X6X2.4 500mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου Sh > 3050 mm For sash height Sh > 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 415-31-109-00		440-40-115-11		Πρόεκταση κλειδαριάς GU 24X6X2.4 800mm AΣΗΜΙ Lock extension GU 24X6X2.4 800mm SILVER	1
		313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
		313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
		313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
		313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	2H
		313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	6Sh +6Sw
		313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	H
		313-25-015-00		ENERGY BAR 25mm x 15mm	Sh
		255-85-026-03		Ζεύγος Ελαστικής τάτας Pair endcaps	2τεμ.
		485-48-553-00		Καπάκι για μεσαίο κυκρί 62mm Deadbolt keep 62mm back cover	1
OPTIONAL		424-85-036-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Set of secondary locking mechanism Εμφανής Βίδες-Visible screws	1
	OR	424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Set of secondary locking mechanism Κρυπές Βίδες-Hidden screws	1
		474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	2
		310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	1




OUTWARD OPENING
3+2 PANELS FOLDING DOOR
ΕΞ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
3+2 5 ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΣΟΥΝΑ






OUTWARD OPENING
3+ 2 PANELS FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
3+2 5 ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A



Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	10H
Υψος Κάσας(S85022) Frame height	H-82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-83	2 τεμ.-pieces	250-85-046-03		Ελαστικό Μηνιού Φύλλου Ζυγών τυπολογιών Even num. Panel Reversing mullion Gasket	2H
Υψος φύλλου (S85036) Sash height	Sh=H-134	10 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό γάλωσης Exterior Glazing Gasket	10Sh+10Sw
Πλάτος φύλλου (S85036) Sash width	Sw=((W-237)/5)-1	10 τεμ.-pieces	200-09-004-01		Σφήνα γάλωσης Wedge Gasket	10Sh+10Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw	8 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Συμπαγός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-Sw-45)*2
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw+13	2 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάινο Side Width Adjuster Sealing Gasket 03mm	4H
Πλάτος πηχάκι (S70791) Gazing bead width	Bw=Sw-59	10 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Υψος πηχάκι (S70791) Gazing bead height	Bh=Sh-93	10 τεμ.-pieces	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	Sw+50
Προσθετο φύλλο φυσουσας για ζυγη τυπολογια (S85034) Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85034)	Aj = Sh + 29	1 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μηνιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	2H
Προσθετο φύλλο φυσουσας για ζυγη τυπολογια (S85032) Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85032)	Sh-354	1 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Προσθετο φύλλο φυσουσας για ζυγη τυπολογια (S85034) Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85034)	Ak = Sh - 15	1 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό γάλωσης 25x5 Glazing insulating material 25x5	10Sh+10Sw
Πλάτος τζαμιού (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	9
Πλάτος τζαμιού (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	4
Πλάτος τζαμιού (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	290-85-010-03		Γέφυρα Τακρίσματος γάλωσης Glazing Block Bridge	30
Πλάτος τζαμιού (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	2
Πλάτος τζαμιού (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	2
Πλάτος τζαμιού (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
Πλάτος τζαμιού (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάπες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
Πλάτος τζαμιού (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	255-85-450-03		Ελαστικά στεγάνωσης μεντεσέδων ζυγών τυπολογιών Pair Vulcanized Gaskets for Even Number Panels Hinges	1
Πλάτος τζαμιού (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Αφράδην Shoot Bolt Stiffener	6
Πλάτος τζαμιού (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	360-85-100-XX		Μεντεσέ Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	4
Πλάτος τζαμιού (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	360-85-011-XX		Μεντεσέ Φυσαύνας Folding Door Hinge	13
Πλάτος τζαμιού (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	2
Πλάτος τζαμιού (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	424-85-450-00		Κάτω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Bottom Roller Even number Panels	1
Πλάτος τζαμιού (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	424-85-560-33		Άνω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Top Roller Even number Panels	1
Πλάτος τζαμιού (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
Πλάτος τζαμιού (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	474-85-040-00		Πθητικό Κλείδωμα Φυσαύνας Passive Shoot-Bolt	2
Πλάτος τζαμιού (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	474-85-010-00		Ενδύμεσο Κλείδωμα Φυσαύνας Folding Door Shoot Bolt	2
Πλάτος τζαμιού (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης ηρεσαστική καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	20
Πλάτος τζαμιού (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	113-19-050-00		Γωνία σύνδεσης ηρεσαστική καρφωτή 19x5 Crimp nail cleat 19x5	20



Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)		Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
		Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
		300-85-015-03		Ζεύγος Τόνης Μηνιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
		310-85-010-00		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	2
		424-85-000-00		Κάτω Ράουλο Bottom Roller	1
		424-85-005-00		Άνω Ράουλο Top Roller	1
		610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	2
		660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheel Hole Cover with Valve	W/800+1
		380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	2
		424-85-990-00		Συγκρατητής Φύλλων Folding Door Holdback	1
		380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
		460-42-120-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
		450-28-555-00		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
		415-37-365-00 415-37-366-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Αριστερό Main Keeper Left Κεντρικό Αντίκρουσμα Δεξί Main Keeper Right	1
		415-31-109-00		Αντίκρουσμα Γάντζου Hook Keeper	2
		310-85-034-03		Ζεύγος ταπών για προφίλ S85034 End caps pair for profile S85034	1
Για ύψος φύλλου 2550 mm < Sh ≤ 2750 mm For sash height 2550 mm < Sh ≤ 2750 mm *Add a piece of Hook keeper 415-31-109-00		440-75-215-11		Πρόεκταση κλειδαριάς GU 24X6X2.4 300mm ΑΣΗΜΙ Lock extension GU 24X6X2.4 300mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου 2750 mm < Sh ≤ 3050 mm For sash height 2750 mm < Sh ≤ 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 415-31-109-00		440-39-615-11		Πρόεκταση κλειδαριάς GU 24X6X2.4 500mm ΑΣΗΜΙ Lock extension GU 24X6X2.4 500mm SILVER	1
Για ύψος φύλλου Sh > 3050 mm For sash height Sh > 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 415-31-109-00		440-40-115-11		Πρόεκταση κλειδαριάς GU 24X6X2.4 800mm ΑΣΗΜΙ Lock extension GU 24X6X2.4 800mm SILVER	1
		313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
		313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
		313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
		313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	2H
		313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	10Sh + 10Sw
		313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	H
		313-25-015-00		ENERGY BAR 25mm x 15mm	Sh
		485-48-553-00		Καπάκι για μεσαίο κυρί 62mm Deadbolt keep 62mm back cover	1
OPTIONAL		424-85-036-00 OR 424-85-037-00		Σετ δευτερεύοντος μηχανισμού κλειδώματος Set of secondary locking mechanism Εμφανής βίδες-Visible screws Κρυπές βίδες-Hidden screws	2 2
		474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	4
		310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	3






Sections Τομές


Doors
Πόρτες





B3 ALTERNATIVE SECTION FOR WINDOW OR BALCONY DOOR ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ Ή ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ



B2 ALTERNATIVE SECTION FOR WINDOW OR BALCONY DOOR ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ Ή ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ






1 PANEL
ON ONE SIDE DOOR
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ,
1 ΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°





A

Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	Sw
Υψος Κάσας (S85022) Frame height	H-50	2 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	2Sh
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-50.5	1 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	4H
Υψος φύλλου (S85010) Structural Sash height	Sh=H-103.5	2 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό Υάlowσης Exterior Glazing Gasket	2Sh+2Sw
			200-09-004-01		Σφήνα Υάlowσης Wedge Gasket	2Sh+2Sw
Πλάτος φύλλου (S85010) Sash width	Sw=W-162	2 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάιινού Ρυθμιστή Ø3mm Side Width Adjuster Sealing Gasket, Ø3mm	4H
			220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	W
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=W-162	2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό Φτερού Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	Sh
			250-85-026-00		Ελαστικό Στεγάνωσης Χαμηλή κατωκάσι Flash Threshold Sealing Gasket	2W
Πλάτος πηχάκι (S70791) Glazing bead width	Bw=Sw-59	2 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
			313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό Υάlowσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	2Sh+2Sw
Υψος πηχάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	2 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	1
			290-85-010-03		Γέφυρα Τακρίσματος Υάlowσης Glazing Block Bridge	6
Υψος μπινί (S85015) Adjoining profile height	Aj=Sh+24	1 τεμ.-pieces	300-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μπινιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
			113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης ηρεσασιστή καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	8
Υψος ρυθμιστή μπινί (S85056) Adjuster adjoining profile height	Ad1=H-50.5	1 τεμ.-pieces	310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσούνας Folding Door Hinge	2
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-68	1 τεμ.-pieces	798-83-308-16		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			798-21-448-32		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
Υψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-68	1 τεμ.-pieces	415-37-365-00		Κεντρικό Αντίκρυσμα Αριστερό Main Keeper Left	1
			415-37-366-00		Κεντρικό Αντίκρυσμα Δεξί Main Keeper Right	1
			450-07-513-11		Αντίκρυσμα Γάντζου Hook Keeper	2
			380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
			460-55-555-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
			440-75-215-11		Προέκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 300mm AΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 300mm SILVER	1
			440-39-615-11		Προέκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 500mm AΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 500mm SILVER	1
			440-40-115-11		Προέκταση Κλειδαριάς 24X6X2.4 800mm AΣΗΜΙ Lock extension 24X6X2.4 800mm SILVER	1
			313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
			313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
			313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	2H
			313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	4Sh +4Sw
			313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	2H
			255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	1
			485-48-553-00		Καπάκι για μεσαίο κυλινδ 62mm Deadbolt keep 62mm back cover	1


Για ύψος φύλλου 2550 mm < Sh <= 2750 mm
For sash height 2550 mm < Sh <= 2750 mm
*Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11

Για ύψος φύλλου 2750 mm < Sh <= 3050 mm
For sash height 2750 mm < Sh <= 3050 mm
*Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11


Για ύψος φύλλου Sh > 3050 mm
For sash height Sh > 3050 mm
*Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11




B3 ALTERNATIVE SECTION FOR WINDOW OR BALCONY DOOR ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ Ή ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ




B2 ALTERNATIVE SECTION FOR WINDOW OR BALCONY DOOR ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ Ή ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ





Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	Sw
Υψος Κάσας (S85022) Frame height	H-50	2 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	4Sh
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-50.5	2 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μηνιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	4H
Υψος φύλλου (S85010) Structural Sash height	Sh=H-103.5	4 τεμ.-pieces	200-70-005-03		Εξωτερικό ελαστικό Υάλης Exterior Glazing Gasket	4Sh+4Sw
			200-09-004-01		Σφήνα Υάλης Wedge Gasket	4Sh+4Sw
Πλάτος φύλλου (S85010) Sash width	Sw=((W-188.5)/2)-1	4 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάτους Ρυθμιστή Ø3mm Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
			220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	W
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw	4 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό Φτερού Μηνιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	2Sh
			250-85-026-00		Ελαστικό Στεγάνωσης Χαμηλό κατωκάσι Flash Threshold Sealing Gasket	2W
Πλάτος πηχάκι (S70791) Glazing bead width	Bw=Sw-59	4 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
			313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό Υάλης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	4Sh+4Sw
Υψος πηχάκι (S70791) Glazing bead height	Bh=Sh-93	4 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάνες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	2
			290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος Υάλης Glazing Block Bridge	12
Υψος μινι (S85015) Adjoining profile height	Aj=Sh+24	2 τεμ.-pieces	300-85-015-03		Ζεύγος Τάνες Μηνιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
			113-15-180-00		Γωνία σύνδεσης ηρεσαστή καρφωτή 15x18 Crimp nail cleat 15x18	16
Υψος ντιζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	1 τεμ.-pieces	310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάνες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσούνας Folding Door Hinge	4
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-68	2 τεμ.-pieces	798-83-308-16 & 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			450-28-555-00		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
Υψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-68		415-37-365-00 415-37-366-00		Κεντρικό Αντίκρουσμα Αριστερό Main Keeper Left	1
			450-07-513-11		Αντίκρουσμα Γάντζου Hook Keeper	2
			380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
			460-55-555-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
			310-85-015-03		Ζεύγος Τάνες Μηνιού Φύλλου 3+1 Pair Reversing Mullion Caps 3+1	1
			380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	1
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	1
			610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	1
			474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσούνας Folding Door Shoot Bolt	1
			255-85-100-03		Ζεύγος Άνω Τάνες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Upper Sealing Sash caps	1
			310-85-001-03		Φωλιά κατωκασίου SF85 X+1 Threshold keeper SF85 X+1	1
			485-48-553-00		Καπάκι για μεσαίο κυλινδρ 62mm Deadbolt keep 62mm back cover	1

Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)		Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
		Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Για ύψος γυαλιού 2550 mm < Sh <= 2750 mm For sash height 2550 mm < Sh <= 2750 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11		440-75-215-11		ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ GU 24X6X2.4 300mm ΑΣΗΜ Lock extension GU 24X6X2.4 300mm SILVER	1
		440-39-615-11		ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ GU 24X6X2.4 500mm ΑΣΗΜ Lock extension GU 24X6X2.4 500mm SILVER	1
		440-40-115-11		ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ GU 24X6X2.4 800mm ΑΣΗΜ Lock extension GU 24X6X2.4 800mm SILVER	1
Για ύψος γυαλιού 2750 mm < Sh <= 3050 mm For sash height 2750 mm < Sh <= 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11		313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
		313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
		313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	2H
Για ύψος γυαλιού Sh > 3050 mm For sash height Sh > 3050 mm *Add a piece of Hook keeper 450-07-513-11		313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	4Sh +4Sw
		313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	2H
		474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	2


Sections

Τομές

Slim version


Odd Typologies


Μονές Τυπολογίες



OUTWARD OPENING,
3 PANELS ON ONE SIDE FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ,
3-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ

B






OUTWARD OPENING,
3 PANELS ON ONE SIDE FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ,
3-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ







Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A





Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-piece	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-piece	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	6H
Υψος Κάσας(S85022) Frame height	H=82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-83	1 τεμ.-piece	250-85-015-01		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	4H
Υψος φύλλου (S85082) Sash height	Sh=H-134	6 τεμ.-piece	200-06-860-01		Εξωτερικό ελαστικό Υάλωσης Exterior Glazing Gasket	6Sh+6Sw
Πλάτος φύλλου (S85082) Sash width	Sw=((W-276)/3)-1	6 τεμ.-pieces	200-09-005-01		Σφήνα Υάλωσης Wedge Gasket	6Sh+6Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw+30	6 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-Sw-120)*2
Πλάτος πηχάκι (S70806) Gazing bead width	Bw=Sw-10	6 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάι Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
Υψος πηχάκι (S70806) Gazing bead height	Bh=Sh-93	6 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Υψος μινι (S85040) Adjoining profile height	Aj=Sh+29	1 τεμ.-piece	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	Sw+73
Υψος ρυθμιστή μινι (S85056) Adjuster adjoining profile height	Ad1=H-83	1 τεμ.-piece	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Υψος ντίζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	1 τεμ.-piece	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό Υάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	6Sh+6Sw
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-19	3 τεμ.-pieces	160-85-095-00		Σύνδεσμος φύλλου SF85 Slim Sash connector SF85 Slim	24
Υψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-68	3 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάνες Στεγανωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	5
			290-85-010-03		Γέφυρα Τακρίσματος Υάλωσης Glazing Block Bridge	18
			300-85-015-03		Ζεύγος Τάνες Μπινιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
			310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάνες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάνες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
			310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	2
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	3
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσούνας Folding Door Hinge	7
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	2
			310-85-002-03		Σετ ελαστικών στεγάνωσης για κρυφό χειρούλι-μεντεσέ Set of hidden hinge-handle sealing flanges	1
			424-85-000-00		Κάτω Ράουλο Bottom Roller	1
			424-85-005-00		Άνω Ράουλο Top Roller	1
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm

Profile cuttings-Konés προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Konés εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσούνas Passive Shoot-Bolt	1
	474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσούνas Folding Door Shoot Bolt	1+1
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	2
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	1
	450-65-035-16		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
	380-88-336-00		Double function spring for handle Ελατήριο επαναφοράς διπλής κατεύθυνσης για πόμολο	1
	310-85-001-03		Φωλιά κατωκασίου SF85 X+1 Threshold Keeper SF85 X+1	1
	380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	1
	424-85-990-00		Συγκρατητής Φύλλων Folding Door Holdback	1
	380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
	460-42-120-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
	313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
	313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
	313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
	313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	H
	313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	6Sw+H
	313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	6Sh+H



OUTWARD OPENING,
3+1 4-PANELS FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ,
3+1 4-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ






OUTWARD OPENING,
3+1 4-PANELS FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ,
3+1 4-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ







Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°


A



Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-piece	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-piece	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	8H
Υψος Κάσας(S85022) Frame height	H=82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-83	2 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	4H
Υψος φύλλου (S85082) Sash height	Sh=H-134	8 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Εξωτερικό ελαστικό Υάλωσης Exterior Glazing Gasket	8Sh+8Sw
Πλάτος φύλλου (S85052) Sash width	Sw=((W-333,2)/4)-1	8 τεμ.-pieces	200-09-005-01		Σφήνα Υάλωσης Wedge Gasket	8Sh+8Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw+30	8 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-2*Sw-31)*2
Πλάτος πηχάκι (S70806) Gazing bead width	Bw=Sw-10	8 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλαϊνού Ρυθμιστή 03mm Side Width Adjuster Sealing Gasket 03mm	4H
Υψος πηχάκι (S70806) Gazing bead height	Bh=Sh-93	8 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Υψος μινι (S85040) Adjoining profile height	Aj=Sh+29	2 τεμ.-pieces	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	2*(Sw+85)
Υψος ντίζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-19	4 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό Υάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	8Sh+8Sw
Υψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-68	4 τεμ.-pieces	160-85-095-00		Σύνδεσμος φύλλου SF85 Slim Sash connector SF85 Slim	32
			255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάνες Στεγανωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	6
			290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος Υάλωσης Glazing Block Bridge	24
			300-85-015-03		Ζεύγος Τάνες Μπινιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
			310-85-015-03		Ζεύγος Τάνες Μπινιού Φύλλου 3+1 Pair Reversing Mullion Caps 3+1	1
			310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάνες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάνες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
			310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	2
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	5
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσούνας Folding Door Hinge	10
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	2
			424-85-000-00		Κάτω Ράουλο Bottom Roller	1
			424-85-005-00		Άνω Ράουλο Top Roller	1
			798-83-308-16 & 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm


SF85


Profile cuttings-Konés προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Konés εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσούνας Passive Shoot-Bolt	1
	474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσούνας Folding Door Shoot Bolt	3
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	2
	380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	2
	450-65-035-16		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
	380-88-336-00		Double function spring for handle Ελατήριο επαναφοράς διηρήνης κατεύθυνσης για πόμολο	1
	380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
	460-42-120-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
	424-85-990-00		Συγκρατητής Φύλλων Folding Door Holdback	1
	310-85-001-03		Φωλιά κατωκασίου SF85 X+1 Threshold Keeper SF85 X+1	2
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντίζας Shoot-bolt Adjuster	4
	310-85-002-03		Σετ ελαστικών στεγάνωσης για κρυφό χερούλι-μεντεσέ Set of hidden hinge-handle sealing flanges	1
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
	313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
	313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
	313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
	313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	2H
	313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	8Sw
	313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	8Sh+2H



OUTWARD OPENING, 3 PANELS
ON ONE SIDE FOLDING DOOR LOW THRESHOLD
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3 ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

B






OUTWARD OPENING, 3 PANELS
ON ONE SIDE FOLDING DOOR LOW THRESHOLD
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3 ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ







Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A




Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85024) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	6H
Υψος Κάσας(S85022) Frame height	H-59	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος Κόλλας(S85022) Frame height	H-59	2 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	4H
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-59.5	1 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Εξωτερικό ελαστικό γάλωσης Exterior Glazing Gasket	6Sh+6Sw
Υψος φύλλου (S85082) Sash height	Sh=H-111	6 τεμ.-pieces	200-09-005-01		Σφήνα γάλωσης Wedge Gasket	6Sh+6Sw
Πλάτος φύλλου (S85052) Sash width	Sw=((W-276)/3)-1	6 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-Sw-120)*2
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw+30	2 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλαϊνού Ρυθμιστή Ø3mm Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
Πλάτος βοηθητικού χαμηλό κατωκάσι (S85026) Additional width low threshold	A=Sw+30	3 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	W
Πλάτος ριχνάκι (S70806) Gazing bead width	Bw=Sw-10	6 τεμ.-pieces	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	Sw+73
Υψος ριχνάκι (S70806) Gazing bead height	Bh=Sh-93	6 τεμ.-pieces	250-85-026-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Χαμηλό Κατωκάσι Flash Threshold Sealing Gasket	W
Υψος μινι (S85040) Adjoining profile height	Aj=Sh+24	1 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Υψος ρυθμιστή μινι (S85056) Adjuster adjoining profile height	Ad1=H-59.5	1 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό γάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	6Sh+6Sw
Υψος ντιζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	1 τεμ.-pieces	160-85-095-00		Σύνδεσμος φύλλου SF85 Slim Sash connector SF85 Slim	24
Πλάτος τζαμιού (S85024) Glazing width	Gw=Sw-19	3 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάνες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	5
Υψος τζαμιού (S85024) Glazing height	Gh=Sh-68	3 τεμ.-pieces	290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος γάλωσης Glazing Block Bridge	18
			300-85-015-03		Ζεύγος Τάνες Μπινιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
			310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάνες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάνες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
			310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	2
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	3
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσούνας Folding Door Hinge	7
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	2
			310-85-002-03		Σετ ελαστικών στεγάνωσης για κρυφό χερούλι-μεντεσέ Set of hidden hinge handle sealing flanges	1
			424-85-000-00		Κάτω Ράουλο Bottom Roller	1
			424-85-005-00		Άνω Ράουλο Top Roller	1
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm


Profile cuttings-Konés προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Konés εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσούνas Passive Shoot-Bolt	1
	474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσούνas Folding Door Shoot Bolt	1+1
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντίζας Shoot-bolt Adjuster	2
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	1
	450-65-035-16		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
	380-88-336-00		Double function spring for handle Ελατήριο επαναφοράς διπλής κατεύθυνσης για πόμολο	1
	310-85-001-03		Φωλιά κατωκασίου SF85 X+1 Threshold Keeper SF85 X+1	1
	380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	1
	424-85-990-00		Συγκρατητής Φύλλων Folding Door Holdback	1
	380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
	460-42-120-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
	313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
	313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
	313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
	313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	H
	313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	6Sw+H
	313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	6Sh+H



INWARD OPENING, 3+1
4-PANELS FOLDING DOOR
ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+1
4-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ

B







INWARD OPENING, 3+1
4-PANELS FOLDING DOOR
ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3+1
4-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ






Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A



Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-piece	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-piece	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	8H
Υψος Κάσας(S85022) Frame height	H=82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-83	2 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	4H
Υψος φύλλου (S85082) Sash height	Sh=H-134	8 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Εξωτερικό ελαστικό γάλωσης Exterior Glazing Gasket	8Sh+8Sw
Πλάτος φύλλου (S85052) Sash width	Sw=((W-333,2)/4)-1	8 τεμ.-pieces	200-09-005-01		Σφήνα γάλωσης Wedge Gasket	8Sh+8Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw+30	8 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-2*Sw-31)*2
Πλάτος πηχάκι (S70806) Gazing bead width	Bw=Sw-10	8 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάι-Πλάι Side Width Adjuster Sealing Gasket 03mm	4H
Υψος πηχάκι (S70806) Gazing bead height	Bh=Sh-93	8 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Υψος μινι (S85040) Adjoining profile height	Aj=Sh+29	2 τεμ.-pieces	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	2*(Sw+85)
Υψος ντιζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-19	4 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό γάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	8Sh+8Sw
Υψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-68	4 τεμ.-pieces	160-85-095-00		Σύνδεσμος φύλλου SF85 Slim Sash connector SF85 Slim	32
			255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάνες Στεγανωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	6
			290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος γάλωσης Glazing Block Bridge	24
			300-85-015-03		Ζεύγος Τάνες Μπινιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
			310-85-015-03		Ζεύγος Τάνες Μπινιού Φύλλου 3+1 Pair Reversing Mullion Caps 3+1	1
			310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάνες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάνες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
			310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	2
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	5
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσούνας Folding Door Hinge	10
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	1
			470-85-010-00		Ενδιάμεσο μισό σώμα μεντεσέ φυσούνας Intermediate half body hinge	1
			424-85-000-00		Κάτω Ράουλο Bottom Roller	1
			424-85-005-00		Άνω Ράουλο Top Roller	1
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm

Profile cuttings-Konés προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Konés εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσούνas Passive Shoot-Bolt	1
	474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσούνas Folding Door Shoot Bolt	3
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησηs Locking Gear Box	2
	380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλιs Intermediate Locking Handle	2
	450-65-035-16		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
	380-88-336-00		Double function spring for handle Ελατήριο επαναφοράs διηλίσ κατεύθυνσs για πόμολο	1
	380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρταs Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
	460-42-120-00		Κύλινδρος Ασφαλείas 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
	424-85-990-00		Συγκρατητής Φύλλων Folding Door Holdback	1
	310-85-001-03		Φωλιά κατωκασίου SF85 X+1 Threshold Keeper SF85 X+1	2
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντίζαs Shoot-bolt Adjuster	4
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
	313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
	313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
	313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
	313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	2H
	313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	8Sw
	313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	8Sh+2H




Sections

Τομές


Slim version


Even Typologies

Ζυγές Τυπολογίες



OUTWARD OPENING, 2 PANELS
ON ONE SIDE FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2 ΦΥΛΛΗ
ΦΥΣΟΥΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ






OUTWARD OPENING, 2 PANELS
ON ONE SIDE FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2 ΦΥΛΛΗ
ΦΥΣΟΥΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°


A



Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	4H
Υψος Κάσας(S85022) Frame height	H=82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-83	1 τεμ.-pieces	250-85-046-03		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Ζυγων τυπολογιών Even num. Panel Reversing mullion Gasket	4H
Υψος φύλλου (S85082) Sash height	Sh=H-134	4 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Εξωτερικό ελαστικό Υάλωσης Exterior Glazing Gasket	4Sh+4Sw
Πλάτος φύλλου (S85052) Sash width	Sw=((W-236,8)/2) - 1	4 τεμ.-pieces	200-09-005-01		Σφήνα Υάλωσης Wedge Gasket	4Sh+4Sw
Πλάτος Βοηθητικού (S85035) Additional width	A= Sw+30	4 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	2*(W-127)
Πλάτος πηχάκι (S70806) Gazing bead width	Bw=Sw-10	4 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάι Side Width Adjuster Sealing Gasket 03mm	4H
Υψος πηχάκι (S70806) Gazing bead height	Bh=Sh-93	4 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Υψος ρυθμιστή μπινι (S85056) Adjuster adjoining profile height	Ad1=H-83	1 τεμ.-pieces	160-85-095-00		Σύνδεσμος φύλλου SF85 Slim Sash connector SF85 Slim	16
Προσθετο φυλλίου φυσσυνας για ζυγη τυπολογία Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85032)	Sh=354	1 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Προσθετο φυλλίου φυσσυνας για ζυγη τυπολογία Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85034)	Ak = Sh - 15	1 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό Υάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	4Sh+4Sw
Υψος ντιζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	1 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάνες Στεγανωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	4
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-19	2 τεμ.-pieces	290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος Υάλωσης Glazing Block Bridge	12
Υψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-68	2 τεμ.-pieces	310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάνες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάνες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
			310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	1
			255-85-450-03		Ελαστικά στεγανωσης μεντεσέδων ζυγων τυπολογιών Pair Vulcanized Gaskets for Even Number Panels Hinges	1
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	3
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσούνας Folding Door Hinge	6
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	1
			424-85-450-00		Κάτω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Bottom Roller Even number Panels	1
			424-85-560-33		Άνω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Top Roller Even number Panels	1
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm


SF85


Profile cuttings-Konés προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Konés εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσούνας Passive Shoot-Bolt	1
	474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσούνας Folding Door Shoot Bolt	1
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντίζας Shoot-bolt Adjuster	2
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	1
	380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	1
	310-85-034-03		Ζεύγος ταπών για προφίλ S85034 End caps pair for profile S85034	1
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
	313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
	313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
	313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
	313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	H
	313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	4Sw+H
	313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	4Sh
	313-25-015-00		ENERGY BAR 25mm x 15mm	Sh



OUTWARD OPENING, 2+1
3-PANELS FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2+1
3-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ

B







OUTWARD OPENING, 2+1
3-PANELS FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2+1
3-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ





Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-piece	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-piece	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	6H
Υψος Κάσας(S85022) Frame height	H=82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-83	2 τεμ.-pieces	250-85-046-03		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Ζυγών τυπολογιών Even num. Panel Reversing mullion Gasket	2H
Υψος φύλλου (S85082) Sash height	Sh=H-134	6 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Εξωτερικό ελαστικό γάλωσης Exterior Glazing Gasket	6Sh+6Sw
Πλάτος φύλλου (S85082) Sash width	Sw=((W-290.4)/3)-1	6 τεμ.-pieces	200-09-005-01		Σφήνα γάλωσης Wedge Gasket	6Sh+6Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw+30	6 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-Sw-45)*2
Πλάτος πηχάκι (S70806) Gazing bead width	Bw=Sw-10	6 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάι Side Width Adjuster Sealing Gasket 03mm	4H
Υψος πηχάκι (S70806) Gazing bead height	Bh=Sh-93	6 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Προσθετο φυλλου φυσσυνας για ζυγη τυπολογια (S85040) Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85040)	Aj = Sh + 29	1 τεμ.-piece	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	Sw+90
Προσθετο φυλλου φυσσυνας για ζυγη τυπολογια (S85032) Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85032)	Sh-354	1 τεμ.-piece	250-85-015-01		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	2H
Προσθετο φυλλου φυσσυνας για ζυγη τυπολογια (S85034) Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85034)	Ak = Sh - 15	1 τεμ.-piece	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Υψος ντίζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό γάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	6Sh+6Sw
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-19	3 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	5
Υψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-68		160-85-095-00		Σύνδεσμος φύλλου SF85 Slim Sash connector SF85 Slim	24
			290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος γάλωσης Glazing Block Bridge	18
			310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάπες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
			310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	1
			255-85-450-03		Ελαστικά στεγάνωσης μεντεσέδων ζυγών τυπολογιών Pair Vulcanized Gaskets for Even Number Panels Hinges	1
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	4
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσσούνας Folding Door Hinge	9
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	1
			424-85-450-00		Κάτω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Bottom Roller Even number Panels	1
			424-85-560-33		Άνω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Top Roller Even number Panels	1
			798-83-308-16 & 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm



Profile cuttings-Konés προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Konés εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσούνας Passive Shoot-Bolt	1
	474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσούνας Folding Door Shoot Bolt	2
	310-85-034-03		Ζεύγος ταπών για προφίλ S85034 End caps pair for profile S85034	1
	300-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μηνιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	1
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
	380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	1
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	2
	380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
	460-42-120-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
	450-65-035-16		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
	380-88-336-00		Double function spring for handle Ελατήριο εναπόφυρας διητής κατεύθυνσης για πόμολο	1
	310-85-001-03		Φωλιά κατωκασίου SF85 X+1 Threshold Keeper SF85 X+1	1
	313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
	313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
	313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
	313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	2H
	313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	6Sw
	313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	6Sh+H
	313-25-015-00		ENERGY BAR 25mm x 15mm	Sh



OUTWARD OPENING, 2+2
4-PANELS FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2+2
4-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ

B






OUTWARD OPENING, 2+2
4-PANELS FOLDING DOOR

ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2+2
4-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ




**Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°**



Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-piece	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-piece	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	8H
Υψος Κάσας(S85022) Frame height	H=82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-83	2 τεμ.-pieces	250-85-110-02		Μονό ελαστικό φυσούνας Single top gasket	4H
Υψος φύλλου (S85082) Sash height	Sh=H-134	8 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Εξωτερικό ελαστικό γάλωσης Exterior Glazing Gasket	8Sh+8Sw
Πλάτος φύλλου (S85082) Sash width	Sw=((W-324.8)/4)-1	8 τεμ.-pieces	200-09-005-01		Σφήνα γάλωσης Wedge Gasket	8Sh+8Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw+30	6 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	2W
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw+37	2 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάι-Πλάι Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
Πλάτος πηχάκι (S70806) Gazing bead width	Bw=Sw-10	8 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Υψος πηχάκι (S70806) Gazing bead height	Bh=Sh-93	8 τεμ.-pieces	160-85-095-00		Σύνδεσμος φύλλου SF85 Slim Sash connector SF85 Slim	32
Προσθετο φύλλου φυσούνας για ζυγη τυπολογία Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85030)	Aj01 = Sh	2 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Προσθετο φύλλου φυσούνας για ζυγη τυπολογία Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85030)	Aj02 = Sh -354	2 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό γάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	8Sh+8Sw
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-19	4 τεμ.-pieces	310-85-450-00		Ελαστικά στεγάνωσης ραβδωμένων ζυγών τυπολογιών Set of flanges for even number typologies	1
Υψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-68		255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	8
			290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος γάλωσης Glazing Block Bridge	24
			310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	2
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	2
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάπες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	6
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "Ε" Roller Hinge "E"	4
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσούνας Folding Door Hinge	12
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	2
			424-85-450-00		Κάτω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Bottom Roller Even number Panels	2
			424-85-560-33		Άνω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Top Roller Even number Panels	2
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσούνας Passive Shoot-Bolt	2
			474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσούνας Folding Door Shoot Bolt	2
			310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ραβδωμένων Pair of Roller Sealing Flanges	2


5185


Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντίζας Shoot-bolt Adjuster	4
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	2
	660-44-088-03		Τάπα Ανορθοής με βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
	380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	2
	313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
	313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
	313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
	313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	2H
	313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	8Sw
	313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	8Sh



INWARD OPENING, 2+1
3-PANELS FOLDING DOOR
ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2+1
3-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ

B






INWARD OPENING, 2+1
3-PANELS FOLDING DOOR
ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2+1
3-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ





Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A



Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-piece	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-piece	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	6H
Υψος Κάσας(S85022) Frame height	H=82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-83	2 τεμ.-pieces	250-85-046-03		Ελαστικό Μηνιού Φύλλου Ζυγών τυπολογιών Even num. Panel Reversing mullion Gasket	2H
Υψος φύλλου (S85082) Sash height	Sh=H-134	6 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Εξωτερικό ελαστικό Υάλωσης Exterior Glazing Gasket	6Sh+6Sw
Πλάτος φύλλου (S85052) Sash width	Sw=((W-290.4)/3)-1	6 τεμ.-pieces	200-09-005-01		Σφήνα Υάλωσης Wedge Gasket	6Sh+6Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw+30	6 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-Sw-45)*2
Πλάτος πηνάκι (S70806) Gazing bead width	Bw=Sw-10	6 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλαϊνού Ρυθμιστή Ø3mm Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
Υψος πηνάκι (S70806) Gazing bead height	Bh=Sh-93	6 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Προσθετο φυλλίου φουσκώνας για ζυγη τυπολογία (S85040) Adjoining sash profile for 2-ply typologies	Aj = Sh + 29	1 τεμ.-piece	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	Sw+90
Προσθετο φυλλίου φουσκώνας για ζυγη τυπολογία (S85032) Adjoining sash profile for 2-ply typologies	Sh=354	1 τεμ.-piece	250-85-015-01		Ελαστικό Μηνιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	2H
Προσθετο φυλλίου φουσκώνας για ζυγη τυπολογία (S85034) Adjoining sash profile for 2-ply typologies	Ak = Sh - 15	1 τεμ.-piece	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Υψος ντιζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό Υάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	6Sh+6Sw
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-19	3 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	5
Υψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-68		160-85-095-00		Σύνδεσμος φύλλου SF85 Slim Sash connector SF85 Slim	24
			290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος Υάλωσης Glazing Block Bridge	18
			310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάπες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
			310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	1
			255-85-450-03		Ελαστικά στεγάνωσης μεντεσέδων ζυγών τυπολογιών Pair Vulcanized Gaskets for Even Number Panels Hinges	1
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	4
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φουσκώνας Folding Door Hinge	9
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	1
			470-85-010-00		Ενδιάμεσο μισό σώμα μεντεσέ φουσκώνας Intermediate half body hinge	1
			424-85-450-00		Κάτω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Bottom Roller Even number Panels	1
			424-85-560-33		Άνω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Top Roller Even number Panels	1
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm

Profile cuttings-Konés προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Konés εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσούνas Passive Shoot-Bolt	1
	474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσούνas Folding Door Shoot Bolt	2
	310-85-034-03		Ζεύγος ταπών για προφίλ S85034 End caps pair for profile S85034	1
	300-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μπινιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησηs Locking Gear Box	1
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheel Hole Cover with Valve	W/800+1
	380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	1
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	2
	380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
	460-42-120-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
	450-65-035-16		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
	380-88-336-00		Double function spring for handle Ελατήριο εναλλακτικής διεύθυνσης κατεύθυνσης για πόμολο	1
	310-85-001-03		Φωλιά κατωκασίου SF85 X+1 Threshold Keeper SF85 X+1	1
	313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
	313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
	313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
	313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	2H
	313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	6Sw
	313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	6Sh+H
	313-25-015-00		ENERGY BAR 25mm x 15mm	Sh




Sections

Τομές

Urban version

Odd Typologies


Μονές Τυπολογίες




OUTWARD OPENING, 3 PANELS
ON ONE SIDE FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3 ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ

32mm Glazing - Υάλωση 32mm

B






OUTWARD OPENING, 3 PANELS
ON ONE SIDE FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 3 ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ





32mm Glazing - Υάλωση 32mm




**Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°**



Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-piece	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-piece	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	6H
Υψος Κάσας(S85022) Frame height	H=82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-83	1 τεμ.-piece	250-85-015-01		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	4H
Υψος φύλλου (S85084) Sash height	Sh=H-134	6 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Εξωτερικό ελαστικό γάλαξης Exterior Glazing Gasket	6Sh+12Sw
Πλάτος φύλλου (S85086) Sash width	Sw=((W-306)/3)-1	6 τεμ.-pieces	200-09-005-01		Σφήνα γάλαξης Wedge Gasket	6Sh+6Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw+40	6 τεμ.-pieces	230-10-911-03		Λάστιχο τραβέρσας Transom Gasket	6Sw
Πλάτος ηπνάκι (S70806) Gazing bead width	Bw=Sw	6 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-Sw-120)*2
Υψος ηπνάκι (S85089) Gazing bead height	Bh=Sh-93	6 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάτους Ρυθμιστή 03mm Adjuster Sealing Gasket 03mm	4H
Υψος μινι (S85040) Adjoining profile height	Aj=Sh+29	1 τεμ.-piece	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Υψος ρυθμιστή μινι (S85056) Adjuster adjoining profile height	Ad1=H-83	1 τεμ.-piece	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	Sw+73
Πλάτος τραβέρσας (S67162) Transom width	Trw=Sw-4	3 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Πλάτος ηπνάκας πίεσης (M35008) Pressure plate width	Prw=Sw-34.5	3 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό γάλαξης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	6Sh+6Sw
Πλάτος καπάκι ηπνάκας πίεσης (M35209) Pressure plate cover width	Prw=Sw-34.5	3 τεμ.-pieces	160-85-095-00		Σύνδεσμος φύλλου SF85 Slim Sash connector SF85 Slim	24
Πλάτος πρόσθετου τραβέρσας (S67113) Transom add-on width	Adw=Sw	6 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	5
Υψος ντιζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	1 τεμ.-pieces	290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος γάλαξης Glazing Block Bridge	18
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-9.5	6 τεμ.-pieces	300-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μπινιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
Υψος τζαμιού Glazing height	Gh=(Sh-83)/2	6 τεμ.-pieces	310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάπες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
			310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	2
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	3
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσούνας Folding Door Hinge	7
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	2
			310-85-002-03		Σετ ελαστικών στεγάνωσης για κρυφό χερούλι-μεντεσέ Set of hidden hinge-handle sealing flanges	1
			424-85-000-00		Κάτω Ράουλο Bottom Roller	1
			424-85-005-00		Άνω Ράουλο Top Roller	1
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm


Profile cuttings-Konés προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Konés εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσούνας Passive Shoot-Bolt	1
	474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσούνας Folding Door Shoot Bolt	1+1
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	2
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	1
	450-65-035-16		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
	380-88-336-00		Double function spring for handle Ελατήριο επαναφοράς διπλής κατεύθυνσης για πόμολο	1
	310-85-001-03		Φωλιά κατωκασίου SF85 X+1 Threshold Keeper SF85 X+1	1
	380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	1
	470-85-084-00		Παρέμβυσμα Ενδιάμεσου Χερούλιού Ασφάλισης Spacer for Intermediate Locking Handle	1
	424-85-990-00		Συγκρατητής Φύλλων Folding Door Holdback	1
	470-85-990-00		Αποστάτης για Συγκρατητή Φύλλων Spacer for Folding Door Holdback	2
	380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
	460-42-120-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheel Hole Cover with Valve	W/800+1
	720-10-600-00		Βέργα θερμοδιακοπής υαλοπετάσματος 21.4mm / 3mm Insulating bar for curtain walls	3Gw
	720-35-006-00		Γέφυρα υάλωσης 20mm Glazing bridge 20mm	6
	313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
	313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
	313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
	313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	H
	313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	6Sw+H
	313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	6Sh+H




OUTWARD OPENING,
3+1 4-PANELS FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ,
3+1 4-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ

32mm Glazing - Υάλωση 32mm

B












32mm Glazing - Υάλωση 32mm




**Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°**



Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-piece	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-piece	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	8H
Υψος Κάσας(S85022) Frame height	H=82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-83	2 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μηνιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	4H
Υψος φύλλου (S85084) Sash height	Sh=H-134	8 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Εξωτερικό ελαστικό Υάλωσης Exterior Glazing Gasket	8Sh+16Sw
Πλάτος φύλλου (S85086) Sash width	Sw=((W-373,2)/4)-1	8 τεμ.-pieces	200-09-005-01		Σφήνα Υάλωσης Wedge Gasket	8Sh+8Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw+40	8 τεμ.-pieces	230-10-911-03		Λάστιχο Τραβέρσας Transom Gasket	8Sw
Πλάτος πηνάκι (S70806) Gazing bead width	Bw=Sw	8 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-2*Sw-31)*2
Υψος πηνάκι (S85089) Gazing bead height	Bh=Sh-93	8 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάι Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
Υψος μινι (S85040) Adjoining profile height	Aj=Sh+29	2 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Πλάτος τραβέρσας (S67162) Transom width	Trw=Sw-4	4 τεμ.-pieces	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	2*(Sw+85)
Πλάτος πιλάκας πίεσης (M35008) Pressure plate width	Prw=Sw-34.5	4 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Πλάτος καπάκι πιλάκας πίεσης (M35209) Pressure plate cover width	Prw=Sw-34.5	4 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό Υάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	8Sh+8Sw
Πλάτος πρόσθετου τραβέρσας (S67113) Transom add-on width	Adw=Sw	8 τεμ.-pieces	160-85-095-00		Σύνδεσμος φύλλου SF85 Slim Sash connector SF85 Slim	32
Υψος ντιζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	6
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-9.5	8 τεμ.-pieces	290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος Υάλωσης Glazing Block Bridge	24
Υψος τζαμιού Glazing height	Gh=(Sh-83)/2	8 τεμ.-pieces	300-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μηνιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
			310-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μηνιού Φύλλου 3+1 Pair Reversing Mullion Caps 3+1	1
			310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
			310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάπες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
			310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	2
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	5
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσούνας Folding Door Hinge	10
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	2
			424-85-000-00		Κάτω Ράουλο Bottom Roller	1
			424-85-005-00		Άνω Ράουλο Top Roller	1
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm

Profile cuttings-Konés προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Konés εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσούνas Passive Shoot-Bolt	1
	474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσούνas Folding Door Shoot Bolt	3
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησηs Locking Gear Box	2
	380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλιs Intermediate Locking Handle	2
	470-85-084-00		Παρέμβυσμα Ενδιάμεσου Χερουλιού Ασφάλιs Spacer for Intermediate Locking Handle	2
	450-65-035-16		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
	380-88-336-00		Double function spring for handle Ελατήριο εναλφους διηλιs κατεύθυνσs για πόρτο	1
	380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρταs Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
	460-42-120-00		Κύλινδροs Ασφαλείas 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
	424-85-990-00		Συγκρατητής Φύλλων Folding Door Holdback	1
	470-85-990-00		Αποστάτης για Συγκρατητή Φύλλων Spacer for Folding Door Holdback	2
	310-85-001-03		Φωλιά κατωκασίου SF85 X+1 Threshold Keeper SF85 X+1	2
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντίζας Shoot-bolt Adjuster	4
	310-85-002-03		Σετ ελαστικών στεγάνωσs για κρυφό χερούλι-μεντεσέ Set of hidden hinge-handle sealing flanges	1
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
	720-10-600-00		Βέργα θερμοδιακοπής υαλοπετάσματοs 21.4mm / 3mm Insulating bar for curtain wallls	4Gw
	720-35-006-00		Γέφυρα υάλωσs 20mm Glazing bridge 20mm	8
	313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
	313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
	313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
	313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	2H
	313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	8Sw
	313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	8Sh+2H




Sections

Τομές

Urban version

Even Typologies


Ζυγές Τυπολογίες




OUTWARD OPENING,
2 PANELS ON ONE SIDE FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ,
2 ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ

32mm Glazing - Υάλωση 32mm

B






32mm Glazing - Υάλωση 32mm




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A





Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	$Fw=W-4$	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	$Fw=W-4$	1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	4H
Υψος Κάσας(S85022) Frame height	$H=82.5$	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	$H=82.5$	2 τεμ.-pieces	250-85-046-03		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Ζυγών τυπολογιών Even num. Panel Reversing mullion Gasket	4H
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	$Ad1=H-83$	1 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Εξωτερικό ελαστικό γάλωσης Exterior Glazing Gasket	4Sh+8Sw
Υψος φύλλου (S85084) Sash height	$Sh=H-134$	4 τεμ.-pieces	200-09-005-01		Σφήνα γάλωσης Wedge Gasket	4Sh+4Sw
Πλάτος φύλλου (S85086) Sash width	$Sw=((W-256,8)/2) - 1$	4 τεμ.-pieces	230-10-911-03		Λάστιχο τραβέρσας Transom Gasket	4Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	$A= Sw+40$	4 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	2*(W-127)
Πλάτος πηνάκι (S70806) Gazing bead width	$Bw=Sw$	4 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάτους Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
Υψος πηνάκι (S85089) Gazing bead height	$Bh=Sh-93$	4 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Υψος ρυθμιστή μπινιού (S85056) Adjuster adjoining profile height	$Ad1=H-83$	1 τεμ.-pieces	160-85-095-00		Σύνδεσμος φύλλου SF85 Slim Sash connector SF85 Slim	16
Προσθετο φυλλου φυσσυνας για ζυγη τυπολογια (S85032) Adjoining sash profile for 2-ply typologies	$Sh=354$	1 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Προσθετο φυλλου φυσσυνας για ζυγη τυπολογια (S85034) Adjoining sash profile for 2-ply typologies	$Ak = Sh - 15$	1 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό γάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	4Sh+4Sw
Πλάτος τραβέρσας (S67162) Transom width	$Trw=Sw-4$	2 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάπες Στεγανωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	4
Πλάτος πλάκας πίεσης (M35008) Pressure plate width	$Prw=Sw-34.5$	2 τεμ.-pieces	290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος γάλωσης Glazing Block Bridge	12
Πλάτος καπάκι πλάκας πίεσης (M35209) Pressure plate cover width	$Prw=Sw-34.5$	2 τεμ.-pieces	310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
Πλάτος πρόσθετου τραβέρσας (S67113) Transom add-on width	$Adw=Sw$	4 τεμ.-pieces	310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
Υψος ντιζας (M9316) Rod bar height	$R=Sh$	1 τεμ.-pieces	310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Gw=Sw-9.5$	4 τεμ.-pieces	310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάπες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
Υψος τζαμιού Glazing height	$Gh=(Sh-83)/2$	4 τεμ.-pieces	310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλου/Μεντεσέων Pair of Roller Sealing Flanges	1
			255-85-450-03		Ελαστικά στεγανωσης μεντεσέων ζυγων τυπολογιών Pair Vulcanized Gaskets for Even Number Panels Hinges	1
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	3
			360-85-100-XX		Μεντεσέ Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσέ Φυσούνας Folding Door Hinge	6
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	1
			424-85-450-00		Κάτω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Bottom Roller Even number Panels	1
			424-85-560-33		Άνω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Top Roller Even number Panels	1
			798-83-308-16 Ⓚ		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			798-21-448-32			



OUTWARD OPENING,
2+1 3 PANELS FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ,
2+1 3 ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ


32mm Glazing - Υάλωση 32mm






OUTWARD OPENING,
2+1 3 PANELS FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ,
2+1 3 ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ





32mm Glazing - Υάλωση 32mm




**Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°**



Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	6H
Υψος Κάσας(S85022) Frame height	H=82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85005) Width adjuster height	Ad1=H-83	2 τεμ.-pieces	250-85-046-03		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Ζυγών τυπολογιών Even num. Panel Reversing mullion Gasket	2H
Υψος φύλλου (S85084) Sash height	Sh=H-134	6 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Εξωτερικό ελαστικό γάλωσης Exterior Glazing Gasket	6Sh+12Sw
Πλάτος φύλλου (S85086) Sash width	Sw=((W-320.4)/3)-1	6 τεμ.-pieces	200-09-005-01		Σφήνα γάλωσης Wedge Gasket	6Sh+6Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw+40	6 τεμ.-pieces	230-10-911-03		Λάστιχο τραβέρσας Transom Gasket	6Sw
Πλάτος πηνάκι (S70806) Gazing bead width	Bw=Sw	6 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	(W-Sw-45)*2
Υψος πηνάκι (S85089) Gazing bead height	Bh=Sh-93	6 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάι πηνάκι 03mm Side Width Adjuster Sealing Gasket 03mm	4H
Προσθετο φυλλου φουσυνας για ζυγη τυπολογια (S85040) Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85040)	Aj = Sh + 29	1 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Προσθετο φυλλου φουσυνας για ζυγη τυπολογια (S85032) Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85032)	Sh-354	1 τεμ.-pieces	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	Sw+90
Προσθετο φυλλου φουσυνας για ζυγη τυπολογια (S85034) Adjoining sash profile for 2-ply typologies (S85034)	Ak = Sh - 15	1 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μπινιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	2H
Πλάτος τραβέρσας (S67162) Transom width	Trw=Sw-4	3 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Πλάτος πλάκας πίεσης (M35008) Pressure plate width	Prw=Sw-34.5	3 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό γάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	6Sh+6Sw
Πλάτος καπάκι πλάκας πίεσης (M35209) Pressure plate cover width	Prw=Sw-34.5	3 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	5
Πλάτος πρόσθετου τραβέρσας (S67113) Transom add-on width	Adw=Sw	6 τεμ.-pieces	160-85-095-00		Σύνδεσμος φύλλου SF85 Slim Sash connector SF85 Slim	24
Υψος ντιζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	2 τεμ.-pieces	290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος γάλωσης Glazing Block Bridge	18
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-9.5	6 τεμ.-pieces	310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	1
Υψος τζαμιού Glazing height	Gh=(Sh-83)/2	6 τεμ.-pieces	310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάπες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
			310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ράουλομεντεσέδων Pair of Roller Sealing Flanges	1
			255-85-450-03		Ελαστικά στεγάνωσης μεντεσέδων ζυγών τυπολογιών Pair Vulcanized Gaskets for Even Number Panels Hinges	1
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	4
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	2
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φουσουνας Folding Door Hinge	9
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	1
			424-85-450-00		Κάτω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Bottom Roller Even number Panels	1
			424-85-560-33		Άνω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Top Roller Even number Panels	1
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm


Profile cuttings-Konés προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Konés εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσούνas Passive Shoot-Bolt	1
	474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσούνas Folding Door Shoot Bolt	2
	310-85-034-03		Ζεύγος ταπών για προφίλ S85034 End caps pair for profile S85034	1
	300-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μπινιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	1
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με Βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
	380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερσούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	1
	470-85-084-00		Παρέμβυσμα Ενδιάμεσου Χερσουλίου Ασφάλισης Spacer for Intermediate Locking Handle	1
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	2
	380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
	460-42-120-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
	450-65-035-16		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
	380-88-336-00		Double function spring for handle Ελατήριο επαναφοράς διηρήνης κατεύθυνσης για πόρτο	1
	310-85-001-03		Φωλιά κατωκασίου SF85 X+1 Threshold Keeper SF85 X+1	1
	720-10-600-00		Βέργα θερμοδιακοπής υαλοπετάσματος 21.4mm / 3mm Insulating bar for curtain walls	3Gw
	720-35-006-00		Γέφυρα υάλωσης 20mm Glazing bridge 20mm	6
	313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
	313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
	313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
	313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	2H
	313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	6Sw
	313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	6Sh+H
	313-25-015-00		ENERGY BAR 25mm x 15mm	Sh




OUTWARD OPENING, 2+2
4-PANELS FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2+2
4-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ

32mm Glazing - Υάλωση 32mm

B






OUTWARD OPENING, 2+2
4-PANELS FOLDING DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, 2+2
4-ΦΥΛΛΗ ΦΥΣΟΥΝΑ



32mm Glazing - Υάλωση 32mm




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°


A



Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	8H
Υψος Κάσας(S85022) Frame height	H=82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-83	2 τεμ.-pieces	250-85-110-02		Μονό ελαστικό φυσούνας Single top gasket	4H
Υψος φύλλου (S85084) Sash height	Sh=H-134	8 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Εξωτερικό ελαστικό γάλωσης Exterior Glazing Gasket	8Sh+16Sw
Πλάτος φύλλου (S85086) Sash width	Sw=((W-364.8)/4)-1	8 τεμ.-pieces	200-09-005-01		Σφήνα γάλωσης Wedge Gasket	8Sh+8Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw	6 τεμ.-pieces	230-10-911-03		Λάστιχο τραβέρσας Transom Gasket	8Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw+7	2 τεμ.-pieces	660-00-613-00		Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10 Massive Rolling Track 5x10	2W
Πλάτος πηχάκι (S70806) Gazing bead width	Bw=Sw	8 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάτους Side Width Adjuster Sealing Gasket Ø3mm	4H
Υψος πηχάκι (S85089) Gazing bead height	Bh=Sh-93	8 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Πρόσθετο φύλλο φυσούνας για ζυγή τυπολογία (Adjoining sash profile for 2-ply typologies) (S85030)	Aj01 = Sh	2 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Πρόσθετο φύλλο φυσούνας για ζυγή τυπολογία (Adjoining sash profile for 2-ply typologies) (S85030)	Aj02 = Sh -354	2 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό γάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	8Sh+8Sw
Πλάτος τραβέρσας (S67162) Transom width	Trw=Sw-4	4 τεμ.-pieces	310-85-450-00		Ελαστικά στεγάνωσης ραουλομεντεσών ζυγών τυπολογιών Set of flanges for even number typologies	1
Πλάτος πλάκας πίεσης (M35008) Pressure plate width	Prw=Sw-34.5	4 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	8
Πλάτος καπάκι πλάκας πίεσης (M35209) Pressure plate cover width	Prw=Sw-34.5	4 τεμ.-pieces	290-85-010-03		Γέφυρα Τακρίσματος γάλωσης Glazing Block Bridge	24
Πλάτος πρόσθετου τραβέρσας (S67113) Transom add-on width	Adw=Sw	8 τεμ.-pieces	310-85-000-03		Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Bottom Roller Slot Cover	2
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-9.5	8 τεμ.-pieces	310-85-005-03		Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλου Top Roller Slot Cover	2
Υψος τζαμιού Glazing height	Gh=(Sh-83)/2	8 τεμ.-pieces	310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάπες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	6
			360-85-100-XX		Μεντεσές Ράουλου "E" Roller Hinge "E"	4
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσούνας Folding Door Hinge	12
			380-85-101-XX		Χερούλι Μεντεσέ Hinge Pulling Handle	2
			424-85-450-00		Κάτω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Bottom Roller Even number Panels	2
			424-85-560-33		Άνω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών Top Roller Even number Panels	2
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-040-00		Παθητικό Κλείδωμα Φυσούνας Passive Shoot-Bolt	2
			474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φυσούνας Folding Door Shoot Bolt	2
			310-85-010-03		Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ραουλομεντεσών Pair of Roller Sealing Flanges	2

5185

Profile cuttings-Konés προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντίζας Shoot-bolt Adjuster	4
	610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	2
	660-44-088-03		Τάπα Ανορθός με βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1
	380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	2
	470-85-084-00		Παρέμβυσμα Ενδιάμεσου Χερούλιού Ασφάλισης Spacer for Intermediate Locking Handle	2
	720-10-600-00		Βέργα θερμοδιακοπής υαλοπετάσματος 21.4mm / 3mm Insulating bar for curtain walls	4Gw
	720-35-006-00		Γέφυρα υάλωσης 20mm Glazing bridge 20mm	8
	313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
	313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
	313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
	313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	2H
	313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	8Sw
	313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	8Sh




A large, abstract yellow graphic on the left side of the page, consisting of several overlapping triangles and quadrilaterals in different shades of yellow, creating a dynamic, geometric pattern.

Sections

Τομές


Doors


Slim & Urban



INWARD OPENING,
1+1 2-PANELS DOOR
ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ,
1+1 2-ΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ

B








INWARD OPENING,
1+1 2-PANELS DOOR
ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ,
1+1 2-ΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	Fw=W-4	1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	4H
Υψος Κάσας (S85022) Frame height	H=82.5	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	Ad1=H-83	2 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μηνιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	4H
Υψος φύλλου (S85082) Sash height	Sh=H-134	4 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Εξωτερικό ελαστικό γάλωσης Exterior Glazing Gasket	4Sh+4Sw
Πλάτος φύλλου (S85082) Sash width	Sw=((W-248,8)/2)-1	4 τεμ.-pieces	200-09-005-01		Σφήνα γάλωσης Wedge Gasket	4Sh+4Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	A=Sw+30	4 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάι Side Width Adjuster Sealing Gasket 03mm	4H
Πλάτος πηνάκι (S70806) Gazing bead width	Bw=Sw-10	4 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Υψος πηνάκι (S70806) Gazing bead height	Bh=Sh-93	4 τεμ.-pieces	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	W
Υψος μινι (S85040) Adjoining profile height	Aj=Sh+29	2 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Υψος ντίζας (M9316) Rod bar height	R=Sh	1 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό γάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	4Sh+4Sw
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-19	2 τεμ.-pieces	160-85-095-00		Σύνδεσμος φύλλου SF85 Slim Sash connector SF85 Slim	16
Υψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-68	2 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	2
			290-85-010-03		Γέφυρα Τακρίσματος γάλωσης Glazing Block Bridge	12
			300-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μηνιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
			310-85-015-03		Ζεύγος Τάπες Μηνιού Φύλλου 3+1 Pair Reversing Mullion Caps 3+1	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάπες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	4
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φουσσόνας Folding Door Hinge	6
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φουσσόνας Folding Door Shoot Bolt	1
			610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	1
			380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	1
			450-65-035-16		Κλείδαριό 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
			380-88-336-00		Double function spring for handle Ελατήριο επαναφοράς διπλής κατεύθυνσης για πόμολο	1
			380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
			460-42-120-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
			310-85-001-03		Φωλιά κατωκασίου SF85 X+1 Threshold Keeper SF85 X+1	1
			474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντίζας Shoot-bolt Adjuster	2
			660-44-088-03		Τάπα Απορροής με βαλβίδα Wheep Hole Cover with Valve	W/800+1

ΣΤΟΙΧ


Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
	313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
	313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
	313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	2H
	313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	4Sw
	313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	4Sh+2H




OUTWARD OPENING,
1+1 2-PANELS DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ,
1+1 2-ΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ

32mm Glazing - Υάλωση 32mm

B






OUTWARD OPENING,
1+1 2-PANELS DOOR
ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ,
1+1 2-ΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ

32mm Glazing - Υάλωση 32mm




**Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°**



Profile cuttings-Κονές προφίλ (mm)			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων (mm)			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος οδηγού κάτω (S85000) Frame width bottom	$Fw=W-4$	1 τεμ.-pieces	250-85-100-02		Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Upper horizontal sash Gasket	W
Πλάτος οδηγού άνω (S85005) Frame width top	$Fw=W-4$	1 τεμ.-pieces	250-85-100-01		Κάθετο Ελαστικό φύλλου Vertical Sash Gasket	4H
Υψος Κάσας(S85022) Frame height	$H=82.5$	2 τεμ.-pieces	250-85-035-01		Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου Bottom horizontal sash Gasket	W
Υψος ρυθμιστή πλάτους (S85054) Width adjuster height	$Ad1=H-83$	2 τεμ.-pieces	250-85-015-01		Ελαστικό Μηνιού Φύλλου Reversing mullion Gasket	4H
Υψος φύλλου (S85084) Sash height	$Sh=H-134$	4 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Εξωτερικό ελαστικό Υάλωσης Exterior Glazing Gasket	4Sh+8Sw
Πλάτος φύλλου (S85086) Sash width	$Sw=((W-268,8)/2)-1$	4 τεμ.-pieces	200-09-005-01		Σφήνα Υάλωσης Wedge Gasket	4Sh+4Sw
Πλάτος βοηθητικού (S85035) Additional width	$A=Sw+40$	4 τεμ.-pieces	230-10-911-03		Λάστιχο Τραβέρσας Transom Gasket	4Sw
Πλάτος πηχάκι (S70806) Gazing bead width	$Bw=Sw$	4 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό Στεγάνωσης Πλάι Side Width Adjuster Sealing Gasket 03mm	4H
Υψος πηχάκι (S85089) Gazing bead height	$Bh=Sh-93$	4 τεμ.-pieces	220-15-182-01		Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας Top-Bottom frame sealing Gasket	2W
Υψος μινι (S85040) Adjoining profile height	$Aj=Sh+29$	2 τεμ.-pieces	250-85-000-03		Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα Door side Channel Covering Gasket	W
Πλάτος τραβέρσας (S67162) Transom width	$Trw=Sw-4$	2 τεμ.-pieces	313-85-307-00		Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου Sash-Bottom Insulating material	W
Πλάτος πλάκας πίεσης (M35008) Pressure plate width	$Prw=Sw-34.5$	2 τεμ.-pieces	313-05-025-00		Θερμομονωτικό υλικό Υάλωσης 25x5 Glazing Insulating material 25x5	4Sh+4Sw
Πλάτος καπάκι πλάκας πίεσης (M35209) Pressure plate cover width	$Prw=Sw-34.5$	2 τεμ.-pieces	160-85-095-00		Σύνδεσμος φύλλου SF85 Slim Sash connector SF85 Slim	16
Πλάτος πρόσθετου τραβέρσας (S67113) Transom add-on width	$Adw=Sw$	4 τεμ.-pieces	255-85-035-03		Ζεύγος Κάτω Τάνες Στεγανωσης Φύλλου Pair Bottom Sealing Sash caps	2
Υψος ντιζας (M9316) Rod bar height	$R=Sh$	1 τεμ.-pieces	290-85-010-03		Γέφυρα Τακαρίσματος Υάλωσης Glazing Block Bridge	12
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Gw=Sw-9.5$	4 τεμ.-pieces	300-85-015-03		Ζεύγος Τάνες Μηνιού Φύλλου Pair Reversing Mullion Caps	1
Υψος τζαμιού Glazing height	$Gh=(Sh-83)/2$	4 τεμ.-pieces	310-85-015-03		Ζεύγος Τάνες Μηνιού Φύλλου 3+1 Pair Reversing Mullion Caps 3+1	1
			310-85-008-03		Ζεύγος Άνω Τάνες Σύνδεσης Pair Upper connection caps	1
			310-85-008-13		Ζεύγος Κάτω Τάνες Σύνδεσης Pair Bottom connection caps	1
			310-85-035-03		Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης Shoot Bolt Stiffener	4
			360-85-011-XX		Μεντεσές Φυσούνας Folding Door Hinge	6
			798-83-308-16 798-21-448-32		Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας Screws for Side Frame Adjuster	4pcs / 450mm
			474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλειδωμα Φυσούνας Folding Door Shoot Bolt	1
			610-01-021-00		Μεταδότης Κίνησης Locking Gear Box	1
			380-85-011-XX		Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης Intermediate Locking Handle	1
			470-85-084-00		Παρέμβυσμα Ενδιάμεσου Χερούλι Ασφάλισης Spacer for Intermediate Locking Handle	1
			450-65-035-16		Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου Three Point Lock with Hooks	1
			380-88-336-00		Double function spring for handle Ελατήριο εναπόθεσης διπλής κατεύθυνσης για πόμολο	1
			380-97-610-33		Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα Door Handle Set with Rozette	1
			460-42-120-00		Κύλινδρος Ασφαλείας 50-10-50 Security Cylinder 50-10-50	1
			310-85-001-03		Φωλιά κατωκασίως SF85 X+1 Threshold Keeper SF85 X+1	1
			474-65-104-00		Ρυθμιστής Ντιζας Shoot-bolt Adjuster	2

5185

Profile cuttings-Konés προφίλ (mm)	Accessory cuttings-Konés εξαρτημάτων (mm)			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	660-44-088-03		Τάπα Απορροής με βαλβίδα Weeep Hole Cover with Valve	W/800+1
	720-10-600-00		Βέργα θερμοδιακοπής υαλοπετάσματος 21.4mm / 3mm Insulating bar for curtain wallls 21.4mm / 3mm	2Gw
	720-35-006-00		Γέφυρα υαλώσεως 20mm Glazing bridge 20mm	4
	313-20-008-00		ENERGY BAR 20mm x 8mm	W
	313-20-015-00		ENERGY BAR 20mm x 15mm	W
	313-25-019-00		ENERGY BAR 25mm x 19mm	2H
	313-25-010-00		ENERGY BAR 25mm x 10mm	2H
	313-25-013-00		ENERGY BAR 25mm x 13mm	4Sw
	313-25-005-00		ENERGY BAR 25mm x 5mm	4Sh+2H






Sash dimension constraints

Περιορισμοί διαστάσεων φύλλων


Compliant with EN 14024

Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
Class A ... L/150 deflection limit

S85010 - S85010




- Class A1 (400Pa)
- Class A2 (800Pa)
- Class A3 (1200Pa)
- Class A4 (1600Pa)
- Class A5 (2000Pa)




Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
Class A ... L/150 deflection limit

S85010 - S85010 with 15X15X1,2 aluminium insert




- Class A1 (400Pa)
- Class A2 (800Pa)
- Class A3 (1200Pa)
- Class A4 (1600Pa)
- Class A5 (2000Pa)




Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
Class A ... L/150 deflection limit

S85036 - S85036





- Class A1 (400Pa)
- Class A2 (800Pa)
- Class A3 (1200Pa)
- Class A4 (1600Pa)
- Class A5 (2000Pa)





Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
Class A ... L/150 deflection limit


S85082 - S85082



Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
Class A ... L/150 deflection limit

S85084 - S85084






Glazings

Υαλιώσεις





Glazing lists provided in this catalogue have been formulated according to the 2D sections of our systems and the drawings of the individual gaskets combined with real application tests. It is however advisable that the IGU installer always applies the wedge gasket on the glazed frames in order to select the proper ALUMIL code, which in some cases might deviate slightly from the given glazing list in this catalog. Factors which might contribute to this deviation are the actual IGU width which might differ from the nominal one, profile and gasket tolerances, powder coating or anodizing treatments, IGU installation at workshop or on site, etc.

Οι λίστες υάλωσης που παρέχονται σε αυτόν τον τεχνικό κατάλογο έχουν μοντελοποιηθεί βάσει των σχεδίων των συστημάτων της ALUMIL και των αντίστοιχων σχεδίων των ελαστικών (σφηνών) σε συνδυασμό με πραγματικούς ελέγχους εφαρμογής. Παρόλα αυτά, συστήνεται ο τοποθετητής των υαλοπινάκων να ελέγχει πάντα το μέγεθος του εσωτερικού ελαστικού (σφήνα) στο πραγματικό κούφωμα, έτσι ώστε να γίνεται η σωστή επιλογή του κωδικού του ελαστικού. Είναι πιθανό, ο κωδικός που θα επιλεγεί για το πραγματικό κούφωμα να διαφέρει ελαφρώς από τον κωδικό του πίνακα υαλώσεων λόγω παραγόντων όπως, το πραγματικό πλάτος υάλωσης που μπορεί να διαφέρει από το ονομαστικό, οι ανοχές των προφίλ και των ελαστικών, η ηλεκτροστατική βαφή / ανοδίωση, η τοποθέτηση του υαλοπίνακα στο εργοστάσιο ή στο έργο, κλπ.


S85010
S85052
S85082







Infill 73mm


Glazing (mm)	Exterior Gasket	Wedge Gasket	Glazing Bead
53	200-70-005-03	200-09-003-01	S70788 (add 220-31-230-03, 70mm segment per 250mm) 
52	200-70-005-03	200-09-004-01	
51	200-70-005-03	200-09-005-01	
50	200-70-005-03	200-09-006-01	
49	200-70-005-03	200-09-007-01	
48	200-70-005-03	200-09-003-01	S70772 (add 220-31-230-03, 70mm segment per 250mm) 
47	200-70-005-03	200-09-004-01	
46	200-70-005-03	200-09-005-01	
45	200-70-005-03	200-09-002-01	S70806 (add 220-31-230-03, 70mm segment per 250mm) 
44	200-70-005-03	200-09-003-01	
43	200-70-005-03	200-09-004-01	
42	200-70-005-03	200-09-005-01	
41	200-70-005-03	200-09-006-01	
40	200-70-005-03	200-09-003-01	S70708 (add 220-31-230-03, 70mm segment per 250mm) 
39	200-70-005-03	200-09-004-01	
38	200-70-005-03	200-09-005-01	
37	200-70-005-03	200-09-006-01	
36	200-70-005-03	200-09-007-01	
35	200-70-005-03	200-09-002-01	S70791 (add 220-31-230-03, 70mm segment per 250mm) 
34	200-70-005-03	200-09-003-01	
33	200-70-005-03	200-09-004-01	
32	200-70-005-03	200-09-005-01	
31	200-70-005-03	200-09-006-01	
30	200-70-005-03	200-09-007-01	S70803 (add 220-31-230-03, 70mm segment per 250mm) 
29	200-70-005-03	200-09-002-01	
28	200-70-005-03	200-09-003-01	
27	200-70-005-03	200-09-004-01	
26	200-70-005-03	200-09-005-01	
25	200-70-005-03	200-09-006-01	
24	200-70-005-03	200-09-007-01	
23	200-70-005-03	200-09-008-01	S70804 (add 220-31-230-03, 70mm segment per 250mm) 
22	200-70-005-03	200-09-002-01	
21	200-70-005-03	200-09-003-01	
20	200-70-005-03	200-09-004-01	

S85036



Infill 85mm

Glazing (mm)	Exterior Gasket	Wedge Gasket	Glazing Bead
75	200-70-005-03	200-09-003-01	S70787  (add 220-31-230-03, 70mm segment per 250mm)
74	200-70-005-03	200-09-004-01	
73	200-70-005-03	200-09-005-01	
72	200-70-005-03	200-09-006-01	
71	200-70-005-03	200-09-007-01	
70	200-70-005-03	200-09-003-01	S70788  (add 220-31-230-03, 70mm segment per 250mm)
69	200-70-005-03	200-09-004-01	
68	200-70-005-03	200-09-005-01	
67	200-70-005-03	200-09-006-01	
66	200-70-005-03	200-09-007-01	
65	200-70-005-03	200-09-003-01	S70772  (add 220-31-230-03, 70mm segment per 250mm)
64	200-70-005-03	200-09-004-01	
63	200-70-005-03	200-09-005-01	
62	200-70-005-03	200-09-006-01	
61	200-70-005-03	200-09-003-01	
60	200-70-005-03	200-09-004-01	S70806  (add 220-31-230-03, 70mm segment per 250mm)
59	200-70-005-03	200-09-005-01	
58	200-70-005-03	200-09-006-01	
57	200-70-005-03	200-09-003-01	
56	200-70-005-03	200-09-004-01	
55	200-70-005-03	200-09-005-01	S70708  (add 220-31-230-03, 70mm segment per 250mm)
54	200-70-005-03	200-09-006-01	
53	200-70-005-03	200-09-007-01	
52	200-70-005-03	200-09-002-01	
51	200-70-005-03	200-09-003-01	
50	200-70-005-03	200-09-004-01	S70791  (add 220-31-230-03, 70mm segment per 250mm)
49	200-70-005-03	200-09-005-01	
48	200-70-005-03	200-09-006-01	
47	200-70-005-03	200-09-007-01	
46	200-70-005-03	200-09-002-01	
45	200-70-005-03	200-09-003-01	S70803  (add 220-31-230-03, 70mm segment per 250mm)
44	200-70-005-03	200-09-004-01	
43	200-70-005-03	200-09-005-01	
42	200-70-005-03	200-09-006-01	
41	200-70-005-03	200-09-007-01	
40	200-70-005-03	200-09-008-01	S70804  (add 220-31-230-03, 70mm segment per 250mm)
39	200-70-005-03	200-09-002-01	
38	200-70-005-03	200-09-003-01	
37	200-70-005-03	200-09-004-01	
36	200-70-005-03	200-09-005-01	
35	200-70-005-03	200-09-006-01	
34	200-70-005-03	200-09-007-01	





Fabrication and Assembly Instructions


Οδηγίες Κατεργασιών και Συναρμολόγησης

TYPOLOGY NOTATION




N = odd number (μονός αριθμός)
R = even number (ζυγός αριθμός)


3-0




5-0 (valid for all N-0)




3-1 (valid for all N-1)




2-0




4-0 (valid for all R-0)




2-1 (valid for all R-1)





Top Frame Connection Machining Κατεργασία Σύνδεσης Άνω Κάσας



310-85-008-03




310-85-008-03



Top Frame Connection Machining Κατεργασία Σύνδεσης Άνω Κάσας



ALL TYPOLOGIES



Top Carriage Slot Machining Κατεργασία εισαγωγής άνω ράουλου




Perform this Machining on both sides only when there are bifolding sashes on both sides. Special Attention on typologies including a balcony door solution (i.e Typology No6). Do not perform this machining at the location of the locking shoot bolts.


Πραγματοποιήστε την κατεργασία και στις δύο άκρες , μόνο όταν έχετε φύλλα που αναδιπλώνουν και από τις 2 μεριές.

Ιδιαίτερη προσοχή στις τυπολογίες με μπαλκονόπορτα (π.χ Τυπολογία Νο6).

Να μην γίνει η κατεργασία στο σημείο του κλειδώματος.





Top Roller Slot Cover Άνω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλιου




Bottom Frame Connection Machining - S85000 Κατεργασία Σύνδεσης Κάτω Κάσας - S85000



ALL TYPOLOGIES
INCLUDING USE OF S85000




PH-H 4,8 x 60mm
Screw



Bottom connection Machining - S85000 Κατεργασία Σύνδεσης Κάτω Τάπας - S85000



ALL TYPOLOGIES
INCLUDING USE OF S85000



Bottom Carriage Slot Machining, S85000 Κατεργασία εισαγωγής Κάτω ράουλιου, S85000





ADVICE

Perform this Machining on both sides only when there are bifolding sashes on both sides. Special Attention on typologies including a balcony door solution (i.e Typology No6). Do not perform this machining at the location of the locking shoot bolts.

Πραγματοποιήστε την κατεργασία και στις δύο άκρες, μόνο όταν έχετε φύλλα που αναδιπλώνουν και από τις 2 μεριές.

Ιδιαίτερη προσοχή στις τυπολογίες με μπαλκονόπορτα (π.χ Τυπολογία Νο6).

Να μην γίνει η κατεργασία στο σημείο του κλειδώματος.




S85024

Low Threshold Machining - S85024

Κατεργασία Σύνδεσης Χαμηλού Κατωκασίου - S85024




ALL TYPOLOGIES
INCLUDING USE OF S85024



Low Threshold Frame Connection - S85024 Κατεργασία Σύνδεσης Χαμηλού Κατωκασίου - S85024




ALL TYPOLOGIES
INCLUDING USE OF S85024




Low Threshold Frame Connection - S85024 Κατεργασία Σύνδεσης Χαμηλού Κατωκασίου - S85024



ALL TYPOLOGIES
INCLUDING USE OF S85024




APPLY SEALANT AT PROFILE
BEFORE
INSERTING THE CONNECTOR




AFTER SCREWING,
APPLY SEALANT TO EXCESS




Bottom Roller Slot Cover Κάτω Καλύπτρα υποδοχής Ράουλιου




Τάπα ράουηλου για χωνευτό οδηγό 310-85-048-03
Cap for roller for burried frame 310-85-048-03



Frame Water Drainage Κατεργασία Απορροών Κάσας









Adjusting Profile Installation S85054, S85056 Προσαρμογή Ρυθμιστικού Προφίλ S85054, S85056



S85010 Sash Drainage Slots Κατεργασία απορροών φύλλου S85010




S85010 DRAINAGE HOLES




S85010 Sash Notching Κατεργασία φύλλου - Ξενύχιασμα S85010



ALL TYPOLOGIES
Machining holds true
also for S85036



474-85-010-10




NOTICE:

Sash profile is notched at the top and at the bottom
so that the locking latches can pass freely


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Το φύλλο κατεργάζεται στο επάνω και στο κάτω μέρος
ώστε τα κλειδώματα (Ενεργητικό - Παθητικό) να μετακινούνται ελεύθερα

Sash assembly - Γώνιασμα Φύλλου




S85010



Pneumatic Press
800-20-201-00
&
Tool for drilling
800-20-201-32

113-15-180-00



Crimp nail cleat 15x18
Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή
καρφωτή 15x18

470-11-839-00
470-11-839-91

Galvanized
Inox





Nail Corner Pin 4,5x7,1 Inox
Πείρος Καρφωτών Γωνιών
4,5x7,1 Inox

010-00-001-33



M5X8 Grabscrew
Ακέφαλη Βίδα
M5X8

S85035 Sash Drainage Slots Κατεργασία απορροών φύλλου S85035






Pair Reversing Mullion Caps 300-85-015-03
Ζεύγος Τάπες Μπινιού Φύλλου 300-85-015-03



TOP SIDE


BOTTOM SIDE



TOP SIDE

BOTTOM SIDE

TOP SIDE




BOTTOM SIDE

Bottom Shoot Bolt Stiffener - S85000 Κάτω Ενισχυτής Σύρτη Ασφάλισης - S85000



ALL TYPOLOGIES
INCLUDING USE OF S85000



Bottom Shoot Bolt Stiffener - S85024 Κάτω Ενισχυτής Σύρτη Ασφάλισης - S85024



ALL TYPOLOGIES
INCLUDING USE OF S85024

SASH
(S85010 or
S85036)




Additional profile S85026 notching
for 310-85-035-03 insertion.

S85026


S85035

310-85-035-03

Pair Bottom Sealing Sash caps
Ζεύγος Κάτω Τάπες Στεγανωσης Φύλλου



Pair Upper Sealing Sash caps Ζεύγος Άνω Τάπες Στεγάνωσης Φύλλου




ALL TYPOLOGIES
Assembly detail holds true
also for S85036



The edge of the end cap should have
6mm distance from the profile.

Top Roller Assembly Συναρμολόγηση Άνω Ράουλιου




1) Apply pressure on the PIN head
PreLoading the Spring underneath

Upper-Carriage-Body
4248500500


Roller-E-Hinge
36085100XX

2) Make sure grabbscrew is fixed
in the PIN recess on "E" hinge

Pair of Roller Sealing Flanges 310-85-010-03 Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ρούφημεντεσέδων 310-85-010-03




Pair of Roller Sealing Flanges 310-85-010-03 Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης Ρούλομεντεσέδων 310-85-010-03




CAUTION

Always secure all hinges after door
installation with the middle screw
before glazing


Παντοτε ασφαλιζετε ολους τους μεντεσέδες
μετά την εγκατάσταση του κουφώματος
με την μεσαία βίδα πριν την τοποθέτηση των
υαλοπινάκων



CS PH 4,8 X 25mm




Pair Reversing Mullion Caps 300-85-015-03 Ζεύγος Τάπες Μπινιού Φύλλου 300-85-015-03



Dummy Mullion Cap SF85 For N-1 Sashes 310-85-015-03 Τάπα Μπινιού SF85 Για N-1 Φυλλά 310-85-015-03




**N-1 TYPOLOGIES
INCLUDING USE OF S85000**



798-32-248-25




**S85015 MACHINING
3+1 INTERIOR DUMMY MULLION**




310-85-015-03

APPLY SEALANT



PRIOR TO INSERTION

310-85-015-03




300-85-015-03


250-85-035-01

**CUT CONFLICTED
MATERIAL**

ONLY AT THE BOTTOM



Keeper Installation for X+1 Sashes 310-85-001-03 Τοποθέτηση Αντικρύσματος X+1 Φύλλα 310-85-001-03




Sash Assembly For Low Threshold - S85024

Συναρμολόγηση φύλλου για χαμηλό κατωκάλσι - S85024



ALL TYPOLOGIES
INCLUDING USE OF S85024



Locking side detail For Low Threshold, N-0 Typology Λεπομέρεια Κυρίως Φύλλου για Χαμηλό Κατωκάσι, N-0 Τυπολογία




**N-0 TYPOLOGIES
INCLUDING USE OF S85024**

**APPLY TO END CAPS
PRIOR TO INSERTION**




The end cap at the bottom
is cut as shown



**S85015 is cut 24mm
longer than Sh**

24



300-85-015-03

S85026

24

15,5

**S85035 is notched
as shown**

**250-85-026-13 is
notched as shown**

Assembly Detail Master - Slave Sash For Low Threshold, (S85024) Λεπτομέρεια Συναρμολογής Κυρίου - Δευτερεύων Φύλλων για χαμηλό κατωκάσι, (S85024)



N-1 TYPOLOGIES
INCLUDING USE OF S85024

APPLY TO END CAPS
PRIOR TO INSERTION

APPLY SEALANT

SLAVE


310-85-015-03

300-85-015-03

MASTER

INTERIOR

MASTER OPENING
(EXTERIOR) DIRECTION




S85015 of the slave sash
is notched to fit the end cap

Assembly Detail Master - Slave Sash For Low Threshold, (S85024) Λεπτομέρεια Συναρμολογής Κυρίου - Δευτερεύων Φύλλων για χαμηλό κατωκάσι, (S85024)




N-1 TYPOLOGIES
INCLUDING USE OF S85024


INTERIOR



SLAVE (INTERIOR)



MASTER (INTERIOR)




Assembly Detail Master - Slave Sash For Low Threshold, N-1 Typology Λεπτομέρεια Συναρμολογής Κυρίου - Δευτερέων Φύλλων για χαμηλό κατωκάσι, N-1 Τυπολογία, , (S85024)




**N-1 TYPOLOGIES
INCLUDING USE OF S85024**




The end caps at the bottom (both master and slave) are cut as shown




SLAVE (exterior)



SLAVE (exterior)




Low Threshold Condition Λεπτομέρεια Χαμηλού Κατωκασίου, (S85024)



Locking Mechanism Detail Λεπτομέρεια Κλειδώματος




ALL TYPOLOGIES
Machining holds true
also for S85036




Locking Mechanism Detail Λεπτομέρεια Κλειδώματος




Handle Machining Κατεργασία Χειρολαβής



Locking Intermediate Mechanism Detail Λεπτομέρεια Ενδιάμεσου Κλειδώματος

424-85-036-00

Σετ
Set

**Locking mechanism Sf85
Visible screws**
**Μηχανισμός κλειδώματος Sf85
Εμφανής βίδες**
424-85-037-00

Σετ
Set

**Locking mechanism Sf85
Hidden screws**
**Μηχανισμός κλειδώματος Sf85
Κρυφές βίδες**


Locking Mechanism Detail Λεπτομέρεια Κλειδώματος



ALL TYPOLOGIES
(EXCEPT CORNER)
Machining holds true
also for S85036

Active Locking Side

474-85-010-00

**Top Mechanism Rod
Sh-1217mm**

250-85-010-01
lock

474-65-104-00

474-65-104-00


474-65-104-00

610-01-021-00

**Bottom Mechanism
Rod 768,5mm**



380-85-011-XX

474-85-010-10



RC2 Burglar Resistance Class

Adjustment of shoot-bolt EX- 474-65-104-00 Ρυθμιστής ντίζας EX- 474-65-104-00




Locking Mechanism Detail Λεπτομέρεια Κλειδώματος


Passive Shoot-bolts
Παθητικοί Πείροι Ασφάλισης

Passive Locking - Side

474-85-020-00



474-85-010-10




RC2 Burglar Resistance Class


3-point Door Lock Machining (S85010) Κατεργασία Κλειδαριάς Πόρτας 3 σημείων (S85010)






**TYPES N-0 , N-1
INCLUDING USE OF S85000**



3-point Door Lock Machining, S85015 , S85040 Κατεργασία Κλειδαριάς Πόρτας 3 σημείων, S85015 , S85040





**TPOLOGIES N-0 , N-1
INCLUDING USE OF S85000**




3-point Door Lock Machining, S85056 Κατεργασία Αντικρυσμάτων Κλειδαριάς 3 σημείων, S85056




**TPOLOGIES N-0
INCLUDING USE OF S85000**





**S85056
DOOR ADJUSTER PROFILE**



3-point Door Lock Machining, S85015 Κατεργασία Αντικρυμάτων Κλειδαριάς 3 σημείων, S85015



**TPOLOGIES N-1
INCLUDING USE OF S85000**



3-point Door Lock Assembly Detail Λεπτομέρεια Συναρμολόγησης Κλειδαριάς 3 σημείων

Lock extension - Προέκταση Κλειδαριάς



TYPES
N-0, N-1

2550 mm < Sh ≤ 2750 mm
440-75-215-11

2750 mm < Sh ≤ 3050 mm
440-39-615-11


Sh > 3050 mm
440-40-115-11

M9316



Use profile M9316
as reinforcement during screwing
of the locking mechanism

Να χρησιμοποιηθεί το προφίλ M9316
ως ενίσχυση για το βίδωμα της κλειδαριάς




Hinge Placement - Standard Method Τοποθέτηση Μεντεσέδων - Κλασική Μέθοδος

Typology Details

Λεπτομέρειες τυπολογίας




ALL TYPOLOGIES



ATTENTION

For commercial use for opening doors one more hinge should be added
Για εμπορική χρήση για τις ανοιγόμενες πόρτες θα πρέπει να προστεθεί ένας επιπλέον μεντεσές

Always secure all hinges after door installation with the middle screw before glazing
Πάντοτε ασφαλίζετε όλους τους μεντεσέδες μετά την εγκατάσταση του κουφώματος με την μεσαία βίδα πριν την τοποθέτηση των υαλοπινάκων



CS PH 4,8 X 25mm




Hinge Placement - Standard Method

Τοποθέτηση Μεντεσέδων - Κλασική Μέθοδος

Typology Details
Λεπτομέρειες τυπολογίας




ALL TYPOLOGIES




For commercial use for opening doors one more hinge should be added
Για εμπορική χρήση για τις ανοιγόμενες πόρτες θα πρέπει να προστεθεί ένας επιπλέον μεντεσές


Always secure all hinges after door installation with the middle screw before glazing
Παντοτε ασφαλίζετε όλους τους μεντεσέδες μετά την εγκατάσταση του κουφώματος με την μεσαία βίδα πριν την τοποθέτηση των υαλοπινάκων



CS PH 4,8 X 25mm



Hinge Addition According to Sash Width Τοποθέτηση Μεντεσέ Ανάλογα με το Πλάτος Φύλλου



Installation :

When $900 < Sw < 1500$ add one hinge in the shown position

Τοποθέτηση :



Όταν $900 < Sw < 1500$ προσθέστε επιπλέον μεντεσέ στην εικονιζόμενη θέση

Roller Hinge Placement - Standard Method Τοποθέτηση Ραουλομεντεσέδων - Κλασική Μέθοδος

Typology Details
Λεπτομέρειες τυπολογίας




ALL TYPOLOGIES



ATTENTION



Always secure all hinges after door installation with the middle screw before glazing
Παντοτε ασφαλίζετε όλους τους μεντεσέδες μετά την εγκατάσταση του κουφώματος με την μεσαία βίδα πριν την τοποθέτηση των υαλοπινάκων




CS PH 4,8 X 25mm



Hinge Placement with jig - Supplementary Method Τοποθέτηση Μεντεσέδων με Σαμπλόν - Συμπληρωματική Μέθοδος




Jig has 6 different positions in total:
3 for the small hinge part
3 for the large hinge part




Hinge Placement with jig - Supplementary Method Τοποθέτηση Μεντεσέδων με Σαμπλόν - Συμπληρωματική Μέθοδος


BOTTOM FRAME LARGE PIECE HINGE PLACEMENT (F)




This pin engages
with the frame adjuster



N-0 and R-0 TYPOLOGIES



N-1 and R-1 TYPOLOGIES




Hinge Placement with jig - Supplementary Method Τοποθέτηση Μεντεσέδων με Σαμπλόν - Συμπληρωματική Μέθοδος




ALL TYPOLOGIES


TOP FRAME LARGE PIECE HINGE PLACEMENT (F)




This pin engages
with the frame adjuster




N-0 and R-0 TYPOLOGIES




N-1 and R-1 TYPOLOGIES




Hinge Placement with jig - Supplementary Method Τοποθέτηση Μεντεσέδων με Σαμπλόν - Συμπληρωματική Μέθοδος


ALL TYPOLOGIES



This pin engages
with the sash



N-0 and R-0 TYPOLOGIES



N-1 and R-1 TYPOLOGIES




Hinge Placement with jig - Supplementary Method Τοποθέτηση Μεντεσέδων με Σαμπλόν - Συμπληρωματική Μέθοδος



ALL TYPOLOGIES


TOP & BOTTOM LARGE PIECE HINGE PLACEMENT (F-B and A-B)






Hinge Placement with jig - Supplementary Method Τοποθέτηση Μεντεσέδων με Σαμπλόν - Συμπληρωματική Μέθοδος


ALL TYPOLOGIES

TOP & BOTTOM SMALL PIECE HINGE PLACEMENT (F-B and A-B)



This pin engages with the sash



ALL TYPOLOGIES
PIECES PLACED
ON (B) SASH

ALL TYPOLOGIES
PIECES PLACED
ON (B) SASH


Hinge Placement with jig - Supplementary Method Τοποθέτηση Μεντεσέδων με Σαμπλόν - Συμπληρωματική Μέθοδος




ALL TYPOLOGIES

TOP & BOTTOM INNER PIECE ROLLER HINGE PLACEMENT (B-A)




This pin engages
with the sash





ALL TYPOLOGIES

PIECES PLACED
ON (B) SASH




Hinge Placement with jig - Supplementary Method Τοποθέτηση Μεντεσέδων με Σαμπλόν - Συμπληρωματική Μέθοδος




ALL TYPOLOGIES




**PIECES PLACED
ON (A) SASH**




Hinge - Handle Assembly Μεντεσές - Χερούλι - Συναρμολογή




Secure Pin
with grabscrew





MIDDLE HINGE HANDLE




310-85-002-00 SET



N-0 and N-1 TYPOLOGIES






ASSEMBLY OPERATIONS FOR SASHES INSTALLATION





ASSEMBLY OPERATIONS FOR SASHES INSTALLATION

INITIAL STEP



ASSEMBLY OPERATIONS FOR SASHES INSTALLATION


FIRST SASH (F) PLACEMENT ON FRAME




ASSEMBLY OPERATIONS FOR SASHES INSTALLATION

SECOND SASH (B) PLACEMENT


The sash is initially placed on the bottom roller and then on the top roller following the below procedure



Make sure the INTERIOR parts (towards MID PLANE) of the roller hinges are installed on the sash




Sash is moved into position, pin is engaged temporarily in place up until the middle of E-hinge



ASSEMBLY OPERATIONS FOR SASHES INSTALLATION

SECOND SASH PLACEMENT




— The middle hinges of the sashes are brought together in place and are secured with their pins




Secure hinge with pin

DETAIL





ASSEMBLY OPERATIONS FOR SASHES INSTALLATION


THIRD SASH PLACEMENT





- Final sash is placed at the roller hinges
- The pins are disengaged
- The pins are placed in their final position and re-engaged





Typical Door Catcher Position (Valid also for 3-0,7-0 etc.)



Standard sash placement




Door Catcher Detail Λεπτομέρεια Συγκρατητή Φύλλου



Glazing Setting Blocks Τακάρισμα Υάλωσης

e.g




ROLLERS

ROLLERS


Glazing bridges and blocks for squaring the panels
on a FOLDING DOOR

■ Glazing Setting Blocks

⊠ Filling Setting Blocks




Gasket snipping



GLAZING GASKET

Glazing Setting Blocks Τακάρισμα Υάλωσης




****Glazing Installation :**

It is recommended after the squaring of sash, to bond the glass in every corner as per drawing


****Τοποθέτηση Υάλωσης :**

Συνιστάται μετά το τετραγώνισμα του φύλλου να συγκολλάται η υάλωση σε κάθε γωνία σύμφωνα με το σχέδιο.

Semi-structural glazing direction Οδηγίες τοποθέτησης semi-structural





Odd Number (N) Corner Condition Out Swing Ανοιγόμενη έξω γωνιακή κατασκευή περιπτών φύλλων



Corner Construction Γωνιακή Κατασκευή

Top Corner Connection Γώνιασμα Επάνω Μέρους




**APPLY SEALANT
PRIOR TO INSTALLATION
ON EDGES**

APPLY SEALANT



Bottom Corner Connection Γώνιασμα Κάτω Μέρους



Corner Construction Γωνιακή Κατασκευή

Passive Sash
Δευτερεύον Φύλλο

APPLY SEALANT



SCREW GASKETS IN PLACE
AND APPLY SEALANT
APPLY SEALANT

ISO 7049 - ST4,2 x 9,5 (EX-7623803800)

2508510002-CORNER

CUT WINDOW TO FIT LOCKING POINT

S85042

TRIM GASKET BASE
TO FIT THE TOP
GASKET

250-85-015-03
CORNER

2558503503

2558503503 Mir2
PLUG THE S85035
WITH THE CUT PIECE TO FINISH



S85035-CORNER-IN

S85035-CORNER-L


2508503501-CORNER-L

Corner Construction Γωνιακή Κατασκευή


Top Gasket Application Εφαρμογή Άνω Ελαστικών



CUT OUT THROUGH THIS LINE




250-85-100-02-CORNER-R



Top View

250-85-100-02-CORNER




Bottom View


CUT OUT THROUGH THIS LINE

Corner Construction Γωνιακή Κατασκευή


S85035 Additional Bottom Profiles Installation Εφαρμογή Κάτω Πρόσθετων Προφίλ S85035




2508503501-CORNER-L
MITER GASKET IN THE CORNER POST
AND APPLY CA GLUE.



770-50-017-00




Corner Construction Γωνιακή Κατασκευή



Corner Construction Γωνιακή Κατασκευή


Handles placement
Τοποθέτηση Χειρολαβών




Corner Construction Γωνιακή Κατασκευή

Typology Details
Λεπτομέρειες τυπολογίας


Top




GASKET CONFLICTS WITH CAP.
CUT CONFLICTING MATERIAL
IN 2508510002-CORNER-R



Bottom




GASKET CONFLICTS WITH CAP.
CUT CONFLICTING MATERIAL
IN 3008501503_MIR



Corner Construction (Even Typologies) Γωνιακή Κατασκευή (Ζυγές Τυπολογίες)


Corner locking solution
for even panels typologies




Place a piece of
connecting rod
behind the lock to
screw the lock
on the profile




Use snips to push the
hammerhead onto the
polyamide profile to
secure its position



Screw the "sliding polyamide"
into position behind the lock




"Sliding polyamide"




7984124238

Lock position


4502855500







Millings for Even Typologies Κατεργασίες για Ζυγές Τυπολογίες




for 2-1 Typology
για Τυπολογία 2-0 , 2-1




Millings for Even Typologies Κατεργασίες για Ζυγές Τυπολογίες




Millings for Even Typologies Κατεργασίες για Ζυγές Τυπολογίες



Millings for Even Typologies Κατεργασίες για Ζυγές Τυπολογίες




Sash Assembly Detail for 2-1, 2-0 Typologies Λεπτομέρεια Κατασκευής Φύλλου για Τυπολογίες 2-1 , 2-0




End cap Detail for Even Typologies Λεπτομέρεια Τάπας για Ζυγές Τυπολογίες


Top condition elastic caps placement
Τοποθέτηση ελαστικών ταπών άνω πλευράς




Door strikers placement for Even Typologies Τοποθέτηση αντικρουσμάτων πόρτας για κατασκευές ζύγων τυπολογιών




Door Dummy Mullion strikers placement for Even Typologies Τοποθέτηση Μπινιού πόρτας για κατασκευές ζύγων τυπολογιών



Bottom end cap cutting (300-85-015-03)




Top end cap cutting (300-85-015-03)



*Lock Installation for Typologies 2-0 , 4-0 Τοποθέτηση κλειδαριάς σε τυπολογίες 2-0 , 4-0







* During door operation insure that keys have been removed from the lock
* Κατά την λειτουργία της πόρτας εξασφαλίστε ότι τα κλειδιά αφαιρούνται από την κλειδαριά




Millings for Typologies 2-0 , 4-0 Κατεργασίες σε τυπολογίες 2-0 , 4-0



S85034 and S85032 must be notched so that the cylinder can pass freely




Millings for Typologies 2-0 , 4-0 Κατεργασίες σε Τυπολογίες 2-0 , 4-0





Use two pieces of M9316
to screw the strike plate on the profile

Installation of 310-85-45-000 (set of flanges for even number typologies)
 Τοποθέτηση 310-85-45-000 (ελαστικών στεγάνωσης ραυλομεντεσέ ζυγών τυπολογιών)




Installation of Add on Profiles 2+2 Τοποθέτηση Πρόσθετων 2+2

From the side of roller hinge
Από την πλευρά του ραουλομεντεσέ




Installation of Add on Profiles 2+2 Τοποθέτηση Πρόσθετων 2+2

Opposite of roller hinge
Απέναντι από ραουλομεντεσέ





S85030
S85035
2558503503
2508511002




S85035
S85030
2558503503
2508511002

2508511002




Folding door operation - Χειρισμός φουσούνας

Open Inwards



Folding door operation - Χειρισμός φουσούνας




Open Outwards





A large yellow graphic on the left side of the page, consisting of several overlapping diagonal rectangular blocks in different shades of yellow, creating a dynamic, layered effect.


Fabrication and Assembly Instructions Slim & Urban


Οδηγίες Κατεργασιών
και Συναρμολόγησης
Slim & Urban






Vertical Slim/Urban Sash - Top-Bottom Assembly - Κάθετο Φύλλο Slim/Urban - Συναρμολόγηση Άνω και Κάτω Πίεурάς







Urban Sash Locking Handle Assembly - Συναρμολόγηση Κλειδαριάς για Urban Φύλλο



3-point door Lock Machining - Κατεργασία για Κλείδωμα Πόρτας 3 σημείων






3-Point Lock Option

450-65-035-16		3 Point Lock Κλείδαριά 3 σημείων	1
380-88-336-00		Double function spring for handle Ελατήριο επαναφοράς διπλής κατεύθυνσης για ράμφο	1
474-85-010-00		Ενδιάμεσο Κλείδωμα Φουσούνας Folding Door Shoot Bolt	1
M9316		Rod bar height Ύψος ράβας	
310-85-001-03		Φωλιά Κατωκασίου SF85 X+1 Threshold Keeper SF85 X+1	1


380-85-011-XX 610-01-021-00




Ενδιάμεσο Χέρουλι Ασφάλισης
Intermediate Locking Handle






Μεταδότης Κίνησης
Locking Gear Box




Only for 32mm GLAZING
Μόνο για 32mm ΥΑΛΩΣΗ












Accessories - Gaskets Εξαρτήματα - Ελαστικά

113-15-180-00

Aluminium
Αλουμίνιο


Pieces
Τεμάχια


Crimp nail cleat 15x18

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή
καρφωτή 15x18

113-19-050-00

Aluminium
Αλουμίνιο


Pieces
Τεμάχια


Crimp nail cleat 19x5

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή
καρφωτή 19x5

160-77-130-00


Aluminium
Αλουμίνιο

20 Pieces
20 Τεμάχια

Internal transom mullion frame
connector 13 mm

Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας τρι 13 mm

310-85-008-13

Polyamide
Πολυαμίδιο


1 Pair
1 Ζεύγος


Pair Bottom connection caps

Ζεύγος Κάτω Τάπες Σύνδεσης

310-85-000-03

Polyamide
Πολυαμίδιο


1 Piece
1 Τεμάχιο


Bottom Roller Slot Cover

Κάτω Καλήπτρα υποδοχής Ράουλιου

310-85-005-03

Polyamide
Πολυαμίδιο


1 Piece
1 Τεμάχιο


Top Roller Slot Cover

Άνω Καλήπτρα υποδοχής Ράουλιου

310-85-008-03

Polyamide
Πολυαμίδιο


1 Pair
1 Ζεύγος


Pair Upper connection caps

Ζεύγος Άνω Τάπες Σύνδεσης

255-85-035-03

TPE


1 Pair
1 Ζεύγος


Pair Bottom Sealing Sash caps

Ζεύγος Κάτω Τάπες Στεγανωσης Φύλλου

310-85-035-03

Polyamide
Πολυαμίδιο


1 Piece
1 Τεμάχιο


Shoot Bolt Stiffener

Ενισχυτής Πείρου Ασφάλισης

300-85-015-03

TPE


1 Pair
1 Ζεύγος


Pair Reversing Mullion Caps

Ζεύγος Τάπες Μπινιού Φύλλου

255-85-100-03


TPE

1 Pair
1 Ζεύγος


Pair Upper Sealing Sash caps

Ζεύγος Άνω Τάπες Στεγανωσης Φύλλου

255-85-026-03



Pair Endcaps

Ζεύγος Ελαστικής Τάπας

620-11-700-00



Weatherstrip Pile 25X3000mm

Βούρτσα Στεγάνωσης 25X3000mm

620-11-500-00



Weatherstrip Pile 15X3000mm


Βούρτσα Στεγάνωσης 15X3000mm

470-85-028-01


Spacer for Striker of Hook
Single Door Lock

Αποστάτης Αντικρούσματος
για Κλειδαριά Πόρτας με Γάντζο

460-35-510-00



Security Cylinder 55-10

Κύλινδρος Ασφαλείας 55-10


380-22-321-XX



Cylinder Escutcheon

Ροζέτα Κύλινδρου


440-73-035-10



Hook Single Door Lock

Μονή Κλειδαριά Πόρτας με Γάντζο


424-85-037-00


Σετ
Set

Locking mechanism Sf85
Hidden screws

Μηχανισμός κλειδώματος Sf85
Κρυφές βίδες


424-85-036-00


Σετ
Set

Locking mechanism Sf85
Visible screws

Μηχανισμός κλειδώματος Sf85
Εμφανής βίδες

424-85-003-00




Roller hinge modification for burried sill

Κιτ μετατροπής ρόουλιου σε ενδοδαπέδιο

310-85-015-03

Polyamide
Πολυαμίδιο

1 Pair
1 Ζεύγος

Dummy Mullion Cap
SF85 For 3+1 Sashes

Τάπα μπινού SF85 για 3+1 φύλλα


485-48-553-00


Pieces
Τεμάχια

Deadbolt keep 62mm back cover

Καπάκι για μεσαίο κυρί 62mm


310-85-001-03



Φωλιά κατωκασιού SF85 X+1

Threshold keeper SF85 X+1

360-85-100-33
360-85-100-45




1 Set
1 Σετ

33 : Natural Anod. -
Φυσική Ανοδ.
45 : Black Anod. 103520 / Μαύρη Ανοδίσωση 103520

Roller Hinge "E"

Μεντεσές Ράουλου "Ε"

360-85-011-33
360-85-011-45




1 Set
1 Σετ

33 : Natural Anod. -
Φυσική Ανοδ.
45 : Black Anod. 103520 / Μαύρη Ανοδίσωση 103520

Folding Door Hinge

Μεντεσές Φυσούνας

380-85-101-33
380-85-101-45



1 Set
1 Σετ

33 : Natural Anod. -
Φυσική Ανοδ.
45 : Black Anod. 103520 / Μαύρη Ανοδίσωση 103520


Hinge Pulling Handle

Χερούλι Μεντεσέ

470-85-111-33
470-85-111-45

Aluminum

Pieces
Τεμάχια



33 : Natural Anod.
Φυσική Ανοδ.
45 : Black Anod. 103520 / Μαύρη Ανοδίσωση 103520


Intermediate half body hinge SF85

Ενδιάμεσο Μισό Σώμα
Μεντεσέ Φυσούνας SF85

424-85-100-00

St. Steel
Ατσάλι

1 Set
1 Σετ




Bottom Roller

Κάτω Ράουλο

424-85-105-00

St. Steel
Ατσάλι

1 Set
1 Σετ




Top Roller

Άνω Ράουλο

610-01-021-00

ZAMAC
Ζάμακ

1 Piece
1 Τεμάχιο




Locking Gear Box

Μεταδότης Κίνησης

380-85-011-33
380-85-011-45

Aluminium
Αλουμίνιο

1 Piece
1 Τεμάχιο



33 : Natural Anod.
Φυσική Ανοδ.
45 : Black Anod. 103520 / Μαύρη Ανοδίσωση 103520


Intermediate Locking Handle

Ενδιάμεσο Χερούλι Ασφάλισης

450-28-555-00

St. Steel
Ατσάλι

1 Piece
1 Τεμάχιο




Three Point Lock with Hooks

Κλειδαριά 3 Σημείων Γάντζου

450-07-513-11

St. Steel
Ατσάλι

2 Pieces
2 Τεμάχια




LOCKING PLATE ALU SH
U24x6/120/NL12

ΠΛΑΚΑΚΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ALU SH
U24x6/120/NL12

415-37-365-00

St. Steel
Ατσάλι

1 Piece
1 Τεμάχιο



DIN Left


Main Keeper Left

Κεντρικό Αντίκρουσμα Δεξί

415-37-366-00

St. Steel
Ατσάλι

1 Piece
1 Τεμάχιο



DIN Right


Main Keeper Right

Κεντρικό Αντίκρουσμα Αριστερό

460-55-555-00

Nickel
Νικελί

1 Piece
1 Τεμάχιο




SECURITY CYLINDER 110mm
50-10-50 (55/55)

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 110mm
50-10-50 (55/55)

380-97-610-XX

Aluminium
Αλουμίνιο

1 Piece
1 Τεμάχιο



33 Light Silver Anod. F1 / Ασημί Ανοδίσια F1
45 Black Matt F9712 / Μαύρο Ματ F9712
69 Natural Anod. 101020 / Φυσ. Ανοδ. 101020


Door Handle Set with Rozette

Σετ Λαβής Πόρτας Με Ροζέτα

380-00-976-XX

Aluminium
Αλουμίνιο

1 Piece
1 Τεμάχιο




Window Handle

Λαβή Παραθύρου

474-85-010-10

Aluminium
Αλουμίνιο

1 Set
Σετ




Aluminium shoot-bolt set

Κλειδωμα Φυσούνας

474-85-040-00

HGPAGF33

1 Set
Σετ




PLASTIC SET OF PASSIVE SHOOT BOLTS
OF BIFOLDING DOOR SF85

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΡΤΩΝ ΦΥΣΟΥΝΑΣ SF85

660-44-088-03

Polyamide
Πολυαμίδιο

1 Piece
1 Τεμάχιο




External Flap Valve SV-E Type

Εξωτερική Βαλβίδα
Αντεπιστροφής Τύπου SV-E

470-11-839-00 470-11-839-91

Galvanized
Γαλβανιζέ

100 Pieces
100 Τεμάχια




Nail Corner Pin 4,5x7,1 Inox

Πείρος Καρφωτών Γωνιών 4,5x7,1 Inox

415-87-456-00

St.Steel
Ατσάλι

1 Piece
1 Τεμάχιο




Square 7mm Spindle Length 118mm
Sash Thick 56-68mm

Καρέ Λαβής 7mm Μήκους 118mm
Για Πλάτος 56-68mm

770-30-609-00

Meters
Μέτρα




CORD JOINT 10mm

Κορδόνι Αρμού Φ10mm

310-85-010-03

TPE

1 Pair
1 Ζεύγος




Pair of Roller Sealing Flanges

Ζεύγος Ελαστικών στεγάνωσης
Ράουλομεντεσέδων

424-85-990-00

1 Set
1 Σετ




Folding Door Holdback

Συγκρατητής Φύλλων

470-85-990-00


1 Piece
1 Τεμάχιο



Spacer for Folding Door Holdback

Αποστάτης για Συγκρατητή Φύλλων

290-00-004-00
290-00-005-00



004: 4mm
005: 5mm


Setting block

Τακάκι τζαμιού

M9316

Aluminium
Αλουμίνιο


6 Meters
6 Μέτρα



Mechanism Rod

Ντίζα Μετάδοσης Κίνησης

474-65-104-00



Σετ
Set


Shoot-bolt Adjuster

Ρυθμιστής Ντίζας

474-85-010-00

HGPAGF33

1 Set
Σετ




Folding Door Active Shoot Bolt

Ενδιάμεσο Ενεργητικό
Κλειδωμα Φυσούνας

770-50-017-00

5 Pieces
Τεμάχια




Glue

Κόλλημα

770-71-114-02

1 Piece
Τεμάχιο




Silicone

Σιλικόνη

310-85-024-03

1 Pair
Ζεύγος




Pair Of Connectors
For Low Frame SF85

Ζεύγος Συνδέσμων Χαμηλής
Κάσας SF85

460-35-555-00

Ni-Plated Brass
Επινικελομένος Ορείχαλκος

1 Piece
Τεμάχιο




Standard Cylinder 50-10-50

Απλός Κύλινδρος 50-10-50

145-85-000-00

1 Piece
1 Τεμάχιο




Frame Connecting Piece For SF 85
Corner Typologies

Γωνία Σύνδεσης Κάσας SF 85
Γωνιακών Τυπολογιών

440-75-215-11

1 Piece
Τεμάχιο



Lock extension 24X6X2.4
300mm SILVER

Πρόεκταση Κλειδαριάς
24X6X2.4 300mm ΑΣΗΜΙ

440-39-615-11

1 Piece
Τεμάχιο



Lock extension 24X6X2.4
500mm SILVER

Πρόεκταση Κλειδαριάς
24X6X2.4 500mm ΑΣΗΜΙ

440-40-115-11

1 Piece
Τεμάχιο




Lock extension 24X6X2.4
800mm SILVER

Πρόεκταση Κλειδαριάς
24X6X2.4 800mm ΑΣΗΜΙ

660-00-613-00


St.Steel
Ατσάλη

6 Meters
6 Μέτρα


Massive Rolling Track 5x10

Οδηγός Κύλισης Στιβαρός 5x10


474-85-050-00

1 Set
Σετ

CORNER CONDITION ROD
TRANSMISSION 2-PLY SF85

Μεταδότης Ντίζας
Γωνιακής Τομής Ζυγών Φύλλων SF85

311-85-042-00


Rubber
(**3D-printed)

Pieces
Τεμάχια

Top end cap for corner solution
SF85 DIN L

Άνω τάπα γωνιακής λύσης SF85 DIN L

311-85-042-10


Rubber
(**3D-printed)

Pieces
Τεμάχια

Top end cap for corner solution
SF85 DIN R

Άνω τάπα γωνιακής λύσης SF85 DIN R

470-85-000-00


ABS
(**3D-printed)

Pieces
Τεμάχια


HINGE JIG FOR SF85

Σαμπιρόν Τοποθέτησης Μεντεσέδων SF85


310-85-450-00

Σετ
Set

Set of flanges for even number typologies
(2+2)

Ελαστικά στεγάνωσης ραουλομεντεσέ
ζυγών τυπολογιών (2+2)

310-85-002-03


TPE

Σετ
Set

SET OF HIDDEN HINGE-HANDLE
SEALING FLANGES (2-0, 2-1)

ΣΕΤ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΚΡΥΦΟ ΧΕΡΟΥΛΙ-ΜΕΝΤΕΣΕ (2-0, 2-1)

310-85-034-03


TPE

Σετ
Set


END CAPS PAIR FOR PROFILE S85034

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ S85034

310-85-047-00




Stopper for burried sill

Stopper κρυφής ενδοπαπέδιας Κάσας

255-85-450-03


TPE

1 Pair
1 Ζεύγος

PAIR VULCANIZED GASKETS
FOR EVEN NUMBER PANELS HINGES

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΖΥΓΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ

424-85-450-00

St.Steel
Ατσάλη


1 Set
1 Σετ


Bottom Roller Even number Panels

Κάτω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών

424-85-560-33

St.Steel
Ατσάλη

1 Set
1 Σετ


Top Roller Even number Panels

Άνω Ράουλο Ζυγών τυπολογιών

250-85-100-02 EPDM 50 Meters Μέτρα Upper horizontal sash Gasket Άνω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου	250-85-100-01 EPDM 50 Meters Μέτρα Vertical Sash Gasket Κάθετο Ελαστικό φύλλου	250-85-035-01 EPDM 50 Meters Μέτρα Bottom horizontal sash Gasket Κάτω Οριζόντιο Ελαστικό φύλλου
200-70-005-03 EPDM 100 Meters Μέτρα Exterior Glazing Gasket Εξωτερικό ελαστικό γάβρωσης	220-31-230-03 EPDM 600 Meters Μέτρα Side Width Adjuster Sealing Gasket Φ3mm Ελαστικό Στεγάνωσης Πλαϊνού Ρυθμιστή Φ3mm	220-15-182-01 EPDM 100 Meters Μέτρα Top-Bottom frame sealing Gasket Ελαστικό Στεγάνωσης Άνω-Κάτω Κάσας
250-85-015-01 EPDM 50 Meters Μέτρα Reversing mullion Gasket Ελαστικό Μπινιού Φύλλου	250-85-026-13 EPDM 50 Meters Μέτρα Flash Threshold Sealing Gasket Ελαστικό Στεγάνωσης Χαμηλή κατωκάσι	250-85-000-03 EPDM 30 Meters Μέτρα Door side Channel Covering Gasket Ελαστικό Κάλυψης Καναλιού στην Πόρτα
220-60-002-01 EPDM 300 Meters Μέτρα Reversing mullion Gasket Ελαστικό Φτερού Μπινιού Φύλλου	250-85-110-02 EPDM Meters Μέτρα Single top gasket Μονό ελαστικό φυσούνας	250-85-044-03 Meters Μέτρα Gasket for brush installation Ελαστικό Τοποθέτησης Βούρτσας

250-85-046-03

EPDM

Meters
Μέτρα

Gasket For Even Typology/
Add-on Profile SF85

Ελαστικό Ζυγής Τυπολογίας
Πρόσθετου Φυσούνας

200-09-0XX-01

EPDM

Meters
Μέτρα

02 / 2mm
03 / 3mm
04 / 4mm
05 / 5mm
06 / 6mm
07 / 7mm
08 / 8mm


Glazing wedge gaskets

Ελαστικό σφήνα 2-8mm
EPDM μαύρο

313-85-307-00

PolyStyrene

1,2 Meters
Μέτρα


Sash-Bottom Insulating material

Θερμομονωτικό υλικό Φύλλου


313-05-025-00

PE Foam

300 Meters
Μέτρα


Glazing Insulating material 25x5

Θερμομονωτικό υλικό Υάλωσης 25x5


798-83-308-16
798-21-448-32


Screws for Side Frame Adjuster

Βίδες για Ρυθμιστές Πλάτους Κάσας

160-85-095-00


Aluminium
Αλουμίνιο

Piece
Τεμάχιο


Sash connector SF85 URBAN/SLIM

Σύνδεσμος φύλλου SF85 URBAN/SLIM

380-88-336-00



Double function spring for handle

Ελατήριο επαναφοράς διπλής κατεύθυνσης για πόμολο

470-85-084-00


Piece
Τεμάχιο


Cap for middle handle SF85 URBAN

Καπάκι ενδιάμεσου χειρουλίου
SF85 URBAN

450-65-035-16


Inox

Piece
Τεμάχιο

Bi-Fold door 3-point lock with hooks
35/85 with single striker

Κλειδαριά φυσούνας 3 σημείων με
γάντζο 35/85 με ενιαίο αντίκρισμα

720-35-006-00

Aluminium
Αλουμίνιο

Set
Σετ


Glazing Bridge 20mm

Γέφυρα Υάλωσης 20mm

720-10-600-00

PVC

Meters
Μέτρα

Insulating bar for curtain wall
21,4mm/3mm

Βέργα θερμοδιακοπής Υαλοπετάσματος
21,4mm/3mm

230-10-911-03

EPDM


Meters
Μέτρα


Curtain wall gasket transom 3.5mm

Ελαστικό υαλοπετάσματος τραβέρσα
3.5mm

310-85-048-03

1 Piece
1 Τεμάχιο




Cap for roller for burried frame

Τάπα ράουλτου για χωνευτό οδηγό

610-02-210-00

ZAMAC
Ζάμακ

1 Piece
1 Τεμάχιο




Locking latches Gear Box

Μεταφορέας κίνησης
συρτών κλειδώματος

290-85-010-03

Polyamide
Πολυαμίδιο

1 Piece
1 Τεμάχιο



Glazing Block Bridge

Γέφυρα Τακαρίσματος Υάλης

A large, abstract yellow graphic on the left side of the page. It consists of several overlapping diagonal bands and a central square, creating a dynamic, geometric pattern.

General Information

Γενικές Πληροφορίες

General Information

1. Aluminium as a fabrication material

Aluminium has the capability of being extruded into complex shapes to exact tolerances. Aluminium can be formed into literally thousands of unique profiles, each one able to meet a number of specific structural and aesthetic requirements. It is this capability to provide simple elegant solutions to extremely complex design problems that has led to aluminium's enduring appeal. Aluminium is chosen for outdoor use because it is a stable, corrosion-resistant and light weight metal. One of aluminium's primary appeals to a specifier is its exceptional strength to weight ratio. At 2.7g/cm², aluminium is 66% lighter than steel. It is also far less susceptible to brittle fractures. Indeed, when aluminium and steel structures are compared, aluminium's greater modulus of elasticity means that weight ratios of 1:2 are easily attained. It can also be processed at high cutting speeds and welded connections are not necessary. These advantages help to reduce fabrication time. Alumil constructions are realized with aluminium profiles extruded in the alloy EN AW 6060 according to EN 755-1. The mechanical characteristics conform to the standard EN 755-2, with a modulus of elasticity of 70GPa. The tolerances are based on EN 755-3.

2. Contact with other materials

2.1 Metals

When two metals of differing electro-negativity values come into contact in humid conditions, an electrical couple is formed giving rise to oxidizing effects at the expense of electro-negative metal of the couple. In order to avoid severe corrosion effects, an insulating barrier should be placed between the two metals. Contact with stainless steel has not been found to be harmful to aluminium to date. Contact with copper and its alloys is extremely harmful to aluminium. It is absolutely necessary to insulate these two metals. Lead should be insulated as well.

2.2 Timber

Most timbers have no harmful effects on aluminium. Some such as walnut however, produce acids which attack and damage aluminium. These effects occur especially in humid conditions or when the timber is not sufficiently dry. Insulation is recommended by using a bituminous paint. When you treat timber against humidity and insects you should check that the chemical substances used in the treatment are not harmful to aluminium. Products containing copper salts, mercury salts, and fluoride compounds are very harmful to aluminium and should be avoided.

2.3 Lime/Cement

In humid conditions, limestone or cement reacts with aluminium (even when anodized) revealing superficial white spots on the surface of the metal after cleaning. It is advisable to protect the aluminium during installation with ALUMIL protective foil.

Γενικές Πληροφορίες

1. Το αλουμίνιο ως δομικό υλικό

Με την μέθοδο της διέλξης το αλουμίνιο έχει την δυνατότητα να δημιουργεί πολύπλοκες διατομές με ανοχές ακριβείας. Το αλουμίνιο μπορεί να μορφοποιηθεί σε πραγματικά απεριόριστο αριθμό μοναδικών προφίλ, καθένα από τα οποία ικανοποιεί ειδικές δομικές και αισθητικές απαιτήσεις. Αυτή η ικανότητα του υλικού να προσφέρει απείριστες και καθαίσθητες λύσεις σε ιδιαίτερα πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα το οδήγησε στην ηγετική θέση που κατέχει σήμερα. Το αλουμίνιο επιλέγεται για το εξωτερικό των κτιρίων γιατί είναι σταθερό, ανθεκτικό στη διάβρωση και ελαφρύ μέταλλο. Μια από τις πιο δελεαστικές ιδιότητες του αλουμινίου για τον μηχανικό, είναι ο καταπληκτικός λόγος αντίστασης/βάρους. Στα 2,7 gr/cm², το αλουμίνιο είναι 66% πιο ελαφρύ από τον χάλυβα. Επίσης είναι ανθεκτικό σε ψαθυρή θραύση. Όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ κατασκευών αλουμινίου και κατασκευών χάλυβα, ο μεγαλύτερος συντελεστής ελαστικότητας του αλουμινίου σημαίνει ότι ο λόγος βάρους 1:2 επιτυγχάνεται εύκολα. Ακόμη, μπορεί να κατεργαστεί με υψηλές ταχύτητες κοπής και οι συσκολλητές συνδέσεις δεν είναι απαραίτητες. Αυτά τα πλεονεκτήματα συμβάλλουν στην μείωση των χρόνων κατασκευής. Τα προφίλ που συνθέτουν τα συστήματα της Alumil είναι από κράμα EN AW 6060 σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο (EN) 755-1. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 755-2, με συντελεστή ελαστικότητας 70kN/mm². Οι ανοχές βασίζονται στο EN 755-3.

2. Επαφή με άλλα υλικά

2.1 Μέταλλα

Όταν δύο μέταλλα με διαφορετική ηλεκτροαρνητικότητα (electro-negativity) έρχονται σε επαφή σε υγρό περιβάλλον, το πιο ηλεκτροαρνητικό από τα δύο, μέταλλο, υφίσταται μια ηλεκτρική και οξειδωτική τάση. Το αλουμίνιο είναι περισσότερο ηλεκτροαρνητικό συγκρινόμενο με τα άλλα μέταλλα. Ο εκτεθειμένος (απροστάτευτος) χάλυβας, οξειδώνεται και επιτίθεται στο αλουμίνιο. Για να αποφευχθεί η διάβρωση του αλουμινίου, θα πρέπει να τοποθετείται μεταξύ των δύο μετάλλων ένα μονωτικό διαχωριστικό. Αντιθέτως, η επαφή με τον ανοξείδωτο χάλυβα, από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να βλάπτει το αλουμίνιο. Η επαφή με τον χαλκό και τα κράματά του είναι εξαιρετικά επιζήμια για το αλουμίνιο και η προστασία με επιφανειακή μόνωση αυτών των δύο υλικών απαιτείται. Τέλος και ο μόλυβδος είναι πιο ηλεκτροθετικός από το αλουμίνιο και θα πρέπει να μονώνεται επίσης.

2.2 Ξύλο

Τα περισσότερα είδη ξυλείας δεν έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο αλουμίνιο. Ορισμένα είδη ξυλείας όμως, όπως η δρύς και η καρυδιά, παράγουν οξέα τα οποία προσβάλλουν και φθείρουν το αλουμίνιο. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας στο περιβάλλον ή όταν το ξύλο δεν είναι αρκετά στεγνό. Συνιστάται η μόνωση με την χρήση ασφαλούχου χρώματος. Επίσης όταν το ξύλο υποβάλλεται σε επεξεργασίες για την προφύλαξή του από την υγρασία και τα έντομα, θα πρέπει να ελέγχεται ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία δεν είναι επιβλαβείς για το αλουμίνιο. Προϊόντα που στην σύνθεσή τους περιέχεται στεατικός χαλκός, άλατα υδραργύρου και φθοριούχες ενώσεις, είναι πολύ επιβλαβή για το αλουμίνιο και θα πρέπει να αποφεύγονται.

2.3 Ασβέστης/Τσιμέντο

Σε συνθήκες υγρασίας, ο ασβέστης ή το τσιμέντο αντιδρούν με το αλουμίνιο (ακόμη και όταν είναι ανοδιωμένο) αποκαλύπτοντας επιφανειακές λευκές κηλίδες στην επιφάνεια του μετάλλου μετά τον καθαρισμό. Συνιστάται να προστατεύεται το αλουμίνιο κατά την τοποθέτηση με το προστατευτικό φιλμ της Alumil.

3. Surface treatment

The following colours are available:
Anodised finish:

Natural colour etched
Bronze colour
Special anodised colours

The anodising process is carried out according to the EWAA-EURAS regulations.
Painted finish:

White
Brown
RAL colours
Sable colours

The painting process is carried out in accordance to Qualicoat regulations.

4. Storage

To avoid superficial damage the following precautions should be taken:

- 4.1 Store the profiles in a dry area
- 4.2 Avoid any contact with steel by protecting the profiles with wrapping paper or plastic foil. In humid areas rust and steel burr can damage the surface finish.
- 4.3 Store the profiles horizontally in such a way as to eliminate the possibility of damaging or scratching the profiles while removing them.
- 4.4 Store the profiles in batches.

5. Aluminium maintenance

Both anodised and painted aluminium should be cleaned on a regular basis. For urban not littoral areas that are not subjected to aggressive elements like air pollution or salty air, it is sufficient to clean the aluminium whenever you clean the glass. Warm water should be used with a dilute of a non-aggressive, non-acetous detergent without ammonia for cleaning the aluminium. Then you should thoroughly rinse the aluminium with clear water and dry using an absorbing cloth. In urban areas or areas near to the sea, the aluminium should be cleaned more often and more thoroughly. Areas that are not exposed to rainfall should be cleaned more frequently than other surfaces. If water and mild detergents are not enough to clean the aluminium fenestrations there are detergents that have been specially developed for aluminium surfaces. These detergents contain light abrasive elements and can be used with a synthetic cleaning cloth. In all cases it is important to completely rinse surfaces with clear water and dry them thoroughly, especially the corners and the bottom profile. In order to protect and increase the life cycle of the aluminium, it may be treated with a very thin clear coat of water resistant film available from ALUMIL.

3. Επιφανειακή επεξεργασία

Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω χρώματα:

Αποχρώσεις ανοδίωσης:

Φυσικό ματ χρώμα
Μπρούτζινο χρώμα
Ειδικές αποχρώσεις ανοδίωσης

Η διαδικασία ανοδίωσης γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EWAA-EURAS.

Χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής:

Λευκό
Καφέ
Χρώματα RAL
Χρώματα SABLE

Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Qualicoat.

4. Αποθήκευση

Για την αποφυγή επιφανειακών φθορών πρέπει να παίρνονται οι παρακάτω προφυλάξεις:

- 4.1 Τα προφίλ να αποθηκεύονται σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία
- 4.2 Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με χάλυβα, προστατεύοντας τα προφίλ με χαρτί συσκευασίας ή πλαστική μεμβράνη. Σε υγρές περιοχές σκουριά και ρινίσματα χάλυβα μπορούν να προκαλέσουν φθορές στην επιφανειακή επεξεργασία.
- 4.3 Τα προφίλ πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση με τρόπο που να αποκλείεται η πιθανότητα φθοράς ή γρατσουνίσματος κατά την μετακίνησή τους.
- 4.4 Τα προφίλ να αποθηκεύονται συσκευασμένα.

5. Συντήρηση του αλουμινίου


Τόσο το ανοδιωμένο όσο και το ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά διαστήματα. Σε ημιαστικές μη παραθαλάσσιες περιοχές που δεν επηρεάζονται από επιθετικά περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως ατμοσφαιρική ρύπανση ή αλκαλικές περιβάλλοντες, ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται μαζί με τον καθαρισμό των τζαμιών. Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση χλιαρού νερού και ενός «μαλακού» απορρυπαντικού που να μην είναι όξινο και να μην περιέχει αμμωνία. Μετά, πρέπει να ξεβγάζεται επιμελώς με νερό και να στεγνώνεται με ένα μαλακό απορροφητικό πανί. Σε αστικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ο καθαρισμός του αλουμινίου πρέπει να γίνεται πιο συχνά και με πολύ μεγάλη επιμέλεια. Οι επιφάνειες αλουμινίου που δεν εκτίθενται στην βροχή πρέπει να καθαρίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα από τις εκτεθειμένες στην βροχή. Αν το νερό και τα μαλακά απορρυπαντικά δεν επαρκούν για τον καλό καθαρισμό του αλουμινίου, υπάρχουν και ειδικά για το αλουμίνιο απορρυπαντικά. Αυτά τα απορρυπαντικά περιέχουν ελαφρώς λειαντικά ψήγματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα συνθετικό πανί καθαρισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να ξεπλένονται καλά οι επιφάνειες και να στεγνώνονται επιμελώς, ειδικά οι γωνίες και τα προφίλ που έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Για την προστασία και την επιμήκυνση του κύκλου ζωής του αλουμινίου, όλα τα προφίλ που βάφονται στα βαφεία της ALUMIL υποβάλλονται σε βελτιωτική επεξεργασία επιφάνειας SEASIDE CLASS, διαθέσιμο από την ALUMIL.

Χρήσιμα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές | Useful European standards and reference material

EN 10211	Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations (ISO 10211:2007) Parts 1-2 Θερμικές γέφυρες σε κτιριακές κατασκευές - Ροές θερμότητας και επιφανειακές θερμοκρασίες - Μέρος 1-2
EN 12020-1	Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα EN AW-6060 και EN AW-6063 - Μέρος 1: Τεχνικές συνθήκες για έλεγχο και παράδοση
EN 12020-2	Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 2: Tolerances on dimensions and form Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα EN AW-6060 και EN AW-6063 - Μέρος 2: Ανοχές διαστάσεων και μορφή
EN 12046	Operating forces - Test method - Part 1: Windows Part 2: Doors Δυνάμεις χειρισμού - Μέθοδος δοκιμής - Μέρος 1-2
EN 12152	Curtain walling - Air permeability - Performance requirements and classification Υαλοπετάσματα - Αεροδιαπερατότητα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ταξινόμηση
EN 12153	Curtain walling - Air permeability - Test method Υαλοπετάσματα - Αεροπερατότητα - Μέθοδος δοκιμής
EN 12154	Curtain walling - Watertightness - Performance requirements and classification Υαλοπετάσματα - Υδατοστεγανότητα - Απαιτήσεις απόδοσης και ταξινόμηση
EN 12155	Curtain walling - Watertightness - Laboratory test under static pressure Υαλοπετάσματα - Υδατοστεγανότητα - Εργαστηριακή δοκιμή υπό στατική πίεση
EN 12179	Curtain walling - Resistance to wind load - Test method Υαλοπετάσματα - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής
EN 12207	Windows and doors - Air permeability - Classification Παράθυρα και πόρτες - Αεροπερατότητα - Ταξινόμηση
EN 12208	Windows and doors - Watertightness - Classification Παράθυρα και πόρτες - Υδατοπερατότητα - Ταξινόμηση
EN 12210	Windows and doors - Resistance to wind load - Classification Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Ταξινόμηση
EN 12211	Windows and doors - Resistance to wind load - Test method Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής
EN 12400	Windows and pedestrian doors - Mechanical durability - Requirements and classification Παράθυρα και πόρτες - Μηχανική ανθεκτικότητα - Απαιτήσεις και ταξινόμηση
EN 12519	Windows and pedestrian doors - Terminology Παράθυρα και πόρτες για πεζούς - Ορολογία
EN 12567	Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 1-2 Θερμική απόδοση παραθύρων και θυρών - Προσδιορισμός της θερμικής μετάδοσης με τη μέθοδο θερμής πλάκας - Μέρος 1
EN 13049	Windows - Soft and heavy body impact - Test method, safety requirements and classification Παράθυρα - Κρούση με μαλακό και βαρύ σώμα - Μέθοδος δοκιμής, απαιτήσεις ασφαλείας και ταξινόμηση
EN 13115	Windows - Classification of mechanical properties - Racking, torsion and operating forces Παράθυρα - Ταξινόμηση μηχανικών ιδιοτήτων - Φορτία που εξασκούνται κάθετα, κατά την στρέψη και κατά την λειτουργία
EN 13141	Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation Parts 1-8 Αερισμός κτιρίων - Δοκιμές επίδοσης συστατικών μερών / προϊόντων για αερισμό κατοικιών - Μέρος 1-8

Χρήσιμα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές | Useful European standards and reference material

EN 13123	Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification Parts 1-2 Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντίσταση στις εκρήξεις - Απαιτήσεις και ταξινόμηση - Μέρους 1-2
EN 13124	Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method Parts 1-2 Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντοχή σε εκρήξεις - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1-2
ENV 13420	Windows - Behaviour between different climates - Test method Παράθυρα - Συμπεριφορά μεταξύ διαφορετικών κλιμάτων - Μέθοδος δοκιμής
EN 13501	Fire classification of construction products and building elements Parts 1-5 Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρους 1-5
EN 13541	Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure Ύαλος για δομική χρήση - Υαλοστάσια ασφαλείας - Δοκιμές για ταξινόμηση της αντίστασης σε πίεση λόγω έκρηξης
EN 14024	Metal profiles with thermal barrier - Mechanical performance - Requirements, proof and tests for assessment Μεταλλικά προφίλ - Θερμικός φραγμός - Μηχανική απόδοση - Απαιτήσεις, αποδεικτικά στοιχεία και δοκιμές αξιολόγησης
EN 14351	Windows and doors - Product standard, performance characteristics Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού
EN 14600	Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control characteristics - Requirements and classification Συστήματα θυρών και ανοιγόμενα παράθυρα με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού - Απαιτήσεις και ταξινόμηση
EN 14608	Windows - Determination of the resistance to racking Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο
EN 14609	Windows - Determination of the resistance to static torsion Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε στατική στρέψη



Copyright Notice:

Copyright © 2021 Alumil S.A. The distribution, the partial or in whole copying of texts, photographs and generally, any of the contents included in this manual, is prohibited. The contents of this manual are original. All texts, graphics and images presented in any part of the manual belong to the intellectual property of their author. It is forbidden to republish and/or reproduce, by any means, with or without editing, the contents of this manual without the author's written permission. The unlawful use of the manual may lead to infringement and cause sanctions according to Law 2121/93 and the rules of international law that apply in Greece.

Disclaimer of Liability:

The Company is not responsible for typographical errors, omissions and any inaccuracies that may occur in this manual. The information in this manual is subject to change without notice.

Πνευματικά Δικαιώματα:

Πνευματικά δικαιώματα © 2021 ΑΛΟΥΜΙΛ Α.Ε. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, ολική ή μερική αντιγραφή κειμένων, φωτογραφιών και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του εγχειριδίου και δεν αποτελούν αναδημοσίευση από άλλες πηγές. Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του εγχειριδίου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους. Κάθε αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, περιεχομένων του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, δεν επιτρέπεται. Η μη επιτρεπτή χρήση του υλικού του εγχειριδίου μπορεί να συνιστά παράβαση και να επισύρει κυρώσεις σύμφωνα με Ν. 2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Αποκήρυξη Ευθύνης:

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη, παραλείψεις και ανακρίβειες σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.