

Alumil
Building excellence every day



 **COMFORT**
M850

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΣΗΤΩΝ

Η Alumil, στη συνεχή και επιτυχημένη της προσπάθεια να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και να καλύπτει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της, διαθέτει τη σειρά M850 Flyscreens με προϊόντα αποκλειστικά για σήτες. Η νέα αυτή σειρά έρχεται να συμπληρώσει τις λύσεις για σήτα παρέχοντας ένα ευρύ σύνολο πλεονεκτημάτων.

Χαρακτηρίζεται κυρίως από τις μικρές διαστάσεις, την ελαφριά κατασκευή και το χαμηλό της κόστος. Στα πολλά πλεονεκτήματά της συμπεριλαμβάνονται και τα εξής:

- Εφαρμόζει στο σύνολο των σειρών της Alumil, καθώς και στα συστήματα του ανταγωνισμού.
- Είναι συμβατή με όλες τις τυπολογίες και τις εφαρμογές (σταθερά, συρόμενα, ανοιγόμενα).
- Τοποθετείται και στα κουφώματα άλλων υλικών (πλαστικό, ξύλο), ίσια και καμπύλα.
- Προσφέρει ευκολία στην κατασκευή και ταχύτητα στην τοποθέτηση.
- Είναι εύκολη στην αφαίρεση και την επανατοποθέτηση, π.χ. για καθαρισμό.
- Έχει μικρή όψη και δεν κλείνει το οπτικό πεδίο.

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι τρεις βασικές τυπολογίες και χρήσεις (σταθερά, ανοιγόμενα, συρόμενα) και αναφέρονται επιπλέον χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, κατά περίπτωση.


FIXED, OPENING & SLIDING FLYSCREEN SYSTEMS

Having as a priority the constant and successful effort to provide complete solutions and cover the continuously customer requirements, Alumil SA is distributing through its network a new Fly-Screen series, M850 Flyscreens.

This specific system is characterized by numerous advantages, such as:


- Applied to all company and competitive series.
- Applied to all existing typologies and uses (fixed, opening, sliding).
- Installed to frames made of other materials (plastic, wood), flat and round.
- Easy construction and rapid installation.
- Easy to remove and reinstall (for cleaning).
- Small profile size which offers high visibility.

In the next pages the three basic typologies are presented (fixed, opening, sliding) and various other advantages are mentioned.



ALUMIL M850 Flyscreens


ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΗΤΑΣ
FIXED FLYSCREEN SYSTEM



ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΗΤΑΣ FIXED FLYSCREEN SYSTEM


Λεπτομέρειες σταθερού αντικωνωπικού συστήματος για παράθυρα

Details for Fixed Fly-screen system for windows




Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση με μία κίνηση.
Δυνατότητα αφαίρεσης από το κούφωμα
τον χειμώνα χωρίς να αφήνει αντιασθητικά σημάδια.

Fast and easy installation with one movement.
Able to remove in winter without leaving ugly spots.



Ελαφριά κατασκευή (304 gr/m)
με μικρές διαστάσεις προφίλ (μόλις 29mm)
ώστε να ταιριάζει και σε κουφώματα με μικρό ύψος κάσας.


Light weight structure (304 gr/m)
'with small profile dimensions (29mm)
'so that it can be matched also, on systems
with small frame height.




Εύκολη και γρήγορη κατασκευή χρησιμοποιώντας πρεσσαριστές,
καρφωτές και πλαστικές γωνίες σύνδεσης.
Σημείωση: Συνίσταται η χρήση κόλλας για καλύτερη
σταθεροποίηση του πλαισίου.

Fast and easy construction using crimp, nail and plastic cleats.
Note: Glue usage is recommended for better frame stability.


1.



2.




3.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΗΤΑΣ FIXED FLYSCREEN SYSTEM



Συνεργασία με όλα τα συστήματα της αγοράς (αλουμίνιο, ξύλο, PVC).
Can be combined with any system (aluminium, wood, PVC).



Μέτρα κοπής Cutting meters

ΠΛΑΤΟΣ, ΥΨΟΣ
WIDTH, HIGH $A = B + 20 \text{ mm}$







Τα ίδια μέτρα κοπής ισχύουν, τόσο για το ύψος, όσο και για το πλάτος του κουφώματος.
Cutting meters for height and width are the same.



Τομή σταθερής σήτας σε ανοιγόμενο παράθυρο.
Fixed fly-screen section on opening window.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΗΤΑΣ FIXED FLYSCREEN SYSTEM

Πίνακας προφίλ - εξαρτημάτων Table of profiles - accessories

Κωδικός Code	Σχέδιο Drawing	Περιγραφή Description	Υλικό Material	Χρώμα Color
M850		Φύλλο σήτας Fly-screen sash	Αλουμίνιο Aluminium	
I13-15-I02-00		Γωνία σύνδεσης Crimp cleat	Αλουμίνιο Aluminium	Άβαφο Tintless
I40-85-000-00		Γωνία σύνδεσης πλαστική Plastic corner cleat	ABS	Μαύρο Black
* 310-01-850-00		Σέτ ανάρτησης Suspension set	Πολυαμίδιο Polyamide	Μαύρο Black
* 310-02-850-00		Σέτ ανάρτησης Suspension set	Πολυαμίδιο Polyamide	Μαύρο Black
* 310-03-850-00		Σέτ ανάρτησης Suspension set	Πολυαμίδιο Polyamide	Μαύρο Black
250-06-220-32 250-06-220-33 250-06-220-34		Ελαστικό σήτας Fly-screen gasket	PVC	Λευκό White Μαύρο Black Γκρί Grey
470-11-839-00		Πείρος καρφωτών γωνιών Pin for nail cleat	Γαλβανισμένος χάλυβας Galvanized steel	Άβαφο Tintless
620-69-104-04 (No4) 620-69-108-02 (No8) 620-69-108-03 (No8) 620-69-108-04 (No8)		Βουρτσάκι απλό Simple brush	Πολυπροπυλένιο Polypropylene	Γκρί Grey Λευκό White Μαύρο Black Γκρί Grey

6 * Ανάλογα με την μορφή του κουφώματος (ίσιο ή καμπύλο φτερό), επιλέγουμε το κατάλληλο εξάρτημα ανάρτησης (310-XX-850-00) (8 βίδες & 4 κλίπς)
 * From the system shape (flat or round sash), we choose the appropriate suspension accessory (310-XX-850-00) (8 screws & 4 suspension clips)



ALUMiL M850 Flyscreens

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΣΗΤΩΝ
OPENING FLYSCREEN SYSTEMS




ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΣΗΤΩΝ OPENING FLYSCREEN SYSTEMS

Προφίλ 1:1
Profiles 1:1

M855

652 gr/m


Φύλλο σήτας
Fly-screen sash



M977

591 gr/m


Κάσα
Frame



M854

517 gr/m


Ταυ σήτας
Fly-screen transom



M952

792 gr/m


Κάσα
Frame



M972

509 gr/m

Πρόσθετο
Additional profile






ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΣΗΤΩΝ OPENING FLYSCREEN SYSTEMS

Λεπτομέρειες ανοιγόμενου αντικωνωπικού συστήματος για πόρτες - παράθυρα
σε συνεργασία με την οικονομική σειρά **M940**

Details for Opening Fly-screen system for doors - windows
in combination with **M940** inexpensive series

Τοποθέτηση τάπας 310-00-972-03
στο κάτω μέρος της σήτας.


Cap 310-00-972-03 placement
to the fly-screen bottom.



Μέτρα κοπής
Cutting meters

ΥΨΟΣ
HIGH $A = B - 25,6 \text{ mm}$

ΠΛΑΤΟΣ
WIDTH $Y = W - 37,2 \text{ mm}$




ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΣΗΤΩΝ OPENING FLYSCREEN SYSTEMS

Προφίλ 1:1
Profiles 1:1

M14226

336 gr/m


Φύλλο σήτας
Fly-screen sash



M9391

891 gr/m


Ταυ σήτας
Fly-screen transom



M962

777 gr/m

Φύλλο
Sash





ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΣΗΤΩΝ OPENING FLYSCREEN SYSTEMS

Λεπτομέρειες ανοιγόμενου αντικωνωπικού συστήματος για πόρτες - παράθυρα
σε συνεργασία με άλλες ανοιγόμενες σειρές της ALUMIL

Details for Opening Fly-screen system
for doors - windows in combination with other ALUMIL series

Τοποθέτηση τάπας 310-00-972-03
στο κάτω μέρος της σήτας.



Cap 310-00-972-03 placement
to the fly-screen bottom.



Μέτρα κοπής
Cutting meters








ΥΨΟΣ
HIGH $A = B - 25,6 \text{ mm}$

ΠΛΑΤΟΣ
WIDTH $Y = W - 37,2 \text{ mm}$




ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΣΗΤΩΝ OPENING FLYSCREEN SYSTEMS

Πίνακας προφίλ - εξαρτημάτων
Table of profiles - accessories

Κωδικός Code	Σχέδιο Drawing	Περιγραφή Description	Υλικό Material	Χρώμα Color
140-11-260-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή Spring cleat	Χυτό αλουμίνιο Cast aluminium	Άβαφο Tintless
120-00-360-00		Γωνία σύνδεσης βιδωτή Spring cleat	Αλουμίνιο Aluminium	Άβαφο Tintless
310-00-972-03		Τάπα πρόσθετου End cover for additional profile	Πολυαμίδιο Polyamide	Μαύρο Black
350-16-002-03 350-16-002-02		Μεντεσές Hinge	Αλουμίνιο Aluminium	Μαύρο Black Λευκό White
350-54-001-03 350-54-000-02		Μεντεσές Hinge	Αλουμίνιο Aluminium	Μαύρο Black Λευκό White
610-12-210-00		Χερούλι Handle	Αλουμίνιο Aluminium	Μαύρο Black
390-50-340-00		Σέτ ασφάλισης Security set	Πολυαμίδιο Polyamide	Μαύρο Black
250-07-310-32 250-07-310-33		Ελαστικό σήτας Fly-screen gasket	PVC	Λευκό White Μαύρο Black
220-63-000-01		Ελαστικό Gasket	EPDM	Μαύρο Black
220-00-930-03		Ελαστικό Gasket	EPDM	Μαύρο Black
762-31-234-00 (ST 5,5x19)		Βίδα Screw	Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας Zinc plated	Άβαφο Tintless
620-69-108-02 (No8) 620-69-108-03 (No8) 620-69-108-04 (No8)		Βουρτσάκι απλό Simple brush	Πολυπροπυλένιο Polypropylene	Λευκό White Μαύρο Black Γκρι Grey


ALUMiL M850 Flyscreens

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΣΗΤΩΝ
SLIDING FLYSCREEN SYSTEMS



Λεπτομέρειες συρόμενου αντικωνωπικού συστήματος για πόρτες - παράθυρα (οδηγός κάτω)

Details for Sliding Fly-screen system for doors - windows (driver at the bottom)



Εύκολη και γρήγορη κατασκευή του συρόμενου φύλλου χρησιμοποιώντας ειδικό εξάρτημα που είναι ταυτόχρονα ράουλο και γωνία σύνδεσης.
Σημείωση: Συνίσταται η χρήση κόλλας για καλύτερη σταθεροποίηση του πλαισίου.

Fast and easy sliding sash construction using a specific accessory that can be used as roller and crimp cleat.
Note: Glue usage is recommended for better frame stability.


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΣΗΤΩΝ SLIDING FLYSCREEN SYSTEMS

Πίνακας προφίλ - εξαρτημάτων
Table of profiles - accessories

M857

274 gr/m


Οδηγός συρομένου
Sliding driver



M856

516 gr/m

Φύλλο σήτας
Fly-screen sash



M858

361 gr/m


Ταυ σήτας
Fly-screen transom





M859

179 gr/m

Μπινί
Inversion Profile



Κωδικός Code	Σχέδιο Drawing	Περιγραφή Description	Υλικό Material	Χρώμα Color
655-00-856-00		Σέτ ράουλα γωνία Corner roller set	Πολυαμίδιο Polyamide	Μαύρο Black
610-00-861-02 610-00-861-03		Χερούλι σήτας Fly-screen handle	Αλουμίνιο Aluminium	Λευκό White Μαύρο Black
250-06-220-32 250-06-220-33 250-06-220-34		Ελαστικό σήτας Fly-screen gasket	PVC	Λευκό White Μαύρο Black Γκρί Grey
620-69-104-04 (No4) 620-69-106-02 (No6) 620-69-106-03 (No6) 620-69-106-04 (No6)		Βουρτσάκι απλό Simple brush	Πολυπροπυλένιο Polypropylene	Γκρί Grey Λευκό White Μαύρο Black Γκρί Grey




ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΣΗΤΩΝ

SLIDING FLYSCREEN SYSTEMS


Συνεργασία με όλες τις συρόμενες και ανασυρόμενες σειρές της ALUMIL

Combines with all sliding and lift-slide ALUMIL series

S450 Series




M9000 Series






M9012




370 gr/m



M14000 Series



M300 Series




ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΣΗΤΩΝ

SLIDING FLYSCREEN SYSTEMS

Συνεργασία με όλες τις συρόμενες και ανασυρόμενες σειρές της ALUMIL




Combines with all sliding and lift-slide ALUMIL series

M300 Series



M9029



422 gr/m



Μέτρα κοπής
Cutting meters

ΥΨΟΣ
HIGH $A = B - 31 \text{ mm}$

ΠΛΑΤΟΣ
WIDTH $Y = W$





ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΣΗΤΩΝ SLIDING FLYSCREEN SYSTEMS

Λεπτομέρειες συρόμενου αντικωνωπικού συστήματος για πόρτες - παράθυρα (οδηγός πάνω)

Details for Sliding Fly-screen system for doors - windows (driver at the top)


Εύκολη και απλή στερέωση του ράουλου στο φύλλο της σήτας.

Easy and simple fasten of roller on the fly-screen sash.



Τοποθέτηση του οδηγού φύλλου M850 μόνο στο κάτω μέρος του κουφώματος ώστε να αποφεύγεται η χρήση οδηγού περιμετρικά.

M850 sash driver placement only to the bottom of the frame to avoid the perimetric use of driver.




Πίνακας προφίλ Table of profiles

M850

Φύλλο σήτας
Fly-screen sash


304 gr/m



M864

Πρόσθετο
Additional profile


228 gr/m



M862

Πρόσθετο
Additional profile


363 gr/m



M863





Οδηγός συρομένου
Sliding driver

484 gr/m



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΣΗΤΩΝ SLIDING FLYSCREEN SYSTEMS

Πίνακας εξαρτημάτων
Table of accessories




Κωδικός Code	Σχέδιο Drawing	Περιγραφή Description	Υλικό Material	Χρώμα Color
113-15-102-00		Γωνία σύνδεσης Crimp cleat	Αλουμίνιο Aluminium	Άβαφο Tintless
140-85-000-00		Γωνία σύνδεσης πλαστική Plastic corner cleat	ABS	Μαύρο Black
610-00-861-02 610-00-861-03		Χερούλι σήτας Fly-screen handle	Αλουμίνιο Aluminium	Λευκό White Μαύρο Black
600-00-438-00		Ράουλο σήτας Fly-screen roller	Πολυαμίδιο Polyamide	Μαύρο Black
311-00-864-03		Οδηγός φύλλου M850 M850 sash driver	Πολυαμίδιο Polyamide	Μαύρο Black
180-19-000-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	Γαλβανισμένος χάλυβας Galvanized steel	Άβαφο Tintless
250-06-220-32 250-06-220-33 250-06-220-34		Ελαστικό σήτας Fly-screen gasket	EPDM	Λευκό White Μαύρο Black Γκρί Grey
762-04-834-00 (ST 4,2x22)		Βίδα Screw	Ανοξείδωτο ατσάλι Stainless steel	Άβαφο Tintless
762-38-012-00 (ST 4,2x13)		Βίδα Screw	Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας Zinc plated	Άβαφο Tintless
470-11-839-00		Πείρος καρφωτών γωνιών Pin for nail cleat	Γαλβανισμένος χάλυβας Galvanized steel	Άβαφο Tintless
620-69-104-04 (No4) 620-69-106-02 (No6) 620-69-106-03 (No6) 620-69-106-04 (No6) 620-69-100-02 (No10) 620-69-100-03 (No10) 620-69-100-04 (No10)		Βουρτσάκι απλό Simple brush	Πολυπροπυλένιο Polypropylene	Γκρί Grey Λευκό White Μαύρο Black Γκρί Grey Λευκό White Μαύρο Black Γκρί Grey

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΣΗΤΩΝ SLIDING FLYSCREEN SYSTEMS

Μέτρα κοπής
με βάση το ήδη υπάρχον συρόμενο σύστημα

Cuttings based on the exact system

Profil	Ύψος / Hight	Πλάτος / Width
M850	$A = B - 26 \text{ mm}$ 2 pcs	$Y = W$ 1 pcs
M862		$D = X$ 1 pcs
M863		$F = X$ 1 pcs
M864	$E = A - 29 \text{ mm}$ 2 pcs	$G = W$ 1 pcs







ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΣΗΤΩΝ SLIDING FLYSCREEN SYSTEMS

Συνεργασία με τα περισσότερα συρόμενα συστήματα
για πόρτες - παράθυρα

Can be combined almost with all sliding systems
for doors - windows


M300 Series





AlumiL M850 Flyscreens

ΠΑΝΙ ΣΗΤΑΣ
FLY-SCREEN FIBER



Η Alumil A.E. συνεργάζεται με την Phifer Wire Products, εταιρία ηγέτη στην Αμερική αλλά και παγκόσμια αγορά, διαθέτοντας σε αποκλειστικότητα πανί για αντικωνωπικές σήτες. Η Alumil διαθέτει μια ολοκληρωμένη λίστα κωδικών για το πανί σήτας, από διάφορα υλικά (fiberglass, αλουμίνιο) και σε διάφορες διαστάσεις, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες και χρήσεις (σταθερή σήτα, σήτα ρολό, κτλ).

Ειδικά για κατασκευές με σταθερά πλαίσια, όπως τη M850 Flyscreens προτείνεται η χρήση της SOFT η οποία κατασκευάζεται από νήμα γυαλιού καλυμμένο με προστατευτικό στρώμα πολυχλωριούχου βινυλίου (PVC), διατηρεί τεντωμένη την επιφάνειά της, είναι ανθεκτική και κατάλληλη για μεγάλα ανοίγματα, ενώ διατίθεται σε πολλές διαστάσεις. Εναλλακτικά, υπάρχει η σήτα από νήμα ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, και όπου απαιτείται ιδιαίτερη αντοχή συνίσταται το πανί PET SCREEN από νήματα πολυεστέρα επενδυμένα με PVC.

ALUMIL SA is the exclusive representative of Phifer Wire Products, a leading company in the American and Global marketplace, in order to offer a broad range of products, especially fly screens. Alumil S.A. disposes a complete list of articles related to the fly screens, made from various materials such as fiberglass and aluminium, available in various dimensions, addressing thereby any structural need (fixed frames, roller applications, etc).

Especially for fixed frame applications such as M850 FlyScreens, Alumil recommends SOFT screen, which is woven with permanent glass yarn coated with a PVC protective layer to ensure that the surface of the screening will remain stretched and flat. It is the perfect solution for large openings and is provided in many dimensions. Alternatively, ALUMINIUM SCREEN may be used and for special usage the PET SCREEN is appropriate (strong polyester yarn coated with a PVC protective layer).

FIBERGLASS

Κωδικός Code	Περιγραφή Description	Χρώμα Color	Πλέγμα Mesh
766-03-I 10-00	Fiberglass SOFT 0,80 x 50m	Ασημί γκρι Silver grey	18 x 16
766-03-I 11-00	Fiberglass SOFT 1,00 x 50m		
766-03-I 12-00	Fiberglass SOFT 1,20 x 50m		
766-03-I 13-00	Fiberglass SOFT 1,38 x 50m		
766-03-I 14-00	Fiberglass SOFT 1,50 x 50m		
766-16-050-00	Fiberglass SOFT 1,60 x 50m		
766-03-I 17-00	Fiberglass SOFT 2,20 x 50m		
766-03-I 19-00	Fiberglass SOFT 2,40 x 50m		





Πνευματικά Δικαιώματα:

Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 ALUMIL A.E. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, ολική ή μερική αντιγραφή κειμένων, φωτογραφιών και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του εγχειρίδιου και δεν αποτελούν αναδημοσίευση από άλλες πηγές. Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του εγχειρίδιου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους. Κάθε αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, περιεχομένων του εγχειρίδιου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, δεν επιτρέπεται. Η μη επιτρεπτή χρήση του υλικού του εγχειρίδιου σημαίνει αυτόματα καταλογισμό ευθυνών σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Αποκήρυξη Ευθύνης:

Προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το εγχειρίδιο και τα περιεχόμενα του αξιόπιστα, αλλά τυχόν ανακρίβειες μπορεί να προκύψουν. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη, παραλείψεις και ανακρίβειες σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Copyright Notice:

Copyright © 2010 Alumil S.A. All rights reserved. None of the materials provided on this manual may be used, reproduced or transmitted, in whole or in part, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or the use of any information storage and retrieval system without permission in writing from the publisher.

Disclaimer of Liability:

In preparation of this manual, every effort has been made to offer the most current, correct, and clearly expressed information possible. Nevertheless, inadvertent errors in information may occur. In particular but without limiting anything here, Alumil S.A. disclaim any responsibility for typographical errors and inaccuracy of the information that may be contained in this manual. The information in this manual is subject to change without notice to the User. Alumil S.A. and its authorized agents and dealers make no warranties or representations whatsoever regarding the quality, content, completeness, suitability, adequacy, sequence, accuracy, or timeliness of information contained in this manual.



HEAD OFFICES

8 GOGOUSI STR., GR 56429
EFKARPIA, THESSALONIKI
T +30 2313 011000
F +30 2310 692473

FACTORY

KILKIS INDUSTRIAL AREA
GR 61100 KILKIS
T +30 23410 79300
F +30 23410 71988

www.alumil.com
info@alumil.com

